



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van Trinseo Belgium bvba (voorheen Styron Belgium bvba), Havenlaan 7 te 3980 Tessenderlo (ondernemingsnr. 0820 679 188), ontvangen op het provinciebestuur op 8 oktober 2014, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van polystyreen, op de kadastrale percelen van en te Tessenderlo, Afdeling 3, Sectie C, nr(s) 132y en 132z en op de kadastrale percelen van en te Beringen, Afdeling 2, Sectie A, nr(s) 613d, 174c en 174d, ter plaatse Havenlaan 7 te 3980 Tessenderlo, wenst te veranderen door wijziging van:

- (rubriek 3.4.2°) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
Vergund: het lozen van een droog weer debiet van 180 m³/u, 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
Verandering: het verminderen van het debiet naar een nieuw debiet van 45 m³/u, 960 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
Na verandering: het lozen van een droog weer debiet van 45 m³/u, 960 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (klasse 2);
- (rubriek 7.11.1.h.) : fabricage van producten door chemische of biologische omzetting, fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)
Vergund: een productie van 280.000 ton/PS/jaar met een vermogen van 2.316,27 kW en een productie van 200.000 ton/PE/jaar met een vermogen van 2.380 kW;
Verandering: buiten gebruik stellen van de productie van PE en het verhogen van het vermogen met 58,85 kW van de installatie voor de productie van PS;
Na verandering: een productie van 280.000 ton/PS/jaar met een vermogen van 2.375,12 kW (klasse 1);
- (rubriek 12.1.1.a.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig gelegen is in een industriegebied
Vergund: een noodgenerator met een vermogen van 127 kW;
Verandering: buiten gebruik stellen van de noodgenerator;
Na verandering: /;
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
Ongewijzigd: 4 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2 x 630 kVA en 2 x 800 kVA (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
Vergund: 13 transformatoren;
Verandering: buiten gebruik stellen van 5 transformatoren;
Na verandering: 8 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 3 x 1.600 kVA, 3 x 2.000 kVA en 2 x 16.000 kVA (klasse 2);
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
Vergund: 75.000 Ah*V;
Verandering: verminderen met 40.000 Ah*V;
Na verandering: 35.000 Ah*V (klasse 3);

- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
Vergund: 172,9 kW;
Verandering: verminderen met 77,4 kW;
Na verandering: 95,5 kW (klasse 3);
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagen
Vergund: stallen van 53 voertuigen;
Verandering: verminderen met 5 voertuigen;
Na verandering: stallen van 48 voertuigen (klasse 2);
- (rubriek 16.2.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg van gassen, cokesgas uitgezonderd
Vergund: 3 installaties voor het niet-huishoudelijk scheiden langs fysieke weg van gassen;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
Vergund: airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.027,96 kW;
Verandering: verminderen met een vermogen van 268,68 kW;
Na verandering: airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 759,28 kW (klasse 2);
- (rubriek 16.3.2.3.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: koelinstallaties en compressoren (andere dan bedoeld onder 16.3.1), met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.945 kW;
Verandering: verminderen met een vermogen van 1.855 kW;
Na verandering: koelinstallaties en compressoren (andere dan bedoeld onder 16.3.1), met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.090 kW (klasse 1);
- (rubriek 16.4.2.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 16.9., met andere dan onder 1 vermelde gassen
Ongewijzigd: een installatie voor het vullen van persluchtflessen (klasse 2);
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
Vergund: de opslag van 5.700 liter samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten;
Verandering: verminderen met een opslag van 3.200 liter;
Na verandering: de opslag van 2.500 liter samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 2);
- (rubriek 17.2.1.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
Vergund: de opslag van 7.396.040 ton Seveso ingedeelde stoffen;
Verandering: verminderen van de hoeveelheid met 1.516.880 ton;
Na verandering: de opslag van 5.879.160 ton gevaarlijke producten uit bijlage 6 van VLAREM:
 - 23,71 ton gevaarlijke stoffen, met name:
 - de aanwezigheid van 2,5 ton zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas
 - de aanwezigheid van 21,21 ton benzine en andere aardoliefracties
 - de aanwezigheid van 2,205 ton stoffen ingedeeld als giftig
 - de aanwezigheid van 19,414 ton stoffen ingedeeld als oxiderend
 - de aanwezigheid van 4.990,445 ton stoffen ingedeeld als ontvlambaar
 - de aanwezigheid van 611,957 ton stoffen ingedeeld als licht ontvlambare vloeistoffen
 - de aanwezigheid van 37,308 ton stoffen ingedeeld als zeer licht ontvlambaar
 - de aanwezigheid van 132,309 ton stoffen ingedeeld als milieugevaarlijke stoffen die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen
 - de aanwezigheid van 2,332 ton stoffen ingedeeld als milieugevaarlijke stoffen die giftig zijn voor in het water levende organismen en in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken (klasse 1);

- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: de opslag van 153.776 kg oxiderende schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen ;
Verandering: verminderen met een opslag van 131.643 kg;
Na verandering: de opslag van 22.133 kg oxiderende schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (klasse 2);
- (rubriek 17.3.7.2.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C, bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vergund: opslag van 190.760 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C;
Verandering: verminderen met een opslag van 38.500 liter;
Na verandering: opslag van 152.300 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C (klasse 2);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
Vergund: opslag van 500 liter;
Verandering: verminderen met een opslag van 350 liter;
Na verandering: opslag van 150 liter (klasse 3);
- (rubriek 19.6.1.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal
Vergund: opslag van 21,6 ton hout in een lokaal;
Verandering: verminderen met een opslag van 15 ton, niet meer ingedeeld;
Na verandering: /;
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
Vergund: opslag van 83 ton hout in open lucht;
Verandering: verminderen met een opslag van 36 ton, niet meer ingedeeld;
Na verandering: /;
- (rubriek 20.4.1.2) : chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3.
Vergund: de productie van
 - 200.000 ton/jaar hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
 - 280.000 ton/jaar polystyreen
 totaal 480.000 ton polymeren per jaar, door middel van installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 23.677,9 kW;
Verandering: stopzetten van de productie van 200.000 ton/jaar hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) en het verminderen van de geïnstalleerde drijfkracht met 15.926,67 kW;
Na verandering: productie van 280.000 ton/jaar polystyreen en een totale geïnstalleerde drijfkracht van 7.751,23 kW (klasse 1);
- (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
Vergund: inrichtingen voor de vervaardiging van polyethyleen en polystyreen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10.538,37 kW;
Verandering: Vervaardiging van polyethyleen wordt stopgezet waardoor geïnstalleerde drijfkracht vermindert met 9.219,83 kW;
Na verandering: inrichtingen voor de vervaardiging van polystyreen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.318,54 kW (klasse 1);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: een binnenopslag van 3.720 ton kunststoffen;
Verandering: verminderen met een opslag van 1.870 ton kunststoffen;
Na verandering: een binnenopslag van 1.850 ton kunststoffen (klasse 2);
- (rubriek 23.3.2.b.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
Vergund: een buitenopslag van 16.579,7 ton kunststoffen;
Verandering: verminderen met een opslag van 7.379,7 ton kunststoffen;
Na verandering: een buitenopslag van 9.200 ton kunststoffen (klasse 2);

- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
Vergund: 2 laboratoria;
Verandering: verminderen met één laboratorium;
Na verandering: een laboratorium (klasse 3);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: installaties metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 92,5 kW;
Verandering: verminderen met een vermogen van 53,5 kW;
Na verandering: installaties metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 39 kW (klasse 3);
- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: een spoelbad van 20 liter voor de ontvetting van metalen voorwerpen met oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot met 55 °C;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 29.5.7.2.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen, volledig gelegen in een industriegebied
Ongewijzigd: een spoelbad van 50 liter voor de ontvetting van metalen voorwerpen met organische oplosmiddelen niet bedoeld onder 29.5.7.a (klasse 3);
- (rubriek 31.1.3.): stationaire motoren en gasturbines
Vergund: vast opgestelde dieselmotoren met een totaal nominaal vermogen van 352,1 kW;
Verandering: uitbreiden met dieselmotoren brandwaterpompen 248,2 kW;
Na verandering: vast opgestelde dieselmotoren met een totaal nominaal vermogen van 600,3 kW (klasse 1);
- (rubriek 36.3.1.a.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
Ongewijzigd: toestellen voor het behandelen van rubber met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 190,00 kW (klasse 3);
- (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
Ongewijzigd: de opslag van 400 ton rubber in een lokaal (klasse 2);
- (rubriek 39.1.3) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
Vergund: 2 stoomketels met een totale waterinhoud van 27.400 liter;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 39.2.2) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
Vergund: stoomvaten en warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 86.212 liter;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 39.4.1) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
Vergund: warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2, met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 360 liter;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
Vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 96.439 kW
Verandering: verminderen van de vermogens met 89.932 kW;
Na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 6.507 kW (klasse 1);
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
Vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 95.267 kW;
Verandering: verminderen van de vermogens met 90.467 kW, bijgevolg niet meer ingedeeld;
Na verandering: /;

- (rubriek 50.) : opslagplaatsen van strooizout
Vergund: een opslag van 10 ton zout;
Verandering: opslag niet meer ingedeeld wegens < 20 ton;
Na verandering: /;
- (rubriek 53.8.3) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
Vergund: de winning van 3.600 m³ grondwater per dag - 600.000 m³ per jaar uit 2 winningputten met een diepte van 76 meter;
Verandering: stopzetten grondwaterwinning;
Na verandering: /;

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit dd. 2003-11-13 van de deputatie waarbij een vergunning werd verleend voor het verder exploiteren van de inrichting, voor een termijn van 20 jaar tot 2023-11-13;
- besluit dd. 2004-05-27 van de Vlaamse minister voor Leefmilieu houdende uitspraak inzake het beroep aangetekend door bvba DOW Belgium tegen 2 bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden uit de vergunning dd. 2003-11-13;
- besluit dd. 2005-10-19 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering van de verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de vervaardiging van polystyreen en polyethyleen, voor een termijn tot 2023-11-13;
- besluit dd. 2008-11-27 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering van de verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de vervaardiging van polystyreen en polyethyleen, voor een termijn tot 2023-11-13;
- melding van overname d.d. 24 maart 2011 door Styron Belgium bvba, Havenlaan 7 in 3980 Tessenderlo van een gedeelte van de milieuvergunning, verleend bij besluit d.d. 2003-11-13 van de deputatie, op naam van DOW Belgium bvba, Havenlaan 7 in 3980 Tessenderlo voor het exploiteren van een chemische inrichting;
- besluit dd. 2013-03-28 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering van de verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de vervaardiging van polystyreen en polyethyleen, voor een termijn tot 2023-11-13;
- besluit dd. 2013-09-12 van de deputatie voor de verandering van de milieuvergunning van een inrichting voor de vervaardiging van polystyreen en polyethyleen, voor een termijn tot 2023-11-13;
- Overname dd. 2013-10-24: overlater: bvba Dow Belgium, overnemer: Styron Belgium bvba;
- Mededeling van kleine verandering dd. 2014-05-28 van de deputatie met betrekking tot de melding van een BKG-inrichting voor een termijn tot 2023-11-13;

Gelet op het schrijven d.d. 21 oktober 2014, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 21 oktober 2014, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- de VMM
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tessenderlo (stedenbouwkundige aspecten)
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beringen (stedenbouwkundige aspecten)

Gelet op de brieven d.d. 21 oktober 2014, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 27 november 2014, waaruit het volgende blijkt:

Overwegende dat de veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen; dat de percelen waarop de HDPE installatie van Dow stond uit de milieuvergunning geschrapt mogen worden; dat de PS installatie van Styron BVBA op volgende percelen gelegen is: Afdeling 3 sectie C perceel 132y en 132z en afdeling 2 sectie A perceel 174c 174d en 613d;

Overwegende dat de mededeling voornamelijk het buitengebruik stellen van de installaties van de HDPE plant betreffen; dat hierdoor een aantal rubrieken niet meer van toepassing zullen zijn;

Overwegende dat na de aangevraagde wijzigingen volgende transformatoren vergund blijven: 2x 630 kVA, 2x 800 kVA, 3x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA en 2x 16.000 kVA, respectievelijk binnen rubriek 12.2.1 en rubriek 12.2.2;

Overwegende dat door het buiten gebruik stellen van de installaties van Dow, Styron enkele nieuwe inrichtingen in gebruik dient te nemen om de veiligheid te garanderen, namelijk enkele noodgeneratoren voor de bediening van de brandwaterpompen; dat de aangevraagde hoeveelheid in kW een verlaging van de vergunde hoeveelheid betreft;

Overwegende dat er enkele wijzigingen worden doorgevoerd aan de installatie voor de productie van Polystyreen:

- *Er wordt een stof recyclage installatie geïnstalleerd, waarbij het gerecycleerde stof terug in het proces wordt ingebracht (productie van HIPS)*
- *Er wordt een nieuwe koelunit geïnstalleerd om de thermische olie van de GPPS-installatie af te koelen, deze vervangt een bestaande koelinstallatie die via een waterstroom van de stoom-unit werkte.*

De stoom unit werd echter niet overgenomen van Dow, zodat een nieuwe koelinstallatie nodig is. Het betreft een luchtgekoelde installatie, waarvoor twee ventilatoren worden geïnstalleerd;

Overwegende dat deze wijzigingen zeer beperkt zijn maar gunstige effecten op de omgeving hebben, zo wordt er enerzijds stof gerecycleerd en hergebruikt, anderzijds worden maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te garanderen;

Overwegende dat de noodgeneratoren huisbrandolie als brandstof gebruiken; dat de bijkomende opslag in nieuwe opslagtanks beperkt is tot 3 tanks van respectievelijk 770 l en 2x 1.300 l; dat bijgevolg de uitbreiding binnen rubriek 17.2. zeer beperkt is, het betreft slechts 3.370 l (3.033 kg) huisbrandolie in totaal; Dat de exploitant hiervoor bovengrondse dubbelwandige houders voorziet. Dat deze conform de voorwaarden van VLAREM II dienen geëxploiteerd te worden.

Overwegende dat de exploitant in het aanvraagdossier vergeten is om 4.200 l (3.780 kg) huisbrandolie op te nemen als zijnde vergund; dat de totale vergunde hoeveelheid 20.200 l (18.180 kg) bedraagt in plaats van 16.000 l (14.400 kg) zoals opgenomen in bijlage D1B van het aanvraagdossier; dat er na de uitbreiding een totale opslagcapaciteit van 23.570 l (21.213 kg) huisbrandolie aanwezig is op de site van Styron;

Overwegende dat de terreinen van de vroegere HDPE installatie in de toekomst mogelijk door een andere exploitant gebruikt kunnen worden; dat indien nodig Styron hiervoor een VIP dient op te stellen;

Overwegende dat kan gesteld worden dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu noch de bestaande hinder naar de omgeving vergroten;

BESLUIT: de mededeling van verandering kan in aanmerking komen voor akteneming. De voorwaarden uit de milieuvergunning dienen niet bijkomend aangevuld worden.

Gelet op het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, d.d. 13 november 2014, waaruit het volgende blijkt:

Styron Belgium bvba baat in Tessenderlo een fabriek uit voor de productie van polystyreen, met een productiecapaciteit van 280.000 ton/jaar. Deze polystyreenfabriek maakte vroeger deel uit van de Dow fabrieken op hetzelfde adres, waaronder ook een polyethyleenfabriek (200.000 ton/jaar productiecapaciteit). Deze laatste werd intussen ontmanteld. Met het voorliggende dossier wil Styron alle doorgevoerde veranderingen meedelen zodat de milieuvergunning, die volledig overgenomen werd van Dow, weer actueel wordt.

Lozingssituatie

Styron loost haar bedrijfsafvalwater conform de milieuvergunning op de Winterbeek.

Het bedrijf loost haar huishoudelijk afvalwater, hemelwater en bedrijfsafvalwater gemengd. Het geheel wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater en passeert een meetgoot.

Op dit moment wordt ook alle hemelwater van de naburige voormalige Dow-terreinen mee geloosd door Styron. Dit is geen houdbare situatie op termijn, zodra er zich andere bedrijven vestigen op deze terreinen. VMM zal dan ook in een volgend vergunningsdossier als bijzondere voorwaarde adviseren dat binnen een termijn van 3 jaar geen andere waters dan deze afkomstig van de eigen Styron-terreinen meer geloosd mag worden via de Styron-meetgoot.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater wordt gemengd met het bedrijfsafvalwater geloosd op de Winterbeek. Het wordt momenteel enkel gezuiverd via een septische put, hetgeen in strijd is met Vlareem en de milieuvergunningsvoorwaarden. Hierop werd de exploitant in 2003 al attent gemaakt. Het bedrijf moet de punten waar huishoudelijk afvalwater geproduceerd wordt oplijsten en een plan maken hoe deze verschillende punten te saneren (aansluiten op de openbare riolering dan wel het voorzien van een IBA). In de overlegvergadering van 07-05-2014 werd het bedrijf hier nogmaals attent op gemaakt: tegen april 2015 zou dit plan er moeten zijn, zodat het mee opgenomen kan worden in de vergunningsaanvraag voor het wijzigen van de lozingsvoorwaarden.

Hemelwater

Het bedrijf heeft een verharde oppervlakte van 10 ha. Het hemelwater dat hierop valt wordt gemengd met het bedrijfsafvalwater afgevoerd.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit niet-verontreinigd hemelwater, huishoudelijk afvalwater en echt bedrijfsafvalwater: spui van de koelunit (ongeveer 3 m³/uur) en hemelwater van de inkuipingen (installaties, vul/lospunten etc.).

Het bedrijf wil het vergunde lozingsdebiet reduceren van

'het lozen van een droog weer debiet van 180 m³/uur – 1.200 m³/dag – 300.000 m³/jaar'

naar

'het lozen van een droog weer debiet van 45 m³/uur – 960 m³/dag – 50.000 m³/jaar'

De Styronfabriek alleen zorgt namelijk voor een kleinere afvalwaterstroom dan de vroegere Dowfabrieken samen.

Het opgegeven debiet is gebaseerd op een zo snel mogelijk leegmaken van de buffer-riolering van 1.000 m³ bij zware regenval, om ongecontroleerd overlopen van deze buffer te voorkomen. Hiervoor wil het bedrijf het maximale lozingsdebiet van 45 m³/uur vanuit het navolgende bufferbekken vergund hebben. Het gevraagde jaardebiet houdt rekening met het nuttig gebruik van hemelwater in het proces en periodieke stilstanden met verhoogde lozingshoeveelheden.

Het bedrijf geeft aan dat de samenstelling van het bedrijfsafvalwater het afgelopen jaar sterk is gewijzigd en hier duidelijkheid over probeert te krijgen via metingen. Daarna zal het bedrijf via artikel 45 een wijziging van de vergunningsvoorwaarden aanvragen.

Gelet op de overlegvergadering met het bedrijf van 07-05-2014.

*VMM adviseert gunstig om het debiet bedrijfsafvalwater te reduceren tot:
45 m³/uur – 960 m³/dag – 50.000 m³/jaar.*

Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld.

De melding betreft een chemisch bedrijf, meer bepaald een inrichting voor de productie van polystyreen en polyethyleen.

De gemelde verandering bestaat uit een regularisatie/actualisatie van de vergunning voor wat betreft de opslaghoeveelheden en het geïnstalleerde vermogen van o.m. de transformatoren, de accumulatoren, de koelinstallaties, kunststofproductie-installaties en bewerkingsinstallaties en de stookinstallaties.

De regularisatie/actualisatie van de vergunning is te wijten aan de overname van Dow door Styron en de overdracht van de vergunde installaties in een nieuwe vergunning.

Door schrappen, vernieuwen en vervangen van installaties en apparaten dient het geïnstalleerde/vergunde vermogen aangepast.

De vergunde productiecapaciteit, 280.000 ton/jaar polystyreen, wordt behouden.

Er worden 2 soorten polystyreen aangemaakt : polystyreen zonder rubber-toevoeging (General Purpose Polystyrene of GPPS) en polystyreen met rubber-toevoeging (High Impact Polystyrene of HIPS).

De productie van polyethyleen, 200.000 ton/jaar, dient geschrapt uit de vergunning.

Gezien de gemelde veranderingen niet van dien aard zijn dat een merkbare verhoging van de huidige hinder in de omgeving zal worden veroorzaakt komt de mededeling kleine verandering door het bedrijf Styron Belgium te Tessenderlo in aanmerking voor akteneming.

De mededeling kleine verandering door het bedrijf Styron Belgium te Tessenderlo kan in aanmerking komen voor akteneming.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo, d.d. 27 november 2014, waaruit het volgende blijkt:

- Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar van 17 november 2014 waaruit blijkt dat het gaat om enerzijds de stopzetting van een aantal activiteiten (het buiten gebruik stellen), waarbij een aantal installaties fysiek worden verwijderd. Het verwijderen van deze installaties is stedenbouwkundig niet aangevraagd, maar kan gunstig beoordeeld worden;*
- Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de van toepassing zijnde voorwaarden uit Vlare II tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt;*
- Het schepencollege heeft bijgevolg geen opmerkingen met betrekking tot het mededelingsdossier.*

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo;

Overwegende dat in een brief d.d. 8 januari 2015 het bedrijf meldt dat de bedrijfsnaam Styron Belgium bvba wijzigt naar Trinseo Belgium bvba. Er treden geen veranderingen op in locatie, bedrijfsactiviteit en personeelsbestand. Bedrijfsregistratienummer, DUNS-nummer, belastingidentificatienummer, ondernemingsnummer en handelsregisternummer blijven eveneens ongewijzigd;

Overwegende dat de aanvraag mededeling kleine verandering een regularisatie betreft van de productieactiviteit die nog overblijft na de overname van de milieuvergunning van DOW. Het is zo dat een flink aantal installaties, vroeger onder beheer van DOW, niet meer in exploitatie zijn en werden stopgezet. De mededeling kleine verandering omvat dus voornamelijk een vermindering vertaald naar de huidige bedrijfsactiviteit van Trinseo Belgium bvba toe;

Overwegende dat de productie van Polyethyleen volledig is stopgezet en er enkel nog Polystyreen wordt geproduceerd;

Overwegende dat door het invoeren van het scrap reuse project er tonnen polystyreen stof en zuivere korrels terug in het productie-proces worden hergebruikt. Dit betekent een significante vermindering van afvoer van polystyreen stof en korrels als afvalstof;

Overwegende dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Trinseo Belgium bvba, Havenlaan 7 te 3980 Tessenderlo (ondernemingsnr. 0820 679 188), waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van polystyreen gelegen op bovenvermeld adres, wenst te veranderen door:

- (rubriek 3.4.2°) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlareem
Vergund: het lozen van een droog weer debiet van 180 m³/u, 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
Verandering: het verminderen van het debiet naar een nieuw debiet van 45 m³/u, 960 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
Na verandering: het lozen van een droog weer debiet van 45 m³/u, 960 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (klasse 2);
- (rubriek 7.11.1.h.) : fabricage van producten door chemische of biologische omzetting, fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)
Vergund: een productie van 280.000 ton/PS/jaar met een vermogen van 2.316,27 kW en een productie van 200.000 ton/PE/jaar met een vermogen van 2.380 kW;
Verandering: buiten gebruik stellen van de productie van PE en het verhogen van het vermogen met 58,85 kW van de installatie voor de productie van PS;
Na verandering: een productie van 280.000 ton/PS/jaar met een vermogen van 2.375,12 kW (klasse 1);
- (rubriek 12.1.1.a) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig gelegen is in een industriegebied
Vergund: een noodgenerator met een vermogen van 127 kW;
Verandering: buiten gebruik stellen van de noodgenerator;
Na verandering: /;
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
Ongewijzigd: 4 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2 x 630 kVA en 2 x 800 kVA (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
Vergund: 13 transformatoren;
Verandering: buiten gebruik stellen van 5 transformatoren;
Na verandering: 8 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 3 x 1.600 kVA, 3 x 2.000 kVA en 2 x 16.000 kVA (klasse 2);
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
Vergund: 75.000 Ah*V;
Verandering: verminderen met 40.000 Ah*V;
Na verandering: 35.000 Ah*V (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
Vergund: 172,9 kW;
Verandering: verminderen met 77,4 kW;
Na verandering: 95,5 kW (klasse 3);
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagen
Vergund: stallen van 53 voertuigen;
Verandering: verminderen met 5 voertuigen;
Na verandering: stallen van 48 voertuigen (klasse 2);
- (rubriek 16.2.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg van gassen, cokesgas uitgezonderd
Vergund: 3 installaties voor het niet-huishoudelijk scheiden langs fysische weg van gassen;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;

- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
Vergund: airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.027,96 kW;
Verandering: verminderen met een vermogen van 268,68 kW;
Na verandering: airconditioninginstallaties en luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 759,28 kW (klasse 2);
- (rubriek 16.3.2.3.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: koelinstallaties en compressoren (andere dan bedoeld onder 16.3.1), met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.945 kW;
Verandering: verminderen met een vermogen van 1.855 kW;
Na verandering: koelinstallaties en compressoren (andere dan bedoeld onder 16.3.1), met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.090 kW (klasse 1);
- (rubriek 16.4.2.) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 16.9., met andere dan onder 1 vermelde gassen
Ongewijzigd: een installatie voor het vullen van persluchtflessen (klasse 2);
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
Vergund: de opslag van 5.700 liter samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten;
Verandering: verminderen met een opslag van 3.200 liter;
Na verandering: de opslag van 2.500 liter samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 2);
- (rubriek 17.2.1.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
Vergund: de opslag van 7.396.040 ton Seveso ingedeelde stoffen;
Verandering: verminderen van de hoeveelheid met 1.516.880 ton;
Na verandering: de opslag van 5.879.160 ton gevaarlijke producten uit bijlage 6 van VLAREM:
 - 23,71 ton gevaarlijke stoffen, met name:
 de aanwezigheid van 2,5 ton zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas
 de aanwezigheid van 21,21 ton benzine en andere aardoliefracties
 - de aanwezigheid van 2,205 ton stoffen ingedeeld als giftig
 - de aanwezigheid van 19,414 ton stoffen ingedeeld als oxiderend
 - de aanwezigheid van 4.990,445 ton stoffen ingedeeld als ontvlambaar
 - de aanwezigheid van 611,957 ton stoffen ingedeeld als licht ontvlambare vloeistoffen
 - de aanwezigheid van 37,308 ton stoffen ingedeeld als zeer licht ontvlambaar
 - de aanwezigheid van 132,309 ton stoffen ingedeeld als milieugevaarlijke stoffen die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen
 - de aanwezigheid van 2,332 ton stoffen ingedeeld als milieugevaarlijke stoffen die giftig zijn voor in het water levende organismen en in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken (klasse 1);
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: de opslag van 153.776 kg oxiderende schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen ;
Verandering: verminderen met een opslag van 131.643 kg;
Na verandering: de opslag van 22.133 kg oxiderende schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (klasse 2);
- (rubriek 17.3.7.2.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C, bij uitsluitend bovengrondse opslag
Vergund: opslag van 190.760 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C;
Verandering: verminderen met een opslag van 38.500 liter;
Na verandering: opslag van 152.300 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C (klasse 2);

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarex bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
Vergund: opslag van 500 liter;
Verandering: verminderen met een opslag van 350 liter;
Na verandering: opslag van 150 liter (klasse 3);
- (rubriek 19.6.1.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal
Vergund: opslag van 21,6 ton hout in een lokaal;
Verandering: verminderen met een opslag van 15 ton, niet meer ingedeeld;
Na verandering: /;
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
Vergund: opslag van 83 ton hout in open lucht;
Verandering: verminderen met een opslag van 36 ton, niet meer ingedeeld;
Na verandering: /;
- (rubriek 20.4.1.2) : chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3.
Vergund: de productie van
 - 200.000 ton/jaar hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
 - 280.000 ton/jaar polystyreen
 totaal 480.000 ton polymeren per jaar, door middel van installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 23.677,9 kW;
Verandering: stopzetten van de productie van 200.000 ton/jaar hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) en het verminderen van de geïnstalleerde drijfkracht met 15.926,67 kW;
Na verandering: productie van 280.000 ton/jaar polystyreen en een totale geïnstalleerde drijfkracht van 7.751,23 kW (klasse 1);
- (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
Vergund: inrichtingen voor de vervaardiging van polyethyleen en polystyreen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10.538,37 kW;
Verandering: Vervaardiging van polyethyleen wordt stopgezet waardoor geïnstalleerde drijfkracht vermindert met 9.219,83 kW;
Na verandering: inrichtingen voor de vervaardiging van polystyreen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.318,54 kW (klasse 1);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: een binnenopslag van 3.720 ton kunststoffen;
Verandering: verminderen met een opslag van 1.870 ton kunststoffen;
Na verandering: een binnenopslag van 1.850 ton kunststoffen (klasse 2);
- (rubriek 23.3.2.b.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
Vergund: een buitenopslag van 16.579,7 ton kunststoffen;
Verandering: verminderen met een opslag van 7.379,7 ton kunststoffen;
Na verandering: een buitenopslag van 9.200 ton kunststoffen (klasse 2);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
Vergund: 2 laboratoria;
Verandering: verminderen met één laboratorium;
Na verandering: een laboratorium (klasse 3);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: installaties metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 92,5 kW;
Verandering: verminderen met een vermogen van 53,5 kW;
Na verandering: installaties metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 39 kW (klasse 3);

- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: een spoelbad van 20 liter voor de ontvetting van metalen voorwerpen met oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot met 55 °C;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 29.5.7.2.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen, volledig gelegen in een industriegebied
Ongewijzigd: een spoelbad van 50 liter voor de ontvetting van metalen voorwerpen met organische oplosmiddelen niet bedoeld onder 29.5.7.a (klasse 3);
- (rubriek 31.1.3.): stationaire motoren en gasturbines
Vergund: vast opgestelde dieselmotoren met een totaal nominaal vermogen van 352,1 kW;
Verandering: uitbreiden met dieselmotoren brandwaterpompen 248,2 kW;
Na verandering: vast opgestelde dieselmotoren met een totaal nominaal vermogen van 600,3 kW (klasse 1);
- (rubriek 36.3.1.a.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
Ongewijzigd: toestellen voor het behandelen van rubber met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 190,00 kW (klasse 3);
- (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
Ongewijzigd: de opslag van 400 ton rubber in een lokaal (klasse 2);
- (rubriek 39.1.3) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
Vergund: 2 stoomketels met een totale waterinhoud van 27.400 liter;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 39.2.2) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
Vergund: stoomvaten en warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 86.212 liter;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 39.4.1) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
Vergund: warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2, met een totale waterinhoud van de secundaire ruimte van 360 liter;
Verandering: stopzetten activiteit;
Na verandering: /;
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
Vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 96.439 kW
Verandering: verminderen van de vermogens met 89.932 kW;
Na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 6.507 kW (klasse 1);
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
Vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 95.267 kW;
Verandering: verminderen van de vermogens met 90.467 kW, bijgevolg niet meer ingedeeld;
Na verandering: /;
- (rubriek 50.) : opslagplaatsen van strooizout
Vergund: een opslag van 10 ton zout;
Verandering: opslag niet meer ingedeeld wegens < 20 ton;
Na verandering: /;
- (rubriek 53.8.3) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
Vergund: de winning van 3.600 m³ grondwater per dag - 600.000 m³ per jaar uit 2 winningputten met een diepte van 76 meter;
Verandering: stopzetten grondwaterwinning;
Na verandering: /;

op de kadastrale percelen van en te Tessenderlo, Afdeling 3, Sectie C, nr(s) 132y en 132z en op de kadastrale percelen van en te Beringen, Afdeling 2, Sectie A, nr(s) 613d, 174c en 174d, ter plaatse Havenlaan 7 te 3980 Tessenderlo.

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 13 november 2003 en volgende.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 13 november 2023.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3980 TESSENDERLO, De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3580 BERINGEN, De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

3. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name Trinseo Belgium bvba, Havenlaan 7 te 3980 TESSENDERLO, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 TESSENDERLO
- d) het college van burgemeester en schepenen van en te 3580 BERINGEN
- e) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- f) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- g) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- k) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Trinseo Belgium bvba, Havenlaan 7 te 3980 TESSENDERLO
- n) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2015-02-25

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 18
- van plannen: 2X1
- van attest: 18

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)