



D

r

o

v

in

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van Noord Limburgs Distributie Centrum (NLDC) NV, Kettingbrugweg 34, 3950 Bocholt, ontvangen op het provinciebestuur op 2006-04-11 – laatst vervolledigd op 2006-05-05, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag en distributie van frisdranken, bieren, enz., op de kadastrale percelen van en te 3950 Bocholt, Afdeling 3, Sectie A, nr(s) 100a12, ter plaatse Kettingbrugweg 34, wenst te veranderen door uitbreiding/wijziging van:

- (rubriek 3.1.2°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
(uitbreiding – bestaande rubriek: het lozen van max. 10m³/u, 60m³/dag en 20.000m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een zandvang en 3 communicerende bekkens in de openbare riolering
was vergund: het lozen van max. 10m³/u, 40m³/dag en 14.600m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een zandvang en 3 communicerende bekkens in de openbare riolering) (klasse 2)
- (rubriek 10.1.3.) : mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enz. alsmede drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen
(uitbreiding – bestaande rubriek: een afvullijn met een totaal vermogen van 527,5 kW voor het vullen van PET-flessen met bieren en frisdranken
was vergund: een afvullijn met een totaal vermogen van 383,5 kW voor het vullen van PET-flessen met bieren en frisdranken) (klasse 1)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
(uitbreiding – bestaande rubriek: twee transformatoren van 2.000 kVA elk (blaaslijn 1 en 2) , een transformator met een vermogen van 250 kVA en een transformator voor de sprinkler van 160 kVA
was vergund: twee transformatoren van 2.000 kVA elk (blaaslijn 1 en 2) en een transformator voor de sprinkler van 160 kVA) (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
(uitbreiding – bestaande rubriek: 18 batterijladers met een totaal vermogen van 103,24 kW
was vergund: 15 batterijladers met een totaal vermogen van 81,64 kW) (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(uitbreiding – bestaande rubriek: het stallen van 11 heftrucks
was vergund: het stallen van 8 heftrucks) (klasse 3)

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(uitbreiding – bestaande rubriek: diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1 717,38 kW
was vergund: diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1 607,38 kW) (klasse 2)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
(uitbreiding bestaande rubriek: de opslag van 47 700 liter Co2 en 5 000 liter stikstof – totaal opslag: 52 700 liter
was vergund: opslag van CO2-gas in een vast reservoir met een waterinhoud 47.700 liter) (klasse 1)
- (rubriek 23.2.3.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41
(uitbreiding – bestaande rubriek: exploitatie van machines voor het behandelen van kunststoffen met een totaal vermogen van 2 273,05 kW
was vergund: het blazen van PET-flessen binnen 2 blaaslijnen met een totaal vermogen van 1 874,5 kW (met gebruik van blaasmachines, 3 coatingsmachines, transportbanden en een palettiseermachine en 2 foliewikkelaars (wikkelaar 1 0,55 kW, wikkelaar 2: 7 kW)) met een totaal vermogen van de machines van 1 882,05 kW) (klasse 1)
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
(uitbreiding – bestaande rubriek: de opslag van 290 ton kunststoffen
was vergund: de opslag van 200 ton kunststoffen in lokalen) (klasse 2)
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton in lokalen
(uitbreiding – bestaande rubriek: de opslag van 90 ton papier en karton
was vergund: opslag van 60 ton aan papier en karton in lokalen) (klasse 2)
- (rubriek 43.1.2°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(uitbreiding – bestaande rubriek stookinstallaties met een totaal vermogen van 3 037 kW
was vergund: een stookinstallatie met een vermogen van 1.512 kW en een stookinstallatie met een vermogen van 775 kW – totaal 2 287 kW) (klasse 2)

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 28 oktober 2004 van de bestendige deputatie voor de verdere exploitatie en het veranderen van een inrichting voor de opslag en distributie van frisdranken, bieren, enz., voor een termijn eindigend op 28 oktober 2024;

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

Gelet op het schrijven d.d. 2006-05-16, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 2006-05-16, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- de Afdeling ROHM-Limburg

Gelet op de brieven d.d. 2006-05-16, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 2006-06-08, waaruit het volgende blijkt:

- de aanvraag beoogt het bekomen van een milieuvergunning bij wijze van aktename;
- rubriek 12.2 dient te worden gesplitst in 12.2.1 - klasse 3 (2 transformatoren van resp. 250 kVA en 180 kVA) en 12.2.2 - klasse 2 (2 transformatoren van elk 2 000 kVA) daar het individueel vermogen dient beschouwd te worden voor de indeling;
- de aanvraag wordt getoetst aan de bepalingen van artikel 6bis van Vlarem I;
- de aangevraagde veranderingen binnen volgende rubrieken zijn verhogingen met minder dan 50% van de vergunde hoeveelheden, aantallen of vermogens:
 - rubriek 3.1.2: uitbreiding van bedrijfsafvalwater met 5 400m³/jaar tot 20 000m³/jaar;
 - rubriek 10.1.3: uitbreiding van de afvullijn met 144 kW tot 527,5 kW;
 - rubriek 12.3.2: uitbreiding met 3 batterijladers tot 18 batterijladers en de vermogens met 21,6 kW tot totaal 103,24 kW;
 - rubriek 15.1.1: uitbreiding met het stallen van 3 heftrucks tot 11 heftrucks;
 - rubriek 16.3.1.2: uitbreiding van de compressoren en koelinstallaties met 110 kW tot 1 717,38 kW;
 - rubriek 16.8.3: uitbreiding van de opslag van CO₂ met 5 000 liter tot 52 700 liter;
 - rubriek 23.2.3: uitbreiding van de PET-blaaslijnen met 391 kW tot 2 273,05 kW;
 - rubriek 33.4: uitbreiding van de opslag van papier en karton in een lokaal met 30 tot 90 ton;
 - rubriek 41.3.2: uitbreiding van de stookinstallaties met 750 kW tot 3 037 kW;
- de aangevraagde uitbreiding met een transformator van 250 kVA binnen de rubriek 12.2.1 (klasse 3) verandert de klasse van deze rubriek niet;
- de gevraagde veranderingen zijn getoetst aan de bepalingen van artikel 6bis van Vlarem I en beantwoorden aan §3 van dit artikel, zodat ze geacteerd kunnen worden;
- de veranderingen zijn van een aard dat ze het risico voor de mes, de aantasting van het leefmilieu of de bestaande hinder verminderen;
- door de veranderingen wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving niet gaat veranderen;
- deze mededeling van verandering kan aanvaard worden;
- er wordt geadviseerd de mededeling toe te staan voor een termijn verstrijkend op 28-10-2024;
- de algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II, opgelegd in vorige besluiten, dienen niet aangevuld of veranderd te worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling ROHM-Limburg (artikel 6 quater §3 laatste lid van Vlarem I);

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

Gelet op het advies d.d. 2006-05-31, van het gemeentebestuur van Bocholt, waaruit het volgende blijkt:

- het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen over het mededelingsdossier van NLDC NV, betreffende de verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor opslag en distributie van frisdranken, bieren, enz.
- wij hebben dan ook geen bezwaar tegen de bovenvermelde verandering;

Gelet op het advies d.d. 2006-06-13 van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

- gelet op de aanvraag van het Noord Limburgs Distributie Center (NLDC) NV waarbij de verandering van de milieuvergunning d.d. 28-10-2004 door het bedrijf wordt aangevraagd, het betreft een inrichting voor opslag en distributie van frisdranken, bieren, enz. Er wordt een nieuwe hal (opslagplaats) met kantoren gebouwd. Deze mededeling heeft betrekking op de wijziging van opslagplaatsen en de uitbreiding van de activiteiten door het plaatsen van bijkomende machines/toestellen. Dit omvat eveneens de uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater.
- de volgende Vlare rubriek waarvoor VMM advies dient te verstrekken wordt aangevraagd: 3.1.2;
- op basis van vorige dossiers zou dit bedrijfsafvalwater bestaan uit:
 - het reinigen van de vloeren
 - het uitwendig zuiver maken van de installaties
 - de baansmering (biologisch afbreekbaar)

en geloosd worden via een zandvang in 3 communicerende bekkens;

- al het bedrijfsafvalwater wordt via een zandvang verzameld in 3 verzamelbekkens. De 3 verzamelbekkens zijn communicerende vaten en staan in verbinding met een vierde vat dat het afvalwater kan opvangen bij calamiteiten. Aangezien de gemeentelijke riolering hoger ligt bevindt zich in het laatste verzamelbekken een pomp die via niveaumeting discontinu het water gaat overpompen naar de riolering. Vooraleer het afvalwater overgepompt zal worden naar de riolering wordt het water geanalyseerd zodat het voldoet aan de wettelijke bepalingen. Dit gebeurt door een volautomatisch bewakingssysteem (meting pH, temperatuur, etc.);
 - al het afvalwater wordt aan de achterkant van het bedrijf geloosd, wat daar aansluit op de Dorperheidestraat;
 - de riolering van de Dorperheidestraat is aangesloten op de RWZI Bocholt en het gaat dus om een riolering gelegen in zuiveringszone A;
 - gelet op de ontwerpcapaciteit van RWZI Bocholt van 10 700 IE;
 - gelet op de huidige belasting van RWZI Bocholt die op BZV-basis matig belast is en op hydraulische basis hoog belast is. Het influent is sterk verdund als gevolg van aangesloten oppervlaktewater en infiltratie. De verdunning verhoogt de via influent geloosde restvuilvracht voor alle parameters en drijft de pompkosten nodeloos hoog op. Tevens vergroot het risico op wateroverlast bij zware regenval;
 - gelet op de bestaande milieuvergunning, uitgereikt door de bestendige deputatie op 28-10-2004 voor de uitbreiding van de vergunde inrichting met een blaaslijn voor het blazen van PET-flessen en een vullijn voor het vullen van de flessen met frisdranken, bier en waarbij de lozing van 495m³/jaar huishoudelijk afvalwater in riolering werd vergund en ook de lozing van 40m³/uur – 40m³/dag – 14 600m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een zandvang en 3 communicerende bekkens in de riolering (tot 28-10-2005) en vanaf 28-10-2005, de lozing van 10m³/uur – 40m³/dag – 14 600m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering, dit tot 28-10-2024;
- De vergunning werd geweigerd voor de grondwaterwinning voor het oppompen van het resterende debiet van 120 000m³/jaar;

In deze vergunning werd volgende bijzonder voorwaarde opgelegd:

“Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater. Deze studie moet worden ingediend bij afdeling Milieu-inspectie van de Aminal, ter goedkeuring worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij en ter kennisgeving worden bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen van de Aminal en aan het provinciebestuur.”

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

- een eerste versie van de opgelegde haalbaarheidsstudie werd door de VMM ontvangen op 08-05-2006, de VMM (coördinerende dienst) heeft in een reactie d.d. 31-05-2006 aan het bedrijf en aan AMI laten weten dat zij akkoord kan gaan met de maatregelen met betrekking tot het hemelwater, maar dat de studie dient aangevuld te worden met een luik hergebruik van o.a. rinserwater (zoals vermeld in het overwegende van het besluit van de bestendige deputatie d.d. 28-10-2004) eer ze kan goedgekeurd worden. Samenvattend houdt de uitgevoerde studie in dat de gemeente een openbare RWA zal aanleggen en dat NLDC het hemelwater laat infiltreren en/of overlopen in de nieuw aan te leggen gracht;
- de uitbreiding van het debiet van het bedrijfsafvalwater is aanvaardbaar mits voldaan wordt aan de Vlaremvorwaarden;
- het advies van de VMM is gunstig voor:
de uitbreiding van de lozing tot 10m³/uur – 60m³/dag en 20 000m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in riool;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.1.2, 10.1.3, 12.2.2, 12.3.2, 16.3.1.2, 16.8.3, 23.2.3, 23.3, 33.4, 43.1.2., niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 12.2.1, 15.1.1 louter klasse 3-activiteiten betreft, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Overwegende dat de gevraagde veranderingen beantwoorden aan de bepalingen van artikel 6bis§3 van Vlareml; dat de hinder voor de omgeving niet gaat veranderen; dat derhalve akte kan worden genomen van de mededeling van verandering;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Noor Limburg Distributie Centrum (NLDC) NV, Kettingbrugweg 34, 3950 Bocholt, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag en distributie van frisdranken, bieren, enz., te 3950 Bocholt, ter plaatse kettingbrugweg 34, wenst te veranderen door uitbreiding en wijziging van:

- (rubriek 3.1.2°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
(uitbreiding – bestaande rubriek: het lozen van max. 10m³/u, 60m³/dag en 20.000m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een zandvang en 3 communicerende bekkens in de openbare riolering
was vergund: het lozen van max. 10m³/u, 40m³/dag en 14.600m³/jaar bedrijfsafvalwater, via een zandvang en 3 communicerende bekkens in de openbare riolering) (klasse 2)
- (rubriek 10.1.3.) : mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enz. alsmede drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen
(uitbreiding – bestaande rubriek: een afvullijn met een totaal vermogen van 527,5 kW voor het vullen van PET-flessen met bieren en frisdranken
was vergund: een afvullijn met een totaal vermogen van 383,5 kW voor het vullen van PET-flessen met bieren en frisdranken) (klasse 1)

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(uitbreiding – bestaande rubriek: een transformator met een vermogen van 250 kVA en een transformator voor de sprinkler van 160 kVA
was vergund: een transformator voor de sprinkler van 160 kVA) (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
(bestaande rubriek: twee transformatoren van 2.000 kVA elk (blaaslijn 1 en 2)) (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
(uitbreiding – bestaande rubriek: 18 batterijladers met een totaal vermogen van 103,24 kW
was vergund: 15 batterijladers met een totaal vermogen van 81,64 kW) (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(uitbreiding – bestaande rubriek: het stallen van 11 heftrucks
was vergund: het stallen van 8 heftrucks) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(uitbreiding – bestaande rubriek: diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1 717,38 kW
was vergund: diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1 607,38 kW) (klasse 2)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
(uitbreiding bestaande rubriek: de opslag van 47 700 liter Co2 en 5 000 liter stikstof – totaal opslag: 52 700 liter
was vergund: opslag van CO2-gas in een vast reservoir met een waterinhoud 47.700 liter) (klasse 1)
- (rubriek 23.2.3.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41
(uitbreiding – bestaande rubriek: exploitatie van machines voor het behandelen van kunststoffen met een totaal vermogen van 2 273,05 kW
was vergund: het blazen van PET-flessen binnen 2 blaaslijnen met een totaal vermogen van 1 874,5 kW (met gebruik van blaasmachines, 3 coatingsmachines, transportbanden en een palettiseermachine en 2 foliewikkelaars (wikkelaar 1 0,55 kW, wikkelaar 2: 7 kW)) met een totaal vermogen van de machines van 1 882,05 kW) (klasse 1)
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
(uitbreiding – bestaande rubriek: de opslag van 290 ton kunststoffen
was vergund: de opslag van 200 ton kunststoffen in lokalen) (klasse 2)
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton in lokalen
(uitbreiding – bestaande rubriek: de opslag van 90 ton papier en karton
was vergund: opslag van 60 ton aan papier en karton in lokalen) (klasse 2)
- (rubriek 43.1.2°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(uitbreiding – bestaande rubriek: stookinstallaties met een totaal vermogen van 3 037 kW
was vergund: een stookinstallatie met een vermogen van 1.512 kW en een stookinstallatie met een vermogen van 775 kW – totaal 2 287 kW) (klasse 2)

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 28 oktober 2004.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 28 oktober 2024.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3950 BOCHOLT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name NOORD LIMBURGS DISTRIBUTIE CENTRUM (NLDC) NV, Kettingbrugweg 34, 3950 BOCHOLT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3950 BOCHOLT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur.
- m) ECOSYS BVBA, Veenderweg 59, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Kenmerk

023.03.10/V2006N016055

Dossier

750.71/A/06.124

Bijlagen

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend.

In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot

schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig : Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jos Claessens, Sonja Claes, Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2006-06-29

De Verslaggever,
(5)

Frank Smeets

De Provinciegriffier,

De Gouverneur-Voorzitter,

Marc Martens

Steve Stevaert

Kenmerk
023.03.10/V2006N016055
Dossier
750.71/A/06.124
Bijlagen

Nota:

Minuten: 5

- besluit: 1
- plannen: 4
- voorwaarden: /

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 3x4
- van voorwaarden: /
- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig : Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jos Claessens, Sonja Claes, Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2006-06-29

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

Kenmerk
023.03.10/V2006N016055
Dossier
750.71/A/06.124
Bijlagen

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/V2006N016055
Dossier
750.71/A/06.124
Bijlagen