



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2025-0058 - Referentie OMV-loket 2025110848 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 9 april 2026.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 16/04/2026
10:13:47

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 27/04/2026
12:04:11

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv Renewi (KBO 437.748.330)
- **Adres milieu:** Berkebossenlaan 7 - 9 te 2400 Mol
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180119-0007
- **Referentie OMV-loket:** 2025110848 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000002103.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0058

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De nv Renewi vraagt de volgende bijstellingen:

- het schrappen van de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd in vergunning OMGP-2022-0085 van 13 oktober 2022:
 7. Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) worden de volgende lozingsnormen voor lozingspunt C toegestaan:

Parameter	Norm LP C (mg/l)
CZV	125
Nt	15
Pt	2
Barium (Ba)	0,35
Cadmium (Cd)	0,005
Zink (Zn)	2
PFOS	0,0005
Tolueen	0,9
Ethylbenzeen	0,01
Xyleen	0,04
Acenafteen	0,0006
Fenantreen	0,001
Fluorantheen	0,0005
Pyreen	0,0004

8. Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) moet het hemelwater van de stelplaats en klaarzetzone geloosd worden via een KWS-afscheider met coalescentiefilter.
9. Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) dient de exploitant het effluent van de waterzuivering te monitoren van de zone 2 (T1/T2), zone laad- en loskade, zone 3 ADR parking en zone 4 Werf op de heffingsparameters, BTEX, PAK's en PFAS.

11. De exploitant is verplicht om werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de PFAS als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (via omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. De lozingsnormen van PFAS-verbindingen worden vastgesteld op de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens. De aanvrager doet verder onderzoek en inspanningen om de vuilvracht in de lozing voor PFOS/PFAS verder te beperken. Een analyse van de afvalstromen op aanwezigheid van PFAS en bij de lozing wordt opgemaakt.
- de opname van de volgende lozingsnormen voor het geloosde effluent van de waterzuiveringsinstallatie via lozingspunt F (lozing op riolering):

Parameter	Norm LP F (mg/l)
Barium (Ba)	0,63
Boor (B)	3,5
Kobalt (Co)	0,006
Zink (Zn)	1

- in afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II geen meetgoot of evenwaardig te moeten voorzien op lozingspunt F.
Het debiet van het geloosde effluent van de waterzuiveringsinstallatie (bedrijfsafvalwater) wordt apart gemeten met een geijkte elektromagnetische debietmeter, vóór het samen met een deel van het huishoudelijk afvalwater (afkomstig van het sanitair van het bijgebouw) geloosd wordt via lozingspunt F in de DWA-riolering van de Berkenbossenlaan.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2022-0085	M-S	13/10/2022	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor op- en overslag van afvalstoffen	D
CBS: college van burgemeester en schepenen D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In afwijking van artikel 3.14.2.3.4 van titel III van het VLAREM moet de opslag van gevaarlijke afvalstoffen niet volledig overdekt gebeuren. De niet-overdekte opslag en behandeling (overslag en sorteren) van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt in gesloten recipiënten.
2. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van titel II van het VLAREM moet op LP B en LP C geen meetgoot of gelijkwaardig alternatief worden voorzien.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van titel II van het VLAREM mag in het chemisch depot gebruik gemaakt worden van weegplateaus en weegheftrucks. Er dient steeds toezicht bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen gegarandeerd te zijn.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van titel II van het VLAREM mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer plaatsvinden op weekdays tussen 6u en 22u. Toezicht bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen dient gegarandeerd te worden.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het VLAREM mag het groenscherm uitgevoerd worden zoals ingetekend op het uitvoeringsplan "M05 Uitvoeringsplan_4" van 4 augustus 2022. Het groenscherm dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te worden.

6. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van titel II van het VLAREM mag de inhoud van de opvangputten/inkuipingen voor de opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen voldoen aan de bepalingen onder artikel 5.17.4.3.7 van titel II van het VLAREM.
Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.
7. Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) worden de volgende lozingsnormen voor lozingspunt C toegestaan:

Parameter	Norm LP C (mg/l)
CZV	125
Nt	15
Pt	2
Barium (Ba)	0,35
Cadmium (Cd)	0,005
Zink (Zn)	2
PFOS	0,0005
Tolueen	0,9
Ethylbenzeen	0,01
Xyleen	0,04
Acenafteen	0,0006
Fenantreen	0,001
Fluorantheen	0,0005
Pyreen	0,0004

8. Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) moet het hemelwater van de stelplaats en klaarzetzone geloosd worden via een KWS-afscheider met coalescentiefilter.
9. Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) dient de exploitant het effluent van de waterzuivering te monitoren van de zone 2 (T1/T2), zone laad- en loskade, zone 3 ADR parking en zone 4 Werf op de heffingsparameters, BTEX, PAK's en PFAS.
10. Na 2 jaar, wanneer de definitieve waterzuivering in werking zal zijn, dient het bedrijfsafvalwater te worden geloosd via een KWS-afscheider
11. De exploitant is verplicht om werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de PFAS als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (via omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. De lozingsnormen van PFAS-verbindingen worden vastgesteld op de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens. De aanvrager doet verder onderzoek en inspanningen om de vuilvracht in de lozing voor PFOS/PFAS verder te beperken. Een analyse van de afvalstromen op aanwezigheid van PFAS en bij de lozing wordt opgemaakt.
12. Het op- en overslaan van niet-hechtgebonden asbest mag, op voorwaarde dat dit reglementair verpakt is, de zakken niet geopend worden op de inrichting en de nodige maatregelen getroffen worden om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
13. Het maximum tonnage dat aanwezig mag zijn op de inrichting bedraagt max. 1.853,05 ton waarvan 1.351,05 ton gevaarlijke afvalstoffen en 502 ton ongevaarlijke afvalstoffen.
14. De exploitant moet in zijn acceptatiebeleid ontmoedigend optreden tegenover het aanbod van restladingen in de te reinigen recipiënten.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 2 oktober 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 21 oktober 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Mol

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies ontvangen op 4 december 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (Afdeling GVA-M)

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies ontvangen op 17 december 2025;
- inhoud: deels gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies ontvangen op 6 januari 2026;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 21 oktober 2025;
- advies ontvangen op 10 december 2025;
- inhoud: ongunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 13 januari 2026

1. Horen van de partijen

- Mevrouw C. Van Accom, site manager, de heer B. Crombé, environmental expert, meester K. Hectors, advocaat bij Avocats Lawyers en mevrouw W. Meynzer, ecooloog en deskundige MER, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de adviezen en de nota die zeer recent opgeladen werd.
- Meester Hectors licht de nota toe:
 - Renewi NV in Mol is een vergunde inrichting voor de op- en overslag, sortering en beperkte behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In de recente basisvergunning van 13 oktober 2022 (OMV_2022044752) werd de lozingssituatie voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater aangepast voor deze site. Sinds september 2025 is de definitieve waterzuiveringsinstallatie geplaatst. Deze installatie is volledig operationeel, maar de lozing kon lange tijd niet opgestart worden, vooral wegens uitloog van de actief kool. Het gezuiverde bedrijfsafvalwater werd maandenlang afgevoerd naar derden omdat de toegestane lozingsnormen niet konden gehaald worden. Momenteel is de uitloog uit de actieve kool en de werking van de harsen stabiel, zodat in het algemeen geloosd kan worden binnen de huidige vergunde normen, behoudens in beperkte, uitzonderlijke situaties.
 - Deze aanvraag heeft betrekking op de bijstelling van bijzondere lozingsnormen die van toepassing zijn op de lozing van bedrijfsafvalwater dat afkomstig is van de waterzuiveringsinstallatie. Concreet wenst de aanvrager de toevoeging van bijzondere lozingsnormen voor barium, boor, kobalt en zink, waarvoor momenteel de indelingscriteria als gevaarlijke stof gelden. De noodzaak om de gevraagde lozingsnormen te bekomen is in het dossier toegelicht

en wordt hier nog eens herhaald. Zoals toegelicht, moet het bijstellingsverzoek in haar specifieke context gekaderd worden. Deze lozingswaarden zijn strikt genomen niet noodzakelijk in het kader van de normale bedrijfsvoering van Renewi, maar is wel echt nodig in twee specifieke gevallen:

- als een actief koolfilter vervangen moet worden;
- bij bepaalde verzadiging van de harsfilters.
- De aanvrager wil hierbij benadrukken dat de aangevraagde bijzondere lozingsnormen uitsluitend bedoeld zijn om tijdelijke verhogingen in de vergunning te verankeren.
- Meester Hectors stelt dat de adviezen overwegend voorwaardelijk gunstig zijn. Het advies van het ANB is echter ongunstig. Om tegemoet te komen aan dit advies werd de passende beoordeling aangepast en worden aangepaste lozingsnormen voor kobalt en zink aangevraagd. Pagina 30 en 31 van de studie werden aangepast.
 - Voor kobalt wordt voorgesteld om de bijzondere lozingsnorm te beperken tot een termijn van 5 jaar, omdat de BBT verder zal evolueren en hiermee de vooropgestelde verbetering van de waterkwaliteit op lange termijn niet gehypothekeerd wordt. Dit wordt voorgesteld omdat het bedrijf geen aantasting van het milieu in de Molse Nete wil veroorzaken.
 - Voor zink wordt voorgesteld om de bijzondere lozingsnorm vrijwillig te verlagen tot 750 µg/liter, hoewel uit de studie blijkt dat er geen significant effect is.
- Meester Hectors meent dat met de aanpassing van de aanvraag tegemoet gekomen wordt aan het advies van het ANB en een bijstelling bijgevolg kan worden toegestaan.
- De VMM-afvalwater en lucht verwijst naar het ongunstige advies van de Afdeling GVA-M om voorwaarde 11 te schrappen. De VMM-afvalwater en lucht geeft aan dat deze voorwaarde mogelijk vervangen zal worden door de cascadevoorwaarde voor PFAS en licht toe wat deze voorwaarde inhoudt.
- De VMM-afvalwater en lucht merkt op dat er nu maximale waarden gevraagd worden, maar voor zink kunnen er bijvoorbeeld ook gemiddelden gevraagd worden, waarbij elke maand 2 keer gemeten wordt en zo een voortschrijdend jaargemiddelde vastgesteld wordt. Voor barium, kobalt en boor zijn geen verwijderingspercentages in de RWZI's gekend. De VMM-afvalwater en lucht stelt dat ze het gewijzigde bijstellingsverzoek nog niet kon beoordelen.
Ook het ANB geeft aan deze nieuwe informatie te willen beoordelen.
- De voorzitter licht toe dat de POVC de toepassing van een administratieve lus zal adviseren aan de deputatie, opdat de adviseurs de gewijzigde informatie en bijstelling kunnen beoordelen.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- Met nota van 12 januari 2025 past de aanvrager het bijstellingsverzoek aan, in die zin dat er voor zink een lozingsnorm van 750 µg/l aangevraagd wordt en dat de lozingsnorm voor kobalt slechts gevraagd wordt voor een termijn van 5 jaar.
 - De omschrijving wordt aangepast.
- De omschrijving kan voor het overige behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Met nota van 12 januari 2025 past de aanvrager het bijstellingsverzoek aan. Hierbij wordt ook de passende beoordeling aangepast.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen/bijkomende gegevens niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.

4. Milieutechnische evaluatie

- Het CBS en de VMM-afvalwater en lucht verlenen elk een gunstig advies.
De VMM-afvalwater en lucht merkt op dat een afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II niet als bijzondere voorwaarde moet opgenomen worden, aangezien in het Vlaremartikel

reeds de mogelijkheid van de toepassing van een andere evenwaardige meetmogelijkheid dan een meetgoot is opgenomen.

- De Afdeling GVA-M verleent een deels gunstig advies. De Afdeling GVA-M verleent een gunstig advies voor de gevraagde lozingsnormen en de afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II voor de meetgoot en stelt daarbij het volgende:
 - Bij de aanvraag werden de resultaten van de impactbeoordelingstool bedrijfsafvalwater gevoegd. De beoordeling werd uitgevoerd als "hernieuwing, vrachtdaling of gerichte evaluatie bestaand". Hieruit volgt dat er geen verdere stappen in de impactbeoordelingstool moeten worden doorlopen.
 - De Afdeling GVA-M merkt op dat resultaat ook bekomen wordt bij ingave als "nieuwe lozing" of "vrachstijging". Een lozing op RWZI met een vergund debiet < 200 m³/d of < dan 5% van de ontwerpdebiet van de RWZI -wat hier het geval is- wordt aanzien als een niet significante lozing.
 - De Afdeling GVA-M kan akkoord gaan met de gevraagde lozingsnormen, gelet op de gunstige impactbeoordeling. Verder stelt de Afdeling GVA-M voor dat de startprocedures bij het inschakelen van (nieuwe) actief kool-kolommen verder worden geoptimaliseerd, in overleg met de leverancier van het actief kool (AK), en dit met het oog op het verminderen van het vrijkomen van zink, boor, barium en kobalt uit het (gereactiveerd) AK. Bovendien beveelt de Afdeling GVA-M aan om blijvend in overleg te treden met de leveranciers van de AK zodat zij geschikt materiaal voor toepassing in de WZI aankopen.
- De Afdeling GVA-M verleent een ongunstig advies voor het schrappen van de bijzondere milieuvoorwaarde 11 en stelt daarbij het volgende:
 - De schrapping van deze voorwaarde wordt niet gemotiveerd, buiten dat ze niet meer van toepassing zou zijn. De Afdeling GVA-M kan niet akkoord gaan met de schrapping aangezien deze voorwaarde onder meer inhoudt dat het register actueel wordt gehouden. Dit vergt dus een blijvende inspanning.
- Verder merkt de Afdeling GVA-M nog het volgende op:
 - De bijzondere milieuvoorwaarden 7, 8 en 9 zijn niet meer van toepassing, gezien de termijn van twee jaar ondertussen verstreken is. Deze voorwaarden kunnen dus worden geschrapt. In feite is de vraag tot schrapping van de voorwaarden 7, 8 en 9 door de exploitant dus zonder voorwerp.
- Het ANB verleent een ongunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - Het bedrijfsafvalwater wordt via de RWZI van Mol geloosd op de Molse Nete, op ca. 3 km stroomopwaarts van habitatrictlijngebied. In het habitatrictlijngebied is bovendien zoekzone voor habitatype 3260 aangeduid. Stroomafwaarts op ca. 500 m van het lozingspunt is bovendien actueel habitat 3260 reeds aanwezig in de waterloop. De voorliggende aanvraag bevat geen bespreking van de mogelijke effecten van de lozing op de zoekzones en aanwezige habitats.
 - Verder zijn er voor het habitatrictlijngebied ook doelen gesteld voor soorten zoals kleine modderkruiper, beekprik, rivierdonderpad en rivierbeekprik. De mogelijke effecten van de lozing op deze doelstellingen moet ook verder onderzocht worden.
 - De initiatiefnemer heeft geen passende beoordeling opgemaakt. Bijgevolg beschikt het ANB op basis van het voorliggende dossier over onvoldoende informatie om betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten.
 - Het lozingspunt bevindt zich in VEN. De aanvrager heeft geen informatie toegevoegd om de impact van de lozing op dit beschermd gebied te onderzoeken.
- Met een nota van 12 januari 2025 past de aanvrager het bijstellingsverzoek aan, in die zin dat er voor zink een lozingsnorm van 750 µg/l aangevraagd wordt en dat de lozingsnorm voor kobalt aangevraagd wordt voor een termijn van 5 jaar. Ook de passende beoordeling werd aangepast.
- Artikel 13 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt het volgende:
"Als de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 of artikel 52, vaststelt dat een onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing, is begaan, kan ze de onregelmatigheid herstellen. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, kan ook van die

mogelijkheid gebruikmaken om onregelmatigheden te herstellen die de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, heeft begaan."

De decreetgever bepaalt in de memorie van toelichting dat de administratieve lus – onder meer – in het volgende geval kan worden toegepast (MvT bij het ontwerp van OVD, Parl.St. VI.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 30):

"Een advies kan opnieuw worden ingewonnen wanneer de beoordeling berust op een foute aannahme van gegevens uit de vergunningsaanvraag, essentiële gegevens aan het oordeel van de adviesinstantie waren onttrokken, enz."

De POVC stelt vast dat met de aanpassing van het bijstellingsverzoek de beoordeling van de adviesinstanties berust op een foute aannahme van gegevens uit de vergunningsaanvraag.

De POVC stelt daarom voor om, met toepassing van de **administratieve lus**, de beslissingstermijn eenmalig met 60 dagen te verlengen, zodat de adviesinstanties deze gegevens mee in overweging kunnen nemen bij hun beoordeling.

5. Watertoets

- Te bespreken na de termijnverlenging.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

- Te bespreken na de termijnverlenging.

Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient opnieuw voor advies aan de POVC voorgelegd te worden.

10.Procedure in termijnverlenging

- Datum beslissing deputatie tot verlenging van de behandelingstermijn met 60 kalenderdagen.
- Reden: toepassing administratieve lus (artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet).
- Met een nota van 12 januari 2026 past de aanvrager het bijstellingsverzoek aan, in die zin dat er voor zink een lozingsnorm van 750 µg/l aangevraagd wordt en dat de lozingsnorm voor kobalt aangevraagd wordt voor een termijn van 5 jaar. Er wordt ook een passende beoordeling toegevoegd.

Met de aanpassing van het bijstellingsverzoek berust de beoordeling van de adviesinstanties op een foute aannahme van gegevens uit de vergunningsaanvraag. Tevens werd vastgesteld dat de passende beoordeling nog geen deel heeft uitgemaakt van een openbaar onderzoek.

Er werd van de administratieve lus gebruik gemaakt om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren en een nieuwe adviesronde op te starten.

- Datum melding termijnverlenging aan exploitant/aanvrager: 9 februari 2026

11.Openbaar onderzoek in termijnverlenging

Er werden geen bezwaren ingediend.

12.Advies in termijnverlenging

College van burgemeester en schepenen van Mol:

- advies gevraagd op 9 februari 2026;
- advies ontvangen op 12 maart 2026;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (Afdeling GVA-M):

- advies gevraagd op 9 februari 2026;
- advies ontvangen op 16 februari 2026;
- inhoud: deels gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM-afvalwater en lucht):

- advies gevraagd op 9 februari 2026;
- advies ontvangen op 11 maart 2026;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 9 februari 2026;
- advies ontvangen op 9 maart 2026;
- inhoud: ongunstig.

13. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in termijnverlenging d.d. 17 maart 2026

1. Horen van de partijen

- De heer D. Wouters, preventieadviseur, de heer B. Crombé, environmental expert, en meester K. Hectors, advocaat bij Avocats Lawyers, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar het advies van de Afdeling GVA-M. Deze adviesinstantie behoudt haar ongunstig advies over het schrappen van voorwaarde 11.
 - Meester Hectors stelt dat dat geen probleem is.
- De voorzitter verwijst naar het ongunstige advies van het ANB alsook naar de replieknota van de aanvrager.
 - Meester Hectors stelt vast dat er geen bezwaren ingediend werden en dat alle adviezen gunstig zijn, met uitzondering van het advies van het ANB. Er zijn daarin 2 elementen waarover verduidelijking gevraagd wordt, nl. hoe er tot de worstcase impactbeoordeling gekomen is en wat de impact is op het VEN-gebied. Beide worden in de nota behandeld.
 - Meester Hectors merkt op dat het bedrijf een afvalverwerker is die de BBT toepast en de aanvraag ook maximaal heeft voorbereid en onderbouwd. Het nodige studiewerk is gebeurd. De waterzuivering maakt gebruik van een actiefkoolfilter en harsen. Het bedrijf staat op het vlak van waterzuivering dan ook voor op de concullega's. Zoals toegelicht tijdens de vorige POVC-zitting, moet het bijstellingsverzoek in haar specifieke context gekaderd worden. De gevraagde lozingsnormen zijn nodig in twee specifieke gevallen:
 - als een actief koolfilter vervangen moet worden;
 - bij bepaalde verzadiging van de harsfilters.
 - Bovendien is het ook belangrijk om op te merken dat het lozingsdebiet beperkt is en dat er op de riolering geloosd wordt, waardoor het water ook nog in de RWZI gezuiverd wordt. Ook de andere adviesinstanties stellen dit vast.
 - Meester Hectors stelt dat kobalt en zink sowieso een aandachtspunt voor het bedrijf blijven, maar wijst erop dat er voor de parameter kobalt zelfs geen verwijderingspercentage is voor de RWZI Mol. Daarnaast moet ook vastgesteld worden dat de gemeten kobaltconcentraties stroomafwaarts lager zijn dan stroomopwaarts. Het bedrijf heeft dan ook de aanvraag aangepast, in die zin dat de lozingsnorm voor kobalt slechts voor een termijn van 5 jaar gevraagd wordt in functie van nieuwe technieken die ontwikkeld worden. Bovendien zal de lozing gemonitord worden. Dit lijkt een verdedigbare aanpak.
 - Meester Hectors wijst erop dat er voor zink wordt voorgesteld om de bijzondere lozingsnorm vrijwillig te verlagen tot 750 µg/liter, hoewel uit de studie blijkt dat er geen significant effect is. Uit de berekening conform de praktische wegwijzer en de berekening van de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets, zoals opgenomen in de aanvullende nota, blijkt dat voor de parameters totaal kobalt en totaal zink de toetswaarde (Cref) stroomopwaarts (Cbt) en stroomafwaarts (Cttw) van de lozing niet gehaald wordt.
 - Meester Hectors verwijst naar het advies van het ANB waarin gevraagd wordt volgende parameters te berekenen: Cttw (toekomstige toestand (worst case) - concentratie van de stof in het ontvangende waterlichaam binnen het onderzoeksgebied), Babs (absolute bijdrage van de lozing van de stof) en Brel (relatieve bijdrage van de lozing van de stof

aan de referentiewaarde). Meester Hectors verwijst naar tabel 1 in de verduidelijkende nota en stelt dat de gevraagde parameters berekend werden conform de praktische wegwijzer. Uit de bijkomende informatie blijkt dat de relatieve bijdrage lager ligt dan de relatieve bijdrage in de originele studie. De conclusies in de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets blijven behouden.

- Meester Hectors verwijst tevens naar de ingediende nota voor de verduidelijking over het gebruik van het indelingscriterium/de milieukwaliteitsnorm. Voor de zware metalen, waarvoor een lozingsnorm gevraagd wordt, is enkel een milieukwaliteitsnorm beschikbaar voor de opgeloste vorm (barium opgelost, boor opgelost, kobalt opgelost en zink opgelost, zie bijlage 2.3.1 van VLAREM II). Hoewel in de praktische wegwijzer opgenomen staat dat voor de referentiewaarde van de aangevraagde parameters gebruik gemaakt dient te worden van de milieukwaliteitsnorm, is het ook niet correct om de concentraties van de metalen af te toetsen aan de milieukwaliteitsnorm van de opgeloste metalen. Bij het Wezerstappenplan (zowel het oude als vernieuwde stappenplan) wordt voor de impactberekening, bij gebrek aan een milieukwaliteitsnorm voor deze zware metalen in hun totale vorm, het indelingscriterium gebruikt als jaargemiddelde toetsingswaarde voor de toestand van het oppervlaktewaterlichaam. Deze werkwijze werd ook toegepast in de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets.
- De voorzitter stelt dat het ANB de bijkomende informatie nog niet in detail heeft kunnen bekijken en deelt mee dat de POVC de verdere bespreking van het dossier mogelijk een week verdaagt.
- Op vraag van meester Hectors deelt het ANB mee op dit moment geen vragen te hebben, maar dat indien er bijkomende vragen zouden zijn, er contact zal opgenomen worden met de aanvrager.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- Zie POVC-advies d.d. 13 januari 2026.
- De Afdeling GVA-M verleent een deels gunstig advies en verwijst integraal naar het advies van 17 december 2025. De Afdeling GVA-M gaat akkoord met de aanpassing van het bijstellingsverzoek (d.d. 12 januari 2026), vermits dit een verstrenging is ten opzichte van projectinhoud V1.
- De VMM-afvalwater en lucht verleent een gunstig advies voor het aangepaste bijstellingsverzoek.
- Het CBS behoudt zijn gunstig advies van 3 december 2025.
- Het ANB verleent een ongunstig advies en stelt dat het op basis van de voorliggende passende beoordeling over onvoldoende informatie beschikt om betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten. Hiertoe dient nog volgende informatie te worden aangevuld in de passende beoordeling: een worst case impactbeoordeling van de lozing conform de praktische wegwijzer voor 'verontreiniging van oppervlaktewater'. Het lozingspunt bevindt zich in VEN. Voor het bespreken van mogelijke effecten in VEN gebruikt de aanvrager de toegevoegde impactbeoordeling uit de passende beoordeling. Zoals aangegeven, is deze beoordeling niet volledig en moet verder worden aangevuld.
- Met bericht van 12 maart 2026 stuurt de aanvrager een nota om tegemoet te komen aan de vraag, in het laatste advies van het ANB, om de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets te verduidelijken. De conclusies van de reeds in de aanvraag aanwezige passende beoordeling en verscherpte natuurtoets blijven behouden.
- Het ANB deelt ter zitting mee dat het de informatie in de bijkomende nota nog niet ten gronde heeft kunnen beoordelen.
- De POVC verdaagt de verdere bespreking van het bijstellingsverzoek naar de zitting van 24 maart 2026, opdat het ANB de bijkomende verduidelijking over de passende beoordeling/verscherpte natuurtoets kan beoordelen.

5. Watertoets

- Te bespreken na de verdaging.
- 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - Te bespreken na de verdaging.

Conclusie: verdaagd (naar de zitting van 24 maart 2026).

14. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in termijnverlenging d.d. 24 maart 2026

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager wordt niet gehoord na de verdaging.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - Zie advies POVC van 17 maart 2026.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Zie advies POVC van 17 maart 2026.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Zie advies POVC van 13 januari 2026 en 17 maart 2026.
 - Het ANB verleent na de verdaging ter zitting een gunstig advies. Het ANB licht toe dat de praktische wegwijzer inderdaad niet afgestemd is op de Wezertoets en dat het indelingscriterium aanvaard kan worden als referentiewaarde. Voor de parameters barium en boor wordt de toetsingswaarde niet overschreden. De relatieve en de absolute bijdrage van de lozingsconcentraties van kobalt en zink zijn beperkt. Hierdoor kan een gunstig advies verleend kan worden, mits de gevraagde lozingsnorm voor kobalt voor een beperkte termijn van 5 jaar toegestaan wordt, zoals gevraagd.
 - De Afdeling GVA-M behoudt na de termijnverlenging haar deels gunstige advies, waarbij het ongunstige gedeelte betrekking heeft op het schrappen van voorwaarde 11.
 - De POVC volgt de adviezen en is van oordeel dat de gevraagde bijstelling toegestaan kan worden met uitzondering van het schrappen van voorwaarde 11.
5. Watertoets
 - Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM- afvalwater en lucht.
 - Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozingsnormen (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - De POVC adviseert volgende voorwaarden te schrappen aangezien deze niet meer van toepassing zijn:
 - Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) worden de volgende lozingsnormen voor lozingspunt C toegestaan:

Parameter	Norm LP C (mg/l)
CZV	125
Nt	15
Pt	2
barium (Ba)	0,35
cadmium (Cd)	0,005
zink (Zn)	2
PFOS	0,0005
tolueen	0,9
ethylbenzeen	0,01
xyleen	0,04
acenafteen	0,0006
fenantreen	0,001
fluorantheen	0,0005
pyreen	0,0004

- Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) moet het hemelwater van de stelplaats en klaarzetzone geloosd worden via een KWS-afscheider met coalescentiefilter.
 - Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) dient de exploitant het effluent van de waterzuivering te monitoren van de zone 2 (T1/T2), zone laad- en loskade, zone 3 ADR parking en zone 4 Werf op de heffingsparameters, BTEX, PAK's en PFAS.
- De POVC adviseert om de gevraagde lozingsnormen en afwijking voor de meetgoot als volgt toe te staan:
1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor lozingspunt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater):

Parameter	Norm LP F (mg/l)
barium	0,63
boor	3,5
kobalt (Co)	0,006 voor 5 jaar
zink (Zn)	± 0,75

2. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II, wordt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater) toegestaan dat het debietmeetsysteem bestaat uit een elektromagnetische debietmeter, voor zover de voorwaarden uit bijlage 4.2.5.1, A) en C), 1° van VLAREM II worden nageleefd.
- De POVC adviseert om volgende voorwaarde op te leggen zoals wordt geadviseerd door de AGOP-M:
3. De vergunninghouder past de aanbevelingen van de leverancier van het actief kool inzake de opstartprocedure bij het inschakelen of vervangen van het actief kool toe. Deze aanbevelingen worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder en de uitvoering van de aanbevelingen wordt gedocumenteerd.

Actualisering van de bijzonder milieuvorwaarden:

- Aangezien de overgangstermijn van 2 jaar voor de plaatsing van de definitieve waterzuiveringsinstallatie verlopen is, stelt de POVC voor om volgende voorwaarde (opgelegd in het besluit OMGP-2022-0085 van 13 oktober 2022):
- "Na 2 jaar, wanneer de definitieve waterzuivering in werking zal zijn, dient het bedrijfsafvalwater te worden geloosd via een KWS-afscheider."
- te vervangen door:
- "Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider."

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 3.14.2.3.4 van titel III van het VLAREM moet de opslag van gevaarlijke afvalstoffen niet volledig overdekt gebeuren. De niet-overdekte opslag en behandeling (overslag en sorteren) van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt in gesloten recipiënten.
2. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van titel II van het VLAREM moet op LP B en LP C geen meetgoot of gelijkwaardig alternatief worden voorzien.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van titel II van het VLAREM mag in het chemisch depot gebruik gemaakt worden van weegplateaus en weegheftrucks. Er dient steeds toezicht bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen gegarandeerd te zijn.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van titel II van het VLAREM mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer plaatsvinden op weekdays tussen 6u en 22u. Toezicht bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen dient gegarandeerd te worden.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het VLAREM mag het groenscherm uitgevoerd worden zoals ingetekend op het uitvoeringsplan "M05 Uitvoeringsplan_4" van 4

augustus 2022. Het groenscherm dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te worden.

6. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van titel II van het VLAREM mag de inhoud van de opvangputten/inkuipingen voor de opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen voldoen aan de bepalingen onder artikel 5.17.4.3.7 van titel II van het VLAREM.
 Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.
7. ~~Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) worden de volgende lozingsnormen voor lozingspunt C toegestaan:~~

Parameter	Norm LP C (mg/l)
CZV	125
Nt	15
Pt	2
Barium (Ba)	0,35
Cadmium (Cd)	0,005
Zink (Zn)	2
PFOS	0,0005
Tolueen	0,9
Ethylbenzeen	0,01
Xyleen	0,04
Acenafteen	0,0006
Fenantreen	0,001
Fluorantheen	0,0005
Pyreen	0,0004

8. ~~Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) moet het hemelwater van de stelplaats en klaarzetzone geloosd worden via een KWS-afscheider met coalescentiefilter.~~
9. ~~Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) dient de exploitant het effluent van de waterzuivering te monitoren van de zone 2 (T1/T2), zone laad- en loskade, zone 3 ADR parking en zone 4 Werf op de heffingsparameters, BTEX, PAK's en PFAS.~~
10. ~~Na 2 jaar, wanneer de definitieve waterzuivering in werking zal zijn, dient **Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.**~~
11. De exploitant is verplicht om werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de PFAS als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (via omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. De lozingsnormen van PFAS-verbindingen worden vastgesteld op de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens. De aanvrager doet verder onderzoek en inspanningen om de vuilvracht in de lozing voor PFOS/PFAS verder te beperken. Een analyse van de afvalstromen op aanwezigheid van PFAS en bij de lozing wordt opgemaakt.
12. Het op- en overslaan van niet-hechtgebonden asbest mag, op voorwaarde dat dit reglementair verpakt is, de zakken niet geopend worden op de inrichting en de nodige maatregelen getroffen worden om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
13. Het maximum tonnage dat aanwezig mag zijn op de inrichting bedraagt max. 1.853,05 ton waarvan 1.351,05 ton gevaarlijke afvalstoffen en 502 ton ongevaarlijke afvalstoffen.
 De exploitant moet in zijn acceptatiebeleid ontmoedigend optreden tegenover het aanbod van restladingen in de te reinigen recipiënten.
14. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor lozingspunt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater):

Parameter	Norm LP F (mg/l)
barium	0,63
boor	3,5
kobalt (Co)	0,006 voor 5 jaar
zink (Zn)	± 0,75

15. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II, wordt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater) toegestaan dat het debietmeetsysteem bestaat uit een elektromagnetische debietmeter, voor zover de voorwaarden uit bijlage 4.2.5.1, A) en C), 1° van VLAREM II worden nageleefd.
16. De vergunninghouder past de aanbevelingen van de leverancier van het actief kool inzake de opstartprocedure bij het inschakelen of vervangen van het actief kool toe. Deze aanbevelingen worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder en de uitvoering van de aanbevelingen wordt gedocumenteerd.

Conclusie: deels gunstig.

15. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, met uitzondering van het schrappen van voorwaarde 11, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast, met uitzondering van het schrappen van voorwaarde 11.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1. Ingevolge het verzoek van nv Renewi (KBO 437.748.330) worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 13 oktober 2022 met kenmerk OMGP-2022-0085, voor de exploitatie door nv Renewi (KBO 437.748.330) van een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180119-0007), gelegen te 2400 Mol, Berkebossenlaan 7 - 9, bijgesteld als volgt:

- de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd in vergunning OMGP-2022-0085 van 13 oktober 2022 worden geschrapt:
 - Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) worden de volgende lozingsnormen voor lozingspunt C toegestaan:

Parameter	Norm LP C (mg/l)
CZV	125
Nt	15
Pt	2
Barium (Ba)	0,35
Cadmium (Cd)	0,005
Zink (Zn)	2
PFOS	0,0005
Tolueen	0,9
Ethylbenzeen	0,01
Xyleen	0,04
Acenafteen	0,0006
Fenantreen	0,001
Fluorantheen	0,0005
Pyreen	0,0004

- Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) moet het hemelwater van de stelplaats en klaarzetzone geloosd worden via een KWS-afscheider met coalescentiefilter.
- Voor 2 jaar (voor de overgangssituatie) dient de exploitant het effluent van de waterzuivering te monitoren van de zone 2 (T1/T2), zone laad- en loskade, zone 3 ADR parking en zone 4 Werf op de heffingsparameters, BTEX, PAK's en PFAS.
- de volgende voorwaarden worden opgelegd:
 - In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor lozingspunt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater):

Parameter	Norm LP F (mg/l)
barium	0,63
boor	3,5
kobalt (Co)	0,006 voor 5 jaar
zink (Zn)	0,75

- In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II, wordt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater) toegestaan dat het debietmeetsysteem bestaat uit een elektromagnetische debietmeter, voor zover de voorwaarden uit bijlage 4.2.5.1, A) en C), 1° van VLAREM II worden nageleefd.
- De vergunninghouder past de aanbevelingen van de leverancier van het actief kool inzake de opstartprocedure bij het inschakelen of vervangen van het actief kool toe. Deze

aanbevelingen worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder en de uitvoering van de aanbevelingen wordt gedocumenteerd.

- de volgende milieuvoorwaarde:
 - Aangezien de overgangstermijn van 2 jaar voor de plaatsing van de definitieve waterzuiveringsinstallatie verlopen is, stelt de POVC voor om volgende voorwaarde (opgelegd in het besluit OMGP-2022-0085 van 13 oktober 2022):
 - "Na 2 jaar, wanneer de definitieve waterzuivering in werking zal zijn, dient het bedrijfsafvalwater te worden geloosd via een KWS-afscheider."
- wordt vervangen door:
- "Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider."

§2 Het verzoek tot het schrappen van volgende voorwaarde wordt niet ingewilligd:

- De exploitant is verplicht om werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de PFAS als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (via omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. De lozingsnormen van PFAS-verbindingen worden vastgesteld op de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens. De aanvrager doet verder onderzoek en inspanningen om de vuilvracht in de lozing voor PFOS/PFAS verder te beperken. Een analyse van de afvalstromen op aanwezigheid van PFAS en bij de lozing wordt opgemaakt.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In afwijking van artikel 3.14.2.3.4 van titel III van het VLAREM moet de opslag van gevaarlijke afvalstoffen niet volledig overdekt gebeuren. De niet-overdekte opslag en behandeling (overslag en sorteren) van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt in gesloten recipiënten.
2. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van titel II van het VLAREM moet op LP B en LP C geen meetgoot of gelijkwaardig alternatief worden voorzien.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van titel II van het VLAREM mag in het chemisch depot gebruik gemaakt worden van weegplateaus en weegheftrucks. Er dient steeds toezicht bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen gegarandeerd te zijn.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van titel II van het VLAREM mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer plaatsvinden op weekdays tussen 6u en 22u. Toezicht bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen dient gegarandeerd te worden.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het VLAREM mag het groenscherm uitgevoerd worden zoals ingetekend op het uitvoeringsplan "M05 Uitvoeringsplan_4" van 4 augustus 2022. Het groenscherm dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te worden.
6. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van titel II van het VLAREM mag de inhoud van de opvangputten/inkuipingen voor de opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen voldoen aan de bepalingen onder artikel 5.17.4.3.7 van titel II van het VLAREM.
Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.
11. De exploitant is verplicht om werk te maken van een zo breed mogelijke karakterisatie van de PFAS als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM in het afvalwater, zoals ook beschreven in artikel 3.14.2.2.3 van titel III van het VLAREM. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (via omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving en de VMM, en wordt vanaf dan actueel gehouden. De lozingsnormen van PFAS-verbindingen worden vastgesteld op de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens. De aanvrager doet verder onderzoek en inspanningen om de vuilvracht in de

lozing voor PFOS/PFAS verder te beperken. Een analyse van de afvalstromen op aanwezigheid van PFAS en bij de lozing wordt opgemaakt.

12. Het op- en overslaan van niet-hechtgebonden asbest mag, op voorwaarde dat dit reglementair verpakt is, de zakken niet geopend worden op de inrichting en de nodige maatregelen getroffen worden om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
13. Het maximum tonnage dat aanwezig mag zijn op de inrichting bedraagt max. 1.853,05 ton waarvan 1.351,05 ton gevaarlijke afvalstoffen en 502 ton ongevaarlijke afvalstoffen. De exploitant moet in zijn acceptatiebeleid ontmoedigend optreden tegenover het aanbod van restladingen in de te reinigen recipiënten.
14. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor lozingspunt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater):

Parameter	Norm LP F (mg/l)
barium	0,63
boor	3,5
kobalt (Co)	0,006 voor 5 jaar
zink (Zn)	± 0,75

15. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II, wordt voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (vóór de samenvoeging met het huishoudelijk afvalwater) toegestaan dat het debietmeetsysteem bestaat uit een elektromagnetische debietmeter, voor zover de voorwaarden uit bijlage 4.2.5.1, A) en C), 1° van VLAREM II worden nageleefd.
16. De vergunninghouder past de aanbevelingen van de leverancier van het actief kool inzake de opstartprocedure bij het inschakelen of vervangen van het actief kool toe. Deze aanbevelingen worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder en de uitvoering van de aanbevelingen wordt gedocumenteerd.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.