



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2014-0101/SAPI/stbo

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BASF ANTWERPEN EN DE NV EUROCHEM ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF - SALPETERZUURINRICHTINGEN, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 7 juli 2014 door de nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen en de nv EuroChem Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, met betrekking tot een chemisch bedrijf - salpeterzuurinrichtingen gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, tot het verkrijgen van een aktenaam inzake de splitsing van de vergunning en verandering door wijziging en uitbreiding op de kadastrale percelen 20-D-166T, 20-D-166W, 20-D-166H2, 20-D-166A2 en 20-D-166V, zodat:

- op naam van BASF Antwerpen NV volgende inrichtingen vergund zijn:
 - o de productie van salpeterzuur in SZ5: 125.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 562.500 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%) (7.1.3 – 7.11.2.b – 7.12.1.c);
 - o een noodstroomgenerator met een elektrisch vermogen van 280 kW (uitbreiding met 130 kW – 12.1.1.a) en een nominaal thermisch vermogen van 153,7 kW (vermindering met 46,3 kW – 31.1.1.a);
 - o 6 transfo's van elk 1.250 kVA en 3 van elk 2.000 kVA (12.2.2);
 - o 2 transfo's van elk 100 kVA en 2 van elk 250 kVA (12.2.1);
 - o 7 batterijen van in totaal 117.500 VAh (12.3.1);
 - o 4 acculaders van in totaal 50 kW (12.3.2);
 - o luchtcompressoren met een totaal vermogen van 21.000 kW en airco's met een totaal vermogen van 20 kW bij (16.3.1.2);
 - o een NO-compressor van 12.400 kW en een restgasturbine van 22.500 kW (16.3.2.3.a);
 - o de opslag van gasflessen met ijkassen voor analysemetingen met een totale inhoud van 2.000 liter (vermindering met 5.400 liter – 16.7.2);
 - o de opslag van 24.050 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (uitbreiding met 2 ton – 17.3.3.3);
 - o de opslag van 500 liter diesel (nieuw – 17.3.6.1.b);
 - o een labo (24.4);
 - o 4 stoomvaten met een totale inhoud van 50.000 liter (39.2.2);
 - o een warmtewisselaar met een inhoud van 7.400 liter (39.4.2);
 - o een stoomturbine met een vermogen van 10.000 kW (39.5.1);

MLVER-2014-0101
nv BASF Antwerpen, nv EuroChem Antwerpen

Vlarem-rubricering volgens exploitant: 7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c - 12.1.1.a - - 12.2.1 - 12.2.2 -
- 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 16.7.2 - 17.3.3.3 - 17.3.6.1.b - 24.4 - 31.1.1.a -
39.2.2 - 39.4.2 - 39.5.1

- op naam van EuroChem Antwerpen NV volgende inrichtingen vergund zijn:
 - o de productie van salpeterzuur (7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c):
 - in SZ 2: 56.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 252.000 ton/jaar (uitgedrukt als HNO_3 100%);
 - in SZ 3: 90.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 405.000 ton/jaar (uitgedrukt als HNO_3 100%);
 - in SZ 4: 90.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 405.000 ton/jaar (uitgedrukt als HNO_3 100%);
 - o een noodstroomgenerator bij SZ 2 met een vermogen van 192 kW (nieuw - 12.1.1.a) en een nominaal thermisch vermogen van 125 kW (nieuw - 31.1.1.a);
 - o batterijen van in totaal 113.092 VAh (nieuw - 12.3.1);
 - o acculaders van in totaal 64 kW (nieuw - 12.3.2);
 - o luchtcompressoren en airco's van in totaal 35.227 kW (16.3.1.2), waarvan:
 - in SZ 2: 8.200 kW aan luchtcompressoren en 20 kW aan airco's;
 - in SZ 3: 13.500 kW aan luchtcompressoren en 2 kW aan airco's;
 - in SZ 4: 13.500 kW aan luchtcompressoren en 5 kW aan airco's;
 - o 3 NO-compressoren en 3 restgasexpansieturbines van in totaal 46.000 kW (16.3.2.3.a), waarvan:
 - in SZ 2: een NO-compressor van 3.800 kW en een restgasturbine van 7.400 kW;
 - in SZ 3: een NO-compressor van 6.000 kW en een restgasturbine van 11.400 kW;
 - in SZ 4: een NO-compressor van 6.000 kW en een restgasturbine van 11.400 kW;
 - o de opslag van 2.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (nieuw - 17.3.3.1.a);
 - o de opslag van 1.000 liter diesel (nieuw - 17.3.6.1.b);
 - o stoomvaten van in totaal 246.002 liter (39.2.2), waarvan:
 - in SZ 2: 5 stoomvaten van in totaal 64.502 liter;
 - in SZ 3: 4 stoomvaten van in totaal 90.750 liter;
 - in SZ 4: 4 stoomvaten van in totaal 90.750 liter;
 - o warmtewisselaars van in totaal 8.649 liter (39.4.2), waarvan:
 - in SZ 2: 2 warmtewisselaars van in totaal 3.571 liter;
 - in SZ 3: 3 warmtewisselaars van in totaal 2.539 liter;
 - in SZ 4: 3 warmtewisselaars van in totaal 2.539 liter;
 - o 3 stoomturbines van in totaal 17,1 MW (39.5.1), waarvan:
 - in SZ 2: een stoomturbine van 4.700 kW;
 - in SZ 3: een stoomturbine van 6.200 kW;
 - in SZ 4: een stoomturbine van 6.200 kW;

Vlarem-rubricering volgens exploitant: 7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c - 12.1.1.a - - 12.2.1 - 12.2.2 -
- 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.3.3.1.a - 17.3.6.1.b - 31.1.1.a - 39.2.2 - 39.4.2 -
39.5.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/05-318 dd. 8 december 2005 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het exploiteren van salpeterzuurfabriek V voor een termijn verstrijkend op 8 december 2025;
- Besluit nr. MLAV1/06-375 d.d. 8 december 2005 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren van de salpeterzuurinstallaties SZ2, SZ3 en SZ4 met bijhorende tankenpark en het veranderen van de salpeterzuurinstallatie SZ5 voor een termijn verstrijkend op 8 december 2025;

- Kennisname van de gedeeltelijke overname nr. MLOV-2012-47 d.d. 7 mei 2012 door de deputatie van inrichtingen vergund op naam van de nv BASF Antwerpen door de nv Eurochem Antwerpen;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 7 juli 2014; op het feit dat op datum van 17 juli 2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 augustus 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/14/10480); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de milieuvergunningstechnische opsplitsing van de salpeterzuurinstallaties.
2. BASF Antwerpen nv en Eurochem Antwerpen nv wensen de vergunning van de salpeterzuurinstallaties met kenmerk MLAV1/06-375 op te splitsen. Deze vergunning werd reeds deels overgedragen aan EuroChem Antwerpen nv met de overname met kenmerk MLOV-2012-0047, maar werd tot op heden niet formeel gesplitst. Via deze mededeling kleine verandering wensen BASF en EuroChem twee aparte vergunningsbesluiten te bekomen. Daarnaast bevat deze mededeling nog een beperkte wijziging/uitbreiding van de activiteiten van zowel BASF als EuroChem.
3. De salpeterzuurinstallatie 5 zal verder worden uitgebaat door BASF. De salpeterzuurinstallaties 2, 3 en 4 worden verder uitgebaat door EuroChem.
4. Verder worden volgende wijzigingen doorgevoerd bij BASF nv:
 - a. De huidige noodstroomgenerator met een elektrisch vermogen van 150 kW en een totaal nominaal thermisch vermogen van 200 kW wordt vervangen door een noodstroomgenerator met een elektrisch vermogen van 280 kW en een totaal nominaal thermisch vermogen van 153,7 kW (12.1.1 – 31.1.1).
 - b. De opslag van 108 waterstofgasflessen met een totale inhoud van 5.400 liter wordt uit dienst genomen (16.7.2).
 - c. Uitbreiding met de opslag van 2 ton schadelijke producten (meer bepaald de-NO_x-katalysator) tot in totaal de opslag van 24.048 ton salpeterzuur in 6 opslagtanks van respectievelijk 3x 2.000 m³, 1x 4.000 m³, 1x 1.700 m³ en 1x 5.000 m³ en de opslag van 2 ton de-NO_x-katalysator (17.3.3.3). De de-NO_x-katalysator betreft een vaste stof. Deze opslag zal zich bevinden in overdekte magazijnen voorzien van een betonnen vloer.
 - d. Uitbreiding met de opslag van 500 liter diesel ten behoeve van het noodstroomaggregaat (17.3.6.1.b). Deze opslag gebeurt in een enkelwandige tank voorzien van een lekbak.
5. Volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij EuroChem nv:
 - a. De inrichting wordt uitgebreid met één noodstroomgenerator met een elektrisch vermogen van 192 kW en een totaal nominaal thermisch vermogen van 125 kW (12.1.1 - 31.1.1).
 - b. De inrichting wordt uitgebreid met vast opgestelde batterijen van in totaal 113.092 VAh (12.3.1).
 - c. De inrichting wordt uitgebreid met acculaders van in totaal 64 kW (12.3.2).
 - d. Uitbreiding met de opslag van 2 ton schadelijke producten (meer bepaald de-NO_x-katalysator) Deze opslag zal zich bevinden in overdekte magazijnen voorzien van een betonnen vloer.
 - e. Uitbreiding met de opslag van 1.000 liter diesel ten behoeve van het noodstroomaggregaat (17.3.6.1.b). Deze opslag gebeurt in een dubbelwandige tank voorzien van een lekdetectiesysteem.
 - f. Tenslotte wordt voor EuroChem nv een uitbreiding met de CO₂-emissie bij de productie van salpeterzuur gevraagd (rubriek 7.13.1).
6. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen d.d. 7 juni 2013 (B.S. 10 september 2013) (of de Vlareem-trein 2012) voerde een aantal aanpassingen door naar aanleiding van de start van de tweede verbintenisperiode (2013-2020) van het Europese systeem voor emissiehandel. Dit was noodzakelijk in het kader van de omzetting van Richtlijn 2009/29/EG, die Richtlijn 2003/87/EG wijzigt teneinde het Europese systeem voor emissiehandel te verbeteren en uit te breiden. Als gevolg van de herziening van de Richtlijn, wordt onder

andere het toepassingsgebied van emissiehandel gewijzigd en uitgebreid. Het toepassingsgebied van emissiehandel is verwerkt in titel I van het Vlarem.

Zo valt nu onder andere de productie van salpeterzuur (rubriek 7.13.1) ook onder het toepassingsgebied van emissiehandel.

BASF werd met het vergunningsbesluit met kenmerk MLAV1/06-375 d.d. 21 december 2006 vergund voor het verder exploiteren van 4 salpeterzuurinstallaties.

Conform artikel 235 van het hogergenoemde besluit moeten BKG-installaties ter actualisatie van de milieuvergunning overeenkomstig Richtlijn 2009/29/EG van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, een milieuvergunningsaanvraag indienen. In afwijking van artikel 38 van titel I van het Vlarem kan, als de milieuvergunningsaanvraag, vermeld in het tweede lid, betrekking heeft op het verkrijgen van een Y-rubriek, de aanvraag ingediend en behandeld worden volgens de procedure vermeld in artikel 6quater van titel I van het Vlarem ('melding kleine verandering'). In afwijking van artikel 6quater, § 1, van titel I van het Vlarem dient bij het meldingsformulier alleen een door het verificatiebureau geverifieerd monitoringplan gevoegd te worden.

De betrokken installaties hebben betrekking op een Y-rubriek zodat de procedure van mededeling kleine verandering kan worden toegepast.

EuroChem nv beschikt voor elk van de salpeterzuurinstallaties 2, 3 en 4 over een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling LHRMG goedgekeurd monitoringplan 2013-2020. Deze monitoringplannen werden in elektronische vorm bij het dossier gevoegd.

7. Voor salpeterzuurinstallatie SZ5 zal rubriek 7.13.1 later worden aangevraagd;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 september 2014 van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (kenmerk: LNE/LHRMG/SCA/695); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant wenst via de ingediende mededeling onder meer de milieuvergunning op te splitsen, alsmede de Y-rubriek 7.13.1° aan te vragen voor wat betreft het onderdeel van EuroChem Antwerpen nv.
2. De opname van de Y-rubriek 7.13.1° in de milieuvergunning is noodzakelijk naar aanleiding van de aanpassing van het toepassingsgebied van het Europese systeem voor emissiehandel. Als gevolg van de aanpassing van dit toepassingsgebied werd de omschrijving van enkele Y-rubrieken gewijzigd, en werden ook enkele bijkomende Y-rubrieken gecreëerd.
3. De exploitant heeft een door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan toegevoegd (bij indiening dossier MLVER2014-0007);

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

MLVER-2014-0101
nv BASF Antwerpen, nv EuroChem Antwerpen

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlareem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet ver-groot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlareem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

1. Akte wordt genomen van de mededeling van de nv BASF Antwerpen en de nv EuroChem Antwerpen, ingediend d.d. 7 juli 2014, met betrekking tot het vergunde chemisch bedrijf - salpeterzuurinrichtingen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, inzake de opsplitsing van de vergunning en verandering door wijziging en uitbreiding op de kadastrale percelen 20-D-166T, 20-D-166W, 20-D-166H2, 20-D-166A2 en 20-D-166V, zodat:

op naam van BASF Antwerpen nv volgende inrichtingen vergund zijn:

- de productie van salpeterzuur in SZ5: 125.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 562.500 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%) (7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c);
- een noodstroomgenerator met een elektrisch vermogen van 280 kW (uitbreiding met 130 kW - 12.1.1.a) en een nominaal thermisch vermogen van 153,7 kW (vermindering met 46,3 kW - 31.1.1.a);
- 6 transfo's van elk 1.250 kVA en 3 van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- 2 transfo's van elk 100 kVA en 2 van elk 250 kVA (12.2.1);
- 7 batterijen van in totaal 117.500 VAh (12.3.1);
- 4 acculaders van in totaal 50 kW (12.3.2);
- luchtcompressoren met een totaal vermogen van 21.000 kW en airco's met een totaal vermogen van 20 kW (16.3.1.2);
- een NO-compressor van 12.400 kW en een restgasturbine van 22.500 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van gasflessen met ijkassen voor analysemetingen met een totale inhoud van 2.000 liter (vermindering met 5.400 liter - 16.7.2);
- de opslag van 24.04850 ton salpeterzuur en 2 ton de-NO_x-katalysator (uitbreiding met 2 ton - 17.3.3.3);
- de opslag van 500 liter diesel (nieuw - 17.3.6.1.b);
- een labo (24.4);
- 4 stoomvaten met een totale inhoud van 50.000 liter (39.2.2);
- een warmtewisselaar met een inhoud van 7.400 liter (39.4.2);
- een stoomturbine met een vermogen van 10.000 kW (39.5.1);

Vlareem-rubricering: 7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c - 12.1.1.a - - 12.2.1 - 12.2.2 - - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 16.7.2 - 17.3.3.3 - 17.3.6.1.b - 24.4 - 31.1.1.a - 39.2.2 - 39.4.2 - 39.5.1;

en op naam van EuroChem Antwerpen nv volgende inrichtingen vergund zijn:

- de productie van salpeterzuur (7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c - 7.13.1):
 - o in SZ 2: 56.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 252.000 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%);
 - o in SZ 3: 90.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 405.000 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%);

MLVER-2014-0101
nv BASF Antwerpen, nv EuroChem Antwerpen

- in SZ 4: 90.000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 405.000 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%);
met de toelating tot de emissie van CO₂;
- een noodstroomgenerator bij SZ 2 met een vermogen van 192 kW (nieuw – 12.1.1.a) en een nominaal thermisch vermogen van 125 kW (nieuw – 31.1.1.a);
- batterijen van in totaal 113.092 VAh (nieuw – 12.3.1);
- acculaders van in totaal 64 kW (nieuw – 12.3.2);
- luchtcompressoren en airco's van in totaal 35.227 kW (16.3.1.2), waarvan:
 - in SZ 2: 8.200 kW aan luchtcompressoren en 20 kW aan airco's;
 - in SZ 3: 13.500 kW aan luchtcompressoren en 2 kW aan airco's;
 - in SZ 4: 13.500 kW aan luchtcompressoren en 5 kW aan airco's;
- 3 NO-compressoren en 3 restgasexpansieturbines van in totaal 46.000 kW (16.3.2.3.a), waarvan:
 - in SZ 2: een NO-compressor van 3.800 kW en een restgasturbine van 7.400 kW;
 - in SZ 3: een NO-compressor van 6.000 kW en een restgasturbine van 11.400 kW;
 - in SZ 4: een NO-compressor van 6.000 kW en een restgasturbine van 11.400 kW;
- de opslag van 2.000 kg de-NO_x-katalysator (nieuw – 17.3.3.1.a);
- de opslag van 1.000 liter diesel (nieuw – 17.3.6.1.b);
- stoomvaten van in totaal 246.002 liter (39.2.2), waarvan:
 - in SZ 2: 5 stoomvaten van in totaal 64.502 liter;
 - in SZ 3: 4 stoomvaten van in totaal 90.750 liter;
 - in SZ 4: 4 stoomvaten van in totaal 90.750 liter;
- warmtewisselaars van in totaal 8.649 liter (39.4.2), waarvan:
 - in SZ 2: 2 warmtewisselaars van in totaal 3.571 liter;
 - in SZ 3: 3 warmtewisselaars van in totaal 2.539 liter;
 - in SZ 4: 3 warmtewisselaars van in totaal 2.539 liter;
- 3 stoomturbines van in totaal 17,1 MW (39.5.1), waarvan:
 - in SZ 2: een stoomturbine van 4.700 kW;
 - in SZ 3: een stoomturbine van 6.200 kW;
 - in SZ 4: een stoomturbine van 6.200 kW;

Vlarem-rubricering: 7.1.3 - 7.11.2.b - 7.12.1.c - 7.13.1 - 12.1.1.a - - 12.2.1 - 12.2.2 - - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.3.3.1.a - 17.3.6.1.b - 31.1.1.a - 39.2.2 - 39.4.2 - 39.5.1.

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 8 december 2025.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam :

§1. Algemene:

- voor BASF nv:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- voor Eurochem nv:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- voor BASF nv:
 - Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
 - Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Voor Eurochem nv:
 - Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
 - Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 18 september 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

18 OKT. 2014