

Deputatie

Besluit

Zitting van 14 november 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2024037046_EA

16	2024_DEP_06030	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV SHELL CATALYSTS EN TECHNOLOGIES BELGIUM – Gent - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 19 juni 2024 ingediend door nv SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en de heer Colaert Jannes, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2024037046.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie gevraagd op 9 juli 2024 en ontvangen op 11 juli 2024.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 31 juli 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 301 en 331, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170607-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13^{de} AFD, sectie S, nrs. 0320/G/2, 0320/Y, 0320/H/2 en 0320/W/2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13^{de} AFD, sectie S, nrs. 0320/Y, 0320/H/2 en 0320/W/2.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productiebedrijf van katalysatoren.

De lopende vergunning dateert van 31 maart 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. De termijn voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling is evenwel beperkt tot en met 14 oktober 2025 (zie vergunning 2020).

Shell Catalysts & Technologies Belgium nv (SHELL C&T) is momenteel vergund voor de productie van diverse katalysatoren via verschillende processen. Aangezien het batchprocessen betreft is er een grote variabiliteit aan behandelde producten.

Het bedrijf omvat volgende eenheden:

- Productie van een katalysator nodig voor de productie van ethyleenoxide (GHEO, unit 9000);
- Pore Volume Impregnatieplant (PVI) waarin de actieve stoffen (promotoren) op de dragers worden aangebracht (unit 9200);
- Extrusie (EXT) waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminiumoxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd, incl. milling unit (unit 9300);
- Special Catalyst Unit Gent (SCUG) waarin katalysatoren op basis van zeer kostbare edele metalen worden vervaardigd (unit 9400);
- Speciale Extrudaten Plant (SEP) waarin 'speciale' dragers worden gemaakt aan de hand van het extrusieproces (unit 9700);
- Treatment Unit waarin katalysatoren een wasbehandeling ondergaan;
- Magazijnen, utilities, technicum en een werkplaats.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning (IIOA + SH) voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2017009632).
 - Besluit van de deputatie van 8 augustus 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2017010546).
 - Besluit van de deputatie van 14 november 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2019057393).
 - Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2019141395).
 - Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV2020071137).
 - Besluit van de deputatie van 29 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2020078175).
 - Besluit van de deputatie van 18 maart 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV2020109001).
 - Besluit van de deputatie van 12 augustus 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2021023111).

- Besluit van de deputatie van 6 april 2023 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2022071371).
- Besluit van de deputatie van 28 september 2023 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, met uitzondering van de tijdelijke containers met kantoorinrichting en kleedruimtes, die vergund zijn voor een termijn tot en met 27 september 2025 (SH) (OMV2023064885).
- Besluit van de deputatie van 8 februari 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2023135137).
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 5 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- *Melding*
 - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

In het advies van het college van burgemeester en schepenen is een (zeer lange) lijst te vinden met stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1963 tem 2015. Hieronder de meest recente.

- Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het verwijderen van bestaande mcc container en oprichten van nieuw mcc gebouw. (2014/40009)
- Op 15/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een container voor sanitaire faciliteiten dames, tweede container voor vergaderruimte. (2014/40077)
- Op 30/10/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de wijziging van de gegunde plannen: centera installatie. (2014/40290)
- Op 23/07/2015 werd een vergunning afgeleverd om een gedeelte van de bestaande fabrieksruimte inrichten tot bureauruimte met bijhorende functies, gecombineerd met uitbreiding van deze ruimte. (2015/07101)
- Op 19/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe workshop voor het onderhoudsdepartement op een bestaande site, evenals de verplaatsing van bestaande containers voor bureaus van de een kant naar de andere kant. (2015/07190)

- Op 14/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 geschakelde containers dienende als eetruimte (verlenging van de voorgaande tijdelijke vergunning met 5 jaar). (2016/07069)

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten en stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De gevraagde uitbreiding betreft o.a. een toename in de opslagcapaciteiten van de bijtende vaste stoffen en vloeistoffen en de op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen als gevolg van een wijziging in de gevaareigenschappen.

De productiecapaciteit van metaaloxiden, vergund onder de rubriek 7.11.2.e) wordt aangepast van 4.400 ton/jaar naar 8.500 ton/jaar. Deze stijging betekent geen toename van de productievolumes. Het betreft een in rekening brengen van de transitie van een poeder in oxidevorm ($\text{Al}(\text{OH})\text{O}$) naar een andere oxidevorm (Al_2O_3). Omdat de grondstof reeds in oxidevorm aanwezig was, werd dit niet eerder in rekening gebracht in het geproduceerde volume.

Door deze verandering is het gerapporteerde volume in lijn met de Reach volumes.

Als gevolg van een vervanging en verwijdering van een aantal airco's is er een daling van de vergunde geïnstalleerde drijfkracht onder rubriek 16.3.2.

Voorliggende aanvraag beoogt tevens de opname van het emissiepunt GHEO Stofzuiger.

Stedenbouwkundig beoogt deze aanvraag de plaatsing van een tijdelijke blauwe container, de installatie van 3 nooddouches, de aanpassing van een bestaande betonnen kuip, de regularisatie van de verwijdering van een container, de tanks in de bund en een bochtverbreding, de aanpassing van de containeropstelling achteraan en de aanpassing van de afmetingen van de vergunde container RO-unit.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het veranderen van een productiebedrijf van katalysatoren, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van compressoren en airco's;
- *de uitbreiding:*
 - van de productiecapaciteit van metaaloxiden;
 - van de opslagcapaciteit van de bijtende en de op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIV2)

De volgende stedenbouwkundige handelingen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Tijdelijke container plaatsen
- Verwijderen van een container (2x)

- Regulariseren van een bestaande container
- Plaatsen nieuwe container
- Nooddouches (3x)
- Aanpassing aan bestaand budwall
- Regularisatie van een bochtverbreding in beton
- Verwijderen van verharding in grind
- Regulariseren formaat container voor de RO unit
- Verwijderen van 2 tanks (2x)

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 12 augustus 2024 tot en met 10 september 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werden één bezwaarschrift ingediend.

Het betreft een schrijven van de nv Fluxys Belgium van 19 augustus 2024 waarin wordt gesteld dat er een gunstig advies kan worden gegeven mits de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 19 september 2024 voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen onder volgende voorwaarden:

- Voor het plaatsen van een container die aangesloten is op een afwatering wordt een termijn van 2 jaar opgelegd.
- De natuurlijk afwaterende verhardingen of overdekte constructies moeten, zonder dat hiervoor een afvoersysteem wordt aangelegd (met uitzondering van dakgoten en regenpijpen) afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 25 % van de oppervlakte van de afwaterende oppervlakte zijn. Er mogen geen afvoerkolken of boordstenen voorzien worden die de doorstroming van het water onmogelijk maken.

Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 27 augustus 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 14 oktober 2024 voor een termijn tot en met 30 maart 2031

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

GUNSTIG op 16 september 2024

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

De Vlaamse Waterweg

GEEN ADVIES op 24 september 2024

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 5 september 2024 mits rekening gehouden wordt met omschreven aandachtspunten

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 9 augustus 2024 mits voldaan worden aan de vermelde specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen

Infrabel

GUNSTIG op 6 augustus 2024 mits de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwvragen strikt worden nageleefd

North Sea Port Flanders

GEEN ADVIES op 22 augustus 2024

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 17 september 2024

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG voor een termijn tot en met 30 maart 2031, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een productiebedrijf van katalysatoren;
- de lopende vergunning dateert van 31 maart 2011 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een actualisatie van de GPBV-rubriek en een toename van de opslagcapaciteiten van de bijtende en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor een termijn van 2 jaar voor het plaatsen van een tijdelijke blauwe container en voor een termijn van onbepaalde duur voor het overige onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan voor wat betreft de aangevraagde SH's toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, behoudens voor wat betreft de plaatsing van een tijdelijke blauwe container, waarvoor een termijn van 2 jaar geldt, en voor wat betreft de aangevraagde IIOA's, een termijn tot en met 30 maart 2031, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 22 oktober 2024.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- de IIOA voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunningen,
- de SH voor een termijn van onbepaalde duur, behoudens voor wat betreft de plaatsing van een tijdelijke blauwe container, waarvoor een termijn van 2 jaar geldt.

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012); meer bepaald categorie: 6c) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie.

Op basis van de door het omgevingsloket gegenereerde aan te vullen bespreking van de effecten op de omgeving, en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

De aanvraag kan aldus voldoen met de aangereikte informatie van de omstandige beschrijving van de effecten op de omgeving in het aanvraagdossier en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/12/20). Een aantal wijzigingen werden middels een veiligheidsnota onderzocht in 2013, 2016, 2018, 2020 en 2021. Tevens werden een aantal wijzigingen met betrekking tot Seveso-stoffen als klein project beschouwd.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de productie van metaaloxiden (rubriek 7.11.2°e), die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat.

Voorliggende aanvraag beoogt een toename van de vergunde productiecapaciteit van 4.400 ton/jaar metaaloxiden naar 8.500 ton/jaar.

De stijging betekent geen toename van de productievolumes, enkel het aanvullend in rekening brengen van de transitie van een poeder in oxidevorm ($\text{Al}(\text{OH})\text{O}$) naar een andere oxidevorm (Al_2O_3).

Voor deze IIOA zijn de volgende BREF's van toepassing:

- Speciality Inorganic Chemicals (SIC) – BREF 8/2007;
- Common Waste Water and Waste Gas Treatment (CWW) – BATC 6/2016;
- Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) – BATC 12/2022.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Uit het advies van AGOP Milieu blijkt dat er geen GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aangezien het bedrijf zal worden opgenomen in het meerjaren-programma voor de GPBV-evaluaties.

In het advies van AGOP Milieu van 14 oktober 2024 wordt m.b.t. de GPBV-evaluatie het volgende gesteld:

De verhoging in de GPB-rubriek in deze aanvraag is enkel theoretisch. In de praktijk is er geen toename van productievolume, noch een essentiële verandering aan het productieproces. In 2017 werden de toepasselijke BREF's getoetst bij de toevoeging van de GPBV-rubriek aan de vergunning en in de loop van volgend jaar is Shell C&T opgenomen in

het programma voor de algemene evaluatie van de BREF WGC. Om deze reden wordt het GPBV-luik voor deze aanvraag niet getoetst.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Het jaarlijks totaal finaal energieverbruik bedraagt ca. 0,136 PJ/jaar, wat hoger is dan de drempel van 0,1 PJ/jaar.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen significante invloed op het energieverbruik waardoor er geen energiestudie dient te worden uitgevoerd.

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) 2023 – 2026 en stelt alle verplichtingen in het kader van energie-efficiëntie en energiebesparende maatregelen na te leven.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf bevindt zich op een terrein langsheen de Panterschipsstraat, in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de activiteiten op de site, maar is ten zuiden enkel gescheiden van de perceelsgrens door de spoorweg.

De projectzone bevindt zich op ruime afstand van speciale beschermingszones of gebieden van het VEN/IVON.

Het reservaat Kiekebossen is gelegen ten noorden op ca. 550 m van de perceelsgrens.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen van groep 3 verboden:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Er wordt ruimschoots voldaan aan deze bepalingen.

Afvalstoffen

Ten gevolge van de productie van katalysatoren ontstaan volgende afvalstoffen:

- afgewezen zeeffracties (fines);
- (katalysator)stof gegenereerd in de stoffilters;
- stofzuigerafval;
- mix bestaande uit alumina/silica/zeoliet/titaan pasta na peptisatie met zuur/base afkomstig na reiniging van bepaalde toestellen in Extrusie en SEP-fabriek;
- spoelvloeistoffen afkomstig van de reiniging van mixers en leidingen;
- verpakkingsafval zoals lege big bags (al dan niet metaalhoudende), liners, wikkelfolie, kartonnen dozen, paletten, lege vaten...

- bedrijfsafval.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen relevante impact op het afvalstoffenaspect.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Gent ligt het bedrijf in een niet-aangeduid gebied wat overeenstemt met een individueel te optimaliseren buitengebied. De openbare riolering van de Panterschipstraat mondt uit in het kanaal Gent-Terneuzen.

Shell C&T nv is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater via 2 lozingspunten, enerzijds het lozingspunt Ringvaart voor een debiet van maximaal 690 m³/uur – 3.040 m³/d en 593.000 m³/jaar en anderzijds lozingspunt G ter hoogte van de Panterschipstraat voor een debiet van maximaal 0,01 m³/u, 0,2 m³/dag en 59 m³/jaar.

Het bedrijfsafvalwater van Shell C&T nv bestaat uit leidingwater dat als proceswater wordt gebruikt, alsook uit koelwater en hemelwater die potentieel in contact komen met verontreinigende stoffen. Waar mogelijk werd reeds geprobeerd om hemelwaterstromen die niet in contact komen met verontreinigende stoffen, af te koppelen van de bedrijfsafvalwaterriolering.

Bepaalde deelstromen die in aanmerking komen voor hergebruik, worden systematisch apart ingezameld en hergebruikt waardoor het nettoverbruik van het leidingwater voor productie minimaal wordt gehouden.

De waterkwaliteit wordt periodiek opgevolgd en jaarlijks vindt een meetcampagne ter bepaling van de heffing op de waterverontreiniging plaats.

Het huishoudelijk afvalwater (maximaal 5.400 m³/jaar) wordt na zuivering in een IBA geloosd in de openbare riolering.

In functie van verschillende bouwkundige werken is het bedrijf vergund voor de exploitatie van een (tijdelijke) bronbemaling voor een termijn eindigend op 14 oktober 2025. Het opgepompte grondwater kan, afhankelijk van de locatie van de bronbemaling, potentieel verontreinigd zijn. Dit grondwater zal gezuiverd worden over een grondwaterzuivering alvorens dit in overeenstemming met de vergunning te lozen op oppervlaktewater.

Het voorwerp van voorliggende heeft geen impact op de lozing van afvalwaters.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Tijdens de eerdere bouw van een administratief gebouw werd een regenwaterput geplaatst, dit regenwater wordt gebruikt voor de sanitaire doeleinden van het administratief gebouw.

Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe receptiegebouw terecht komt, wordt ook gebufferd en hergebruikt worden voor sanitaire toepassingen, het reinigen van de gebouwen en watergebruik van de wastafels.

Het teveel aan regenwater wordt geïnfiltreerd in de grond via infiltratiekratten met een overloop op de openbare riolering die gelegen is in de Panterschipstraat en die uitmondt in Kanaal Gent-Terneuzen.

Bodem- en grondwater

De nodige voorzieningen zijn reeds aanwezig om een potentiële verontreiniging van bodem en grondwater zowel tijdens normale exploitatie als bij eventuele calamiteiten te verhinderen:

- Shell C&T nv heeft een W-M (Welzijn & Milieu) zorgsysteem met onder andere procedures/werkinstructies - alle productie-installaties staan opgesteld op een aaneengesloten vloestofdichte betonnen vloer;
- alle tanks en bijhorende pompen zijn reglementair ingekuipt en op een vloestofdichte bodem geplaatst, al dan niet voorzien van een zuur-bestendige coating, ofwel dubbelwandig;
- de stockage van poedervormige grondstoffen en eindproducten of vaten met een vloestof gebeurt op een betonnen vloer (meestal overdekt);
- de losplaatsen zijn voorzien van een vloestofdichte bodem, zowel voor zuren/basen als voor de organische component die aangewend wordt. Op plaatsen waar multiboxen op weegschalen staan en waar zuren, basen en additieven vanuit de multibox in het proces wordt gebracht, is een goot voorzien. Deze goten geven geen verbinding met de riolering op de site. De goten worden regelmatig uitgedempt en de waterige oplossing wordt ofwel intern of extern verwerkt.
- alle toestellen zijn op een betonnen vloer geplaatst, zodat eventueel gemorst product kan verzameld en opgeruimd worden. Rondom de oplosvaten zijn opvangroosters geplaatst;
- gemorste vloestoffen worden in multiboxen opgevangen, deze staan op een vloestofdichte vloer die bestand is tegen de opgeslagen stoffen;
- de site beschikt over een bluswaterbassin van 2.000 m³ waar in geval van brand, het al dan niet gecontamineerde bluswater in kan worden opgevangen;
- de opslag van licht ontvlambare vloestoffen gebeurt in een speciaal daarvoor voorziene ruimte die voldoet aan de inkuipings- en veiligheidsbepalingen;
- de constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloestoffen, morsvloestoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden;
- stoffilters zijn op een betonnen vloer geplaatst. Mogelijk verlies van stof dat uit een filter wordt gelaten en op de vloer terecht komt, kan door middel van beschikbare stofzuigeraansluitingen verwijderd worden;
- verder beschikt het bedrijf over meer specifieke onheilsscenario's die beschreven zijn per unit. Het betreft dan calamiteiten gerelateerd aan kritische installaties. Deze scenario's, met een beschrijving van de te nemen maatregelen, zijn terug te vinden in Proces Operation Manuals (POM's) die terug te vinden zijn in de diverse betrokken afdelingen.

De aangevraagde toenames van resp. de bijtende producten en de op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten betreffen vaste stoffen die in diverse verpakkingen opgeslagen worden, op een vloestofdichte ondergrond met opvang en afvoer in geval van calamiteiten naar een opvangput.

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen en het feit dat er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke producten, kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Het meest recente oriënterend bodemonderzoek werd in december 2023 ingediend bij de OVAM. Op 18 april 2024 werd het rapport conform verklaard met een verzoek tot opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek voor specifieke parameters.

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het voorwerp van voorliggende aanvraag geeft geen aanleiding tot een significante toename in energieverbruik.

Geluid

Het bedrijf situeert zich in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich geen woningen.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op bestaande geluidsemissies.

De nieuwe compressor wordt binnen de RO-unit geplaatst.

Gezien voorliggende aanvraag geen uitbreiding van de productiecapaciteit beoogt, zijn er geen bijkomende transportbewegingen te verwachten en dus ook geen toename van de hinder hieraan gerelateerd.

Het bedrijf is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag afgeleid worden dat deze exploitatie geen aanleiding geeft tot onaanvaardbare geluidshinder.

Lucht

Op het bedrijf zijn er meerdere bestaande geleide emissiepunten die volledig in kaart zijn gebracht. Het betreft hier een groot aantal uitlaten van stofafzuigsystemen evenals een aantal schoorstenen voor de afgassen van de verschillende productie-eenheden. De geleide emissie afkomstig van de afgassystemen gebeurt via voldoende hoge schoorstenen.

De GHEO-eenheid is voorzien van een afgasbehandelingsinstallatie om de emissie van schadelijke stoffen te beperken. Deze installatie bestaat uit een stoffilter (ten behoeve van stof en metalen), een thermische naverbrander die vervangen wordt (ten behoeve van VOC's) en een katalytische DeNO_x (ten behoeve van NO_x). Op de uitlaat van elke stoffilter is een stofdetectie-instrument voorzien.

Met deze aanvraag wordt 1 nieuw emissiepunt gecreëerd in GHEO. Op dit emissiepunt wordt enkel een beperkte uitstoot van stof verwacht. De emissiehoogte situeert zich op ca. 5,3 m. Dit emissiepunt is mee opgenomen in het meetprogramma van Shell S&T. Conform de bepalingen van VLAREM II worden op regelmatige basis emissiemetingen uitgevoerd.

Er wordt jaarlijks een zelfcontroleprogramma opgesteld waarbij de emissies naar het milieu toe geanalyseerd worden. Alle analyseresultaten worden beoordeeld en bijgehouden in een overzicht. De emissieresultaten worden jaarlijks gemeld aan de afdeling Handhaving.

Het koelmiddel van de installaties met R22 (ozonafbrekende stof, HCFK) werd vervangen. Alle koelinstallaties met een nominaal koelmiddelinhoud van 3 kg of meer worden tijdig nagekeken op hun functioneren en mogelijke lekverliezen. Waar nodig worden lektesten uitgevoerd.

Veiligheid

Het bedrijf is, gezien de opslaghoeveelheden van een aantal ingedeelde producten een hoge drempel Seveso-bedrijf. In 2021 werd de 5-jaarlijkse herziening van het SWA-VR uitgevoerd en ingediend, conclusies van dit rapport omvat een beschrijving van de inrichting en het welzijn en milieubeheersysteem, evenals de organisatie van de onderneming met het oog op de preventie van zware ongevallen.

Uit dit veiligheidsrapport blijkt dat de 10^{-5} -isorisicocontour binnen de terreingrens van Shell C1T gesitueerd is, dat binnen de 10^{-6} -contour geen gebieden met woonfunctie gelegen zijn en de 10^{-7} -contour geen kwetsbare locaties omvat.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).

De bouwplaats ligt in zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

- Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent -Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), nl. art. 1: afbakeningslijn Zeehavengebied Gent, maar niet in een deelgebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor dit plan voorschriften werden vastgelegd blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.
- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of gemeentelijk RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
 - o Het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en meest recent gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2024, van kracht sinds 27 mei 2024.
 - o De gewestelijke hemelwaterverordening 2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 februari 2023.
 - o het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
- Het terrein ligt in havengebied.

Beschrijving omgeving en aanvraag

Voor een beschrijving van de omgeving en aanvraag wordt verwezen naar de beschrijving opgenomen in het advies van het college van burgemeester en schepenen:

“De percelen maken deel uit van de SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM NV site en zijn toegankelijk, ten oosten, langs de Pantverschipstraat.

De percelen in beheer van SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM NV grenzen ten noorden aan de ringvaart en ten westen aan spoorlijnen. De site is rechtstreeks toegankelijk via de openbare weg en wordt rondom afgeschermd door een omheining. De directe omgeving kenmerkt zich uitsluitend door industrie.

Een gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Fabriekscomplex' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 135836).

De stedenbouwkundige handelingen voor deze site omvatten:

- *Plaatsen van een blauwe container: naast de zone van de tijdelijk vergunde kantoorcontainers (OMV2022019250) wenst men een nieuwe tijdelijke blauwe container te positioneren. De kantoorcontainers werden verwijderd, zoals ook aangeduid op de inplantingsplannen van de vergunde toestand. De blauwe container heeft een oppervlakte van ca. 29,60 m² en een volume van ca. 76,66 m³. De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beiden ca. 2,59m. Om de opstelling mogelijk te maken wordt ook een bestaande container 90° gedraaid binnen de zone.*
- *Plaatsen van 3 nieuwe nooddouches: 2 identieke nooddouches werden geplaatst op de site en wenst men hier nog een 3de identieke installatie toe te voegen. Het betreft dus 2 te regulariseren nooddouches en 1 nog te plaatsen nooddouche. De douches hebben elk een oppervlakte van ca. 0,85m² (footprint), een oppervlakte van ca. 0,95m² (bovenaanzicht, incl. bakje aan zijkant) en een volume van ca. 2,49 m³. De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beiden ca. 3,39m ten opzichte van de nulpas, deze zijn dus 3,18m hoog.*
- *Regularisatie van het verwijderen van een container: de container van 18m² werd verwijderd op de site.*
- *Aanpassing aan een bestaande betonnen kuip (bundwall) en stedenbouwkundige regularisatie van de verwijdering van de tanks: De aanpassing bestaat erin om enkele wanden te verwijderen en de achter- en rechterzijwand te behouden. De bestaande vloerplaat blijft ook behouden. Deze handeling betreft dus louter en alleen het verwijderen van enkele wanden en dus geen werken aan de verharding. De bestaande kuip heeft een oppervlakte van ca. 76,40 m² (incl. trappen) en een omschreven volume van ca. 104,07m³, enkel de wanden en vloerplaat hebben een volume van ca. 28,09m³. De wandhoogtes variëren en bedragen respectievelijk ca. 1,20 m en ca. 1,40 m. De aangepaste kuip zal een oppervlakte hebben van ca. 72,00m² en een omschreven volume van ca. 24,09m³ (vloerdikte en wanddiktes). De wandhoogte zal respectievelijk ca. 1,40 m bedragen.*
- *De tanks in de bund werden in een eerdere vergunning verwijderd uit het milieuluik, maar werden nog niet verwijderd uit het stedenbouwkundige luik. De tanks werden*

reeds verwijderd van de site en dit dient dus (op stedenbouwkundig vlak) geregulariseerd te worden. De tanks hadden een oppervlakte van ca. 7,26m² en ca. 8,04 m²; volume van ca. 76,01 m³ en ca. 46,15m³. De nok- en kroonlijsthoogtes bedroegen ca. 10,47m en 5,74m.

- Regularisatie van een bochtverbreding: men wenst een bochtverbreding te regulariseren. De bocht bevindt zich in een zone waar geen straatkolken voorzien zijn, waardoor de afwatering gebeurt naar de naastgelegen groenzone. De nieuwe verharding heeft een oppervlakte van ca. 31,21m².
- Regulariseren van een container, verwijderen van een container en plaatsen van een nieuwe container: Men wenst achteraan de site enkele aanpassingen uit te voeren aan een containeropstelling. De bestaande opstelling betreft enerzijds een, te behouden, container met een oppervlakte van ca. 29,74m² en een volume van ca. 86,26m³. De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beide ca. 2,90m.

En anderzijds een kleine, te verwijderen, container met een oppervlakte van ca. 10,5m² en een volume van ca. 28,25m³. De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beide ca. 2,69m. Op de plaats van de te verwijderen container zal een nieuwe bureaucontainer geplaatst worden. Deze heeft een oppervlakte van ca. 14,76m² en een volume van ca. 42,81m³. De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beide ca. 2,90m.

- Aanpassing formaat container RO-unit: Na verdere studie is gebleken dat er een grotere container vereist zal zijn om de RO-unit te huisvesten. Het oorspronkelijke formaat werd vergund in OMV 2022071371. De wijziging heeft geen enkele invloed op de werking van de unit, noch op de omgevingsvergunning deel IIOA. Het betreft louter het stedenbouwkundige deel dat grotere wordt, namelijk een grotere container om de installatie droog te houden.
De vergunde container heeft een oppervlakte van ca. 14,77m² en een volume van ca. 38,25m³. De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beide ca. 2,59m.
De benodigde container heeft een oppervlakte van ca. 29,60 m² en een volume van ca. 76,66m³.
De nok- en kroonlijsthoogte bedragen beide ca. 2,59m.
- Verduidelijken inplantingsplannen vergunde toestand: Daar er enkele te regulariseren deelprojecten zijn opgenomen, werd er ook een inplantingsplan vergunde toestand opgemaakt. Deze tonen nog de, reeds verwijderde, bureaucontainer opstelling uit OMV_ 2022019250 en de bureau- en kledkamer containers uit OMV_2023064885. Deze werden dus eerder voor de volledigheid van het plan mee opgenomen."

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Toegankelijkheidstoets

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.

Juridische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan, zoals hoger omschreven.

De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het algemeen bouwreglement van de stad Gent. Een afwijking op de GSV/ABR kan bekomen worden gezien de tijdelijkheid van het

project (plaatsing blauwe container). Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent legt in hun advies een termijn van 2 jaar op.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

De omgeving wordt getypeerd door industriële installaties, industriegebouwen, opslagtanks en pijpleidingen. De ingreep past zich in de context en is ondergeschikt aan de omliggende bebouwing. De functie is ondersteunend aan de industriële activiteiten.

De aanvraag brengt de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang. De ruimtelijke impact op de omliggende omgeving is beperkt. De aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen het industriële landschap van de Gentse zeehaven. Zowel qua schaal als materiaalgebruik integreert de uitbreiding zich binnen zijn omgeving.

Er kan in alle redelijkheid worden besloten dat de aanvraag voldoet aan de criteria van goede ruimtelijke ordening.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbescherming legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

De verschillende bouwplaatsen worden volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol, behoudens de inplantingslocatie van de container (planaanduiding 6). Deze wordt voorzien in een zone aangeduid als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen.

Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat er geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf, naast het complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, nog biologische waardevolle en biologisch zeer waardevolle zones waargenomen. Gezien de beperkte aard van de aanvraag kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5 km ten noordoosten van de SBZ (speciale beschermingszone)

‘Habitatrichtlijngebied: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’.

Dit gebied maakt eveneens deel uit van het gen-gebied ‘Vinderhoutse bossen’.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen noch lozingen. Het voorwerp van de aanvraag heeft ook geen stikstofimpact t.g.v. stationaire bronnen en mobiliteit.

Het project zal bijgevolg geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Voor wat betreft de IIOA heeft de vergunningsaanvraag betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar het punt bodem- en grondwater in de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

In de aanvraag wordt gesteld dat de Gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSV) en het Algemeen bouwreglement (ABR) met betrekking tot hemelwater niet van toepassing zijn gezien het hemelwater op natuurlijke wijze kan infiltreren op eigen terrein of gezien het tijdelijk karakter van de blauwe container. Een afwijking op de GSV/ABR kan bekomen worden gezien de tijdelijkheid van het project. Het college van burgemeester en schepenen stelt in hun advies een termijn van 2 jaar voor.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Van voorliggende aanvraag zijn geen specifiek nadelige effecten te verwachten op de aard en (verkeersveilige) afwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar deze site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggende aanvraag is advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Centrum.

In haar gunstig advies van 17 september 2024 wordt aangegeven geen bezwaar te hebben tegen voorliggende aanvraag.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunningen en voor SH voor een termijn van onbepaalde duur, behoudens voor wat betreft de plaatsing van een tijdelijke blauwe container, waarvoor een termijn van 2 jaar geldt.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 301 en 331, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13^{de} AFD, sectie S, nrs. 0320/G/2, 0320/Y, 0320/H/2 en 0320/W/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een productiebedrijf van katalysatoren, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van compressoren en airco's;
- *de uitbreiding:*
 - van de productiecapaciteit van metaaloxiden;
 - van de opslagcapaciteit van de bijtende en de op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

7.11.2°e) (1)

De toename van de productiecapaciteit van metaaloxiden met 4.100 ton/jaar.

16.3.2°b) (2)

De vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van compressoren, airco's, koelinstallaties, extruders en koelgroepen met 31,28 kW.

17.3.4.3° (1)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de bijtende vaste stoffen en vloeistoffen (GHS05) met 6 ton.

17.3.7.3° (1)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (GHS08) met 65 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.3° (1)

- Het lozen van maximaal 690 m³/uur, 3.040 m³/d, 593.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart- LP1);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in Kanaal Gent-Terneuzen.

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur- 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.6.3.2° (2)

De zuivering en de lozing van maximaal 50 m³/uur- 1200 m³/dag en 30.000 m³/jaar effluent van gezuiverd bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater) met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater via 2 mogelijke lozingspunten.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 23.000 l brandbare vloeistoffen.

7.1.3° (1)

De productie van 27.450 ton/jaar katalysatoren.

7.11.2°e) (1,X)

De productie van 8.500 ton/jaar metaaloxiden.

12.1.2.2°a) (2)

Diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.882 kW (1.000 kW, 500 kW, 3 x 100 kW en 82 kW).

12.2.2° (2)

2 transformatoren van 1600 kVA elk.

15.1.2° (2)

Het stallen van 55 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorklitten, veegmachine, bestelwagens,...).

16.3.2°b) (2)

Compressoren, airco's, koelinstallaties, extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.551,52 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 2 x 90 kW, 1 x 160 kW, 1 x 2,2 kW; koelinstallaties en airco's: 884,02 kW; een warmtepomp van 25 kW, extruders en koelgroepen: 168,02 kW).

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van maximaal 6.800 l diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (stikstof, helium, acetyleen, zuurstof, argon,...).

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van maximaal 9.300 l gevaarlijke gassen in vaste recipiënten (6.000 l stikstof en 3.300 l aardgas).

17.2.2. (1)

De opslag van maximaal 2.887,2 ton Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- met naam genoemde stoffen:
 - 15 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen
 - 19 ton aardolieproducten (gasolie)
 - 0,002 ton ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2
- categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels
 - H1 (acuut toxisch categorie 1): 18 ton
 - H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 391,5 ton
 - P2 (ontvlambare gassen categorie 1 of 2): 3 ton
 - P5c (ontvlambare vloeistoffen): 86,2 ton
 - P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): 172,1 ton
 - E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.532,3 ton
 - E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650,1 ton.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 17,5 ton gasolie in verschillende recipiënten.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van maximaal 41,2 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verschillende recipiënten.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van maximaal 46 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verschillende recipiënten.

17.3.3.3° (1)

De opslag van maximaal 172,1 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO3).

17.3.4.3° (1)

De opslag van maximaal 1.560,8 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO5).

17.3.5.3° (1)

De opslag van maximaal 506 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO6).

17.3.6.3° (1)

De opslag van maximaal 4.238,4 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO7).

17.3.7.3° (1)

De opslag van maximaal 3.577 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO8).

17.3.8.3° (1)

De opslag van maximaal 1.898 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO9).

17.4. (3)

De opslag van maximaal 4.547 l gevaarlijke stoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen.

23.2.1°a) (3)

Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW.

24.4. (3)

Eén labo.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen.

31.1.1°a) (3)

Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.830 kW.

33.3.1°a) (3)

Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW.

39.2.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l.

39.3. (3)

Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 2.078 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 1.000 l, 1 x 369 l.

39.4.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l.

43.1.3° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 11.720,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 99 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 3.408 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.408 kW en van 640 kW
- stoomketel Clayton van 2.495 kW
- stoomketel Fulton van 200 kW

- gasgestookte warmteboiler van 300 kW
- gasgestookte ruimteverwarming van 160 kW
- drie verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW, 31 kW en 100 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW
- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNOx-installatie.

53.2.2°a) (3)

Een bronbemaling met een debiet van maximaal 1.500 m³/dag en 30.000 m³/jaar nodig voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand i.f.v. geplande bouwwerkzaamheden.

§2. Aan de heer Colaert Jannes, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 301 en 331, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13^{de} AFD, sectie S, nrs. 0320/Y, 0320/H/2 en 0320/W/2, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Tijdelijke container plaatsen
- Verwijderen van een container (2x)
- Regulariseren van een bestaande container
- Plaatsen nieuwe container
- Nooddouches (3x)
- Aanpassing aan bestaand budwall
- Regularisatie van een bochtverbreding in beton
- Verwijderen van verharding in grind
- Regulariseren formaat container voor de RO unit
- Verwijderen van 2 tanks (2x)

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit, behoudens voor wat betreft de plaatsing van een tijdelijke blauwe container, waarvoor een termijn van 2 jaar geldt.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing

zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

**B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
(cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De voorwaarden opgelegd in het advies van het **college van burgemeester en schepenen** van 19 september 2024 dienen strikt gerespecteerd te worden:
 - Voor het plaatsen van een container die aangesloten is op een afwatering wordt een termijn van 2 jaar opgelegd.
 - De natuurlijk afwaterende verhardingen of overdekte constructies moeten, zonder dat hiervoor een afvoersysteem wordt aangelegd (met uitzondering van dakgoten en regenpijpen) afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 25 % van de oppervlakte van de afwaterende oppervlakte zijn. Er mogen geen afvoerkolken of boordstenen voorzien worden die de doorstroming van het water onmogelijk maken.
2. De voorwaarden opgelegd in het advies van het **Agentschap Wegen en Verkeer** van 5 september 2024 dienen gevolgd te worden.
3. De specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen opgelegd in het advies van **Fluxys Belgium** van 9 augustus 2024 dienen strikt gevolgd te worden.
4. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden opgelegd in het advies van **Infrabel** van 6 augustus 2024 dienen strikt gevolgd te worden.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2024-11-18 11:55:13 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2024-11-19 16:37:32 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

