

Deputatie

Besluit

Zitting van 23 oktober 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025043464_BIJST

27	2025_DEP_05930	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV Barry Callebaut Belgium – Lebbeke - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 02 juni 2025 ingediend door NV Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122 te 9280 Lebbeke voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025043464.

Bijkomende informatie gevraagd op 25 juni 2025 en ontvangen op 02 juli 2025.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 10 juli 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180330-0035 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: LEBBEKE 3 AFD (WIEZE), sectie A, nrs. 0479/T, 0479/V, 0958/L en 0958/M.

Context

Omschrijving bedrijf

Barry Callebaut Belgium NV is een chocolade producerend bedrijf dat wereldwijd actief is. De activiteiten gaan van cacao boon tot de eindproducten van chocolade voor bedrijven, groothandel en chocoladeverwerkers (bakkers, chocolatiers, ...).

De lopende milieuvergunning dateert van 20 september 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor de bereiding van voedingsproducten op basis van chocolade, met een geïnstalleerd vermogen van 22.364,93 kW en een productiecapaciteit van 900 ton/dag.

De site in Wieze is één van de bijna 60 bedrijven van Barry Callebaut.

De ca. 1.200 werknemers die werkzaam zijn in Wieze, zijn actief in de administratieve gebouwen, in de productieafdelingen (cacaoproductie, chocoladefabricatie en vormenzaal), in de dienst onderhoud, bij de productontwikkeling of in het Chocolate Academy Center.

Er wordt 7/7 gewerkt op de site van ca. 12 hectare.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting en neemt deel aan de energiebeleidsovereenkomst.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 20 september 2007 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chocoladeproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 september 2027 (uitgezonderd de grondwaterwinning tot en met 19 september 2012);
 - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van een grondwaterwinning en het veranderen van een chocoladeproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 september 2027;
 - Besluit van de deputatie van 9 januari 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding van een chocoladeproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 september 2027.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Op 27 april 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen en stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de fabriekshallen 1,2 en 3.
 - Op 23 maart 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen en stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een fietsenstalling.
 - Op 1 januari 2017 werd door het college van burgemeester en schepenen en stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een technische installatie.
 - Op 21 januari 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen en stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het uitbouwen van een constructie op het dak rond een technische installatie.
 - Op 3 september 2015 werd door het college van burgemeester en schepenen en stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een staalstructuur met vier nieuwe koelgroepen.
 - Op 20 februari 2020 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het veranderen van een chocoladeproductiebedrijf.
 - Op 7 juli 2022 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het veranderen van een chocoladeproductiebedrijf.
 - Op 19 januari 2023 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw serverlokaal en vluchttrap, regulariseren van een HS-cabine en koeltorens.
 - Op 12 oktober 2023 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een geluidwand, plaatsen van een luifel, herinrichten sassen en plaatsen nieuwe buitendeuren.
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chocoladeproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 september 2027 (OMV_2019126393).

- Besluit van de deputatie van 7 juli 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chocoladeproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 september 2027 (OMV_2021153843).
- Besluit van de deputatie van 21 november 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chocoladeproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 september 2027 (OMV_2024036938).

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt volgende aanvulling/aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarden aan dewelke werd opgelegd in de basisvergunning dd. 20 september 2007:

- 28) *M.b.t. het bedrijfsafvalwater*
- a) *In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:*

Parameter	Norm
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Ntot	15 mg/l
Ptot	2 mg/l
ZS	60 mg/l
AOX	0.2 mg/l
Anionische detergents	0.5 mg/l
CCl4 extraheerbare stoffen	5 mg/l

Meer specifiek vraagt het bedrijf bijkomende lozingsnormen aan voor de parameters fenol, p-cresol en chloride.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning die nog geldig is tot en met 19 september 2027.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

De exploitant motiveert het verzoek als volgt:

Uit tussentijdse controlemetingen blijkt dat voor onderstaande parameters geen lozingsnormen opgenomen zijn in de huidige vergunning en de concentratie in het geloosde water de desbetreffende toetsingswaarde overschrijden (IC voor gevaarlijke stoffen/ milieukwaliteitsdoelstellingen). We vragen aldus extra lozingsnormen aan voor volgende parameters:

- *Fenol*
- *p-cresol*
- *chloride*

Voorgesteld wordt om tot einde looptijd vergunning (20 september 2027), de bijzondere voorwaarden uit te breiden met volgende lozingsnormen:

- *chloriden 450 mg/l*
- *fenol 10 µg/l*
- *som cresolen 100 µg/l*

Gedurende de resterende looptijd van de huidige vergunning dient verder onderzocht te worden in welke mate de bijdrage aan chloriden gereduceerd kan worden en de verwijderingsrendementen van fenol en cresolen verder beoordeeld worden.

Om bovenstaand verzoek te motiveren heeft de exploitant een bijkomende nota opgeladen met de resultaten en bespreking van de verschillende staalnames.

Hieruit blijkt het volgende:

“Een eerste screening van de gebruikte producten leidde niet tot het detecteren van de herkomst van fenolen en cresolen in het afvalwater. De aanwezigheid in het afvalwater wordt toegeschreven aan de grondstoffen zijnde cacao. Cacao kan 5 à 8 % fenolen (uitgedrukt op droge stof) bevatten, afhankelijk van de soort en herkomst. Tijdens het fermentatieproces worden polyfenolen door de aanwezigheid van het enzyme fenolase omgezet. Men heeft vastgesteld dat het fermentatieproces een belangrijke invloed heeft op de hoeveelheid (poly)fenolen in de cacao. Tijdens het roosteren daalt de concentratie aan polyfenolen. De alkalisatiestap heeft op zijn beurt ook een belangrijke invloed op de degradatie van de polyfenolen.

Er werden 5 staalnames voorzien van zowel het ruwe afvalwater als het water na zuivering met als doel volgende aspecten te evalueren:

- *concentratie en variatie fenolen in het ongezuiverd afvalwater*
- *concentratie en verwijderingsrendement fenolen na zuivering*

Uit de resultaten blijkt dat:

- *de stalen van het ongezuiverde afvalwater genomen van 26 juni tem 10 juli zeer gelijkaardig zijn in samenstelling (voornamelijk door het egaliserend effect van het bufferend vermogen van de waterzuivering) en duidelijk de aanwezigheid van fenolen bevestigt*
- *er een grote variatie in samenstelling waargenomen wordt tussen de eerste reeks en de laatste metingen, vooral wat de parameter p-cresol betreft: verschil met factor 100.*
- *het verwijderingsrendement van de bestaande zuivering in 2024 voor deze componenten > 98 % bedraagt op basis van 4 metingen.*
- *het rendement van de staalname in maart 2025 significant lager is. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het globaal lager verwijderingsrendement kan zijn.*

Gezien de herkomst toe te schrijven is aan de grondstoffen, mag ervan uitgegaan worden dat deze parameters door bronbeperking onvoldoende gecontroleerd zullen kunnen worden. Anderzijds kan met de huidige waterzuivering, een verwijderingsrendement bekomen worden voor de desbetreffende componenten van 98,4 tot 99,9 %.

Gezien de zeer variabele samenstelling, is dit niet steeds voldoende om aan de rapportagegrens te voldoen en wordt voorgesteld om bijkomende lozingsnormen op te nemen in de bijzondere voorwaarden.

Op basis van de gemeten waarden wordt volgend normenkader voorgesteld:

- *fenol 10 µg/l (10 x IC)*
- *som cresolen 100 µg/l (gebaseerd op PNEC waarde m/p cresolen =100 µg/l).”*

Met betrekking tot het lozen van de chloriden werd er een impactbeoordeling uitgevoerd voor 450 mg/l. Deze waarde is gebaseerd op de beschikbare metingen (gemiddelde/hogst gemeten waarde periode 2024-2025).

Het resultaat van de evaluatie stap 5-7 kan als volgt samengevat worden:

Huidige norm/voorstel nieuwe norm		Voorstel nieuwe aanvraag
Max C SOW > MAX toetswaarde stap 5 – halen doelstelling		
voorstel norm Cl = 450	Toetswaarde stroomopwaarts niet gehaald (klasse ontoereikend), maar de lozing zorgt stroomafwaarts niet voor een duidelijke verslechtering van klasse. De bestaande lozing draagt echter wel bij tot het niet halen van de doelstellingen.	Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van technisch haalbare BBT+ maatregelen is noodzakelijk.

De exploitant geeft aan dat chloriden met de bestaande waterzuivering niet verwijderd kunnen worden:

“De concentratie aan het lozingspunt kan enkel bijgestuurd worden door bronbeperkende maatregelen voor zover dit mogelijk is.

De chloriden zijn in hoofdzaak afkomstig van de waterbron (grondwater) en de ontharding via harsen:

- *op basis van de beschikbare analyses varieert de chloride concentratie in het opgepompt water gemiddeld tussen de 40 en 80 mg/l. Eén boorput (boorput 9) kent een zeer hoge waarde nl. 672 mg/l (meting juni 2023).*
- *voor het ontharden via harsen wordt op jaarbasis 15 000 kg zouttabletten aangekocht. In 2024 werd 33 203 m³ geloosd. Theoretisch kan berekend worden dat het zout voor het regenereren van de ontharder, een bijdrage levert aan het lozingspunt van 274 mg Cl/l. Dit is ca. 80 % van de gemiddelde concentratie gemeten aan het lozingspunt.*

Voorgesteld wordt om de huidige bijzondere voorwaarden uit te breiden met een norm voor chloride van 450 mg/l ter regularisatie van de huidige lozing en dit tot einde duur lopende vergunning. In die periode dienen verder maatregelen genomen te worden om de concentratie aan chloriden aan het lozingspunt te reduceren. Het toepassen van een andere techniek voor het ontharden van het grondwater dient geëvalueerd te worden.”

In conclusie stelt de exploitant voor om de bijzondere voorwaarden uit te breiden als volgt:

- a) *In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:*

Parameter	Norm
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Ntot	15 mg/l
Ptot	2 mg/l
ZS	60 mg/l
AOX	0.2 mg/l
Anionische detergenten	0.5 mg/l

<i>CCl4 extraheerbare stoffen</i>	<i>5 mg/l</i>
<i>Chloriden</i>	<i>450 mg/l</i>
<i>Fenol</i>	<i>10 µg/l</i>
<i>Som cresolen</i>	<i>100 µg/l</i>

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 18 juli 2025 tot en met 17 augustus 2025. Er werd 1 analoog bezwaarschrift ontvangen. De argumenten kunnen als volgt samengevat worden:

- In plaats van alle afvalwaterstromen samen te voegen is een passende behandeling aan de bron van de vervuiling een veel betere optie.
- Een oplossing om de zeer hoge lozingszoutbijdrage in ons lokale oppervlaktewater totaal te vermijden, is enkele kleine mobiele ionenuitwisselingsinstallaties met elektrisch vervoer te laten pendelen tussen de Barry Callebaut site en een regeneratiestation in Zeebrugge. Met zero-impact op het zeewaterbiotoop vervalt aldus de zeer hoge en negatieve zoutbelasting van Barry Callebaut N.V. op de lokale oppervlaktewaters in Wieze/Lebbeke en zal de situatie in situ van het ontvangende oppervlaktewater gunstig evolueren.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Lebbeke

GUNSTIG op 25 augustus 2025 mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de verplicht in te winnen adviezen.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 18 september 2025

AGOP sluit zich aan bij het advies van VMM, advisering afvalwater, van 6 augustus 2025.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GUNSTIG op 06 augustus 2025

voor de voorliggende bijstelling voorwaarden:

- Fenol: 10 µg/l
- Cresolen: 100 µg/l
- Chloriden: 450 mg/l – voor een termijn van 3 jaar
- Er dient een onderzoek te gebeuren naar technische en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om de geloosde concentratie te reduceren tot 120 mg/l; dit

kunnen end-of-pipe zuiveringstechnieken zijn, maar ook bronmaatregelen zoals procesingrepen, substitutie van stoffen, sluiten van kringlopen, deelstroombehandeling moeten zeker in het onderzoek opgenomen worden. Dit onderzoek dient gestaafd worden door toepassing van de evaluatietool haalbaarheid verdergaande maatregelen ikv impactbeoordeling bedrijfsafvalwater.

- Na afronding van het onderzoek moeten de weerhouden maatregelen geïmplementeerd worden. Een jaar voor en een jaar na de implementatie van deze technieken moeten jaarlijks 12 metingen in afvalwater en oppervlaktewater (stroomop- en stroomafwaarts) uitgevoerd worden om de verbetering van de kwaliteit van de waterloop in de realiteit te begroten en de nieuw te vergunnen voorwaarde te kunnen onderbouwen.
- Wat de gevraagde metingen betreft: De stalen moeten genomen worden door een erkend monsternemer en geanalyseerd worden door een voor de vergunde parameters erkend labo (als er een WAC is) De meetresultaten moeten overgemaakt worden aan VMM op een manier zoals beschreven in (verwijzing naar website). De plaats waar metingen moeten gebeuren moet in samenspraak met VMM gebeuren.
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Polder van de Beneden-Dender klaas.keppens@mail.be

GUNSTIG op 29 juli 2025

Zonder voorwaarden gezien de gevraagde wijziging van de lozingsnormen geen invloed hebben op de kwantiteit van het watersysteem.

Brandweerzone Oost

STILWZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 28 uit het besluit van de deputatie van 20 september 2007 wordt vervangen door de volgende voorwaarde:

Lozen van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	Norm
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Ntot	15 mg/l
Ptot	2 mg/l
ZS	60 mg/l
AOX	0.2 mg/l
Anionische detergenten	0.5 mg/l

CCl4 extraheerbare stoffen	5 mg/l
Chloriden	450 mg/l
Fenol	10 µg/l
Som cresolen	100 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- c) Er dient een onderzoek te gebeuren naar technische en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om de geloosde concentratie te reduceren tot 120 mg/l; dit kunnen end-of-pipe zuiveringstechnieken zijn, maar ook bronmaatregelen zoals procesingrepen, substitutie van stoffen, sluiten van kringlopen, deelstroombehandeling moeten zeker in het onderzoek opgenomen worden. Dit onderzoek dient gestaafd worden door toepassing van de evaluatietool haalbaarheid verdergaande maatregelen in kader van impactbeoordeling bedrijfsafvalwater.
- d) Na afronding van het onderzoek moeten de weerhouden maatregelen geïmplementeerd worden. Een jaar voor en een jaar na de implementatie van deze technieken moeten jaarlijks 12 metingen in afvalwater en oppervlaktewater (stroomop- en stroomafwaarts) uitgevoerd worden om de verbetering van de kwaliteit van de waterloop in de realiteit te begroten en de nieuw te vergunnen voorwaarde te kunnen onderbouwen.
- e) Wat de gevraagde metingen betreft: De stalen moeten genomen worden door een erkend monsternemer en geanalyseerd worden door een voor de vergunde parameters erkend labo (als er een WAC is). De meetresultaten moeten overgemaakt worden aan VMM. De plaats waar metingen moeten gebeuren moet in samenspraak met VMM gebeuren.
- f) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5. van VLAREM II.
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- h) Het bedrijf dient te voorzien in een incident-plan om de verontreiniging van hemelwater te voorkomen. Rioolafdekkingen of afdichtmatten dienen minimaal voorzien te worden.

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een chocolade producerend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 20 september 2007 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater;
- tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend; de bezwaren zijn ongegrond of worden ondervangen door de voorgestelde milieuvergunningsvoorwaarden;

mits het naleven van de opgelegde milieuvorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De VMM adviseerde gunstig maar wel slechts voor een termijn van 3 jaar.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat de vergunning slechts loopt t.e.m. 2027.

De VMM merkt nog op dat onder voorwaarde c) de gestelde 120 mg/l een streefwaarde betreft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 7 oktober 2025.

De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 28 uit het besluit van de deputatie van 20 september 2007 wordt vervangen door de volgende voorwaarde:

Lozen van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	Norm
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Ntot	15 mg/l
Ptot	2 mg/l
ZS	60 mg/l
AOX	0.2 mg/l
Anionische detergenten	0.5 mg/l
CCl4 extraheerbare stoffen	5 mg/l
Chloriden	450 mg/l
Fenol	10 µg/l
Som cresolen	100 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- c) Er dient een onderzoek te gebeuren naar technische en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om voor de geloosde concentratie te streven naar 120 mg/l; dit kunnen end-of-pipe zuiveringstechnieken zijn, maar ook bronmaatregelen zoals procesingrepen, substitutie van stoffen, sluiten van kringlopen, deelstroombehandeling moeten zeker in het onderzoek opgenomen worden. Dit onderzoek dient gestaafd worden door toepassing van de evaluatietool haalbaarheid verdergaande maatregelen in kader van impactbeoordeling bedrijfsafvalwater.
- d) Na afronding van het onderzoek moeten de weerhouden maatregelen geïmplementeerd worden. Een jaar voor en een jaar na de implementatie van deze technieken moeten jaarlijks 12 metingen in afvalwater en oppervlaktewater (stroomop- en stroomafwaarts) uitgevoerd worden om de verbetering van de kwaliteit van de waterloop in de realiteit te beproeven en de nieuw te vergunnen voorwaarde te kunnen onderbouwen.

- e) Wat de gevraagde metingen betreft: De stalen moeten genomen worden door een erkend monsternemer en geanalyseerd worden door een voor de vergunde parameters erkend labo (als er een WAC is). De meetresultaten moeten overgemaakt worden aan VMM. De plaats waar metingen moeten gebeuren moet in samenspraak met VMM gebeuren.
- f) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5. van VLAREM II.
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- h) Het bedrijf dient te voorzien in een incident-plan om de verontreiniging van hemelwater te voorkomen. Rioolafdekkingen of afdichtmatten dienen minimaal voorzien te worden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Omschrijving van het bedrijfsafvalwater en zuiveringstechniek

Het bedrijf is via rubriek 3.6.3.2 vergund voor het lozen van 12 m³/uur – 288 m³/dag – 69210 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering op oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater is samengesteld uit proceswater, reinigingswater, afvalwater van de labo's, huishoudelijk afvalwater (798 personen) en spui van het koelwater.

Het bedrijf beschikt over een biologische waterzuivering dewelke bestaat uit de volgende stappen: fijnrooster, centrale pompput, bioreactor en een lamellenseparator.

Impact op ontvangende oppervlaktewater

Barry Callebaut loost in de beek langs de Hannaerdenstraat die via de Pasbeek en de Grote Beek uitmondt in de Dender. Het eerste gedeelte van de Oude Dender is een waterloop van 2de orde (L217_3073) die ter hoogte van de Bleekstraat overgaat in een eerste orde waterloop (L111_298).

De impactbepaling wordt uitgevoerd op de Oude Dender (L111_298, Q10 %: 0.007269 m³/s, Qgem: 0.0532 m³/s). (2017)

Gezien de aanvraag werd ingediend na 1 juni 2025 dient rekening gehouden te worden met de meest recente wezertool. Hiervoor dienen de debieten 2022 gebruikt te worden (Q10 %: 0.0114 m³/s, Qgem: 0.0939 m³/s). In de bijgevoegde wezertool werden de parameters cresol en fenol niet opgenomen in de Wezertool.

VMM heeft in haar advies van 10 juli 2025 de berekening met de correcte debieten, de correcte versie van de tool en ook voor de parameters cresol en fenol uitgevoerd. De lozing van chloriden, fenol, cresol kan aanzien worden als een bestaande lozing gezien deze parameters reeds jaren werden geloosd en niet het gevolg zijn van een productiewijziging/uitbreiding.

VMM bespreekt dit als volgt:

“ *Gelet op de stroomopwaartse concentratie:*

- *Meetpunt 518940*

<i>Sample point name</i>	<i>Parameter symbol</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Max</i>	<i>90-percentiel</i>	<i>Jaar-gemiddelde</i>	<i>Zomer-gemiddelde</i>
OWS18940	Cl-	Mg/l	387	370,50	294,5	299,25

- *Afstroomzone*

A0_VL08_71	Benedenscheldebecken	Fol	Ng/l	1971	1773	535,905	748,8
------------	----------------------	-----	------	------	------	---------	-------

Chloriden: maximale impact

- Het gaat hier over een bestaande lozing waarbij de concentratie behouden blijft tov geloosd. De aangevraagde concentraties zorgen niet voor een achteruitgang van het waterlichaam t.o.v. de huidige toestand.
- Voor de parameter chloride is de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomopwaartse meetpunt 518940 slecht.
- Uit de berekening van de impact stroomafwaarts blijkt dat de toetswaarde niet gehaald wordt. De berekende stroomafwaartse concentratie bevindt zich in klasse slecht.
- Aangezien stroomafwaarts de toetswaarde overschreden wordt, draagt deze aangevraagde concentratie dus bij aan **het niet-halen van de doelstellingen en geldt er een verbeterverplichting**.
- Gezien de doelstelling niet gehaald wordt, moeten er op basis van art 10.3 van de KRW en art 18 van de RIE (zoals geïmplementeerd in art 73, §2 van het OVD en art 3.3.0.3 van VLAREM II) strengere emissiegrenswaarden vastgesteld worden dan degene die voortvloeien door toepassing van BBT (verdergaande maatregelen dan BBT). Zoals voortvloeit uit art 74 van het OVD moeten deze voorwaarden redelijk en proportioneel zijn; conform art 3.3.0.3 van VLAREM II moet bij het vastleggen van bijzondere voorwaarden rekening gehouden worden met de technische, economische en praktische haalbaarheid, de efficiëntie en effectiviteit ervan en de handhaafbaarheid:
 - Een verdere reductie tot een concentratie = 120 mg/L (waardoor de lozing niet bijdraagt aan het niet halen van de doelstellingen), is de verbeterdoelstelling in worst case omstandigheden. De lozingsvoorwaarde wordt beperkt in termijn tot 3 jaar.
 - Er dient een onderzoek te gebeuren naar technische en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om de geloosde concentratie te reduceren; dit kunnen end-of-pipe zuiveringstechnieken zijn, maar ook bronmaatregelen zoals procesingrepen, substitutie van stoffen, sluiten van kringlopen, deelstroombehandeling moeten zeker in het onderzoek opgenomen worden. Dit onderzoek dient gestaafd worden door toepassing van de evaluatietool haalbaarheid verdergaande maatregelen ikv impactbeoordeling bedrijfsafvalwater.
 - Na afronding van het onderzoek moeten de weerhouden maatregelen geïmplementeerd worden. Een jaar voor en een jaar na de implementatie van deze technieken moeten jaarlijks 12 metingen in afvalwater en oppervlaktewater (stroomop- en stroomafwaarts) uitgevoerd worden om de verbetering van de kwaliteit

van de waterloop in de realiteit te begroten en de nieuw te vergunnen voorwaarde te kunnen onderbouwen.

- Wat de gevraagde metingen betreft: De stalen moeten genomen worden door een erkend monsternemer en geanalyseerd worden door een voor de vergunde parameters erkend labo (als er een WAC is) De meetresultaten moeten overgemaakt worden aan VMM op een manier zoals beschreven in (verwijzing naar website). De plaats waar metingen moeten gebeuren moet in samenspraak met VMM gebeuren.
- Op het einde van het waterlichaam (meetpunt 129920) voldoet de oppervlaktewaterkwaliteit niet een de milieukwaliteitsdoelstelling nl. 186 mg/l (tov 120 mg/l) en bevindt zich in klasse matig.

Er kan aldus geconcludeerd worden dat: mits toepassing van deze bijkomende randvoorwaarden de verbeterdoelstellingen niet gehypothekeerd worden.

De druk zal in het kader van de brede verbeterstrategie binnen de SGBP'en 2027-2033 (om rekening houdend met alle drukken op een waterlichaam zo snel als mogelijk naar de goede toestand te evolueren) voor het waterlichaam verder worden geëvalueerd. Zolang de goede toestand niet gehaald wordt zal naar verdere verbetering moeten gezocht worden.

Fenol-cresol: jaargemiddelde impact

- Het gaat hier over een bestaande lozing waarbij de concentratie behouden blijft tov geloosd. De aangevraagde concentraties zorgen niet voor een achteruitgang van het waterlichaam t.o.v. de huidige toestand.
- Voor deze parameters is de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomopwaartse meetpunt goed; uit de berekening van de impact stroomafwaarts blijkt dat de toetswaarde ook stroomafwaarts (na volledige verdunning) gehaald wordt.
- De mengzone werd berekend en er kan geconcludeerd worden dat de dimensies van de mengzone aanvaardbaar zijn
- Er zijn geen gegevens over de kwaliteit op het einde van het waterlichaam beschikbaar.
- De gevraagde lozing kan worden toegestaan.

Overzicht:

Parameter + eenheid	Aangevraagd	Toetsingswaarde (MKN of MRG)	Procentuele bijdrage tot MKN	Kwaliteit oppervlaktewater SOW (meetpunt 518940)	Theoretisch berekende impact op ow (SAW) in aangevraagde toestand		Beoordeling halen doelstellingen	Beoordeling achteruitgang
					Getalwaarde	klasse		
Fenol (JGM) µg/l	10	7,7 (PNEC)	4,44 %	0,536	0,86	Goed	Mengzone OK	Nee
Cresol (JGM) µg/l	100	100 (PNEC)	3,42 %	0	3,42	Goed	Mengzone OK	Nee
Chloride (max) mg/l	500	120	87,2 %	370,5	389	Slecht	Niet OK	Nee

Conclusie

Er kan akkoord gegaan worden met de bovenstaande motivering voor de voorgestelde bijstelling van de voorwaarde.

De bijzondere voorwaarde uit de vergunning dd. 20 september 2007 kan als volgt aangepast worden:

- a) *In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:*

Parameter	Norm
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Ntot	15 mg/l
Ptot	2 mg/l
ZS	60 mg/l
AOX	0.2 mg/l
Anionische detergenten	0.5 mg/l
CCl4 extraheerbare stoffen	5 mg/l
Chloriden	450 mg/l
Fenol	10 µg/l
Som cresolen	100 µg/l

Daarnaast werd er in deze voorwaarde m.b.t. het bedrijfsafvalwater ook het volgende opgenomen:

- b) *De overige aangevraagde parameters worden beperkt tot de concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangende oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de waarnemingsdrempel van de meetmethode.*
- c) *De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater.*

Deze voorwaarden worden geactualiseerd en vervangen door de volgende voorwaarde:

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

Tot slot zullen ook volgende bijkomende bijzondere voorwaarden worden opgelegd:

- Er dient een onderzoek te gebeuren naar technische en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om de geloosde concentratie te reduceren tot 120 mg/l; dit kunnen end-of-pipe zuiveringstechnieken zijn, maar ook bronmaatregelen zoals procesingrepen, substitutie van stoffen, sluiten van kringlopen, deelstroombehandeling moeten zeker in het onderzoek opgenomen worden. Dit onderzoek dient gestaafd worden door toepassing van de evaluatietool haalbaarheid verdergaande maatregelen ikv impactbeoordeling bedrijfsafvalwater.
- Na afronding van het onderzoek moeten de weerhouden maatregelen geïmplementeerd worden. Een jaar voor en een jaar na de implementatie van deze technieken moeten jaarlijks 12 metingen in afvalwater en oppervlaktewater (stroomop- en stroomafwaarts) uitgevoerd worden om de verbetering van de kwaliteit van de waterloop in de realiteit te begroten en de nieuw te vergunnen voorwaarde te kunnen onderbouwen.
- Wat de gevraagde metingen betreft: De stalen moeten genomen worden door een erkend monsternemer en geanalyseerd worden door een voor de vergunde parameters erkend

labo (als er een WAC is) De meetresultaten moeten overgemaakt worden aan VMM. De plaats waar metingen moeten gebeuren moet in samenspraak met VMM gebeuren.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5.501 m ten zuiden van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Habitatrichtlijngebied: Schelde en Durmeestuarius van de Nederlandse grens tot Gent'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 6700 m van het VEN-gebied 'De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender – tot de Rupelmonding'.

Het project heeft een potentiële impact op het oppervlaktewater. Hiervoor dient nagegaan of er een risico is op een betekenisvolle aantasting van de habitats in SBZ en VEN. Dit wordt hieronder besproken.

Gezien voorliggend project een wijziging omvat aan de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater loost op het oppervlaktewater, dient via een voortoets nagegaan te worden of de lozing stroomafwaarts terecht kan komen in een speciale beschermingszone of VEN-gebied. Er dient daarbij ook gelet te worden op aanwezige of tot doel gestelde habitattypes en/of beschermde soorten.

Voorliggende aanvraag betreft het wijzigen van de lozingsparameters die opgenomen werden in de bijzondere voorwaarden van de basisvergunning. Er wordt geen wijziging gevraagd aan het lozingsdebiet of lozingspunt.

Zoals blijkt uit het advies van VMM zorgen de gevraagde lozingsparameters niet voor een achteruitgang van het waterlichaam tegenover de huidige toestand.

Voorliggend dossier omvat echter geen voortoets. Deze werd door de provinciale deskundige milieu uitgevoerd op 30 september 2025. De bijzondere lozingsnormen en dagdebiet werden ingevuld. De voortoets concludeert dat voor de getoetste effecten er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele of mogelijke toekomstige habitats binnen habitatrichtlijngebied worden verwacht.

Bovendien veroorzaakt het project ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied.

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Er worden in voorliggende aanvraag tot bijstelling geen bijkomende gebouwen, verhardingen, nieuwe lozingspunten of relevante reliëfwijzigingen voorzien.

De Polder van de Beneden-Dender heeft een gunstig advies uitgebracht:

'Gunstig advies zonder voorwaarden gezien de gevraagde wijziging van de lozingsnormen geen invloed hebben op de kwantiteit van het watersysteem.'

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Brandveiligheid

Voorliggend dossier beoogt louter een bijstelling van de lozingsvoorwaarden. Dit heeft geen impact op de brandveiligheid. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient desalniettemin te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

- *In plaats van alle afvalwaterstromen samen te voegen is een passende behandeling aan de bron van de vervuiling een veel betere optie.*

Hiervoor wordt er verwezen naar de bespreking van de lozingsnormen. De exploitant heeft nagegaan welke mogelijkheden er zijn omtrent het nemen van bronbeperkende maatregelen. Gedurende de resterende looptijd van de huidige vergunning dient verder onderzocht te worden in welke mate de bijdrage aan chloriden gereduceerd kan worden en de verwijderingsrendementen van fenol en cresolen verder beoordeeld worden. Dit zal opgelegd worden als bijzondere voorwaarde.

- *Een oplossing om de zeer hoge lozingszoutbijdrage in ons lokale oppervlaktewater totaal te vermijden, is enkele kleine mobiele ionenuitwisselingsinstallaties met elektrisch vervoer te laten pendelen tussen de Barry Callebaut site en een regeneratiestation in Zeebrugge. Met zero-impact op het zeewaterbiotoop vervalt aldus de zeer hoge en negatieve zoutbelasting van Barry Callebaut N.V. op de lokale oppervlaktewaters in Wieze/Lebbeke en zal de situatie in situ van het ontvangende oppervlaktewater gunstig evolueren.*

Deze suggestie betreft niet het voorwerp van de aanvraag. Voor het lozingsaspect kan worden verwezen naar de bespreking van het bijstellingsverzoek.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122 te 9280 Lebbeke, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke, op de percelen, kadastraal bekend onder LEBBEKE 3 AFD (WIEZE), sectie A, nrs. 0479/T, 0479/V, 0958/L en 0958/M, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvorwaarde nr. 28 uit het besluit van de deputatie van 20 september 2007 wordt vervangen door de volgende voorwaarde:

Lozen van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	Norm
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Ntot	15 mg/l
Ptot	2 mg/l
ZS	60 mg/l
AOX	0.2 mg/l
Anionische detergenten	0.5 mg/l
CCl ₄ extraheerbare stoffen	5 mg/l
Chloriden	450 mg/l
Fenol	10 µg/l
Som cresolen	100 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- c) Er dient een onderzoek te gebeuren naar technische en financiële haalbaarheid van verdergaande maatregelen om voor de geloosde concentratie te streven naar 120 mg/l; dit kunnen end-of-pipe zuiveringstechnieken zijn, maar ook bronmaatregelen zoals procesingrepen, substitutie van stoffen, sluiten van kringlopen, deelstroombehandeling moeten zeker in het onderzoek opgenomen worden. Dit onderzoek dient gestaafd worden door toepassing van de evaluatietool haalbaarheid verdergaande maatregelen in kader van impactbeoordeling bedrijfsafvalwater.
- d) Na afronding van het onderzoek moeten de weerhouden maatregelen geïmplementeerd worden. Een jaar voor en een jaar na de implementatie van deze technieken moeten jaarlijks 12 metingen in afvalwater en oppervlaktewater (stroomop- en stroomafwaarts) uitgevoerd worden om de verbetering van de kwaliteit van de waterloop in de realiteit te begroten en de nieuw te vergunnen voorwaarde te kunnen onderbouwen.
- e) Wat de gevraagde metingen betreft: De stalen moeten genomen worden door een erkend monsternemer en geanalyseerd worden door een voor de vergunde parameters erkend labo (als er een WAC is). De meetresultaten moeten overgemaakt worden aan VMM. De plaats waar metingen moeten gebeuren moet in samenspraak met VMM gebeuren.
- f) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5. van VLAREM II.
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- h) Het bedrijf dient te voorzien in een incident-plan om de verontreiniging van hemelwater te voorkomen. Rioolafdekkingen of afdichtmatten dienen minimaal voorzien te worden.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens