



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0302 - Referentie OMV-loket 2024101421 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 januari 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen (KBO 404.754.472)
- **Adres milieu en stedenbouw:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20230224-0022
- **Referentie OMV-loket:** 2024101421 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0302

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu en stedenbouw:** 20-D-166L2
- **Planologische bestemming milieu en stedenbouw:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van

het zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een productie-eenheid voor zwavelzuur & oleum horende bij een chemisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handeling op het kadastrale perceel 20-D-166L2:
 - de nieuwbouw van een boogloods (regularisatie);
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 20-D-166L2, als volgt:
 - schrapping van rubriek 7.1.3, zonder wijziging van de vergunde productie van 482.000 ton/jaar SO₃, die ook vergund is onder de rubrieken 7.2.2, 7.11.2.b en 7.12.1.c;
 - uitbreiding met:
 - de aanwezigheid van 150 ton katalysator in hold-up (17.2.2/H2);
 - de opslag van 158 ton katalysator in verplaatsbare recipiënten (17.2.2/H2 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.7.3).

Rubricering: 17.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3.

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen hemelwateropvang of infiltratievoorziening te voorzien.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de productie van 482.000 ton/jaar SO₃ (7.2 - 7.11.2.b – 7.12.1.c);
- een WKK-generator van 10 MW (12.1.2.2.a);
- 3 airco's van respectievelijk 1x 7,5 kW en 2x 18,6 kW (16.3.2.a);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gevaarlijke (Seveso-)producten:

locatie	positienummer	productnaam	productmassa (ton)	productvolume (m ³)	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.2.2 - H2	17.2.2 - O1	17.2.2. - zwaveltrioxiden	17.2.2 - aardolieproducten
C30	tank B8831	oleum	1.950	1.000	x		x			x		
C30	tank B8832	oleum	2.925	1.500	x		x			x		
C30	tank B8833	oleum	3.705	1.900	x		x			x		
C30	tank B8834	oleum	4.875,0	2.500	x		x			x		
C30	tank B8821	zwavelzuur technisch 96%	6.440	3.500	x							
C30	tank B8822	zwavelzuur technisch 96%	6.440	3.500	x							
C30	tank B8811	zwavel	4.636,9	2.605			x					
C25	tank B8812	zwavel	4.628	2.600			x					
C25, C30, Q60	verplaatsbare recipiënten	calciumchloride	0,875				x					
naast reactor C8200, loads C34	verplaatsbare recipiënten	katalysator	158		x	x		x	x			
Seveso-aanwezigheid in de installaties		zwaveltrioxiden	1,200								x	
		diesel, ingezet bij de noodaggregaten (geïntegreerde brandstoftanks van 1.000 liter en 340 liter)	1,100									x
		H2-producten	150,800						x			
		O1-producten	257,800							x		
TOTAAL					26.493,0 ton	158,0 ton	22.720,775 ton	158,0 ton	308,8 ton	13.712,8 ton	1,2 ton	1,1 ton

- een labo (24.2);
- 1 stoomvat van 34.000 liter (39.2.2);
- 1 warmtewisselaars van 1.900 liter (39.4.1);
- 4 warmtewisselaars van respectievelijk 5.164 liter, 5.225 liter, 6.725 liter en 37.400 liter (39.4.2)
- een WKK-turbine van 10 MW (39.5.1);

OMGP-2024-0302
nv BASF Antwerpen

- een noodstroomaggregaat van 0,165 MW en een noodaggregaat van 0,163 MW (43.3.1 – 43.4);
- een start-up heater met een thermisch vermogen van 28 MW (43.1.3 – 43.3.1 - 43.4).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/09-234	M	10/09/2009	10/09/2029	vergunning voor verder exploiteren na verandering	D
MLOV-2012-0047	M	7/05/2012	10/09/2029	gedeeltelijk overdracht aan de nv EuroChem Antwerpen	D
OMGP-2023-0376	M-S	21/03/2024	onbepaalde duur	gedeeltelijke vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			10/09/2029	gedeeltelijke vergunning voor het veranderen	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 6 september 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 30 september 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek:

- werden er geen bezwaarschriften ingediend;
- werd er een reactie ontvangen van de RUD Zeeland, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal aangeeft geen grensoverschrijdende effecten te verwachten.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- advies ontvangen op 15 november 2024;
- inhoud: gunstig.

Subadvies: Haven van Antwerpen-Brugge, subadvies milieu: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- advies ontvangen op 26 november 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- reactie ontvangen op 5 november 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- reactie ontvangen op 12 november 2024;
- inhoud: geen bezwaar.

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- advies ontvangen op 30 oktober 2024;
- inhoud: geen bezwaar.

Haven van Antwerpen-Brugge (PoAB)

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- advies ontvangen op 14 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Brandweer Zone Antwerpen BZA

- advies gevraagd op 30 september 2024;
- advies ontvangen op 5 november 2024;
- inhoud: gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen - Brugge op 14 november 2024;
- advies ontvangen op 21 november 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 10 december 2024

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden maar liet met zijn bericht van 4 december 2024 weten daarvan af te zien.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - De RUD Zeeland geeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal aan geen grensoverschrijdende effecten te verwachten.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1), in gebied

voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

- De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
 - Infrabel geeft aan geen bezwaar te hebben.
 - De PoAB verleent een gunstig advies.
 - Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt het volgende op:
 - De boogloods C34 is reeds aanwezig op de luchtfoto van 2003 (bron: Geopunt.be) en staat sindsdien onvergund op het terrein. De boogloods is oorspronkelijk gebouwd als tijdelijke constructie.
 - Er werd een aanvraag ingediend om deze tijdelijke boogloods permanent te vergunnen (OMV_2023026337). Deze vergunning werd op maart 2024 geweigerd door de deputatie omwille van de afwerking van de loods met niet-kwalitatieve materialen.
 - In voorliggend dossier betoogt de aanvrager dat de boogloods wel degelijk duurzaam is om volgende redenen:
 - Gezien de ligging van BASF Antwerpen en aangezien het een regularisatie betreft, wordt er geen visuele hinder voor de omgeving verwacht.
 - Stalen golfbeplating is een veelgebruikt materiaal in de bouwsector vanwege de duurzaamheid en lange levensduur. Het materiaal is bestand tegen weersinvloeden, zoals regen, wind en UV-straling. Daarnaast heeft het ook een lage onderhoudsbehoefte.
 - Geprofileerde staalplaten als gevelmateriaal komen frequent voor op de site van BASF Antwerpen, waardoor de stalen golfbeplating goed past in de omgeving.
 - Daarnaast moet worden opgemerkt dat de boogloods geen gebouw is met sociale functies, maar een functioneel gebouw voor de opslag van materialen. In dergelijke gevallen is het gebruikelijk om te kiezen voor praktische en kostenefficiënte bouwmaterialen die voldoen aan de functionele behoeften van het gebouw. De boogloods wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van katalysatoren. Het feit dat er geen specifieke eisen zijn verbonden aan de opslag van katalysatoren, ondersteunt het gebruik van stalen golfbeplating als gevelmateriaal. Aan de functionele eisen van opslag wordt voldaan.
 - Gelet op de motivering van de aanvrager en dat de aanvraag niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening (zie advies CBS), verleent de POVC een gunstig advies voor de regularisatie van de boogloods.
 - De brandweerzone Antwerpen verleent een gunstig advies met opmerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoetkomt aan de opmerkingen en voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als vergunningsvoorwaarde.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het Dep. Zorg geeft aan geen bezwaar te hebben.
 - Het CBS en de AGOP-M verlenen een gunstig advies.
 - Aanvullend op de adviezen stelt de POVC het volgende:
 - Veiligheid:
 - Er wordt een wijziging gevraagd in de activiteiten van een hoge drempel Seveso inrichting. Meer bepaald wordt er een uitbreiding gevraagd van de aanwezigheid van katalysator in hold-up en de opslag ervan in verplaatsbare recipiënten. De gevraagde aanpassing is het resultaat van

- een gewijzigde gevarenindeling van de gebruikte katalysatoren, die voorheen geen Seveso-stoffen waren.
- Het Team Omgevingseffecten heeft voor deze wijzigingen bevestigd dat de procedure "Kleiner project met gevaarlijke stoffen" kan toegepast worden en heeft besloten dat het project geen invloed heeft op het bestaande externe mensrisico, noch op het bestaande milieurisico van de inrichting.
 - Effecten op bodem:
 - De katalysator is een vaste stof, die hoofdzakelijk wordt opgeslagen in een gesloten overdekte ruimte (loods C34), op een vloestofdichte vloer. Bij een katalysatorwissel wordt de katalysator, in afwachting van de vervanging, tijdelijk opgeslagen in de buurt van de installatie, zijnde op het plein naast de reactor C8200 of ook in de loods C34, op een vloestofdichte vloer.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Op de gehele inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - 'Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, acids en fertilisers' (LVICAAF);
 - 'Emissions from storage' (EFS);
 - 'Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector' (CWW).
9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 1.170 m van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 1.510 m van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 2.000 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde';
 - 2.080 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend'.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale overstromingen, meer bepaald in de pluviale contouren 'B – Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering', 'C – Kleine kans op overstromingen' en 'D – Middelgrote kans op overstroming', volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
 - Uit het gunstige advies van de PoAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem.

De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

- Er wordt in afwijking van de Hemelwaterverordening geen hemelwaterput en geen infiltratievoorziening voorzien. De aanvrager wenst het hemelwater in plaats daarvan naar het brakwatercircuit te leiden, van waar het mee wordt ingezet als koelwater.
 - Het CBS adviseert gunstig voor de gevraagde afwijking. Door het hemelwater af te leiden naar het brakwatercircuit en te hergebruiken als koelwater, wordt tegemoetgekomen aan de uitgangsprincipes van de Hemelwaterverordening.
 - De POVC volgt het advies van het CBS en is van oordeel dat de beoogde afwijking van de Hemelwaterverordening kan worden toegestaan.

11. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn eindigend op 10 september 2029.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. Het advies van de brandweerzone Antwerpen van 4 november 2024 met referte BW/DG/2024/H.00003.A4.0383 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.
2. In afwijking van de Hemelwaterverordening van 2023 moet men geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening plaatsen en mag het hemelwater naar het brakwatercircuit geleid.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Bij de opstart van de installatie moet aardgas i.p.v. zwavel worden gebruikt om de installatie nagenoeg op bedrijfstemperatuur te brengen.
(opgelegd in MLAV1/09-234)

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en

beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen (KBO 404.754.472), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een productie-eenheid voor zwavelzuur & oleum horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20230224-0022), gelegen Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-D-166L2 en 20-D-166L2. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handeling op het kadastrale perceel 20-D-166L2:
 - de nieuwbouw van een boogloods (regularisatie);
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 20-D-166L2, als volgt:
 - schrapping van rubriek 7.1.3, zonder wijziging van de vergunde productie van 482.000 ton/jaar SO₃, die ook vergund is onder de rubrieken 7.2.2, 7.11.2.b en 7.12.1.c;
 - uitbreiding met:
 - de aanwezigheid van 150 ton katalysator in hold-up (17.2.2/H2);
 - de opslag van 158 ton katalysator in verplaatsbare recipiënten (17.2.2/H2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3).

Rubricering: 17.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de productie van 482.000 ton/jaar SO₃ (7.2 - 7.11.2.b - 7.12.1.c);
- een WKK-generator van 10 MW (12.1.2.2.a);
- 3 airco's van respectievelijk 1x 7,5 kW en 2x 18,6 kW (16.3.2.a);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gevaarlijke (Seveso-)producten:

locatie	positienummer	productnaam	productmassa (ton)	productvolume (m³)	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.2.2 - H2	17.2.2 - O1	17.2.2 - zwaveltrioxiden	17.2.2 - aardolieproducten
C30	tank B8831	oleum	1.950	1.000	x		x			x		
C30	tank B8832	oleum	2.925	1.500	x		x			x		
C30	tank B8833	oleum	3.705	1.900	x		x			x		
C30	tank B8834	oleum	4.875,0	2.500	x		x			x		
C30	tank B8821	zwavelzuur technisch 96%	6.440	3.500	x							
C30	tank B8822	zwavelzuur technisch 96%	6.440	3.500	x							
C30	tank B8811	zwavel	4.636,9	2.605			x					
C25	tank B8812	zwavel	4.628	2.600			x					
C25, C30, Q60	verplaatsbare recipiënten	calciumchloride	0,875				x					
naast reactor C8200, loods C34	verplaatsbare recipiënten	katalysator	158		x	x		x	x			

locatie	positienummer	productnaam	productmassa (ton)	productvolume (m³)								
Seveso-aanwezigheid in de installaties		zwaveltrioxiden	1,200								x	
		diesel, ingezet bij de noodaggregaten (geïntegreerde brandstoftanks van 1.000 liter en 340 liter)	1,100									x
		H2-producten	150,800						x			
		O1-producten	257,800							x		
		TOTAAL										
					26.493,0 ton	158,0 ton	22.720,775 ton	158,0 ton	308,8 ton	13.712,8 ton	1,2 ton	1,1 ton

- een labo (24.2);
- 1 stoomvat van 34.000 liter (39.2.2);
- 1 warmtewisselaars van 1.900 liter (39.4.1);
- 4 warmtewisselaars van respectievelijk 5.164 liter, 5.225 liter, 6.725 liter en 37.400 liter (39.4.2)
- een WKK-turbine van 10 MW (39.5.1);
- een noodstroomaggregaat van 0,165 MW en een noodaggregaat van 0,163 MW (43.3.1 – 43.4);
- een start-up heater met een thermisch vermogen van 28 MW (43.1.3 – 43.3.1 – 43.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. Het advies van de brandweerzone Antwerpen van 4 november 2024 met referte BW/DG/2024/H.00003.A4.0383 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.
2. In afwijking van de Hemelwaterverordening van 2023 moet men geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening plaatsen en mag het hemelwater naar het brakwatercircuit geleid.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Bij de opstart van de installatie moet aardgas i.p.v. zwavel worden gebruikt om de installatie nagenoeg op bedrijfstemperatuur te brengen.
(opgelegd in MLAV1/09-234)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 10 september 2029 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.