

38025/1/5/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan G.C.V. BEAUVAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 24/06/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 410 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1617 mestvarkens, 4148 m³ mest, 16.000 l mazout + 1 verdeelslang, noodgroep 39 kW, stalplaats 10 voertuigen, 100 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 12 m³/d en 2097 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 01/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 13 m³/d en 3300 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 24/06/2030 en voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m³/d en 2633 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 24/01/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor verplaatsen van een deel van de biggen naar een nieuwe biggenstal met uitbreiding van 49 biggen en het uitbreiden met 250 m³ mest voor een termijn tot 24/06/2030;

Gelet op het besluit d.d. 08/08/2013 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 6 maanden (tot 01/03/2014);

Gelet op het besluit van d.d. 13/02/2014 van de deputatie waarbij definitief vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m³/d en 2633 m³/j in het Landeniaan zand voor een uitdovende termijn tot 1/9/2015

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/07/2014, ingediend door G.C.V. BEAUVAN, gevestigd te Kasteeldreef 5 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kasteeldreef 5 te Beauvoorde (Veurne),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 10 AFD/WULVERINGEM/	B	0393/L
VEURNE 10 AFD/WULVERINGEM/	B	0393/M

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 410 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1617 mestvarkens, 4398 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, noodgroep 39 kW, stalplaats 10 voertuigen, 100 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 25 m³/d en 5397 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 7 zeugen, 1 beer, 3399 mestvarkens (mits mestverwerking), 5500 m³ dierlijke mest, 8,5 kW compressoren, 43 kW toestellen brijvoederkeuken, 1120 m³ granen/groenvoederopslag, 17 m³/dag en 9679 m³/jaar grondwaterwinning uit het Quartair dek
- wijzigen door verminderen met 11000 l mazout, toevoegen op perceel 393l ;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5437 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5016 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 8,5 kilo watt)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 9898 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 39 kilo watt)	3		0				
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindu strie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 43 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindu strie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1120 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 15076 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	5016 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	417 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	5016 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	8,5 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	100 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	9898 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	39 kilo watt
45.13.d.1.b	machines	43 kilo watt
45.14.3	granen en groenvoeders	1120 kubieke meter
53.8.2	drainage op 2,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	drainage op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- Stallen voor het houden van maximum 417 zeugen, 4 beren, 5.016 mestvarkens
- Stelplaats voor max. 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- 8,5 kW compressoren
- Opslag 5000 l mazout
- Een brandstofverdeelslang mazout
- Opslag 100 kg / l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 9898 m³ opslag dierlijke mest
- Noodstroomgroep 39 kW (50%)
- 43 kW toestellen breivoederkeuken
- 1120 m³ granen/groenvoederopslag
- Diepe grondwaterwinning: max. 10 m³/dag en max. 2633 m³/jaar (tot 01/09/2015)
- Ondiepe grondwaterwinning: max 42 m³ per dag en max 15.076 m³ per jaar (drainage)

Kenmerken:

aard van de winning: een drainage

aantal: 2

diepte van de winning: 2,5m en 3m

Watervoerende laag: Quartair Aquifer

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater en reinigingswater

Gelet op het feit dat op datum van 1/08/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 7/09/2014 waaruit blijkt dat 8 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : verhoogde verkeersdruk (beperken tot avond en nacht, afleiden naar Boonakkerstraat), vrees voor verdere uitbreidingen, eigenheid van vakantiedorpen Wulveringem en Vinkem gaat achteruit, geur- en lawaaihinder, beperking landschapelijk uitzicht, kapot gereden weg, vliegehinder, kadaveropslag, metingen in de toekomst?, ...

Gelet op het gunstig advies dd. 22/09/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 2/10/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/10/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/09/2014 van de Polder Noordwatering Veurne;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 17/10/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de vergunning voor een varkenshouderij, het uitbreiden met 7 zeugen, 1 beer en 3399 andere varkens om te komen tot een totaal van 5437 varkens (417 zeugen, 4 beren, 104 jonge zeugen en 4912 vleesvarkens). Hiervoor wordt een nieuwe ammoniakemissiearme vleesvarkensstal gebouwd met een combiluchtwater en wordt ook een bestaande vleesvarkensstal met systeem V-4.7 extra voorzien van een combiluchtwater.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet. Hierop kan ingegaan worden.

Er is een vergunning voor 410 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1617 mestvarkens
De exploitant wenst een vergunning voor 417 zeugen (incl biggen), 4 beren, 5016 mestvarkens
De exploitant wenst dus uit te breiden 7 zeugen, 1 beer, 3399 mestvarkens

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremappak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het bedrijf is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag, waarbij het voorwerp van de aanvraag deel uitmaakt van de MER-plicht.
Datum goedkeuring milieueffectenrapport: 06/03/2014 (PRMER-0739GK)

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 5437 varkens (417 zeugen, 4 beren en 5016 mestvarkens), wat neerkomt op 6058,5 varkensseenheden.
In functie van het aantal waarderingspunten (154) toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting is gelegen op 360 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter.
De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 360 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter, op 600 m van een woonuitbreidingsgebied en op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op ± 117 m ten noordwesten van de vergunde zeugenstal is er één landbouwbedrijf. Op ± 180 à 220 m ten zuidwesten bevinden er zich 3 woningen. Beide bevinden zich buiten de overheersende windrichting ten opzichte van de varkensstallen. Op ± 215 à 250 m ten oosten zijn er nog 2 woningen.

Rekening houdend met de ligging van het bedrijf ($\pm 4,5$ km van Franse grens) worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (combiluchtwasser) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)). De aanwezige AEA-stal met V4-7 zal eveneens voorzien worden met een combiluchtwassersysteem. Stal 3 en stal 4 zijn ook voorzien van een AEA-systeem, nl voor stal 3 V4-7 (deels) en voor stal 4 V-2.6 voor de kraamzeugen, V-3.5 voor de zeugen en jonge zeugen en V-1.6 voor de biggen;

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe varkensstal voor 3136 andere varkens) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er werd een landschappelijk integratieplan bij het MER-rapport gevoegd:

- Aan de noordoostkant wordt door middel van een losse heg met daarin hoogstambomen het bedrijf optimaal geïntegreerd. De hoogstambomen zorgen voor een breking van de grote achterliggende volumes, terwijl de losse heg instaat voor de integratie bij het benaderen van de bedrijfszetel
- Om de impact van de stallingen aan de zuidoostkant te temperen komt ook hier een losse heg met strategisch geplaatste hoogstambomen.

- Hoogstambomen worden niet op een lijn aangeplant, maar eerder in een los verband in de rij. Zo voorkomen we dat, wanneer we van buitenaf naar het bedrijf kijken, de landschappelijk indruk het onderspit moet delven
- De zuidwestkant wordt ingekleed met een geschoren haag van haagbeuk met daarin hoogstambomen, die goed aansluit op de reeds bestaande meidoornhaag die zich aan de overkant van de straat bevindt
- Haaks op de beplanting worden lindes voorzien om de bedrijfstoegang te accentueren op een goed geïntegreerde manier. De keuze van linde is hier niet vreemd, deze boom staat sinds oudsher bekend als de "welkomboom", ze symboliseren dat iedereen welkom is
- In de tuinzone worden door de bouwheer enkele hoogstamfruitbomen aangeplant

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Het bedrijf ligt op ± 360 m van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels.

De totale geuremissie van het bedrijf kan volgens het milieueffectrapport als volgt worden weergegeven (met inbegrip van de mestverwerking):

huidige vergunde situatie:	89.649 ou _E /s
gewenste situatie:	106.366 ou _E /s

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als richtwaarde wordt 3 OU_E/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als streefwaarde voor een varkenscluster wordt 10 OU_E/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf deel uit van een bronnencluster en daarom wordt in het MER voornamelijk het cumulatieve geurmodel in beschouwing genomen, waarbij 11 andere veeteeltbedrijven in de modellering betrokken worden. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf.

De nieuw te bouwen vleesvarkensstal wordt ammoniakemissiearm gebouwd met twee combiluchtwassers met een geurreductie van 70%. Ook een bestaande stal met systeem V-4.7 wordt bijkomend voorzien van een combiluchtwasser met 70% geurreductie. De uitlaat van de wasser bevindt zich aan de kant die het verst is afgelegen van vreemde woningen (noordoostelijk richting), meer bepaald op circa 270 m afstand van de 2 vreemde woningen ten noordwesten en zuidwesten. Twee woningen liggen op ± 215 à 250 m ten oosten van de stallen.



Het milieuvergunningsrapport bevat een geurstudie opgesteld door een erkend deskundige.

De meest delicaat gelegen woningen binnen de scope van de geurstudie zijn deze met de nummers 1, 4, 5, 6 en 7. Woning 1 is een voormalig veeteeltbedrijf eigendom van de exploitant en woning 3 is verbonden met een veehouderij. Woning 2 is de bedrijfseigen woning.

Clusterbenadering

referentiepunten	geurconcentratie OUe/m ³ (cluster) - vergund	geurconcentratie OUe/m ³ (cluster) - gewenst	verschil
woning 1	17.4	17.6	+0.2
woning 4	8.5	8.9	+0.4
woning 5	10.9	12.0	+1.1
woning 6	13.1	13.8	+0.7
woning 7	13.7	14.7	+1.0

In het MER (blz. 57) wordt hierbij volgende verantwoording gebruikt:

"Op de inrichting zijn reeds verschillende inspanningen gedaan om de geuremissie naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt op de nieuwe stal een combiluchtwasser voorzien. Daarnaast zal ook op een bestaande stal (stal 1), die reeds met het systeem V-4.7 is uitgerust, een combiluchtwasser voorzien worden. Stal 4 is reeds emissiearm uitgevoerd, stal 3 is reeds mechanisch geventileerd en gedeeltelijk emissiearm uitgevoerd. Stal 2 is mechanisch geventileerd. Het is technisch gezien niet mogelijk om stal 2 en 3 van een luchtwasser te voorzien, gezien er geen centraal luchtkanaal aanwezig is. Gezien de geurconcentratie ter hoogte van de omliggende woningen gelijk blijft of beperkt toeneemt zou de meerkost van extra inspanningen niet in verhouding zijn met het baten van deze inspanningen."

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de bijvoederkeuken wellicht niet zal geplaatst worden.

Er kan aangenomen, dat inzake geur, de hinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau wordt gebracht.

De groenvoederopslag op het bedrijf gebeurt binnenin een loods zodat er geen afvloeiend hemelwater in grond- of oppervlaktewater kan komen.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de transporten niet langs de dorpskern passeren. Er is bewegwijzering aangebracht.

Mbt het geluidsaspect zijn in het MER een aantal milderende maatregelen voorgesteld. Deze worden als bijzondere voorwaarde opgelegd.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt. Het meeste hemelwater wordt opgevangen voor hergebruik. Er zijn 2 opvangbekkens van respectievelijk 196 m³ en 750 m³ voor hemelwater voorzien, waarvan de laatste ook voor opslag drainagewater.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging, nl tot een debiet van 9679 m³/j tot een maximaal jaardebiet van 15.076 m³/j en een dagdebiet van maximaal 42 m³/j. De Landeniaanwinning maakt geen deel uit van de aanvraag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld moet worden.

De winning bestaat uit een drainage van 2,5 en 3 m diep. De drainages zijn gelegen onder de nieuwe varkensstal, de bestaande zeugenstal, loods, vleesvarkensstal 1 en een perceel aan de achterzijde van het bedrijf.

Er wordt een uitbreiding van de veestapel aangevraagd. De waterbehoefte bedraagt 17215 m³ per jaar. Hiervan is 15593 m³ noodzakelijk als drinkwater voor de dieren. 60 m³ is noodzakelijk in het huishouden. Voor het reinigen van de dieren is 995 m³ nodig. Voor de luchtwasser 1622 m³/j.

De exploitant zal gebruik maken van Quartair grondwater (15076 m³/j), Landeniaanwater (2633 m³/j vergund tot 1/09/2015), hemelwater dat wordt opgevangen en gezuiverd en leidingwater (30 m³/j).

Er is een waterkelder aanwezig van 750 m³ die onderverdeeld is in een onzuiver en een zuiver deel. Het onzuiver deel bestaat uit regenwater en drainagewater. Na zuivering met lava- en kokosfilter van het opgepompte water uit het onzuivere deel wordt het gezuiverde water opgevangen in een zuiver deel.

Het onzuiver deel wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden. Het zuiver deel als drinkwater voor de dieren. Enkel wanneer onvoldoende zuiver water voorhanden is wordt het zuiver deel aangevuld met Landeniaan grondwater.

Een tweede waterkelder van 196 m³ werd gebouwd. Dit water wordt gebruikt als suppletiewater voor de luchtwasser en als reinigingswater.

Er werd een uitbreiding van de bestaande drainage aangevraagd. Al het drainagewater wordt in de het 'onzuivere' deel van de regenwaterkelder van 750 m³ opgevangen en wordt via een debietsteller geregistreerd.

Op basis van de aangevraagde veestapel en de aangevraagde toepassingen kan slechts een debiet van 14598 m³/j aanvaard worden overeenkomstig de drinkwaterbehoefte van de dieren. In de aanvraag gaat men ervan uit dat ook het regenwater dat opgevangen wordt in de regenwaterkelder in het aangevraagde debiet moet worden opgenomen. Het drainagewater wordt via een aparte teller opgemeten en dient beperkt te worden tot de hoogwaardige behoefte.

Gezien een debiet van 14598 m³/jaar en mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;
De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar het Schaapsvliet. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2948 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 750 m³ en 196 m³ voor de opvang van hemelwater afkomstig van de bestaande en de nieuw te bouwen dakoppervlakken. Het water afkomstig van de erfverharding kan infiltreren in de bodem op eigen terrein; De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal werd nog niet aangevraagd.

Er is een gunstig advies van Polder Noordwatering Veurne d.d. 8/9/2014:

Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de VI. R. va, 5/7/2013 (B.S. 08/10/2013) een buffervolume opgelegd met vertraagde afvoer.

Er moet een nuttig buffervolume van minstens 330 m³/ha bebouwde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer van 10 l/s/ha naar het oppervlaktewaternet;

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinderende effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet volledig kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "De Afdeling Milieuvergunningen erkent dat de aanvraag tot uitbreiding gepaard gaat met belangrijke inspanningen en technische ingrepen. Niettemin stellen wij vast dat de stijging van de geurconcentratie ter hoogte van de woningen 4 tot en met 7 ligt tussen 0.7 en 1.1 ou_E/m³. Deze waarden liggen reeds boven de streefwaarde van 10 ou_E/m³ voor het agrarisch gebied, bijgevolg is een toename van de mogelijke hinder niet aanvaardbaar. Een maximale toename van 0.5 ou_E/m³ beschouwt de Afdeling Milieuvergunningen als aanvaardbaar, gelet op de mogelijke onnauwkeurigheid in de berekeningsmethode. Indien technische oplossingen niet voorhanden zijn, kan het verminderen van een aantal dieren in één van de conventionele varkensstallen misschien een uitweg bieden"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door bovenvermelde overwegingen en door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er werd initieel een brijvoederkeuken aangevraagd; dit wordt nu niet meer aangevraagd; de eerste woning van de 3 is permanent bewoning; de tweede is een vakantieverblijf; 1,5 jaar geleden is men gestart; toen was AMV nog van oordeel dat er 1 OUE stijging kon aanvaard worden; de 2 bestaande stallen kunnen niet verbouwd worden; nu zijn interne afspraken binnen de Vlaamse dienst veranderd en wordt blijkbaar maar een stijging van 0,5 OUE getolereerd; optie 1 is bv het aantal varkens verminderen; uit berekeningen blijkt dat dit neerkomt op een daling van meer dan 1000 mestvarkens en dit maakt ons project niet meer rendabel; optie 2 is het ventilatoren verhogen (2 à 3m); dit is niet zo evident gezien de dichte ligging bij het kasteel van Beauvoorde; de brijvoederkeuken geeft ook een bepaalde geur af; dit is niet gekwantificeerd; dit valt nu weg; 3 woningen worden ook beïnvloed door andere veeteeltbedrijven; er was niemand aanwezig op de infovergadering; de grootste bezorgdheid van de burens is dat het een industrieel bedrijf wordt; we doen echt ons best om de impact zowel landschappelijk/visueel als qua hinder beperkt te houden; het aantal transporten zal dalen door het niet installeren van de brijvoederkeuken; het transport gaat niet door het dorp; in het verleden is gepraat met Onroerend Erfgoed; het College van Burgemeester en Schepenen is ter plaatse geweest; de varkens worden gelost om ca 23.u30";

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden grondwaterwinning 478 m³/jaar uit het Quartair Dek;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan G.C.V. BEAUVAN, gevestigd te Kasteeldreef 5 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kasteeldreef 5 te Beauvoorde (Veurne),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 10 AFD/WULVERINGEM/	B	0393/L
VEURNE 10 AFD/WULVERINGEM/	B	0393/M

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 410 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1617 mestvarkens, 4398 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, noodgroep 39 kW, stalplaats 10 voertuigen, 100 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 25 m³/d en 5397 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 7 zeugen, 1 beer, 3399 mestvarkens (mits mestverwerking), 5500 m³ dierlijke mest, 8,5 kW compressoren, 1120 m³ granen/groenvoederopslag, 17 m³/dag en 9201 m³/jaar grondwaterwinning uit het Quartair dek
- wijzigen door verminderen met 11000 l mazout, toevoegen op perceel 393l ;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 5437 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 5016 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 8,5 kilo watt)	3		0				

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarems bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 9898 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 39 kilo watt)	3		0				

45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1120 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 14598 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	5016 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	417 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	5016 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	8,5 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	100 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	9898 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	39 kilo watt
45.14.3	granen en groenvoeders	1120 kubieke meter
53.8.2	drainage op 2,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	drainage op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- Stallen voor het houden van maximum 417 zeugen, 4 beren, 5.016 mestvarkens
- Stelplaats voor max. 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- 8,5 kW compressoren
- Opslag 5000 l mazout
- Een brandstofverdeelslang mazout
- Opslag 100 kg / l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 9898 m³ opslag dierlijke mest
- Noodstroomgroep 39 kW (50%)

- 1120 m³ granen/groenvoederopslag
 - Diepe grondwaterwinning: max. 10 m³/dag en max. 2633 m³/jaar (tot 01/09/2015)
 - Ondiepe grondwaterwinning: max 42 m³ per dag en max 14.598 m³ per jaar (drainage)
- Kenmerken:
aard van de winning: een drainage
aantal: 2
diepte van de winning: 2,5m en 3m
Watervoerende laag: Quartair Aquifer
HCOV-code: 0100
Gebruik van het grondwater: drinkwater en reinigingswater

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uitbreiden grondwaterwinning 478 m³/jaar uit het Quartair Dek

§ 3 De aanvraag voor brijvoederkeuken is zonder voorwerp

De besluiten van de deputatie d.d. 24/06/2010, 1/03/2012 en 24/01/2013, worden opgeheven bij het definitief worden van dit besluit

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 20/11/2014

en die eindigt op 20/11/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

De grondwaterwinning in het Landeniaan zand 10 m³/d en 2633 m³/j blijft vergund voor een uitdovende termijn tot 01/09/2015.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. **Beperking geurhinder**
 - De nieuwe stal 5 en de bestaande varkensstal 1 dienen te worden voorzien van een luchtwasser met een geurverwijderingsrendement van minstens 70% of een systeem dat hieraan minstens evenwaardig is. Het rendement wordt aangetoond door metingen op deze of een analoge installatie.
2. **Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.**
3. **Bouw nieuwe stal**
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
 - Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
4. **Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte en voor het gebruik in de luchtwassers. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren indien onvoldoende andere waterbronnen (leidingwater, grondwater,...) beschikbaar zijn.**
5. **Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag**
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
6. **geluid**
Het vullen van de voedersilo's gebeurt overdag
De ventilatoren worden zo min mogelijk in werking gesteld, en dit gebeurt computergestuurd.
De nieuwe ventilatoren worden geluidsarm uitgevoerd.
Het laden en lossen gebeurt zoveel mogelijk tussen de stallen.
Bij het laden en lossen van de dieren wordt de motor van de vrachtwagens stilgelegd.
De dieren worden bij voorkeur 's avonds laat geladen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, Voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Leden:
Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 20 NOV. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.