

Vragen naar: Hannelore Strosse  
Tel.: 016-26 75 46  
E-mail: [omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be](mailto:omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be)  
Ons kenmerk:  
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0789-BIJ-DEP-01  
Projectnummer OMV: OMV\_2021152172



**VLAAMS-  
BRABANT**

## **BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 17 februari 2022**

### **BETREFT**

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door de provinciale omgevingsvergunningscommissie Vlaams-Brabant (POVC), Provincieplein 1, 3010 Leuven na de evaluatie van de GPBV-inrichting Olympia nv, gelegen Steenweg Asse 183, 1540 Herne, met als inrichtingsnummer 20210927-0031.

### **1. Wetgeving en reglementering**

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het DABM, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, de bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

### **2. Ontvankelijkheid en volledigheid**

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden werd ingediend op 27 september 2021 en op 16 november 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

### **3. Aanvraag**

#### **Beschrijving van de plaats en de inrichting**

Het bedrijfsterrein is gelegen langs de Steenweg Asse ten oosten van de kern van Herne. De Steenweg Asse is een gewestweg die de verbinding vormt tussen Asse en Edingen. Het goed bevindt zich net ten zuiden van de dorpskern van Herfelingen. Langs de steenweg is plaatselijk een lintbebouwing ontstaan die langs verschillende zijwegen uitwaaiert in het open uitgestrekte agrarische landschap. Langs de steenweg komt voornamelijk een vrijstaande en halfopen residentiële bebouwing voor afgewisseld met ruimere landbouwpercelen. Het goed is gelegen in een beperkt en afgebakend industrieterrein tussen de akkers en de velden. Dit industrieterrein is hier ingericht enkel voor het bedrijf Olympia nv.

In de vestiging wordt sinds vele decennia een zuivelfabriek uitgebaat. Jaarlijks wordt er ca. 70 miljoen liter hoefmelk verwerkt tot hoogwaardige producten die zowel vers als lang houdbaar zijn. Daarnaast wordt er ook heel wat gepasteuriseerde melk en room aangekocht om in de productieprocessen om te vormen tot eindproducten. Hiermee wordt een totaal van ca. 80 miljoen liter aan grondstoffen verwerkt.



De eindproducten van Olympia nv betreffen een breed assortiment aan zuivelproducten voor zowel de professionele afnemer als voor de consument. De verwerking vindt plaats onder zowel eigen merken als private labels, maar evenzeer als 'contract packer'. Momenteel omvat de productie in de vestiging te Herne melk, room, boter en desserts (rijstpap, vanillepudding, chocoladepudding,...).

De vroegtijdige hernieuwing en verandering van de vergunning werd door de deputatie verleend op 4 maart 2021. Met uitzondering van de grondwaterwinning (waarvan de vergunningstermijn beperkt werd tot 20 jaar) zijn de IIOA's vergund voor onbepaalde duur.

Aangezien dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van levensmiddelen verwerkt en bewerkt worden, en dit met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag, valt de inrichting onder toepassing van de RIE. In bijlage I van door de richtlijn bedoelde activiteiten staat immers vermeld onder categorie 6: *6.4 b) iii de bewerking en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van levensmiddelen of voeder met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag.*

Olympia nv beschikt over een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater en behoort hierdoor tot het toepassingsgebied van de in bijlage I, punt 6.4, onder c) bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten:

*6.11: een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad (1) vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de in bijlage I, punt 6.4, onder b) of c), bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten.*

De GPBV-evaluatie werd door de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) uitgevoerd in 2021. In een GPBV-evaluatie worden alle nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies getoetst die voor de installatie gelden en die sinds het verlenen of de laatste evaluatie van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen. De volgende BBT-informatie werd geëvalueerd: BREF Food, Drink and Milk (FDM).

#### Beschrijving van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

In navolging van de GPBV-evaluatie vraagt de POVC het toevoegen aan de vergunning van volgende bijzondere milieuvoorwaarden (samengevat):

- verder onderzoek naar de mogelijkheid tot een ruimere implementatie van volgende BBT's (energie: BBT 6b, BBT 21d en f; waterverbruik en geloosd afvalwater: BBT 7b, 7c en 7f; afvalstoffen: BBT 10c en 10d);
- uitwerking van een plan om de koelmiddelen met GWP > 150, gebruikt in de GPBV-installatie, te vervangen door natuurlijke koelmiddelen met als doel een volledige transitie te bereiken op 1 januari 2030;
- het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem;
- het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem.

Bijkomend vraagt de POVC de bestaande bijzondere milieuvoorwaarde inzake het noodplan voor de waterzuiveringsinstallatie uit te breiden zodat het noodplan ook een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen omvat.

Naar aanleiding van het opstarten van voorliggend dossier tot bijstelling van de milieuvoorwaarden werd door de exploitant volgende informatie op 15 november 2021 aangeleverd:

- checklijst FDM Olympia nv;
- toelichtingsnota met bijkomende informatie als repliek op het verslag van de POVC van 7 september 2021.



#### 4. Historiek

Volgende vergunning en aktenamen zijn relevant:

| overheid<br>referentie<br>datum besluit                         | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deputatie<br>OMV_2020119217<br>4 maart 2021                     | - het verlenen van de vroegtijdige hernieuwing en verandering van de vergunning voor de exploitatie van de zuivelfabriek<br>- de vergunning werd verleend voor onbepaalde duur met uitzondering van de grondwaterwinning waarvan de duur beperkt werd tot 20 jaar |
| deputatie<br>RMT-VGN-2021-0037-EVAL-DEP-01<br>30 september 2021 | aktenamen van het advies van de POVC van 7 september 2021 (advies tot bijstelling van de milieuvergunningvoorwaarden naar aanleiding van de algemene GPBV-evaluatie)                                                                                              |

#### 5. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 5 bezwaarschriften ontvangen. De bezwaarschriften worden als volgt samengevat:

1. geurhinder;
2. lawaaihinder, ook 's nachts (gezoem en fluittonen) en door werkzaamheden op zondag;
3. bepalingen van het BPA worden niet nageleefd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze bezwaarschriften behandeld en in aanmerking genomen.

#### 6. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

| Adviesinstantie                                  | Datum ontvangst  | Advies                        |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| CBS Herne                                        | 6 januari 2022   | deels gunstig met voorwaarden |
| Departement Omgeving – GOP milieu                | 20 december 2021 | deels gunstig met voorwaarden |
| Vlaamse Milieumaatschappij – afvalwater en lucht | 14 december 2021 | gunstig met voorwaarden       |

#### 7. Horen

Volgende personen werden gehoord tijdens de POVC vergadering van 18 januari 2022:

| Naam               | Hoedanigheid                         |
|--------------------|--------------------------------------|
| Silvio Giovannelli | externe milieucoördinator Olympia nv |

Verslag van de hoorzitting (samengevat):

- er wordt verwezen naar de bijkomende informatie (BBT 6, 7, 10 en 21) die door de exploitant werden aangeleverd naar aanleiding van het opstarten van voorliggend dossier tot bijstelling van de milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie. Op deze manier werd al voldaan aan een van de door de POVC gevraagde voorwaarden;
- er werden al verschillende maatregelen genomen om geluidshinder te voorkomen. Zo werd onder meer een bijkomende afscherming voorzien aan de chiller op de boterafdeling. Op die manier werd een eerdere overschrijding van de geluidsnormen gesaneerd. Of er ook al dempende materialen voorzien zijn aan de laadkades dient de vertegenwoordiger van de exploitant na te vragen. Er wordt bevestigd dat tijdens de voorbije maanden verschillende klachten over geluidshinder geregistreerd werden. In navolging van deze klachten werd in tuinen van omwonenden meetapparatuur geplaatst om te monitoren op welke momenten de hinder zich voordoet en oorzaken te achterhalen. Dat het klachtenregistratie- en opvolgingssysteem werkt, bleek onder meer uit de afhandeling van de klachten over waargenomen hoge fluittonen door een soort drukverlies.



Het probleem werd gelokaliseerd en opgelost. Inzake geluid wordt Olympia nv uitgebaat conform de bepalingen in Vlareem. Maatregelen die bijkomend getroffen worden, gaan eigenlijk verder dan de Vlareem conformiteit;

- een deel van de klachten kunnen gekoppeld worden aan de bouwwerken voor het nieuwe magazijn die volop in uitvoering waren tijdens de periode van het openbaar onderzoek. Tijdens deze periode heeft de aannemer ook enkele keren op eigen initiatief op zondag doorgewerkt, hoewel hiertoe geen toestemming gegeven was. Tegen het uitvoeren van geluidsintensieve werken op zondag werd opgetreden door de exploitant. Dit werd ook gecommuniceerd naar omwonenden;
- de externe milieucoördinator geeft aan dat er geluidsmetingen gebeurden net voor de zomer en in het najaar van 2021. Er wordt verkeerdelijk verondersteld dat deze rapporten ook gecommuniceerd werden naar de gemeente. De rapporten met evaluatie van geluidsmetingen zouden ter inzage liggen op het bedrijf. Er wordt vanuit de commissie op gewezen dat er een geluidsanalyse van het omgevingsgeluid dient te gebeuren en dat resultaten van geluidsmetingen moeten worden voorgelegd;
- er wordt toegelicht dat ook verschillende maatregelen werden getroffen om geurhinder te beperken. Zo werd de ruimte waar de DAF-installatie (waterbehandeling) staat volledig opnieuw ingekapseld, het bufferbekken beter overkapt en chemische agentia toegepast om geurpartikels te capteren. Afgelopen jaar werden ondersteunende maatregelen uitgevoerd om hinder in de transitiefase maximaal aan te pakken. De structurele aanpak, met name de volledige hernieuwing van de waterzuivering is vergund, maar heeft vertraging opgelopen door een aantal personeelsswissels. Er wordt ook bekeken om een ander partij in te schakelen voor de ontwikkeling van het concept en het uitbesteden van de nieuwe waterzuivering. Er is een bouwtermijn van twee jaar vooropgesteld. Geschat wordt dat de nieuwe waterzuivering in 2023 operationeel zal zijn.

## **8. Advies POVC**

De POVC bracht op 18 januari 2022 volgend advies uit:

De overwegingen in acht genomen kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden deels worden ingewilligd, om volgende redenen:

- uit de bijkomende informatie die aangeleverd werd door de exploitant, blijkt dat voldaan wordt aan BBT6, 7, 10 en 21 zodat het opnemen van een bijkomende bijzondere voorwaarde hieromtrent niet langer aan de orde is;
- om te verzekeren dat het bedrijf de intentie om stelselmatig omschakelen naar het gebruik van duurzame koelmiddelen effectief en planmatig uitvoert, is het aangewezen een bijkomende bijzondere vergunningsvoorwaarde in de omgevingsvergunning te verankeren;
- gelet op het belang van het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geur- en geluidbeheerplan als onderdeel van het milieubeheersysteem is het aangewezen dit te verankeren als bijkomende voorwaarden in de vergunning;
- om ad rem en gepast te reageren bij eventuele calamiteiten kan de bestaande voorwaarde noodplan met betrekking tot de waterzuiveringsinstallatie best uitgebreid worden met een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen;
- gelet op de al uitgevoerde saneringsmaatregelen geluid kan de termijn voor het aanleveren van een eerste rapport geluidbeheerplan teruggebracht worden van een jaar tot 6 maanden na bijstelling van de vergunning. Een aanpassing van de verzochte bijkomende vergunningsvoorwaarde geluidsplan laat toe om alle partijen op de hoogte te houden en een beter inzicht te verwerven inzake de resultaten en evaluatie van geluidsmetingen.

## **9. Bespreking**

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 18 januari 2022 met kenmerk: 2021-0789-BIJ-OND-01-Advies POVC.

### **a) Planologisch**

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan en maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed grotendeels gelegen binnen een industriegebied en langs de randen deels in een agrarisch gebied. Het goed is tevens gelegen binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg 'Zuivelfabriek', goedgekeurd bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998.



Het bedrijf bevindt zich volgens het BPA binnen de zone voor kleine en middelgrote bedrijven dat, zoals opgenomen onder artikel 4, uitsluitend bestemd is voor het verder ontwikkelen van het bestaand bedrijf, met name voor de opslag, werkplaatsen, burelen en voor het voorzien in de nodige circulatieruimte en parkeerplaatsen.

Binnen het artikel 4.1, betreffende de bestemmingsvoorschriften, wordt tevens opgenomen dat milieubelastende activiteiten niet zijn toegestaan. Gezien het BPA werd geschreven in functie van het bestaande bedrijf mag verondersteld worden dat de hinder eigen aan dit bedrijf te tolereren valt zolang deze binnen de opgelegde Vlare-normen valt. Aangezien de bijstelling van milieuvoorwaarden verzocht wordt met het oog op het verder reduceren en blijvend preventief voorkomen van hinder naar de omgeving, is het voorliggend verzoek verenigbaar met de planologische bestemmingsvoorschriften en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

#### **b) Watertoets**

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 1.3.1.1. §5.2° stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het voorliggende verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

#### **c) Bijstelling**

Het verzoek van de POVC tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is een rechtstreeks gevolg van de algemene evaluatie van de milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op een GPBV-installatie, uitgevoerd in het kader van art. 1.4.1.1.1° van Vlare II, meer bepaald binnen twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkt BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Het betreft concreet de BBT-conclusies voor voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie van 12 november 2019 (gepubliceerd op 4 december 2019).

Als gevolg van de algemene evaluatie vraagt de provinciale omgevingscommissie volgende aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarden:

- *verder onderzoek naar de mogelijkheid tot een ruimere implementatie van volgende BBT's dringt zich op:*
  - BBT 6b);
  - BBT 7b), 7c) en 7f);
  - BBT 10c) en 10d);
  - BBT 21d) en 21f).

*Indien een techniek om welbepaalde reden niet toepasbaar zou zijn, dient hiervoor een duidelijke en sluitende uitleg gegeven te worden, eventueel op basis van al uitgevoerde of nog uit te voeren onderzoeken. Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van de milieuvoorwaarden dient een rapport inzake voornoemd onderzoek bezorgd te worden aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)) en de deputatie.*

Om de energie-efficiëntie te verbeteren, is de BBT de toepassing van een energie-efficiëntieplan (BBT 6a) en een geschikte combinatie van andere veel gebruikte technieken als beschreven in BBT 6b.

Zoals opgenomen in het verslag van de GPBV-evaluatie van de POVC van 7 september 2021 werd al grosso modo voldaan aan de BBT 6b), maar voor enkele zaken was de gegeven uitleg ontoereikend.



Naar aanleiding van de opstart van het voorliggende dossier werd op 15 november 2021 bijkomende informatie aangeleverd door de exploitant.

De WKK-potentieelstudie uit 2015 heeft aangetoond dat er potentieel aanwezig is. Omwille van economische redenen (wegvallen investeringssubsidies) en technische haalbaarheid werd de WKK wel nog niet geplaatst.

Een Pinch-analyse is een methodiek voor het minimaliseren van het energieverbruik van chemische processen door het berekenen van thermodynamisch haalbare energiedoelstellingen en het realiseren hiervan door het optimaliseren van warmteterugwinsystemen, energietoevoervoorzieningen en procesbedrijfsomstandigheden. Uit de Pinch-analyse van 2019 bleek dat er ter hoogte van de sterilisatietoren nog restwarmte beschikbaar is. Dit werd opgenomen als studiemaatregel in de EBO. De komende jaren zal Olympia nv ook een relighting uitvoeren ter hoogte van de verschillende afdelingen.

Voorverwarming van voedingswater wordt toegepast. Zo wordt warmte gerecupereerd ter hoogte van de indamper om voedingswater van de stoomketel mee voor te verwarmen. Olympia nv laat jaarlijks een persluchtaudit uitvoeren door een externe partij om lekken op te sporen. Ook lekken op het stoomnetwerk worden jaarlijks opgespoord en aangepakt. De afgelopen jaren werden collectoren van het stoomnetwerk van isolatie voorzien.

Aangezien door Olympia nv voldaan wordt aan de BBT energie-efficiëntieplan (BBT6a), een combinatie van andere veel gebruikte technieken als beschreven in BBT6 wordt toegepast en voldoende bijkomende informatie werd verstrekt inzake nog niet toegepaste of niet weerhouden technieken, wordt geoordeeld dat voldaan wordt aan BBT 6.

Specifiek voor zuivelbedrijven zijn technieken om de energie-efficiëntie te verbeteren opgenomen onder BBT 21. Olympia nv past de techniek van gedeeltelijke homogenisatie van melk toe (techniek 21a). De room wordt samen met een kleine hoeveelheid afgeroomde melk gehomogeniseerd. De afmetingen van de homogenisator zijn hierbij aanzienlijk kleiner, wat tot energiebesparing leidt. Er wordt gebruik gemaakt van doorstroomwarmtewisselaars zodat de pasteurisatieduur veel korter is dan die van batchsystemen (techniek 21b). De instromende melk wordt voorverwarmd door de warme melk die het pasteurisatieproces verlaat. Koude melk wordt gebruikt om te koelen alvorens door te koelen met ijswater (techniek 21c). UHT-behandeling van de melk zonder tussentijdse pasteurisatie (techniek 21 d) is niet aan de orde binnen Olympia nv. Pasteurisatie gaat telkens vooraf aan UHT-behandeling. Olympia nv is wel aan het testen om de UHT-temperatuur te verlagen waar mogelijk. Na pasteurisatie worden de melk/room in een wachttank geplaatst en op het moment dat het nodig is verder verwerkt. De instromende melk kan dus niet worden voorverwarmd door warme melk die het pasteurisatieproces verlaat. Met de techniek van meertrapsdroging bij de productie van poeder (techniek 21f) zal rekening gehouden worden bij toekomstige installaties. Momenteel is het economisch niet opportuun om de bestaande installaties te vervangen.

Aangezien een combinatie van technieken zoals beschreven in BBT 21 wordt toegepast en met bijkomende informatie werd geduid welke technieken (nog) niet toegepast (kunnen) worden, wordt geoordeeld dat afdaan wordt aan BBT 21.

BBT 7 omvat technieken ter vermindering van het waterverbruik en de hoeveelheid geloosd afvalwater. Bijkomende informatie werd aangeleverd voor de technieken die niet door het bedrijf worden toegepast. De exploitant geeft aan dat het optimaliseren van het waterdebiet door het gebruik van regelaars (BBT 7b) een vervanging van het leidingnet vereist, wat momenteel economisch niet haalbaar is. Er zijn wel testen lopende met waterbesparende pistolen op de waterslangen (BBT 7). Pigging (BBT 7f) is niet toepasbaar omwille van de aard van het product (vloeistof, geen vaste stof) en omwille van het ontwerp van de UHT afdeling (lange buizen met veel bochten). In plaats van pigging gebruikt Olympia andere technieken om het product uit de leiding te verdrijven zoals het uitblazen van de leidingen met lucht.



Wat BBT 10 (hulpbronnefficiëntie) betreft, oordeelde de POVC dat bijkomende informatie vereist was inzake het al dan niet toepassen van techniek 10c 'scheiding van residuen' en 10d 'terugwinning en hergebruik van residuen uit de pasteurisator'.

Binnen de BBT-toetsing werd aangegeven dat techniek 10c) niet van toepassing is bij Olympia nv. De exploitant verduidelijkt dat het de bedoeling was hiermee aan te geven dat er voor de scheiding van residuen geen gebruikt gemaakt wordt van spatborden en flappen als voorbeelden aangehaald bij de omschrijving van deze techniek. Op de site van Olympia worden wel degelijk residuen gescheiden onder meer door het doorspoelen van leidingen waarbij bij residu wordt verkocht voor de productie van boterolie. Residuen worden ook gescheiden om af te voeren voor afvalverwerking.

Terugwinning en hergebruik van residuen uit de pasteurisator (techniek 10d) is niet mogelijk omdat het centrifugeslib van de pasteur microbiologisch te zwaar beladen is. Ook doet dit slib dienst als een soort van zeef om vervuiling in de melk af te voeren. Olympia nv heeft deelgenomen aan een onderzoek via de Belgische confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) om na te gaan voor welke toepassingen het residu van de pasteurisator wel hergebruikt zou kunnen worden. Onderzoek is nog lopende.

De BBT-toetsing die aangeleverd werd in het kader van de GPBV-evaluatie in combinatie met de bijkomend aangeleverde informatie op 15 november 2021, volstaat om aan te tonen dat voldaan wordt aan BBT 6, 7, 10 en 21. Voor de technieken die niet toegepast worden, werd voldoende geduid waarom dit (nog) niet mogelijk is. Een bijkomende voorwaarde tot onderzoek naar de mogelijkheid tot een ruimere implementatie van deze BBT's dient bijgevolg niet meer aan de bestaande milieuwaarden te worden toegevoegd.

- *een plan dient uitgewerkt te worden om de koelmiddelen met GWP > 150, gebruikt in de GPBV-installatie, te vervangen door natuurlijke koelmiddelen (zoals ammoniak, propaan, CO2 en glycol) met als doel een volledige transitie te bereiken op 1 januari 2030. Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van milieuvoorwaarden dient dit plan bezorgd te worden aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)) en de deputatie.*

In de toelichtingsnota die op 15 november 2021 via het omgevingsloket werd aangeleverd, wordt gesteld dat bij de proceskoeling al gebruik gemaakt wordt van ammoniak met een laag GWP en dat oude koelingen op termijn vervangen zullen worden door een meer duurzame vorm van koeling. Er wordt ook op gewezen dat al voor 60% gebruik gemaakt wordt van duurzame koeling als het totale vermogen van alle koelinstallaties in functie van proceskoeling beschouwd wordt. Om te verzekeren dat het bedrijf de intentie om stelselmatig omschakelen naar het gebruik van duurzame koelmiddelen effectief en planmatig uitvoert, is het aangewezen bovengenoemde voorwaarde als bijkomende bijzondere vergunningsvoorwaarde in de omgevingsvergunning te verankeren.

- *om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:*
  - *een protocol met acties en termijnen;*
  - *een protocol voor de monitoring van geur. Dit kan worden aangevuld met de meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;*
  - *een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;*
  - *een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen te karakteriseren; en om preventieve en/of beperkende maatregelen uit te voeren.*

*Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)) en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geurbeheerplan.*



Zowel uit het advies van het CBS van Herne als uit de hoorzitting blijkt dat er naar aanleiding van de geuraudit in 2019 al diverse inspanningen werden gedaan om geurhinder te verminderen. Zo werd onder meer de ruimte waar de DAF-installatie staat volledig opnieuw ingekapseld, het bufferbekken beter afgedekt, de lucht van het bufferbekken afgeleid naar het luchtbehandelingssysteem, het slib opgeslagen in afgesloten containers en werden chemische agentia toegepast om geurpartikels te capteren.

Voornoemde maatregelen werden getroffen in de transitiefase waarin het bedrijf zich momenteel in bevindt wat waterzuivering betreft. Een structurele aanpak van de waterzuivering (voornaamste geurbron) is vergund. Geschat wordt dat deze operationeel zal zijn in 2023. Na de geplande uitbreidingswerken op de site en bij volledige implementatie van de voorziene geurmaatregelen, dient in navolging van een bestaande vergunningsvoorwaarde bij de vergunning van 4 maart 2021, een nieuwe evaluatie uitgevoerd te worden van de geurvrijstelling en bijhorende geurimpact naar de omgeving.

Gelet op de opmerkingen van omwonenden geuit tijdens het openbaar onderzoek, blijkt het belang van het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van het geurbeheerplan als onderdeel van het milieubeheersysteem. Het belang van het geurbeheerplan wordt erkend door Olympia nv (toelichtingsnota 15 november 2021). Het is aangewezen de voorgestelde bijkomende bijzondere voorwaarde te verankeren in de vergunning. Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geurbeheerplan.

- *het bedrijf dient binnen de termijn van 6 maanden na de opstart van de recuperatie-eenheid, een noodplan uit te werken zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Het noodplan dient ook een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen te omvatten. Dit noodplan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan GOP, Afdeling Handhaving en VMM-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)).*

In de vergunning van 4 maart 2021 werd al een bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd inzake het uitwerken van een noodplan in geval van calamiteit of bij het optreden van ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie voor behandeling van het afvalwater. Tijdens de procedure van de GPBV-evaluatie adviseerde de Vlaamse Milieumaatschappij deze bestaande voorwaarde naar aanleiding van een calamiteit uit te breiden met de bepaling dat het noodplan ook een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen dient te omvatten.

Olympia gaat akkoord met de aanpassing van de bestaande milieuvoorwaarde. Het noodplan zal verder geactualiseerd worden.

- *om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:*
  - *een protocol met acties en termijnen;*
  - *een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;*
  - *een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;*
  - *een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.**Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)) en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geluidsbeheerplan.*



In de vergunning van 4 maart 2021 werden al voorwaarden opgenomen om het aspect geluid beter op te volgen en eventuele bronnen van geluidshinder te remediëren. Zo dienen de voorziene saneringen uit het akoestisch onderzoek van 30 januari 2020 uitgevoerd te worden. Ook werd een controlestudie geluid opgelegd om de resultaten van de saneringen en van het vergunde project te evalueren met het oog op eventuele verdere sanering van geluidsbronnen.

Tijdens de hoorzitting werd aangegeven dat al verschillende van de voorziene saneringsmaatregelen werden uitgevoerd en dat de inrichting conform Vlarex wordt uitgebaut. Toch blijkt uit het klachten- en opvolgingssysteem en uit de opmerkingen van omwonenden tijdens het openbaar onderzoek dat de geluidsproblematiek uiterst relevant blijft voor Olympia nv. De exploitant gaat akkoord met de opname van een bijkomende milieuvoorwaarde zoals omschreven binnen de BBT-conclusies voor voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie.

Aangezien de nodige saneringen al doorgevoerd zouden zijn en gelet op het belang van een gestructureerde aanpak van de geluidsproblematiek voor omwonenden, wordt de voorgestelde termijn van 1 jaar om te rapporteren over het geluidsbeheerplan als onderdeel van het milieubeheersysteem teruggebracht op 6 maanden.

Door de milieucoördinator werd aangegeven dat geluidsmetingen werden uitgevoerd in voor- en najaar van 2021. Om alle partijen op de hoogte te houden en een beter inzicht te verwerven inzake de resultaten en evaluatie van geluidsmetingen wordt de voorgestelde bijzondere voorwaarde geluid uitgebreid. Samen met het aan te leveren rapport betreffende het geluidbeheerplan dienen de resultaten van uitgevoerde geluidsmetingen en evaluatie ervan bezorgd te worden aan betrokken partijen, waaronder ook de gemeente.

De overwegingen in acht genomen kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden deels worden ingewilligd, om volgende redenen:

- uit de bijkomende informatie die aangeleverd werd door de exploitant, blijkt dat voldaan wordt aan BBT6, 7, 10 en 21 zodat het opnemen van een bijkomende bijzondere voorwaarde hieromtrent niet langer aan de orde is;
- om te verzekeren dat het bedrijf de intentie om stelselmatig omschakelen naar het gebruik van duurzame koelmiddelen effectief en planmatig uitvoert, is het aangewezen een bijkomende bijzondere vergunningsvoorwaarde in de omgevingsvergunning te verankeren;
- gelet op het belang van het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geur- en geluidbeheerplan als onderdeel van het milieubeheersysteem is het aangewezen dit te verankeren als bijkomende voorwaarden in de vergunning;
- om ad rem en gepast te reageren bij eventuele calamiteiten kan de bestaande voorwaarde noodplan met betrekking tot de waterzuiveringsinstallatie best uitgebreid worden met een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen;
- gelet op de al uitgevoerde saneringsmaatregelen geluid kan de termijn voor het aanleveren van een eerste rapport geluidbeheerplan teruggebracht worden van een jaar tot 6 maanden na bijstelling van de vergunning. Een aanpassing van de verzochte bijkomende vergunningsvoorwaarde geluidsplan laat toe om alle partijen op de hoogte te houden en een beter inzicht te verwerven inzake de resultaten en evaluatie van geluidsmetingen.

Na het verslag gehoord te hebben van Gunther Coppens, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

## **Besluit**

---

1. Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door provinciale omgevingsvergunningscommissie Vlaams-Brabant (POVC) na de evaluatie van de GPBV-inrichting Olympia nv, gelegen Steenweg Asse 183, 1540 Herne, kadastraal bekend: Herne: afdeling 2, sectie B, 0134/00F000, 0150/00A002, 0150/00B002, 0150/00Y000 (capakey: 23031B0134/00F000, 23031B0150/00A002, 23031B0150/00B002, 23031B0150/00Y000), met als inrichtingsnummer 20210927-0031 deels in te willigen en volgende bijkomende of aangepaste voorwaarden op te leggen:



- een plan dient uitgewerkt te worden om de koelmiddelen met GWP > 150, gebruikt in de GPBV-installatie, te vervangen door natuurlijke koelmiddelen (zoals ammoniak, propaan, CO2 en glycol) met als doel een volledige transitie te bereiken op 1 januari 2030. Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van milieuvoorwaarden dient dit plan bezorgd te worden aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie;
- om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:
  - een protocol met acties en termijnen;
  - een protocol voor de monitoring van geur. Dit kan worden aangevuld met de meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
  - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
  - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen te karakteriseren; en om preventieve en/of beperkende maatregelen uit te voeren.

Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geurbeheerplan;

- het bedrijf dient binnen de termijn van 6 maanden na de opstart van de recuperatie-eenheid, een noodplan uit te werken zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Het noodplan dient ook een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen te omvatten. Dit noodplan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie) en de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)) en ter kennisgeving bezorgd aan de gemeente en de deputatie;
- om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:
  - een protocol met acties en termijnen;
  - een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
  - een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
  - een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

Binnen een termijn van 6 maanden na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geluidsbeheerplan. Samen met dit rapport dienen resultaten van uitgevoerde geluidsmetingen en evaluatie ervan bezorgd te worden aan voornoemde betrokken partijen;

## 2. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:

- het maximaal afpompsniveau bedraagt 20 mTAW. Tijdens het pompen mag het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder 20 mTAW;
- er dient absolute prioriteit gegeven te worden aan de verdere opvolging van de klachten, het uitvoeren van de werken aan de zuiveringsinstallaties en het onderhoud van de installaties om de geurhinder zo snel mogelijk tot een minimum te beperken;
- na de geplande uitbreidingswerken op de site en bij volledige implementatie van de in de aanvraag voorziene geurmaatregelen wordt een nieuwe evaluatie uitgevoerd van de geurvrijstelling en de bijhorende geurimpact naar de omgeving;
- de in het akoestisch onderzoek d.d. 30 januari 2020 voorziene saneringen dienen uitgevoerd te worden;



- een controlestudie 'geluid' moet worden uitgevoerd om de resultaten van de saneringen en van het onderhavig omgevingsproject te evalueren met het oog op eventuele verdere sanering van een geluidsbronnen (met aandacht voor eventuele piekbronnen);
- de toegelaten snelheid op de site dient beperkt te worden en de chauffeurs dienen hierop gewezen te worden;
- de afvalcontainers dienen zo opgesteld te worden dat de overlast tot een minimum beperkt wordt;
- van zodra de openbare riolering in de Steenweg Asse is aangelegd dient het bedrijf het huishoudelijk afvalwater hierop aan te sluiten;
- de KWS-afscheider dient conform Vlarem II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden. Er moet een bezinkput voor de KWS-afscheider voorzien worden;
- het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar de controle-inrichting. Langs deze controle-inrichting mag geen normaal huishoudelijk afvalwater noch koelwater, noch hemelwater afgevoerd worden;
- volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld :
  - de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater mag tot 35°C zijn bij een buitentemperatuur van 25°C of meer. De ogenblikkelijke buitentemperatuur dient hierbij opgevolgd te worden,
  - ZS : 30 mg/l,
  - CZV : 125 mg/l,
  - N<sub>tot</sub> : 15 mg/l,
  - P<sub>tot</sub> : 2 mg/l,
  - Co : 2.3 µg/l,
  - Cl : 850 mg/l,
  - voor de parameters CZV, N<sub>tot</sub>, Co en Cl gelden bij hergebruik UF/RO volgende lozingsnormen :

$$\text{Lozingslimiet } Y = \frac{\text{vergunde lozingslimiet} * (Q_{\text{lozing}} + Q_{\text{permeaat RO}})}{Q_{\text{lozing}}}$$

De instellingen van de elektromagnetische debietsmeters (zowel op het permeaat van de RO-installatie als op het geloosde effluent) moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol;

- de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- het bedrijf dient te beschikken over een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur; volgens de in bijlage 4.2.5.1. van vlarem II gevoegde omschrijving en gestelde eisen;
- het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II;
- het bedrijf dient 1 jaar na de start van de recuperatie-eenheid een rapport (op basis van minstens maandelijkse metingen) over te maken waarin een overzicht wordt gegeven van:
  - het geloosde debiet,
  - de geloosde vrachten BZV, CZV, ZS, N<sub>tot</sub>, P<sub>tot</sub>, Cl en Co,
  - de geloosde concentraties BZV, CZV, ZS, N<sub>tot</sub>, P<sub>tot</sub>, Cl en Co,
  - een impactberekening op basis van de effectief geloosde vrachten;
 Dit rapport dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM – AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be));
- het bedrijf voert binnen de termijn van 3 maanden na de opstart van de recuperatie-eenheid, volgende ecotoxtesten uit op het effluent :
  - Acute bioluminescentietest met de bacterie *Vibrio fischeri* - WAC/V/004,
  - Algengroei-inhibitietest met het groenwier *Raphidocelis subcapitata* - WAC/V/003,
  - Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia magna* - WAC/V/001,



- Visembryo test met Danio rerio (ZFET) - WAC/V/002;  
De resultaten worden overgemaakt aan VMM-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be));
- het bedrijf dient binnen de termijn van 6 maanden na de opstart van de recuperatie-eenheid, een noodplan uit te werken zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Het noodplan dient ook een luik inzake back-up voorzieningen voor de pompen en leidingen te omvatten. Dit noodplan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie) en de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)) en ter kennisgeving bezorgd aan de gemeente en de deputatie;
- een plan dient uitgewerkt te worden om de koelmiddelen met GWP > 150, gebruikt in de GPBV-installatie, te vervangen door natuurlijke koelmiddelen (zoals ammoniak, propaan, CO2 en glycol) met als doel een volledige transitie te bereiken op 1 januari 2030. Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van milieuvoorwaarden dient dit plan bezorgd te worden aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie;
- om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:
  - een protocol met acties en termijnen;
  - een protocol voor de monitoring van geur. Dit kan worden aangevuld met de meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
  - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
  - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen te karakteriseren; en om preventieve en/of beperkende maatregelen uit te voeren.

Binnen een termijn van 1 jaar na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geurbeheerplan;

- om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:
  - een protocol met acties en termijnen;
  - een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
  - een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
  - een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

Binnen een termijn van 6 maanden na datum van de bijstelling van vergunningsvoorwaarden en vervolgens jaarlijks, dient aan het departement Omgeving (GOP-milieu en Omgevingsinspectie), de Vlaamse Milieumaatschappij-AELT ([vergunningen.ge@vmm.be](mailto:vergunningen.ge@vmm.be)), de gemeente en de deputatie gerapporteerd te worden over de actualisatie van het geluidsbeheerplan. Samen met dit rapport dienen resultaten van uitgevoerde geluidsmetingen en evaluatie ervan bezorgd te worden aan voornoemde betrokken partijen.



## Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

### Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

#### *Uittreksel uit het decreet*

*Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:*

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

*Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:*

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

*Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.*

*In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:*

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

*Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.*

*Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.*

*Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:*

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

*De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.*



*Art. 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.*

*Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.*

*Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.*

*Art. 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.*

*Art. 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.*

*De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:*

- 1° de beroepsindiener;*
- 2° de vergunningsaanvrager;*
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;*
- 4° het college van burgemeester en schepenen.*

*Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning*

*Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:*

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;*
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;*
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:*
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;*
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;*
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.*

*Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:*

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;*
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;*
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.*

*Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.*

*Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.*

*Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.*

*De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.*

*Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.*



Namens de deputatie,

