

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan V.O.F. DE BRUGPOORT / mevrouw LANNOY MIA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MENEN.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 387;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d.15/07/2010 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor 1960 mestvarkens, 60000 kippen, stalplaats 15 voertuigen, 19000l mazoutopslag, 5000l petroleum, 1 verdeelslang, 200kg/l sproeistoffen, 4009m³ mestopslag, grondwaterwinning max.20 m³/d en 5272 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 15/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 200 zeugen, 1460 mestvarkens, 84.500 mestkippen, 3429 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, 19.000 l mazout + 1 verdeelslang, 5000 l petroleum, 200 kg sproeistoffen, 400 ton losse granen, grondwaterwinning 35 m³/d en 11.299 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 15/07/2030 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor vroegtijdige hernieuwing;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/12/2016, ingediend door V.O.F. DE BRUGPOORT / mevrouw LANNOY MIA, gevestigd te Kortewagstraat 92 8930 Menen, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortewagstraat 92 te Menen,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0113/F
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0133/A
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0135/E
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0135/F
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0137/G
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0140/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 125 zeugen, 1460 mestvarkens, 84.500 vleeskippen, 3429 m3 mest, stalplaats 15 voertuigen, 19.000 l/16.150 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 20 m3/d en 4665 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 134 mestvarkens, 160.000 vleeskippen, 696 m3 mest, 600 l olie, 400 l afvalolie, 2 noodstroomgeneratoren 288 kW, transformator 250 kVA, 2 compressoren 12 kW, 4400 l/3740 kg mazout, 300 kg sproeistoffen, 100 ton stro, 2 noodstroomgeneratoren 360 kW, 14 branders 1302 kW
- verminderen met 75 zeugen, 5000 l/4100 kg petroleum, grondwaterwinning 15 m3/d en 6242 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 246219 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 244500 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 288 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 12 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 19890 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				

19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 4269 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 360 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1302 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 4665 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie	600 liter
6.4.1	afvalolie	400 liter
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	244500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	125 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	1594 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	244500 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgeneratoren	200 kilo watt
12.1.1.b	noodstroomgeneratoren	88 kilo watt
12.2.1	transformator	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	4,5 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	7,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 4207 kilogram bovengronds	8415 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4250 kilogram bovengronds	4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 7225 kilogram bovengronds	7225 kilogram
17.4	sproeistoffen	500 kilogram
19.6.2.a	stro	100 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	3644 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	625 kubieke meter
31.1.2.b	motoren	360 kilo watt
43.1.2.b	branders	1302 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	20 m³/dag, 4665 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 1.594 mestvarkens, 125 zeugen en 244.500 vleeskippen
- opslag 600 l olie en 400 l afvalolie
- 1 brandstofverdeelslang
- een transformator 250 kVA
- stalplaats voor 15 voertuigen
- 2 compressoren resp. 7,5 kW en 4,5 kW (samen 12 kW)
- opslag 19,89 ton mazout (23.400 l)
- opslag 500 kg/l sproeistoffen in kleine verpakkingen
- opslag 100 ton stro in lokaal
- 4.296 m³ dierlijke mestopslag (625 m³ vaste mest en 3644 m³ mengmest)
- 2 noodstroomgeneratoren met een nominaal ingangsvermogen van 250 kW en 110 kW (samen 360 kW) en elektrisch vermogen van respectievelijk 88 kW en 200 kW (samen 288 kW)
- 14 branders van 93 kW (samen 1.302 kW)

- opslag 400 ton losse granen (niet ingedeeld)
 - Grondwaterwinning max. 20 m³/dag en 4.665 m³/jaar
- Kenmerken:
 Aard van de winning: verbuisde boorput
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 20 m
 Watervoerende laag: Quartair Dek
 HCOD-code: 0100
 Gebruik: drinkwater voor de dieren en in het huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 19/01/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/03/2017 waaruit blijkt dat één opmerking werd ingediend door Elia die vraagt de studiegegevens van de impact van de grondwaterwinning op het grondwaterpeil te bezorgen.

Gelet op het gunstig advies dd. 27/03/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het voldoen aan volgende voorwaarden:

- IBA plaatsen voor het huishoudelijk afvalwater
- Geluidsarme ventilatoren op de nieuwe stallen en bij vervanging van de reeds bestaande stallen
- Frequentiesturing voorzien op de ventilatiesystemen die nu enkel aan of uitgeschakeld kunnen worden
- Laadklep voorzien van elektrische lift om de varkens te laden (en lossen), rubberse stootkussen voorzien op de laadklep
- Alle voedersilo's tussen de stallen in plaatsen
- Uitvoeren landschapsintegratie plan zoals voorgesteld door Inagro (hun voorstelplan van mei 2016) tegen ten laatste 15 april 2018 voor de bestaande stallen en voor de nieuwe stallen ten laatste het volgende plantseizoen na afwerking van de bouw van de eerste stal
- De studiegegevens van de impact van de grondwaterwinning op het grondwaterpeil bezorgen aan Elia;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/03/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/03/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/04/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Menen is een ontvoogde gemeente. De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft een gunstig advies uitgebracht: "de aanvraag wordt positief geadviseerd, mits het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de eventuele veranderingen aan de bestaande bebouwing en omgeving en voor het bouwen van 3 nieuwe pluimveestallen met nieuwe aangelegde omgeving".

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de overname van de samen te voegen inrichting, aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur en/of de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 200 zeugen, 1460 mestvarkens, 84.500 vleeskippen.
De exploitant wenst een vergunning voor 125 zeugen, 1594 mestvarkens, 244.500 vleeskippen.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 134 mestvarkens, 160.000 vleeskippen en te verminderen met 75 zeugen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017.

De inrichting is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 21/12/2016 (PRMER-2372-GK)

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan deze BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de toekomstige VLAREM III-bepalingen zullen de BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden worden opgenomen.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 1719 varkens (125 zeugen, 1594 mestvarkens), wat neerkomt op 1906 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 150 m.

De inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.)

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is geheel gelegen in agrarisch gebied.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (177 punten), geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting is gelegen op ± 565 m van een woongebied. Bijgevolg wordt aan de verbods- en afstandsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De opslag van kuiswater van kippenstallen was vroeger vergund als mestopslag, maar dit wordt niet aanzien als mestopslag volgens VlareM. Ten gevolge van een komende VlareM-trein zal deze opslag echter opnieuw aanzien worden als mestopslag. Het is dan ook aangewezen de rubriek 28 uit te breiden met 144 m³ reinigingswater. Dit wordt ambtshalve aangepast.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Binnen een straal van 400 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning behoudens een ander veeteeltbedrijf op ± 235 m ten noorden van de nieuwe stallen.

Rekening houdend met de ligging van het bedrijf worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht (>3 km).

Er worden 3 nieuwe pluimveestallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voordroging strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

De lengteventilatie van de stallen is voorzien van stofbakken.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwwerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding 3 nieuwe pluimveestallen in het agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een halfopen landbouwlandschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers
- bij de keuze van beplantingstypen richten we ons vooral op hoogstambomen en het gebruik van heesters
- het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- het bedrijf zal worden uitgebreid met drie nieuw te bouwen pluimveestallen. We overlopen de volledige bedrijfssite met de aanwezige en aanvullende beplanting en hun integratiewaarde
- het beplantingsplan is gebaseerd op het vorig beplantingsplan goedgekeurd in de vorige vergunningsaanvraag (november 2012)
- ten noordoosten van het bedrijf, aan de overkant van de straatzijde komen de drie nieuw te bouwen pluimveestallen. Aan de voorzijde van de pluimveestallen voorzien we een losse heg en enkele hoogstambomen. De losse heg zal het achterliggende muuropervlak breken en de hoogstambomen nemen het dakoppervlak voor hun rekening.
- langs de zijgevels van de stallen voorzien we een nieuw aan te planten losse heg. Deze zal het achterliggende muuropervlak bufferen en zorgen voor een goede integratie.
- aan de achterzijde van de stallen komt een nieuw aan te leggen waterput/bufferbekken. Rondom de waterput komen nieuw aan te planten knotbomen. De knotbomen zullen het achterliggend bouwvolume breken en zorgen voor een goede integratie in het landschap. Verder aan de achterzijde voorzien we nog enkele heesters die het muuropervlak zullen breken.
- rondom het bestaande bedrijf werd reeds in een vorige vergunningsaanvraag een beplantingsplan opgemaakt. Enkel ten zuiden doen we een kleine aanvulling en voorzien we langs de gracht nog enkele knotbomen. Deze knotbomen zullen achterliggende bouwvolumes breken en zorgen voor een goede integratie in het landschap.
- het westen van het bedrijf wordt aangeplant met een losse heg met daarin knotbomen in een los verband. Deze beplanting zal zorgen voor een goede integratie en tevens de landschappelijke waarde van de oude spoorwegberm accentueren.
- ten noorden langs de straatzijde komt een nieuw aan te planten rij hoogstambomen die het achterliggende bouwvolume van de loods zal breken

- de soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud
- de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

geur

Het milieueffectenrapport dat bij de aanvraag is gevoegd bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 75.502 OUE/s in de vergunde situatie en 116.136 Oue/s in de gewenste situatie.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied. Voor wat de >10 OUE/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 2 andere veeteeltbedrijven.

Binnen een straal van 400 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning behoudens een ander veeteeltbedrijf op ± 235 m ten noorden van de nieuwe stallen.

De woningen in de omgeving van het bedrijf die in de geurstudie zijn opgenomen beschouwd, zijn de woningen gelegen in woongebied en woongebied met landelijk karakter. In het agrarisch gebied komen geen woningen in aanmerking.

Deze woningen staan deels onder de invloedssfeer van het bedrijf in aanvraag maar ook van andere bedrijven die samen met het bedrijf in aanvraag een geurcluster vormen.

De berekende geurconcentraties ter hoogte van de meest precair gelegen woningen kunnen als volgt weergegevens worden (volgens het MER):

	grenswaarde OUE/m ³	vergund cluster met bedrijf OUE/m ³	vergund cluster zonder bedrijf OUE/m ³	gewenst cluster met bedrijf OUE/m ³
woningen landelijk woongebied	5	van 3.2 tot 3.9	van 1.1 tot 1.2	van 3.6 tot 4.1
woningen woongebied	3	2.9	1.0	3.3

De berekende geurwaarden liggen in de vergunde situatie beneden de grenswaarden. In de gewenst situatie blijven de waarden status quo. Een afwijking van max. 0.5 OUE/m³ kan als status quo worden beschouwd.

Dit zijn aanvaardbare waarden.

Op basis van de bovenstaande gegevens kan worden aangenomen dat, ondanks de toename in aantal dieren, ook in de toekomst de inrichting zonder abnormale bijkomende hinder zal worden uitgebraat.

stof

In het MER werd bepaald dat er op jaarbasis 5.057 kg/jaar stof als PM10, waarvan 406 kg als PM2,5, wordt geëmitteerd in de gewenste situatie. Uit de modellering blijkt dat er geen overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 (40 µg/m³) en voor PM2,5 (25 µg/m³) te verwachten is.

Geluid

In het MER wordt geconcludeerd dat, door het reeds hoge achtergrondgeluidsniveau te wijten aan de aanwezigheid van de autosnelweg A19, het bedrijf een zeer beperkte impact zal hebben om het omliggende geluidsklimaat. Hoewel als 'minder dwingend aanzien', worden in het MER een aantal mogelijke milderende maatregelen voorgesteld zowel wat betreft de continue bronnen als wat betreft de incidentele bronnen. Deze maatregelen werden door het CBS als bijzondere voorwaarden opgenomen. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat deze maatregelen zullen uitgevoerd worden. Deze maatregelen zitten reeds geïntegreerd in het aanvraagdossier en hoeven dus niet nogmaals als bijzondere voorwaarden te worden opgenomen.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. De ammoniakemissie vergunde situatie bedraagt 8919 kg NH₃/jaar. De ammoniakemissie gewenste situatie bedraagt 12.519 kg NH₃/jaar. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op >10 km van het bedrijf. Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Er wordt 3237 m³/jaar opgevangen hemelwater aangewend als reinigingswater voor de stallen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsvermindering.

Het betreft dezelfde boorput van 20m diep als vroeger vergund. De vroeger vergunde vijver werd nooit aangelegd, in plaats daarvan werd een folievijver aangelegd. Op een diepte van 20m wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1.

Het aangevraagde debiet bedraagt minder dan 5000m³/jaar en de aangevraagde diepte is dieper dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals vastgelegd in bijlage 2ter van VLAREM I. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie bedraagt 15m onder maaiveld. De aangevraagde winning (20m) heeft een diepte groter dan 15m waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater uit de boorput zal aangewend worden als drinkwater voor de varkens en in het huishouden. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend als drinkwater voor het pluimvee. Regenwater wordt opgevangen in 5 citernes van elk 20m³ en in een foliebassin. Jaarlijks wordt 3237m³ regenwater gebruikt als reinigingswater.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 4665m³ per jaar en 20m³ per dag aanvaard worden.

Uit het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden of de boorput reglementair is uitgerust met een debietmeter, een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook indien het nog niet aanwezig is, in regel te stellen. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de raadgever van de exploitant dat er ondertussen reeds een debietmeter werd geplaatst. Tevens werd de boorput uitgerust met een peilbuis. Dit werd reeds door Afdeling Milieu-Inspectie vastgesteld.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat de nodige gegevens ondertussen werden doorgestuurd naar Elia.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Vrouwbeek.

De exploitant wenst het bedrijf uit te breiden met 3 nieuwe slachtkippenstallen voor elk 50.000 slachtkippen. Dit omvat een nieuwe horizontale dakoppervlakte van 7923 m². Daarnaast wordt een nieuw verharde grondoppervlakte van 1890 m² gerealiseerd.

Tussen de bestaande bedrijfssite en de uitbreiding ligt de Kortwagenstraat.

Uit bijlage E8 blijkt de totale verharde oppervlakte van het bedrijf (gebouw + verhardingen) 24.181 m² te zijn. Daarvan is 6204 m² verharde grondoppervlakte en 17.977 m² horizontale dakoppervlakte.

Er wordt in de nieuwe situatie 3 hemelwaterputten van elk 20.000 l voorzien. Daarnaast zullen de 3 nieuwe pluimveestallen afwateren naar een bufferbekken met een capaciteit van 324 m³. De bestaande verharding wordt aangesloten op een foliebassin met inhoud van 300 m³, waarvan 80 m³ voorzien is als buffer.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft voorwaardelijk gunstig advies:

"Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing:

- regenwaterputten/-kelders hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten/-kelders kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- voor het nieuwbouwproject moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 261,5 m³.
- voor de overige bestaande verharde oppervlakken dient gestreefd naar een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) van minstens 593,2 m³. Dit is voor voorliggend dossier een aandachtspunt.
- dit volume moet een open volume zijn waarop alle overlopen van alle regenwaterputten/-kelders worden aangesloten
- de leegloop van het buffervolume/de buffervolumes naar het oppervlaktewaternet dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (10 l/s/ha aangesloten verharde oppervlakte)
- het hemelwater, welke terechtkomt op de verharde grondoppervlakken van de sleufsilos, mag enkel geloosd worden op het oppervlaktewaternet wanneer dit voldoet aan de lozingsnormen. De lozingsvoorwaarden (330 m³/ha en 10 l/s/ha) zijn ook op deze lozing naar het oppervlaktewaternet van toepassing

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem."

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er was 1 buur op de informatievergadering; we hebben geen probleem met de voorwaarden van het Schepencollege; Elia had het dossier niet ontvangen; we hebben de gegevens doorgestuurd; er is een debietmeter aanwezig; er werd ook een peilbuis geplaatst; dit werd al door de Afdeling Milieu-Inspectie vastgesteld;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan V.O.F. DE BRUGPOORT / mevrouw LANNOY MIA, gevestigd te Kortewaaagstraat 92 8930 Menen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortewaaagstraat 92 te Menen,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0113/F
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0133/A
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0135/E
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0135/F
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0137/G
MENEN 2 AFD/MENEN	B	0140/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 125 zeugen, 1460 mestvarkens, 84.500 vleeskippen, 3429 m3 mest, stalplaats 15 voertuigen, 19.000 l/16.150 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 kg sproeistoffen, grondwaterwinning 20 m3/d en 4665 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 134 mestvarkens, 160.000 vleeskippen, 696 m3 mest, 600 l olie, 400 l afvalolie, 2 noodstroomgeneratoren 288 kW, transformator 250 kVA, 2 compressoren 12 kW, 4400 l/3740 kg mazout, 300 kg sproeistoffen, 100 ton stro, 2 noodstroomgeneratoren 360 kW, 14 branders 1302 kW
- verminderen met 75 zeugen, 5000 l/4100 kg petroleum, grondwaterwinning 15 m3/d en 6242 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				

6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 246219 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 244500 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 288 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 12 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 19890 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				

19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 4269 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 360 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1302 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 4665 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie	600 liter
6.4.1	afvalolie	400 liter
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	244500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	125 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	1594 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	244500 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgeneratoren	200 kilo watt
12.1.1.b	noodstroomgeneratoren	88 kilo watt
12.2.1	transformator	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	4,5 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	7,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 4207 kilogram bovengronds	8415 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4250 kilogram bovengronds	4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 7225 kilogram bovengronds	7225 kilogram
17.4	sproeistoffen	500 kilogram
19.6.2.a	stro	100 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	3644 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	625 kubieke meter
31.1.2.b	motoren	360 kilo watt
43.1.2.b	branders	1302 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	20 m³/dag, 4665 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 1.594 mestvarkens, 125 zeugen en 244.500 vleeskippen
- opslag 600 l olie en 400 l afvalolie
- 1 brandstofverdeelslang
- een transformator 250 kVA
- stalplaats voor 15 voertuigen
- 2 compressoren resp. 7,5 kW en 4,5 kW (samen 12 kW)
- opslag 19,89 ton mazout (23.400 l)
- opslag 500 kg/l sproeistoffen in kleine verpakkingen
- opslag 100 ton stro in lokaal
- 4269 m³ dierlijke mestopslag (625 m³ vaste mest en 3644 m³ mengmest)
- 2 noodstroomgeneratoren met een nominaal ingangsvermogen van 250 kW en 110 kW (samen 360 kW) en elektrisch vermogen van respectievelijk 88 kW en 200 kW (samen 288 kW)
- 14 branders van 93 kW (samen 1.302 kW)

- opslag 400 ton losse granen (niet ingedeeld)
 - Grondwaterwinning max. 20 m³/dag en 4.665 m³/jaar
- Kenmerken:
 Aard van de winning: verbuisde boorput
 Aantal: 1
 Diepte van de winning: 20 m
 Watervoerende laag: Quartair Dek
 HCOD-code: 0100
 Gebruik: drinkwater voor de dieren en in het huishouden

de besluiten van de deputatie d.d. 15/07/2010 en 02/08/2012 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

die aanvangt op 11/05/2017

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarden:

- 1) Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
- 2) De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren ~~Guido Decorte~~, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **11 -05- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.