Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMVP-2022-0127 - Referentie OMV-loket 2022101455 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 oktober 2022.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Maarten Puls Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier
27/10/2022

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
27/10/2022

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse (KBO 403.834.160)
- **Adres:** 2440 Geel, Janssen-Pharmaceuticalaan 3
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171124-0026
- **Referentie OMV-loket:** 2022101455 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2022-0127

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 5-M-242S2, 5-M-253Y en 5-M-275G
- **Planologische bestemming:**

  - Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
- **Omgeving:**
  De omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door:
  - industrie
  - autosnelweg E313
  - Albertkanaal

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een farmaceutisch bedrijf en omvat:
- het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 5-M-242S2, 5-M-253Y en 5-M-275G, als volgt:
  - uitbreiding met een bijkomende tank voor de opslag van 10.000 liter N_2-gas bij gebouw G300 tot een totale opslag van 109.480 liter gassen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO_2, 10.000 liter + 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N_2) (17.1.2.2.3);

  Rubricering: 17.1.2.2.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.d.1);
- de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van 50 m³ niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.f.2);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 11.473 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 3.021,3 kVA (12.1.1.2.a);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 103 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een werkplaats voor het onderhoud van heftrucks (15.2);
- koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van 7.524,96 ton CO_2–equivalent (16.3.1);
- diverse airco's, luchtcompressoren, koelinstallaties, warmtepompen en andere installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8.126,82 kW (16.3.2.b);
- een vulinstallatie voor gasflessen met perslucht (16.4.2);
- de opslag van 37.309 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 109.480 liter gassen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO_2, 10.000 liter + 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N_2) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
  - met name genoemde stoffen:
    - aardolieproducten: 204,12 ton;
    - acetyleen: 0,149 ton;
    - broom: 2,34 ton;
    - chloorwaterstof: 1,9 ton;
    - methanol: 160 ton;
    - methylacrylaat: 2 ton;
    - zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
    - piperidine: 2,6 ton;
    - waterstof: 0,0462 ton;
    - watervrije ammoniak: 4,746 ton;
    - zuurstof: 0,252 ton;
  - niet met naam genoemde stoffen:
    - H1: 179,8 ton;
    - H2: 2.396,426 ton;
    - H3: 2,6 ton;
    - P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
    - P2: 0,105 ton;
    - P5a: 2,8 ton;
    - P5c: 3.951,163 ton
    - P7: 66 ton;
    - P8: 664,8 ton;
    - E1: 2.650,913 ton;

  - E2: 1.398,06 ton;
  - O1: 359 ton;
  - O2: 359 ton;
  - O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 3.386,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.903,372 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.817,79 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.943,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.037,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (17.3.7.3);
- de opslag van 2.896,598 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten (17.3.8.3);
- de opslag van 2.390 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastiek in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo’s (24.2);
- 9 labo’s (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 3 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter en 16.000 liter (totaal van 63.206 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 36 warmtewisselaars met een totale inhoud van 2.784 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 29.782 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 35,622 MW (43.3.1 – 43.4);
- een tijdelijke bronbemaling (voorzien van 24 putten elke 5 meter op een diepte van 8,7 meter) met een max. opgepompt debiet van 20 m³/uur, 461 m³/dag, 45.000 m³/jaar (53.2.2.b.2) voor een termijn van 1 jaar in functie van de bouw van een nieuwe voorbezinker;
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

Opslag van vloeibare producten en gassen in vaste houders:

NAAM	ge-bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
Vloeistoffen in tanks																					
Brandstof	G021	-	201.400			X								X							
Methanol	G060	-	16.000					X								X		X		X	
NaOH 50%	G060	-	30.000														X				
NaOH 50%	G060	-	30.000														X				
Fosforzuur	G060	-	18.160														X				
Ijzertrichloride	G060	-	14.380														X		X		
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800														X				
Kalk	G060	-	15.000														X		X		
Natriumloog	G060	-	1.500														X				
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000												X		X				
Methanol	G080	T021	50.400					X								X		X		X	
NRS	G080	T025	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T026	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T027	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T028	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T029	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T030	26.000						X		X		X			X				X	X
Isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X					X			X		
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X					X			X		
Ethylacetaat	G080	T011	45.000								X					X			X		
Tolueen	G080	T015	56.700								X					X			X	X	
Aceton	G080	T004	40.000								X					X			X		
Ethanol	G080	T018	50.400								X					X					
2-propanol	G080	T002	45.000								X					X			X		
Tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X					X			X	X	
Natriumloog	G080	T001	75.000														X				
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000														X		X		
Dichloormethaan	G080	T012	81.900																X	X	
dimethylacetamide	G080	T010	45.000																X	X	
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X				X				X	X	
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X				X				X	X	
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X								X		X		X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X								X		X		X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X		X			X				X	X

NAAM	ge-bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
NRS	G100	T057	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X		X			X				X	X
Gassen in tanks																					
CO_2	G060	-		32.680	X																
CO_2	G060	-		10.400	X																
N_2	G300	-		10.000	X																
N_2	G090	-		11.000	X																
N_2	G091	-		20.400	X																
N_2	G091	T002		25.000	X																

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/04-122 d.d. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/1147/1021B d.d. 18 maart 2005 van de Vlaamse Minister houdende wijziging van het besluit d.d. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLVER/05-216 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/05-30 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLVER/05-158 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO2;
- Besluit nr. AMV/1147/1026 d.d. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER/06-76 d.d. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/06-33 d.d. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-3 d.d. 15 maart 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-5 d.d. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAV1/07-318 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/07-28 dd. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLWV/10-23 dd. 16 september 2010 van de deputatie houdende inwilliging van een verzoek tot wijziging van een bijzondere voorwaarde;
- Besluit nr. MLWV-2011-0014 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende deels inwilliging van het verzoek tot aanvulling/wijziging lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-0332 d.d. 31 oktober 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLWV-2014-0064 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden mits het opleggen van bijkomende lozingsnormen;
- Besluit nr. MLVER-2014-0175 d.d. 18 juni 2015 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

- Besluit nr. MLAV1-2016-137 d.d. 8 september 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2017-0171 d.d. 14 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2018-0037 d.d. 7 juni 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2018-0067 d.d. 20 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige werken en voor het verplaatsen van een gasflessenberging horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige activiteiten en een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
- Besluit nr. OMGP-2018-0451 d.d. 4 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige werken en voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige activiteiten en een termijn verstrijkend op 3 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
- Besluit nr. OMVP-2019-0091 d.d. 12 september 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMGP-2019-0158 d.d. 24 oktober 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2020-0054 d.d. 28 mei 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn tot 3 juni 2025 voor wat betreft de naar milieu ingedeelde activiteiten, behalve wat betreft de bronbemaling, deze wordt verleend voor een termijn van 1 jaar vanaf de start der werken; de stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2020-0107 d.d. 15 oktober 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn tot 3 juni 2025 voor wat betreft de naar milieu ingedeelde activiteiten; de stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2020-0198 d.d. 4 maart 2021 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn tot 3 juni 2025 voor wat betreft de naar milieu ingedeelde activiteiten; de stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor onbepaalde duur behalve wat betreft de extra refter, deze wordt vergund zolang de maatregelen betreffende de Covid-19 van toepassing zijn;
- Besluit nr. OMVP-2021-0209 d.d. 03 maart 2022 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn tot 3 juni 2025 voor wat betreft de naar milieu ingedeelde activiteiten; de stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor onbepaalde duur;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- *Hiervoor wordt tevens verwezen naar het advies van Geel;*
- Besluit nr. OMVP-2017-0089 d.d. 22 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2019-0025 d.d. 18 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

- Besluit nr. OMGP-2019-0165 d.d. 1 augustus 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2022-0154 d.d. 7 juli 2022 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 19 augustus 2022
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 1 september 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)

8. Adviezen

Schepencollege van Geel
- advies gevraagd op 1 september 2022;
- advies ontvangen op 05 oktober 2022;
- inhoud: voorwaardelijk gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Verslag
   a. Stedenbouwkundige basisgegevens
      Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
      De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol goedgekeurd op 28 juli 1978 gelegen in: industriegebied.
      De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan.
      De aanvraag is in overeenstemming met dit plan en met de stedenbouwkundige voorschriften.
   b. Historiek
      Zie bijlage C14
   c. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
      De exploitant, Janssen Pharmaceutica nv, wenst met voorliggende aanvraag een vergunning te bekomen voor de uitbreiding van de stikstofgasopslag met 10.000 liter. De totale stikstofopslag zal na vergunningverlening 66.400 liter bedragen. De totale opslag binnen rubriek 17.1.2.2.3° zal dan 109.480 liter bedragen aangezien de opslag van CO2 eveneens hierin vervat zit.
      Er wordt geen hernieuwing aangevraagd, in voorliggend advies zullen bijgevolg enkel die disciplines besproken worden waarop het voorwerp van de aanvraag mogelijks een impact heeft.
      De volgende rubriek wordt aangevraagd ter verandering:
      - 17.1.2.2.3° - Bijkomende tank voor opslag van 10.000 liter N2-gas (Verandering) - 109480 liter - 1
   d. Openbaar onderzoek
      De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd.
   e. Project-MER: nvt
   f. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen
      Watertoets
      De percelen van de inrichting zijn noch gelegen in overstromingsgevoelig gebied noch in een afgebakende oeverzone noch in een signaalgebied.
      Natuurtoets
      De exploitatie ligt op ca. 1970 m van het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en ca. 7700 m van het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied 'De Zegge'.
      Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare gegevens in de omgevingsvergunningsaanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat

de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van Habitatrichtlijngebieden zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Milieuaspecten

Water

Het voorwerp van aanvraag voorziet in het plaatsen van een vaste houder op een kleine verharding. Deze verharding zal hiervoor aangelegd worden en heeft een oppervlakte van 36 m². Het hemelwater dat op deze verharding valt kan hiernaast infiltreren in de bodem via natuurlijke weg.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag lijkt geen aanleiding te geven tot luchtemissies wanneer de exploitant de algemene en sectorale milieuvoorwaarden nauwgezet volgt.

Geluid en trillingen

Tijdens de plaatsing van de houder en tijdens het vullen ervan zal er een beperkte hoeveelheid geluid en trillingen geproduceerd worden. De inrichting is echter gelegen in industriegebied waardoor gesteld lijkt te kunnen worden dat dit niet tot onaanvaardbare geluidshinder zal leiden.

Gevaarlijke *producten*

De exploitant vraagt de bijkomende opslag aan van 10.000 liter N2-gas in een vaste bovengrondse houder. De houder lijkt, op basis van het uitvoeringsplan, op voldoende afstand gebouwd te worden om te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals bepaald in bijlage 5.17.1. bij Vlarem II. De exploitant dient na ingebruikname van de houder een attest, conform artikel 5.17.3.1.9. van Vlarem II, te bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

Geur

Het voorwerp van de aanvraag lijkt geen aanleiding te geven tot geuremissies wanneer de exploitant de algemene en sectorale milieuvoorwaarden nauwgezet volgt.

Conclusie milieutechnische beoordeling

Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling en op basis van de gegevens in de aanvraag lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies.

Het lijkt echter wel aangewezen om bij eventuele vergunningverlening in de mate van het mogelijke rekening te houden met onderstaande bemerkingen, aanvullingen, aanbevelingen en/of voorstellen voor bijzondere voorwaarden.

De exploitant dient na ingebruikname van de houder een attest, conform artikel 5.17.3.1.9. van Vlarem II, te bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

De omgevingsambtenaar volgt het advies verleend door de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt voorgesteld:

- De exploitant dient na ingebruikname van de houder een attest, conform artikel 5.17.3.1.9. van Vlarem II, te bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

2. Besluit
   a. Artikel 1
      Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
   b. Artikel 2
      Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning voorwaardelijk gunstig te adviseren:
      De volgende geactualiseerde rubriek wordt aangevraagd ter verandering: 17.1.2.2.3°
      Bijkomende tank voor opslag van 10.000 liter N2- gas (Verandering)- 109480 liter - 1

   De volgende bijzondere voorwaarden worden voorgesteld:

   - De exploitant dient na ingebruikname van de houder een attest, conform artikel 5.17.3.1.9. van Vlarem II, te bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 1 september 2022;
- reactie ontvangen op 21 september 2022;
- inhoud: geen advies.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. <u>Omschrijving</u>
- De aanvrager stelt in het dossier het volgende:
    - *"De exploitant wenst te bemerken dat naast voorliggende aanvraag reeds een ander aanvraagdossier lopende is voor een afzonderlijk project. Dit andere dossier, met kenmerk OMV_2022032389, ingediend op 17/07/2022 en volledig en ontvankelijk verklaard op 04/08/2022, maakt gebruik van de gewone vergunningsprocedure. De vergunde toestand in de rubriekentabel van voorliggend dossier is de gecoördineerde toestand van het andere, nog lopende dossier. Gelet op het feit dat dit dossier de vereenvoudigde procedure zal volgen, is het mogelijk dat de beslissing in dit dossier genomen wordt voor de beslissing in het ander dossier. Gelieve hiermee rekening te houden".*
- De POA stelt vast dat het dossier met kenmerk OMGP-2022-0304 (OMV_2022032389_V1) op een latere datum zal beslist worden dan het voorliggende dossier. Dit betekent dat de geactualiseerde vergunningstoestand hieraan dient aangepast te worden.

2. <u>Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure</u>
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. <u>Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid</u>
- Het advies van Geel is voorwaardelijk gunstig en stelt dat de aanvraag volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, gelegen in is industriegebied. Volgens het advies van Geel is de aanvraag in overeenstemming met dit plan en met de stedenbouwkundige voorschriften.
- De aanvrager stelt dat de stedenbouwkundige handelingen geassocieerd met deze IIOA onder het vrijstellingenbesluit vallen.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

4. <u>Toetsing aan titel V van het DABM</u>
- Er werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen van stad Geel.
  De motivatie in dit gunstige advies wordt onderschreven door de POA.
- Er werd een reactie ontvangen van AGOP-M waarin zij stelt geen advies te verlenen.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. <u>Natuur</u>
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. <u>Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB</u>
- Niet van toepassing

7. <u>Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel</u>

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. <u>Watertoets</u>

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. <u>Termijn</u>

- De gevraagde vergunning kan worden verleend voor een termijn tot 3 juni 2025 zijnde, voor wat betreft de i.i.o.a., de einddatum van de lopende vergunningen.

10. <u>Voorstel voorwaarden</u>

MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3

§3. Bijzondere:
stad Geel stelt voor:

1. De exploitant dient na ingebruikname van de houder een attest, conform artikel 5.17.3.1.9. van Vlarem II, te bezorgen aan de toezichthoudende overheid.
    a. De POA stelt dat deze voorwaarde niet dient opgelegd te worden. De houder mag enkel worden geëxploiteerd indien deze conform Vlarem II betreft. Het nazicht hierop betreft een handhavingsmaterie. Het voornoemde artikel stelt duidelijk dat het attest op de inrichting ter inzage dient te liggen voor de toezichthouder.

11. <u>Conclusie</u>
Gunstig.

10.Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – **Voorwerp**

Aan nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse (KBO 403.834.160), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor het veranderen door uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171124-0026), gelegen Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, de kadastrale percelen 5-M-242S2, 5-M-253Y en 5-M-275G, omvattend:

- een bijkomende tank voor de opslag van 10.000 liter N_2-gas bij gebouw G300 tot een totale opslag van 109.480 liter gassen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO_2, 10.000 liter + 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N_2) (17.1.2.2.3).

  Rubricering: 17.1.2.2.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.d.1);
- de opslag en biologische behandeling in andere biologische behandelingsinstallaties van 50 m³ niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.f.2);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 11.473 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 3.021,3 kVA (12.1.1.2.a);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 103 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een werkplaats voor het onderhoud van heftrucks (15.2);
- koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van 7.474,68 ton CO_2–equivalent (16.3.1);

- diverse airco's, luchtcompressoren, koelinstallaties, warmtepompen en andere installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8.099,24 kW (16.3.2.b);
- een vulinstallatie voor gasflessen met perslucht (16.4.2);
- de opslag van 37.309 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 109.480 liter gassen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO_2, 10.000 liter + 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N_2) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
  - met name genoemde stoffen:
    - aardolieproducten: 204,12 ton;
    - acetyleen: 0,149 ton;
    - broom: 2,34 ton;
    - chloorwaterstof: 1,9 ton;
    - methanol: 160 ton;
    - methylacrylaat: 2 ton;
    - zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
    - piperidine: 2,6 ton;
    - waterstof: 0,0462 ton;
    - watervrije ammoniak: 4,746 ton;
    - zuurstof: 0,252 ton;
  - niet met naam genoemde stoffen:
    - H1: 179,8 ton;
    - H2: 2.396,426 ton;
    - H3: 2,6 ton;
    - P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
    - P2: 0,105 ton;
    - P5a: 2,8 ton;
    - P5c: 3.951,163 ton
    - P7: 66 ton;
    - P8: 664,8 ton;
    - E1: 2.650,913 ton;
    - E2: 1.398,06 ton;
    - O1: 359 ton;
    - O2: 359 ton;
    - O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 3.386,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.903,372 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.817,79 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.943,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.037,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (17.3.7.3);
- de opslag van 2.896,598 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten (17.3.8.3);
- de opslag van 2.390 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastiek in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen

teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 3 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter en 16.000 liter (totaal van 63.206 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 36 warmtewisselaars met een totale inhoud van 2.784 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 29.782 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 35,622 MW (43.3.1 – 43.4);
- een tijdelijke bronbemaling (voorzien van 24 putten elke 5 meter op een diepte van 8,7 meter) met een max. opgepompt debiet van 20 m³/uur, 461 m³/dag, 45.000 m³/jaar (53.2.2.b.2) voor een termijn van 1 jaar in functie van de bouw van een nieuwe voorbezinker;
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

Opslag van vloeibare producten en gassen in vaste houders:

NAAM	ge-bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
Vloeistoffen in tanks																					
brandstof	G021	-	201.400			X								X							
methanol	G060	-	16.000					X								X		X		X	
NaOH 50%	G060	-	30.000														X				
NaOH 50%	G060	-	30.000														X				
fosforzuur	G060	-	18.160														X				
ijzertrichloride	G060	-	14.380														X		X		
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800														X				
Kalk	G060	-	15.000														X		X		
natriumloog	G060	-	1.500														X				
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000												X		X				
methanol	G080	T021	50.400					X								X		X		X	
NRS	G080	T025	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T026	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T027	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T028	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T029	26.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G080	T030	26.000						X		X		X			X				X	X
isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X					X			X		
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X					X			X		
ethylacetaat	G080	T011	45.000								X					X			X		
Tolueen	G080	T015	56.700								X					X			X	X	
Aceton	G080	T004	40.000								X					X			X		
Ethanol	G080	T018	50.400								X					X					
2-propanol	G080	T002	45.000								X					X			X		
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X					X			X	X	

NAAM	ge-bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2								17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1	E2								
natriumloog	G080	T001	75.000														X				
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000														X		X		
dichloormethaan	G080	T012	81.900																X	X	
dimethylacetamide	G080	T010	45.000																X	X	
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X				X				X	X	
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X				X				X	X	
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X				X				X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X								X		X		X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X								X		X		X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X		X			X				X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X		X			X				X	X
Gassen in tanks																					
CO_2	G060	-		32.680	X																
CO_2	G060	-		10.400	X																
N_2	G300	-		10.000	X																
N_2	G090	-		11.000	X																
N_2	G091	-		20.400	X																
N_2	G091	T002		25.000	X																

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – **Termijn**

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 3 juni 2025.

ARTIKEL 4 – **Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – **Verplichtingen inzake brandveiligheid**

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – **Voorwaarden**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1

- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3

§3. Bijzondere: Geen.

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – **Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.