

MLVER-2015-0091/DRDJ/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA COCA-COLA ENTERPRISES BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN PRODUCENT VAN FRISDRANKEN, GELEGEN TE 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), DYNAMICALAAN 18.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 9 juni 2015 door bvba Coca-Cola Enterprises Belgium, gevestigd Bergense Steenweg 1424 te 1070 Anderlecht, met betrekking tot een producent van frisdranken gelegen te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 18, tot het verkrijgen van een aktenaam inzake de verandering op de kadastrale percelen 44-D-215G, 44-D-262C en 44-D-263A2, door het aanpassen van de aanwezige transformatoren, als volgt:

Naam	Vergund	Toekomst	Verandering?
Transformator T1000	1250 KVA	2500 kVA	samenvoeging 2 transfo's tot 1 transfo
Transformator T2000	1250 KVA		
Transformator T3000	1250 kVA	2500 kVA	vervanging & uitbreiding vermogen
Transformator T4000	2500 kVA	2500 kVA	vervanging
Transformator T5000	2500 kVA	2500 kVA	vervanging
Transformator T6000	2000 kVA	2000 kVA	ongewijzigd
Transformator T7000	400 kVA	400 kVA	vervanging
Reserve transformator	NA	2500 kVA	Nieuw;

Vlarem-rubricering: 12.2.1 - 12.2.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- besluit met kenmerk MLAV1/09-216 d.d. 17 september 2009 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na verandering van een inrichting voor de productie van frisdranken voor een termijn verstrijkend op 17 september 2029;
- besluit met kenmerk MLWV-2011-0041 d.d. 22 december 2011 van de deputatie houdende inwilliging van het verzoek van de exploitant tot wijziging van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij het besluit van de deputatie d.d. 17 september 2009;

MLVER-2015-0091
bvba Coca-Cola Enterprises Belgium

- besluit met kenmerk MLWV-2012-0058 d.d. 17 januari 2013 van de deputatie houdende het ambtshalve aanvullen van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 17 september 2009;
- besluit met kenmerk MLVER-2013-0075 d.d. 19 september 2013 van de deputatie houdende aktename, geldend als vergunning, voor het veranderen van een inrichting voor de productie van frisdranken voor een termijn verstrijkend op 17 september 2029;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 9 juni 2015; op het feit dat op datum van 2 juli 2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 juli 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/15/11607); op volgende elementen uit dit advies:

1. Met het besluit van de deputatie van 17 september 2009 is de exploitant vergund voor de exploitatie van 7 transformatoren van respectievelijk 2 x 1.250 kVA, 2 x 2.000 kVA, 2 x 2.500 kVA en 400 kVA.
2. Met deze melding wenst de exploitant de uitbreiding met een nieuwe transformator van 2.500 kVA als back-up toestel voor de stroomvoorziening en de vervanging van een aantal vergunde transformatoren door nieuwe transformatoren. Bijgevolg bevinden zich op de inrichting volgende transformatoren:
 - a. Transformator van 400 kVA, die voorzien zal zijn van een opvangbak (vervanging)
 - b. Transformator van 2.500 kVA, die voorzien zal zijn van een opvangbak (vervanging)
 - c. Transformator van 2.500 kVA, die voorzien zal zijn van een opvangbak (vervanging)
 - d. Transformator van 2.500 kVA, die voorzien zal zijn van een opvangbak (vervanging)
 - e. Transformator van 2.500 kVA, die voorzien zal zijn van een opvangbak (vervanging)
 - f. Transformator van 2.500 kVA, die voorzien zal zijn van een opvangbak (nieuw)
 - g. Transformator van 2.000 kVA van het droge type (bestaande)
3. De vervanging en verandering van de verouderde transformatoren en de daarbij horende laagspanningsborden wordt gedaan om de continuïteit van de site te garanderen. Hierbij zal het hoogspanningslokaal net iets anders worden ingedeeld. De nieuwe transformatoren zullen geen PCB's en PCT's bevatten en worden geplaatst in een ruimte met een brandweerstand van R_{f2h} . Er worden opvangbakken voorzien om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.
4. Als extra veiligheid zal er een lekdetectie op elke transformator worden voorzien met bijkomende temperatuurbewaking en een algemene ruimtetemperatuurvoeler. Zodoende kan de installatie worden stilgelegd en indien noodzakelijk worden omgeschakeld naar de voorziene back-upinstallatie.
5. De wijziging betreft geen uitbreiding van meer dan 50% of toevoeging en heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg.
6. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot. De gemelde veranderingen komen bijgevolg overeenkomstig artikel 6bis van titel I van het Vlare in aanmerking voor akteneming geldend als vergunning;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 24 juli 2015 van College van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: 2015528); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
2. Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (KB van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een bufferzone. Het eigendom is tevens gelegen in een gebied voor dagrecreatie en in een industriegebied.
3. Het betreft een aanvraag voor de uitbreiding en verplaatsing van de transformatoren. Op 27 maart 2015 leverde het college een vergunning af voor het plaatsen van een prefab hoogspanningscabine (2015310) in de zone die in het voorliggend dossier 1-5 wordt

omschreven. Het dossier omvat onvoldoende informatie om na te gaan of de geplande werken voldoen aan deze vergunning;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; dat voor de omschrijving, de formulering van de Afdeling Milieuvergunningen wordt overgenomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de bvba Coca-Cola Enterprises Belgium, ingediend d.d. 9 juni 2015, met betrekking tot de verandering van een inrichting voor de productie van frisdranken te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 18, op de kadastrale percelen 44-D-215G, 44-D-262C en 44-D-263A2, door aanpassing (wijziging en uitbreiding) van de aanwezige transformatoren als volgt:

- vervanging van de vergunde transformator van 400 kVA door een nieuwe transformator van 400 kVA (12.2.1);
- wijziging en uitbreiding van de vergunde transformatoren tot een totaal van 6 transformatoren van respectievelijk 1 x 2.000 kVA en 5 x 2.500 kVA (12.2.2)

Vlarem-rubricering: 12.2.1 - 12.2.2

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 17 september 2029.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 24 september 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, de heer Bruno Peeters, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Dries De Jongh