



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2025-0037 - Referentie OMV-loket 2025089143 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 november 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** nv BASF Antwerpen (KBO 404.754.472)
- **Adres milieu:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170607-0017
- **Referentie OMV-loket:** 2025089143 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000035.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2025-0037

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen verzoekt als gevolg van de toetsing aan de BREFs 'WGC', 'LVOC' en 'CWW' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM om de volgende milieuvoorwaarden te schrappen:

1. Het bedrijf houdt ons verder op de hoogte omtrent de nog uit te voeren onderzoeken en de resultaten. Binnen de twee maanden na het finaliseren van het project en het in gebruik nemen van de gekozen methode dient er een controlerapport bezorgd te worden waaruit blijkt dat voor wat betreft ERI1 voor de parameter stof bij het gemeten zuurstofgehalte, aan de emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ bij een massastroom van meer dan 200 g/u overeenkomstig bijlage 4.4.2 van VLAREM II kan voldaan worden. Het rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunning@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in OMWV-2019-0040)
2. Aanvullend op de algemene milieuvoorwaarden geldt er voor de NOx-emissies van ERI1 en ERI2 een emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm³ en dit bij het gemeten zuurstofgehalte.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in MB AMV/0002328/1256)

Motivering:

Bovenstaande voorwaarden zijn niet in overeenstemming met de BBT-conclusies.

Daarnaast verzoekt de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen tevens om de volgende milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:

3. De emissies van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. De goede werking van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie..

Motivering:

De emissies van scherm- en moffelfakkels worden niet langer beschouwd als geleide emissies aangezien het gaat om een "open" nabehandelingstechniek, waarop niet gemeten kan worden. Er gelden voor dit soort installaties geen meetverplichtingen, maar volgende bijkomende voorwaarden rond opvolging van de goede werking worden voorgesteld als bijzondere voorwaarden.

4. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
**/-92/633/B/-199217895	S	17/12/1992		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1-2014-0112	M	16/10/2014	16/10/2034	vergunning voor verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding	D
AMV/2328/1256	M	05/06/2015	16/10/2034	vergunning voor verder exploiteren en veranderen in beroep tegen MLAV1-2014-0112	Min
OMV/2017003349	M	21/11/2027		Afwijking van art. 5.17.4.3.7 §2 van titel II van het VLAREM voor inkuiping TP G221 zuid	Min
OMVP-2019-0135	M-S	26/09/2019	16/10/2034	vergunning voor veranderen door uitbreiding en wijziging	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMWV-2019-0040	M	09/01/2020		Bijstelling van de milieuvoorwaarden	D
OMVP-2020-0204	M-S	11/02/2021	16/10/2021	vergunning voor veranderen door uitbreiding en wijziging	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2020-0203	M-S	01/04/2021	16/10/2021	vergunning voor veranderen door wijziging	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belaisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Het bedrijf houdt ons verder op de hoogte omtrent de nog uit te voeren onderzoeken en de resultaten. Binnen de twee maanden na het finaliseren van het project en het in gebruik nemen van de gekozen methode dient er een controlerapport bezorgd te worden waaruit blijkt dat voor wat betreft ERI1 voor de parameter stof bij het gemeten zuurstofgehalte, aan de emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ bij een massastroom van meer dan 200 g/u overeenkomstig bijlage 4.4.2 van VLAREM II kan voldaan worden. Het rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunning@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling Handhaving. (opgelegd in MB AMV/0002328/1256, geactualiseerd in OMWV-2019-0040)

2. Aanvullend op de algemene milieuvoorwaarden geldt er voor de NO_x-emissies van ERI1 en ERI2 een emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm³ en dit bij het gemeten zuurstofgehalte.
(opgelegd in MB AMV/0002328/1256)
3. In toepassing van artikels 4.1.7.2§1, 5.6.1.3.1 en 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM wordt het door de exploitant voorgestelde gelijkwaardige opvangsysteem als volgt toegelaten voor volgende houders:
 - a. Voor houders B385 (89,4 m³ oplosmiddel C) en B3650 (7,4 m³ anti-foulingmiddel 2) mag er gebruik gemaakt worden van het bestaande opvangsysteem van de goten op de productievloer die afwateren naar de restwaterput, gecombineerd met een TOC-meting in de restwaterput die de verpompings naar de waterzuiveringsinstallatie automatisch stillegt bij detectie van een te hoge TOC concentratie.
 - b. Voor de houders B4090 (7,4 m³ ammoniak-oplossing 10%-25%) en B782 (2 m³ ammoniak-oplossing 10%-25%) is geen gesloten inkuiping noodzakelijk om verontreiniging van restwater met ammoniak te vermijden, omwille van de hoge dampdruk van het opgeslagen product. De bestaande opvangsystemen volstaan om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.
(opgelegd in OMWV-2019-0040)
4. Houder B3650 wordt, net zoals houder B385, uitgerust met een standbewaking die een te laag niveau meldt in de controlekamer.
(opgelegd in OMWV-2019-0040)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 12 juni 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 1 augustus 2025 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Er werden geen bezwaren ingediend.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een analoge reactie ontvangen. De RUD Zeeland deelt namens het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk de gemeente Hulst en de gemeente Reimerswaal mee geen opmerkingen te hebben.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 1 augustus 2025;
- advies ontvangen op 19 september 2025;
- inhoud: gunstig;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 1 augustus 2025;
- advies ontvangen op 20 september 2025;
- inhoud: gunstig;

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 1 augustus 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 1 augustus 2025;
- reactie ontvangen op 3 september 2025;
- inhoud: geen advies;

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 1 augustus 2025;
- reactie ontvangen op 15 september 2025;
- inhoud: geen advies;

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 28 oktober 2025

1. Horen van de partijen

- Op 24 oktober 2025 liet de exploitant, via een bericht in het omgevingsloket, het volgende weten:
 - BASF Antwerpen heeft kennisgenomen van de adviezen in voorliggend dossier en kan zich vinden in de voorgenomen bijstelling en de voorgestelde voorwaarden.
 - BASF wenst zich daarom te verontschuldigen voor de geplande hoorzitting op 28 oktober.
 - Met betrekking tot de aandachtspunten uit het oorspronkelijke advies van de POVC verwijst BASF nog naar de finale teksten voor de omzetting van de BBT-conclusies in VLAREM III (deel 3.19), die op 12 september jl. werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. BASF Antwerpen stelt alles in het werk om zich tegen de gestelde deadline van 12 december 2026 in regel stellen met de definitieve bepalingen die daarin zijn vastgelegd.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Tijdens het openbaar onderzoek werd er een analoge reactie ontvangen. De RUD Zeeland deelt namens het college van burgemeester en wethouders van zowel de gemeente Hulst als de gemeente Reimerswaal mee geen opmerkingen te hebben.

4. Milieutechnische evaluatie

- Er werd geen advies ontvangen van het Dep. Zorg. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De VMM afvalwater en lucht en het VEKA laten weten dat ze geen advies uitbrengen.
- De AGOP-M verleent een gunstig advies en stelt dat de voorgestelde bijstelling in overeenstemming is met de door AGOP-M uitgevoerde GPBV-evaluatie van 8 mei 2025.
- Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:
 - Wanneer BBT 10 van de BREF WGC niet wordt toegepast, kan hierop een afwijking worden verleend via het algemeen afwijkingsartikel 3.19.2.1.1 van titel III van het VLAREM. Het bedrijf moet hiervoor een gemotiveerde bijstelling aanvragen.
 - De exploitant wordt er tevens op gewezen dat vanaf 12 december 2026 voldaan dient te worden aan BBT 19, 20 en 22 (diffuse VOS-emissies).
 - De POVC merkt op dat de bovenstaande opmerkingen reeds als aandachtspunten in haar GPBV-evaluatieverslag werden opgenomen. De POVC verwijst ook naar het bericht waarin de exploitant aangeeft dat hij alles in het werk stelt om zich tegen de gestelde deadline van 12 december 2026 in regel stellen met de definitieve bepalingen die daarin zijn vastgelegd.
- De POVC volgt de gunstige adviezen. De voorwaarden kunnen bijkomend opgelegd en bijgesteld worden.

5. Watertoets

- Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarden

De POVC adviseert om volgende milieuvoorwaarden te schrappen:

1. Het bedrijf houdt ons verder op de hoogte omtrent de nog uit te voeren onderzoeken en de resultaten. Binnen de twee maanden na het finaliseren van het project en het in gebruik nemen van de gekozen methode dient er een controlerapport bezorgd te worden waaruit blijkt dat voor wat betreft ERI1 voor de parameter stof bij het gemeten zuurstofgehalte, aan de emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ bij een massastroom van meer dan 200 g/u overeenkomstig bijlage 4.4.2 van VLAREM II kan voldaan worden. Het rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunning@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in OMWV-2019-0040)
2. Aanvullend op de algemene milieuvoorwaarden geldt er voor de NO_x-emissies van ERI1 en ERI2 een emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm³ en dit bij het gemeten zuurstofgehalte.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in MB AMV/0002328/1256)

De POVC adviseert om volgende milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:

3. De emissies van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. De goede werking van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie..

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Het bedrijf houdt ons verder op de hoogte omtrent de nog uit te voeren onderzoeken en de resultaten. Binnen de twee maanden na het finaliseren van het project en het in gebruik nemen van de gekozen methode dient er een controlerapport bezorgd te worden waaruit blijkt dat voor wat betreft ERI1 voor de parameter stof bij het gemeten zuurstofgehalte, aan de emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ bij een massastroom van meer dan 200 g/u overeenkomstig bijlage 4.4.2 van VLAREM II kan voldaan worden. Het rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunning@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in OMWV-2019-0040)
2. Aanvullend op de algemene milieuvoorwaarden geldt er voor de NO_x-emissies van ERI1 en ERI2 een emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm³ en dit bij het gemeten zuurstofgehalte.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in MB AMV/0002328/1256)
3. In toepassing van artikels 4.1.7.2§1, 5.6.1.3.1 en 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM wordt het door de exploitant voorgestelde gelijkwaardige opvangsysteem als volgt toegelaten voor volgende houders:
 - a. Voor houders B385 (89,4 m³ oplosmiddel C) en B3650 (7,4 m³ anti-foulingmiddel 2) mag er gebruik gemaakt worden van het bestaande opvangsysteem van de goten op de productievloer die afwateren naar de restwaterput, gecombineerd met een TOC-meting in de restwaterput die de verpompings naar de waterzuiveringsinstallatie automatisch stillegt bij detectie van een te hoge TOC concentratie.
 - b. Voor de houders B4090 (7,4 m³ ammoniak-oplossing 10%-25%) en B782 (2 m³ ammoniak-oplossing 10%-25%) is geen gesloten inkuiping noodzakelijk om verontreiniging van restwater met ammoniak te vermijden, omwille van de hoge dampdruk van het opgeslagen product. De bestaande opvangsystemen volstaan om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.
(opgelegd in OMWV-2019-0040)

4. Houder B3650 wordt, net zoals houder B385, uitgerust met een standbewaking die een te laag niveau meldt in de controlekamer.
(opgelegd in OMWV-2019-0040)
5. De emissies van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
(na beslissing: opgelegd in OMWV-2025-0037)
6. De goede werking van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.
(na beslissing: opgelegd in OMWV-2025-0037)

Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de nv BASF Antwerpen (KBO 404.754.472) van productie-eenheid voor acrylzuur en methylacrylaten, horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170607-0017), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, bijgesteld.

De volgende milieuvoorwaarden worden geschrapt:

1. Het bedrijf houdt ons verder op de hoogte omtrent de nog uit te voeren onderzoeken en de resultaten. Binnen de twee maanden na het finaliseren van het project en het in gebruik nemen van de gekozen methode dient er een controlerapport bezorgd te worden waaruit blijkt dat voor wat betreft ERI1 voor de parameter stof bij het gemeten zuurstofgehalte, aan de emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ bij een massastroom van meer dan 200 g/u overeenkomstig bijlage 4.4.2 van VLAREM II kan voldaan worden. Het rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunning@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in OMWV-2019-0040)

2. Aanvullend op de algemene milieuvoorwaarden geldt er voor de NO_x-emissies van ERI1 en ERI2 een emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm³ en dit bij het gemeten zuurstofgehalte.
(opgelegd in MLAV1-2014-0112, geactualiseerd in MB AMV/0002328/1256)

De volgende milieuvoorwaarden worden bijkomend opgelegd:

3. De emissies van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
4. De goede werking van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie..

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In toepassing van artikels 4.1.7.2§1, 5.6.1.3.1 en 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM wordt het door de exploitant voorgestelde gelijkwaardige opvangsysteem als volgt toegelaten voor volgende houders:
 - a. Voor houders B385 (89,4 m³ oplosmiddel C) en B3650 (7,4 m³ anti-foulingmiddel 2) mag er gebruik gemaakt worden van het bestaande opvangsysteem van de goten op de productievloer die afwateren naar de restwaterput, gecombineerd met een TOC-meting in de restwaterput die de verpomping naar de waterzuiveringsinstallatie automatisch stillegt bij detectie van een te hoge TOC concentratie.
 - b. Voor de houders B4090 (7,4 m³ ammoniak-oplossing 10%-25%) en B782 (2 m³ ammoniak-oplossing 10%-25%) is geen gesloten inkuiping noodzakelijk om verontreiniging van restwater met ammoniak te vermijden, omwille van de hoge dampdruk van het opgeslagen product. De bestaande opvangsystemen volstaan om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.
(opgelegd in OMWV-2019-0040)
2. Houder B3650 wordt, net zoals houder B385, uitgerust met een standbewaking die een te laag niveau meldt in de controlekamer.
(opgelegd in OMWV-2019-0040)
3. De emissies van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 worden jaarlijks berekend op basis van emissiefactoren met behulp van een thermodynamisch model. Deze berekeningen worden éénmalig en bij belangrijke wijzigingen in het model gevalideerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.
(opgelegd in OMWV-2025-0037)
4. De goede werking van de schermfakkels A7950, A5900, A0590 wordt opgevolgd door middel van debietscontrole via begrenzingsschijven en via temperatuursbewakingen in de installatie.
(opgelegd in OMWV-2025-0037)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.