

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 04/11/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 16.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021067771 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Alveringem

O 2021/775

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021067771

Inrichtingsnummer: 20181005-0022

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: CVBA BIOWEST,

Exploitant: BVBA MARC VEREECKE,

Aanvrager: CVBA BIOWEST,

voor een inrichting gelegen te Abeelestraat 1, 8691 Alveringem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30 juni 2021

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 16-07-2021

De aanvraag werd op datum van 20-07-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het aanleggen van lagunes, het oprichten van een kleine berging voor de opslag van polymeren, het plaatsen van een dubbelwandige opslagtank in HDPE-platen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Abeelestraat 1 te 8691 Alveringem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181005-0022 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0630A/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343R/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343S/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343N/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631B/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631C/

- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343V/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343S/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343N/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631B/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631C/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343R/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0630A/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgeschiedenis voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

Verordeningen:

de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een varkensfokkerij uit te breiden met een biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 35.000 ton/jaar, 23.385 m3 mest, transfo 400 kVA, luchtcompressoren 90 kW, opslag 900 l antischuimmiddel voor een termijn tot 21/08/2034 (varkensbedrijf blijft vergund tot 03/10/2022);

Gelet op het besluit d.d. 08/12/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot

- 2912 mestvarkens, 6000 biggen, 8100 m³ mest, 4000 l/3400 kg mazout, 1000 l/850 kg diesel, 1 verdeelslang, 1000 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 28 m³/d en 10.190 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 21/8/2034 (op naam van Vereecke Marc)
- biologische mestverwerkingsinstallatie type Bio-Armor 60.000 ton/jaar, 24.140 m³ mest, 1000 l antischuim, transformator 400 kVA, noodgenerator 150 kW voor een termijn tot 21/08/2034 (op naam van CVBA Biowest)

en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de afwijking op het bijhouden van een register.

Gelet op de melding overname d.d. 12/01/2017 door Vereecke Marc BVBA tov Vereecke Marc. Gelet op het besluit d.d. 22/06/2017 van de deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden nl "het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 6u en 21 u".

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 12/10/1972 : het uitbreiden van een bestaande hangar.

CBS d.d. 22/08/1973 : het bouwen van twee zeugenstallen.

CBS d.d. 05/07/1977 : het bouwen van een bergplaats voor landbouwproducten en landbouwwerktuigen.

CBS d.d. 02/08/1982 : het aanleggen van een dubbele sleufsilos.

CBS d.d. 02/08/1984 : het bouwen van een landbouwloods.

CBS d.d. 16/01/1986 : het uitbreiden van een landbouwloods.

CBS d.d. 23/07/2014 : het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie.

CBS d.d. 02/05/2017 : het bouwen van een nieuwe varkensstal na slopen van een gedeelte van een bestaande stal en aanleg van bijkomende betonverharding.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 20/06/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het bouwen van een voederloods, overdekte sleufsilos, afbraak deel bestaande bebouwing, aanleg nieuwe verharding, plaatsen afscheidingsmuur, plaatsen silos graanopslag en het plaatsen van een elektriciteitscabine

Milieu : het uitbreiden wijzigen tot een varkens- en mestverwerkingsinstallatie met

Biowest CVBA : biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 60.000 ton/jaar, 24.140 m³ mest, 1000 l antischuimmiddel, transformator 400 kVA, elektriciteitscabine 400 kVA

Vereecke Marc : 2912 mestvarkens, 8200 m³ mest, 4250 kg mazout + 1 verdeelslang, 1000 m³ groenvoederopslag, maalderij 185,8 kW, grondwaterwinning 28 m³/d en 10.190 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 21/08/2034

Gelet op het besluit d.d. 21/01/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van middelgrote windmolens.

Gelet op het besluit d.d. 05/08/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het slopen van een niet-vrijstaand gebouw en het verwijderen van een vrijstaand gebouw.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel mestverwerkingsbedrijf uit.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in een open, vlak, actief uitgebaat en structureel niet aangetast landbouwgebied. In de ruimere omgeving (straal van 500 meter) komt vooral agrarische bebouwing voor met hier en daar, dispers verspreid, enkele alleenstaande zonevreemde woningen.

Het landbouwbedrijf met mestverwerkingsinstallatie is gelegen langsheen de Abeelestraat, een voldoende uitgeruste 3 meter brede met asfalt verharde gemeenteweg. In de onmiddellijke omgeving (straal van 100 meter) bevindt zich geen andere bebouwing.

Het landbouwbedrijf is gelegen op verschillende percelen met een oppervlakte van ca. 30.000 m². Het landbouwbedrijf omvat een bedrijfswoning, twee varkensstallen, een voederloods, een overdekte sleufsilo, twee bergingen, een mestverwerkingsinstallatie en een grote lagune.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
opslagtank	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie
berging	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie
lagunes	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

De aanvraag beoogt het aanleggen van twee lagunes met respectievelijke volumes van 5.019 m³ en 9.360 m³. Deze lagunes sluiten aan met een bestaande lagune en hebben een diepte t.o.v. het maaiveld van 2,00 meter. De lagunes worden rondom omgeven door een aarden talud met een hoogte van 3,50 meter t.o.v. het maaiveld.

De aanvraag beoogt eveneens de oprichting van een kleine berging voor de opslag van polymeren. Deze bergplaats wordt aangebouwd aan een bestaande loods en heeft als afmetingen 5,00 meter x 4,00 meter met een kroonlijst- en nokhoogte van respectievelijk 6,00 meter en 7,75 meter. De berging wordt opgericht in grijze betonpanelen met zwarte golfplaten als dakbedekking.

De aanvraag beoogt eveneens het plaatsen van een dubbelwandige opslagtank in HDPE-platen voor de opslag van 30 ton ijzertrichloride. De opslagtank heeft een diameter van 2,90 meter en een hoogte van 3,80 meter. De opslagtank wordt geplaatst onmiddellijk naast een bestaande loods.

Voor huidige aanvraag werd een aangepast landschappelijk integratieplan opgemaakt. Het plan voorziet bijkomende aanplantingen met hoogstambomen (zomereik) en losse heggen (sporkehout, Gelderse roos, wilde liguster, hazelaar, zwarte els, fladderiep en boswilg).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De exploitant vraagt een uitbreiding met de opslag van het effluent en slib. Er zouden 2 bijkomende bekkens aangelegd worden met een capaciteit van respectievelijk 5.019 m³ en 9.360 m³, de kleine lagune met een capaciteit van 5.019 m³ zal dienst doen als bezinker, de lagune van 9.360 m³ is voor de opslag van effluent. De bestaande slibtank zal verder gebruikt worden als dunne fractietank, en zal hiertoe overdekt worden. Daarnaast was ook 100 m³ spuiwater vergund bij de dierlijke mestopslag van de varkenshouderij. Dit spuiwater dient echter onder rubriek 28.4.c.1. vergund te worden, nl. andere meststoffen.

De uitbreiding van de lagunes, nl. de uitbreiding van de opslag van effluent en slib, kadert in de recente wijzigingen in de mestuitrijregeling.

Er wordt ook extra slib en nutriënten uit het effluent onttrokken, zodat het effluent dat terug op het land gebracht wordt, zo weinig mogelijk nutriënten bevat. Het slib kan in de nieuwe situatie beter bezinken en kan gescheiden worden van het effluent. Hiervoor wordt er ook een Squeeze-R (SQR) (scheider) bijgeplaatst voor het ontwateren van het slib. Om dit slib te kunnen scheiden moet in de toevoerleiding ijzer(III)chloride toegevoegd worden, en daarna ook een polymeer (flocculant). Op die manier kunnen

grote en stevige vlokken bekomen worden, die kunnen ontwaterd worden. De dikke fractie van het slib wordt gemengd met de dikke fractie na scheiding van de ruwe mest, en zo afgevoerd voor verdere verwerking. De overblijvende waterige fractie van het slib komt in de lagune bij het effluent terug.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

- uitbreiden met opslag 30 ijzertrichloride, 14.279 m3 mest, 100 m3 spuiwater, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 164 ton/dag
- wijzigen proces mestverwerkingsinstallatie door extra bezinker en ontwatering slib
- bijkomende drainage onder lagune zonder debietswijziging
- toevoeging percelen 631c en 630a

tot een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

Biowest CVBA : biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 60.000 ton/jaar, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 164 ton/dag, 38.519 m3 mest, 1000 l antischuimmiddel, transformator 400 kVA, elektriciteitscabine 400 kVA, opslag 30 ton ijzertrichloride, 100 m3 spuiwater,

Vereecke Marc : 2912 mestvarkens, 8100 m3 mest, 4250 kg mazout + 1 verdeelslang, 1000 m3 groenvoederopslag, maalderij 185,8 kW, grondwaterwinning 28 m/d en 10.190 m3/j in het kwartair dek

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
17.3.4.2°b)	nieuw	30	ton	Opslag 30 ton ijzer(III)chloride
17.3.6.2°b)	nieuw	30	ton	Opslag 30 ton ijzer(III)chloride
28.2.c)2°	verandering	14279	m3	Uitbreiding met de opslag van 14.379 m ³ effluent, en vermindering met de opslag van 100 m ³ spuiwater (=andere mest), tot een totaal van 46.619 m ³ , waarvan 8.100 m ³ horende tot de varkenshouderij en 38.519 m ³ horende tot de mestverwerking
28.3.c)	verandering	60000	ton/jaar	Biologische verwerking van 60.000 ton/jaar van het type Bio-armor: Beperkte wijziging proces door extra bezinker en ontwatering slib
28.4.c)1°	nieuw	100	m3	100 m ³ spuiwater
28.5.	nieuw	164	ton/dag	mestverwerkingsinstallatie van het type Bio-Armor
53.8.2°	verandering	10190	m3/jaar	bijkomende drainage onder nieuwe lagunes, debiet van 10190 m ³ /j en 28 m ³ /dag grondwaterwinning uit dieptedrainage blijft ongewijzigd

Er wordt een afwijking van volgende artikelen van titel II en titel III van het VLAREM

- Vlarem II art. 5.28.2.3§2.b (afwijking voor de afdekking van de biologie, nabezinker/slibtank en het effluentbekken)
- Vlarem II art. 5.28.3.2.1.§3. (afwijking voor de aanvoer van mest van 6 uur tot 22 uur)
- Vlarem II art. 5.28.3.2.2.§2 (afwijking visuele controle elke vracht)
- Vlarem II art. 5.28.3.4.1§1 3° (overkappen van de biologie)
- Vlarem II art.5.28.3.4.1§1 (m.b.t. lossen van de mest)
- Vlarem II art. 5.28.3.4.1§1 4° (afzuigen ventilatielucht)

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 juli 2021 tot en met 27 augustus 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen dat betrekking heeft op : geuroverlast, verkeersoverlast door overdreven aantal mesttransporten, industrieel karakter van de inrichting, onvoldoende groenscherm, gevaarlijke opslag van ijzertrichloride en de gevolgen van het stikstofarrest.

Het bezwaarschrift wordt als volgt geëvalueerd:

- Huidige aanvraag heeft geen bijkomende impact op de geproduceerde geurequivalenten. Bij het gemeentebestuur zijn geen klachten binnengekomen van geuroverlast.
- Huidige aanvraag veroorzaakt slechts een verwaarloosbare toename van het aantal transporten (2-4 transporten/jaar).
- Voor huidige aanvraag werd een aangepast landschappelijk integratieplan opgemaakt. Dit plan voorziet een groenscherm van ca. 4 à 5 meter breed met een gelijkaardige hoogte (4 à 5 meter). Dit zou de site voldoende moeten integreren in het landschappelijke waardevol agrarisch landschap.
- De opslag van het ijzerchloride gebeurt in een dubbelwandige opslagtank. Bij naleving van de VLAREM-voorschriften is er geen risico voor milieu en/of omgeving.
- Wat betreft de opmerking over het stikstofarrest, kan dit moeilijk als een inhoudelijk bezwaar worden bestempeld. Het landbouwbedrijf bevindt zich op meer dan 1000 meter van een Habitatrichtlijngebied en volgens de bijgevoegde verscherpte natuurtoets zijn er geen significante effecten te verwachten. Dit aspect van de aanvraag wordt meer in detail behandeld onder de natuurtoets.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 06-10-2021 een gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen van Alveringem heeft op 30-08-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Onroerend Erfgoed heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 08-09-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 27-09-2021 een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 13-08-2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Zuidijzerpolder heeft op 19-08-2021 een ongunstig advies uitgebracht.

Na de nodige duiding van de architect en op basis van de bezorgde gegevens heeft de Zuidijzerpolder op 06-10-2021 een gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 08-10-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefster.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 20-07-2021 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Abeelestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De nieuw aan te leggen lagunes sluiten aan met de bestaande lagune en bedrijfsinfrastructuur. De overige constructies worden opgericht binnen het bestaand bedrijfsgebouwencomplex. De lagunes en nieuw aangevraagde constructies zullen wegens hun beperkte hoogte en inplanting, na volgroeïing van het groenscherm, niet meer zichtbaar zijn. Het project is bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Op het bedrijf is in het Zuiden een losse heg aanwezig en in het Oosten en haag. In het zuiden gaat het om een één soortige losse heg bestaande uit Ligustrum. Hier is het aangeraden meer soorten te werken.
- In het noorden is, naast de verharding, een korte haag aanwezig. Deze heeft momenteel een geringe landschappelijke impact.
- Aan de woning is een gekandelaarde hoogstamboom aanwezig
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite. Dit gebeurde in overleg met de eigenaars. Rekening houdend met de plaatselijke landschappelijke structuur, streekeigen KLE, bedrijfsvoering en bedrijfstechnische aspecten.
- Rekening houdend met het planologisch kader en de plaatselijke landschappelijke structuur (zie hierboven 1.1 en 1.2) is het wenselijk het landelijk karakter met verspreide boerderijen in een open landbouwlandschap te behouden. Om dit te verzekeren komen waar mogelijk dubbele losse heggen met hoogstambomen. Ook de bestaande beplanting passen we deels aan om een zo goed mogelijke landschappelijke integratie te bekomen binnen het planologische kader en de plaatselijke landschappelijke structuur.
- De nieuwe foliebassins worden aan het zicht onttrokken door het plaatsen van de dubbele losse heg. De losse heg bestaat uit streekeigen soorten, waarvan een deel sneller groeien zodat de losse heg een hoogte van 4 à 5 m haalt. De losse heg komt, zoals kleine landschapselement hier vroeger vaak voorkwamen, langs de perceelsgrens. Dit draagt bij aan zowel de landschappelijke als ecologische waarde van de losse heg
- Om ook de achterliggende gebouwen aan te kleden staan er in de losse heg hoogstammige bomen die een hoogte van 20 à 30 m halen. De combinatie van losse heg en hoogstambomen zorgt voor een grote ecologische waarde. In hoogstammige bomen broeden er vele vogels zoals de holenduif, ekster, grauwe vliegervanger. Gaaien zijn verzot op eikels terwijl de nectar van de losse heg onweerstaanbaar is voor bijen. Vleermuizen en vlinders zoals het citroenvlindertje en oranjetipje gebruiken bomen als oriëntatiepunten. Tal van zangvogels en kleine zoogdieren vinden onderdak in losse heggen

- De bestaande losse heg wordt aangevuld met dezelfde soorten als de nieuwe losse heg. Dit gegarandeerd dat deze losse heg een hoogte van 4 à 5 m haalt. Ook hier komen hoogstambomen om de volledige gebouwen aan te kleden
- De bestaande haag (foto 8) mag uitgroeien tot een losse heg met hakhoutbeheer. In de losse heg staan 2 hoogstammige bomen. Samen vormen ze een groenaccent dat de aandacht moet afleiden van de achterliggende constructies
- Dit alles moet ervoor zorgen dat het bedrijf een minimale impact heeft op het open, landelijke karakter van de omgeving. De nieuwe kleine landschapselementen en de aanpassingen aan de bestaande elementen verkleinen zelfs de impact die het huidige bedrijf op zijn omgeving heeft

d) **Watertoets**

Aanvraag is gelegen nabij een mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gelegen in het afstroomgebied van waterloop WY.11.1 (Heidebeek). De aanvraag is gelegen in een gebied met een infiltratiegevoelige bodem.

De aanvraag betreft het aanleggen van 2 bijkomende lagunes: lagune 1 inhoud 5.019m³ (functie bezinker), lagune 2 inhoud 9.360m³ (opslag: effluent). Daarnaast wordt nog een bijkomende opslagtank geplaatst en een aanbouw voor SQR-proces (4,63m² horizontale dakoppervlakte).

Het reliëf van het bestaande terrein wordt gewijzigd. De lagunes bevinden zich zowel boven- als ondergronds. De aarde afkomstig uit de uitgraving wordt aangewend voor de opbouw van de bovengrondse taluds. De uitgraving vindt plaats tot 2m onder het maaiveld, de taluds worden opgetrokken tot 5m50 boven het initiële maaiveld.

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project ligt nabij een mogelijk overstromingsgevoelig gebied, maar watert af naar een watergevoelig oppervlaktewatersysteem. Op de locatie van de nieuwe lagunes ligt een duidelijke depressie die zowel op de hoogtekaart als visueel op de orthofoto kan worden waargenomen. Deze depressie zorgt voor natuurlijke infiltratie van oppervlaktewater in de bodem.
- 2) Het project ligt in een gebied met een infiltreerbare bodem.
- 3) Er dient rekening gehouden te worden met het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- 4) Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing:
Gelet de lagunes foliebassins betreffen die geen infiltratie toelaten worden deze beschouwd als verharde oppervlaktes. Dit betekent dat ze het hemelwater moeten kunnen bufferen die in de bassins terechtkomen.
Op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een buffervolume opgelegd.
Er moet een **buffervolume** van minstens 330 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien. Gelet het open bassins betreft en het water m.a.w. onmiddellijk wordt gecontamineerd kan er geen vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater worden voorzien.
Lagune 1 heeft een oppervlakte van 1.158,53m² en lagune 2 een oppervlakte van 3.536,68m². Concreet betekent dit dat er steeds een minimaal buffervolume van 38,2m³ voor lagune 1 en 116,7m³ voor lagune 2 dient voorbehouden te worden voor hemelwater.
- 5) Uit terreinkennis en ons terreinbezoek op dd. 19/08/2021 is gebleken dat het te wijzigen terrein deel uitmaakt van het valleigebied van de waterloop WY.11.1. Een bestaande lokale depressie wordt verwijderd. Dit betekent dat het afstromend oppervlaktewater niet langer kan gebufferd worden in de depressie, waardoor negatieve effecten kunnen ontstaan op de omliggende percelen.

Tijdens de ruilverkaveling Stavele werden de percelen bovendien gedraineerd en herverkaveld. De nieuwe lagunes zullen de bestaande drainages dwarsen, waardoor de ondergrondse afwatering wijzigt.

Om het opdrukken van de folie tegen te gaan wordt onder het foliebassin een dieptedrainage aangelegd. De dieptedrainage wordt echter ook aangelegd in het stuk ingesloten door de lagunes, waar de windmolen wordt voorzien. Gelet hier tegenstrijdige belangen gelden namelijk infiltreren hemelwater naar grondwater en onttrekken grondwater, wordt geadviseerd in deze zone geen dieptedrainage aan te leggen. Het hemelwater kan er op die manier op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem. Op de Provinciale Omgevingsvergunningencommissie kon de raadgeefster van de exploitant akkoord gaan met deze zienswijze en werd er afgezien van de plaatsing van de dieptedrainage.

e) Natuurtoets

De aanvraag betreft de aanleg van een bijkomende lagune voor de opslag van effluent en slib uit de biologie. Dit effluent en slib bevat weinig tot geen ammoniakale stikstof. Deze bijkomende opslag zorgt er voor dat het effluent dat op de akkerlanden gespreid wordt, minder nutriënten bevat zoals N en P, door de langere verblijftijd in de mestverwerking.

Volgens de kaart met de aanduiding van de Natura 2000-gebieden is op zo'n 2,2 km ten zuidoosten van het bedrijf, het dichtste Habitatrichtlijngebied gelegen. Het betreft het gebied "Westvlaams Heuvelland" (BE2500003). Het dichtstbijzijnde Vogelrichtlijngebied is gelegen op ong. 4,7 km ten noordoosten van het bedrijf. Het betreft het vogelrichtlijngebied "de Ijzervallei" (BE2500831). Binnen een straal van 5 km ligt geen Ramsar-gebied.

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied van het type gen (grote eenheid natuur) is gelegen op 2,7 km ten noordwesten van het bedrijf. Het betreft het gen-gebied "Ijzervallei" en het nummer van het gebied is 106.

Het bedrijf is niet gelegen in een afgebakend gebied als beschermingszone voor grondwaterwinning zoals bedoeld in het decreet van 24/01/1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

De bijdrage van het bedrijf ten aanzien van de kritische depositiewaarde van het actuele habitat en de zoekzones van de SBZ-H die van belang zijn voor het deelgebied bedraagt telkens minder dan 1% voor verzuring en vermisting in SBZ-H. Deze bijdrage zal de realisatie van de goede staat van instandhouding van de habitats en soorten niet hinderen en is geen significant effect.

De huidige en toekomstige activiteiten van het bedrijf zullen geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN veroorzaken.

Voor het actueel habitat, gelegen binnen de afbakening van het VEN-gebied, en niet gelegen SBZ-H, is de ingeschatte ammoniakdepositie van het bedrijf < 0,1 % in de vergunde en in de nieuwe situatie. Dit is een te verwaarlozen bijdrage.

Het gebruik van grondwater tijdens het proces heeft geen aanleiding tot significante effecten op het VEN-gebied.

Bovendien zal de geluidsemissies alsook de visuele verstoring niet lijden tot schade aan de natuur in het VEN. Gezien de ruime afstand tot het VEN-gebied en door toepassing van de gepaste maatregelen zal er geen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaakt worden.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Aan het aantal transporten in de varkenshouderij/maalterij (ongeveer 8 transporten per week) wijzigt niets in de nieuwe situatie. Ook aan de transporten voor de mestverwerking wijzigt nagenoeg niets (ongeveer 58 transporten per week). De aan- en afvoer van dierlijke mest en effluent/dikke fractie blijft dezelfde. Er is wel een bijkomende aanvoer van ijzertrichloride en polymeer, deze transporten beperken zich tot 2-4 transporten per jaar.

De transporten voor de mestverwerking gebeuren tussen 6 en 21 uur. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met retourvrachten.

Het bedrijf is gelegen langs de Abeelestraat 1 te Stavele, op zo'n 300 m van de Waaenburgstraat/Waaenburgseweg. Dit is een tweevaksbaan die Krombeke verbindt met Roesbrugge. De aanvoer en afvoer van mest gebeurt steeds langs deze weg, zodat er slechts 300 m langs de Abeelestraat moet gereden worden. De aanvoer zal deels vanuit Roesbrugge gebeuren, en deels vanuit Krombeke.

Een stijging van 2 tot 4 transporten per jaar is verwaarloosbaar. Zo wordt er ten gevolge van voorliggende aanvraag ook geen effect verwacht te aanzien van de mobiliteit.

h) **Milieutechnische aspecten**

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ een GPBV-evaluatie werd uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs (enkele wijzigingen tov eerder uitgevoerd evaluatieverslag met ref. V1G42589 dd. 25/08/2020).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze activiteiten zijn er de BBT-Conclusies voor de afvalbehandeling dd. 10/08/2018, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/08/2018. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

De BBT-conclusies van de nieuwe BREF waste treatment werden op 17/8/2018 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Voor een bestaande inrichting zijn de BBT-conclusies van toepassing uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 17/08/2022 en dienen zij te voldoen aan de BBT-conclusies.

De totale verwerkingscapaciteit van de biologische mestverwerkingsinstallatie blijft ongewijzigd en bedraagt 60.000 ton/jaar, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 164 ton mest per dag. De vergunde capaciteit bedraagt meer dan 75 ton/dag. Het betreft een bestaand GPBV-bedrijf, onder de Vlareem-rubriek 28.5 ingedeeld.

Er worden 2 bijkomende lagunes aangelegd worden met een capaciteit van respectievelijk 5.019 m³ en 9.360 m³, de kleine lagune met een capaciteit van 5.019 m³ zal dienst doen als

bezinker, de lagune van 9.360 m³ is voor de opslag van effluent. De bestaande slibtank zal verder gebruikt worden als dunne fractietank, en zal hiertoe overdekt worden.

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing V1G42589 van 25/08/2020 behouden blijven.

Inplantingsregels varkenshouderij

Er zijn geen aanpassingen aan de varkenshouderij. De inplantingsregels zijn bijgevolg niet van toepassing.

Luchtemissies - geur

In de huidige toestand is er een geuremissie van de varkenshouderij en mestverwerking van 108137 OUE/s. Er wijzigt niets aan de emissies van de varkenshouderij/maalterij. De wijzigingen aan de mestverwerkingsinstallatie hebben geen invloed op de emissies.

Bodem

De opslag van stookolie gebeurt in bovengrondse dubbelwandige tanks (tank van 4000 liter en tank van 1000 liter). De opslag van ijzertrichloride zal gebeuren in een dubbelwandige tank. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

De aangevoerde basisproducten (opslag groenvoeders) worden opgeslagen in overdekte sleufsilo's. Doordat de opslag overdekt is, is er geen vermenging met hemelwater mogelijk en ontstaat er geen vermenging van silosappen met hemelwater. Mochten er toch silosappen ontstaan, dan worden die opgeslagen in een citerne van 10 m³. De opslag van mest/dunne fractie/slib gebeurt in betonnen silo's, deze werden vervaardigd uit duurzame en degelijke materialen, volgens een code van goede praktijk. De dikke fractie wordt opgeslagen in een gesloten loods met mestdichte vloeren en muren.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2.500 varkens en om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 5.9.7.1 en art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II. Er zullen peilputten voorzien worden ter controle van de emissies naar de bodem en het grondwater.

De transformatoren bevinden zich in cabines zodat ze beschermd zijn tegen het binnendringen van hemelwater of grondwater. De transformator bevat geen polychloorbifenylen (PCB's) of polycloorterfenylen (PCT's). De installatie zal jaarlijks een A.R.E.I. art 272 keuring ondergaan waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de voorschriften.

Geluid en trillingen

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Hemelwater

Hemelwater van de mestverwerking wordt opgevangen van volgende oppervlaktes:

- loods 320 m², eerst in citerne 15 m³ met overloop naar bufferbekken
- opslagtank ruwe mest 104 m²: naar bufferbekken

- opslagtank dunne fractie 133 m²: naar bufferbekken
- transformator 17 m²: naar bufferbekken
- verharding: 1313 m²: naar bufferbekken

Hemelwater van de varkenshouderij wordt opgevangen van volgende daken, in kelder van 2x175 m², met overloop naar bufferbekken

- stal V1 3621 m²
- wachtruimte 210 m²
- stal V2 972 m²
- overdekte sleufsilo's 477 m²
- voederloods 245 m²

Er is een bufferbekken van 359 m³ met een vertraagde afvoer (knijpleiding 10 l/s/ha) naar de gracht, met een effectief bufferend volume van 189 m³, in de hemelwater kelder is er ook een effectief bufferend volume van 86 m³.

Hemelwater dat op de verharde oppervlakten terechtkomt, infiltreert in de gronden naast de verharding. Ook het hemelwater van de woning (185 m²) en berging 1 en 2 (respectievelijk 352 m² en 419 m²) infiltreert in de gronden rond de gebouwen.

Bedrijfsafvalwater:

Het water afkomstig van de reiniging van de stallen, wordt opgevangen in de mestkelder.

Grondwaterwinning:

Voorliggende aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning op naam van Vereecke Marc bvba/Biowest cvba voor een uitbreiding in oppervlakte van de bestaande dieptedrainage voor hetzelfde debiet van max. 28m³ per dag en 10190m³ per jaar.

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot de einddatum van de basisvergunning (21/08/2034).

De exploitant wenst 2 bijkomende lagunes aan te leggen voor de opslag van effluent. De drainage onder de bestaande lagune wordt uitgebreid naar de 2 extra lagunes zodat het zeil niet omhoog gestuwd wordt door het grondwater.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit deze drainage met een diepte van 3,5m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30000m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij (Vereecke Marc bvba) en een biologische mestverwerking (Biowest cvba).

De gevraagde uitbreiding omvat enkel de uitbreiding van de grondwaterwinning van de bestaande drainage onder het zeil van de nieuwe aan te leggen lagunes. Deze drainage heeft als hoofddoel er voor te zorgen dat het zeil niet opgestuwd wordt. In het aanvraagdossier geeft de exploitant aan dat het drainagewater niet geloosd zal worden maar zal worden opgevangen en gebruikt als drinkwater voor de dieren.

Gezien de drainage onder de lagunes volledig gebruikt wordt als drinkwater voor de dieren hoeft deze niet voorzien te worden van een peilgestuurde pomp.

Gezien hier enkel rubriek 53.8 werd aangevraagd impliceert dit dat het drainagewater integraal wordt gebruikt en niet geloosd mag worden. Dit impliceert ook dat het drainagewater integraal in een onafhankelijk waterbekken dient opgevangen te worden. Het drainagewater zou volgens het aanvraagdossier worden opgevangen in een bestaande opvangput voor de drainage onder de lagunes. Er mag dus geen drainagewater worden

geloosd. Indien dit wel het geval is, dient de rubriek 53.5 opgenomen te worden in de vergunning.

De exploitant vraagt voor de drainage een debiet van 10190m³/jaar. Dit zal enkel gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Voor de opgegeven veestapel kan slechts een hoogwaardige behoefte van max. 9878m³ per jaar berekend worden. Het gevraagde debiet wordt hiertoe beperkt.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft op heden een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 9878m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot het einde van de basisvergunning, nl. 21/08/2034. Er kan akkoord gegaan worden met de gevraagde termijn.

De winningsput moeten uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor de grondwaterlichamen waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 9878m³/jaar uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) tot 21/08/2034 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij deze debieten wordt verwacht dat de capaciteit van de watervoerende lagen door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

De aanvrager vraagt een afwijking voor de volgende artikels van titel II en titel III van het VLAREM die stellen dat:

- Vlarem II art. 5.28.2.3§2.b (afwijking voor de afdekking van de biologie, nabezinker/slibtank en het effluentbekken)

Motivering: Volgende bekken worden overdekt: ruwe mest, dunne fractie. De bestaande slibtank wordt omgevormd tot dunne fractietank, en zal bijgevolg ook overdekt worden. De opslag van de dikke fractie gebeurt in een afgesloten loods.

Er wordt een afwijking gevraagd voor de afdekking van de nabezinker/slibtank en het effluentbekken daar het effluent vrij is van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder.

- ⇒ Deze afwijking werd al toegestaan als bijzondere voorwaarde in de vergunning verleend op 21/08/2014 en 08/12/2016 en dient in deze vergunning bijgevolg niet herhaald te worden.

- Vlarem II art. 5.28.3.2.1.§3. (afwijking voor de aanvoer van mest van 6 uur tot 22 uur)

Motivering: Er wordt ook een afwijking gevraagd op de aanvoer van dierlijke mest tussen 7 uur en 19 uur. De aanvoer van mest, en vooral de afvoer van effluent hangt nauw samen met de uitrijregeling van de Mestbank. Volgens de uitrijregeling van de VLM is het verboden om dierlijke mest uit te spreiden vóór zonsopgang en na zonsondergang. Vooral in de zomermaanden kan bijgevolg vroeger dan 7u, en later dan 19u mest uitgespreid worden. Om het aantal transporten te beperken, wordt immers zo veel mogelijk gewerkt met retourvrachten. In de zomermaanden kan dus na 19u nog effluent uitgespreid worden, maar mag er na 19u geen mest meer aangevoerd worden. Gezien zonsopgang en zonsondergang tijdens de zomermaanden ongeveer overeenkomt met respectievelijk 6u 's morgens en 22u 's avonds, wordt een afwijking gevraagd voor deze uren.

Gezien de ligging van het bedrijf in agrarisch gebied, de wijzigingen m.b.t. de uitrijregeling en het latere tijdstip van zonsondergang gedurende de zomerperiode, kan er akkoord worden gegaan met de afwijking voor de aanvoer van mest tot 22u 's avonds.

- ⇒ Deze bijkomende afwijking kan worden toegestaan.

- Vlarem II art. 5.28.3.2.2.§2 (afwijking visuele controle elke vracht)

Motivering: Er wordt een afwijking gevraagd op de visuele controle van elke vracht. Het is praktisch niet haalbaar voor de exploitant om elke vracht visueel te controleren.

- ⇒ Door het gebruikte laad- en lossysteem met snelkoppelingen is het praktisch inderdaad moeilijk om de mest visueel te controleren. De gevraagde afwijking kan worden toegestaan.

- Vlarem II art. 5.28.3.4.1§1 3° (overkappen van de biologie)

Motivering: Er wordt een afwijking aangevraagd voor het overkappen van de biologie daar de emissie van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder, tot een minimum worden beperkt dankzij de beluchting.

- ⇒ Deze afwijking werd al toegestaan als bijzondere voorwaarde in de vergunning verleend op 08/12/2016 en dient in deze vergunning bijgevolg niet herhaald te worden.

- Vlarem II art.5.28.3.4.1§1 (m.b.t. lossen van de mest)

Motivering: Er wordt een afwijking gevraagd met betrekking tot het lossen van de mest. Het lossen van de mest zal niet gebeuren in een afgesloten loods doch zou gebeuren met een gesloten tankwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De ontvangstput en opslag ruwe mest zijn tevens afgesloten van de omgevingslucht.

Via een vaste leiding wordt de mest vanuit de silo voor opslag ruwe mest opgepompt, zonder overflow, naar de centrifuge. De centrifuge is een gesloten machine waarna de dunne fractie wordt verpompt naar de afgesloten silo voor opslag dunne fractie.

- ⇒ Deze afwijking werd al toegestaan als bijzondere voorwaarde in de vergunning verleend op 21/08/2014 en 08/12/2016 en dient in deze vergunning bijgevolg niet herhaald te worden.

- Vlaamse Reguleerder art. 5.28.3.4.1§1 4° (afzuigen ventilatielucht)

Er wordt een afwijking gevraagd met betrekking tot het afzuigen van de loods. Alternatieve maatregel is de afvoer van de dikke fractie om de twee weken. Tijdens het scheiden van de mest en tijdens het laden/lossen van de dikke fractie, wordt de loods volledig afgesloten.

- ⇒ Deze afwijking werd al toegestaan als bijzondere voorwaarde in de vergunning verleend op 21/08/2014 en 08/12/2016 en dient in deze vergunning bijgevolg niet herhaald te worden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Met deze aanvraag wordt er een wijziging aan de mestverwerkingsinstallatie aangevraagd. De mestverwerkingsinstallatie is vergund voor het verwerken van 60.000 m³/jaar. Stedenbouwkundig betreft het voorwerp de aanleg van twee lagunes en het bouwen van een berging. De twee nieuwe lagunes en de bijhorende uitbreiding van de opslag van effluent en slib kadert in de recente wijzigingen in de uitrijregeling, waarbij effluent gedurende een langere periode tijdens de winter niet of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden. Door de gevraagde uitbreiding mag de maximaal toegelaten verwerkingscapaciteit van 60.000m³/jaar geenszins overschreden worden.

De kleine lagune zal dienst doen als bezinker, de grote lagune dient voor de opslag van effluent. De lagunes worden aangelegd naast de bestaande lagune voor de effluentopslag en worden deels ingegraven. De gevraagde lagunes worden gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing en vormen er zodoende één ruimtelijk geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

Gedurende het openbaar onderzoek werd er één bezwaar geregistreerd. De bezwaarindiener hekelt voornamelijk de geuroverlast en het overdreven aantal transporten. Het bezwaar wordt afdoende weerlegd door de gemeente en dit wordt bijgetreden.

Uit terreinkennis en een terreinbezoek blijkt dat het te wijzigen terrein deel uitmaakt van het valleigebied van een waterloop en dat een bestaande lokale depressie wordt verwijderd. Bijgevolg kan het afstromend oppervlaktewater niet langer gebufferd worden in de depressie, waardoor negatieve effecten kunnen ontstaan op de omliggende percelen. Het hemelwater zal nu noordelijker moeten infiltreren t.h.v. de uitsparing voor de plaatsing van de windmolen. Aangezien het hemelwater er de tijd en ruimte moet krijgen om te infiltreren, lijkt dit in strijd met de voorziene aanleg van een dieptedrainage in deze zone. De dieptedrainage is in deze zone ook niet noodzakelijk, aangezien er geen foliebassin wordt geconstrueerd. Het is aangewezen in deze zone geen dieptedrainage aan te leggen om het oppervlaktewater de kans te bieden te infiltreren naar het grondwater. Op de Provinciale Omgevingsvergunningencommissie kon de raadgeefster van de exploitant akkoord gaan met deze zienswijze en werd er afgezien van de plaatsing van de dieptedrainage.

De gevraagde afwijkingen om de mest niet visueel te moeten controleren en de aanvoer van mest van 6 uur tot 22 uur te laten plaatsvinden, worden toegestaan. Er mag aangenomen worden dat dit niet tot bijkomende hinder of overlast zal zorgen in dit bij uitstek agrarisch gebied. De overige aangevraagde afwijkingen werden reeds in het verleden verleend.

Op basis van het aantal vergunde dieren dient het grondwaterdebiet beperkt te worden tot 28 m³/d en 9878 m³/j.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 21/08/2034 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de gehoorde door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Lid met raadgevende stem: Dit is een zeer goed uitgebaat bedrijf: we hebben totaal geen last van geurhinder, noch hinder van mobiliteit. We kunnen de klacht dan ook niet plaatsen. Het streekt niet met wat er wordt ervaren in de buurt. Het streekt niet met de realiteit. Wij verwachten als gevolg van deze aanvraag geen extra problemen.

Raadgeefster van de exploitant: Er zal extra buffering voorzien worden in de lagune en er wordt afgezien van de voorziene drainage. Er is meer opslag nodig en dit wordt gekoppeld aan de vergunning. Er zijn twee zaken die meespelen: enerzijds de wijziging in de mestwetgeving en anderzijds extra bezinking van het effluent zodat er een betere scheiding zou plaatsvinden. De transportroute wordt bij ons weten niet op een onredelijke manier gebruikt. We hebben hier in het verleden nog geen klachten ontvangen hieromtrent. In de basisvergunning is de transportroute afgesproken en daar is nog niets aan veranderd. Verder werd de afwijking voor het transport van 6u tot 22u geweigerd door GOP. We hebben dit aangevraagd omdat het in de zomer wel eens kan uitlopen en de zon pas later ondergaat en in gelijkaardige dossiers dit ook reeds werd toegestaan.

Lid met raadgevende stem: Wij hebben er geen probleem mee om dit toe te staan tot 22u. Op die manier wordt er een duidelijke scheiding gemaakt tussen het dag- en nachtrecht.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: CVBA BIOWEST,
exploitant: BVBA MARC VEREECKE,
aanvrager: CVBA BIOWEST,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181005-0022 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0630A/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343R/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343S/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343N/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631B/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631C/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343V/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343S/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343N/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631B/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0631C/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0343R/
- ALVERINGEM 8 AFD (STAVELE), sectie B, nrs. 0630A/

met als voorwerp :

bouw : het aanleggen van lagunes, het oprichten van een kleine berging voor de opslag van polymeren, het plaatsen van een dubbelwandige opslagtank in HDPE-platen

milieu :

- uitbreiden met opslag 30 ijzertrichloride, 14.279 m³ mest, 100 m³ spuiwater, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 164 ton/dag
- wijzigen proces mestverwerkingsinstallatie door extra bezinker en ontwatering slib

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	1000	L	1000 l antischuimmiddel
6.5.1°	1	VERDEELSLANG	1 verdeelslang
9.4.1.c)1.2°	2912	PLAATSEN	2912 vleesvarkens
9.4.1.c)2.2°	5520	PLAATSEN	5520 biggen tot en met 10 weken
9.4.1.d)1°	2912	PLAATSEN	2912 vleesvarkens
12.2.1°	800	KVA	800 kVA transformatoren (2x400 kVA)
16.3.2°a)	150	KW	150 kW beluchters
17.3.2.1.1.1°b)	4,25	TON	Opslag 4,25 ton
17.3.4.2°b)	30	TON	Opslag 30 ton ijzer(III)chloride
17.3.6.2°b)	30	TON	Opslag 30 ton ijzer(III)chloride
28.2.c)2°	46619	M3	Opslag van 46.619 m ³ dierlijke mest, waarvan 8.100 m ³ horende tot de varkenshouderij en 38.519 m ³ horende tot de mestverwerking
28.3.c)	60000	TON/JAAR	Biologische verwerking van 60.000 ton/jaar van het type Bio-armor:
28.4.c)1°	100	M3	100 m ³ spuiwater
28.5.	164	TON/DAG	mestverwerkingsinstallatie van het type Bio-Armor
45.13.d)2°b)	185,8	KW	185,8 kW maalderij
45.14.3°	1000	M3	Opslag groenvoeders
53.8.2°	10190	M3/JAAR	10190 m ³ /j en 28 m ³ /dag grondwaterwinning uit

		dieptedrainage
--	--	----------------

Biowest CVBA : biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 60.000 ton/jaar, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 164 ton/dag, 38.519 m³ mest, 1000 l antischuimmiddel, transformator 400 kVA, elektriciteitscabine 400 kVA, opslag 30 ton ijzertrichloride, 100 m³ spuiwater,
Vereecke Marc : 2912 mestvarkens, 8100 m³ mest, 4250 kg mazout + 1 verdeelslang, 1000 m³ groenvoederopslag, maalderij 185,8 kW, grondwaterwinning 28 m/d en 9878 m³/j in het kwartair dek

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. Gelet de lagunes opgebouwd worden als foliebassins en m.a.w. geen hemelwater kan infiltreren in de bodem, dient de nodige bufferruimte te worden voorzien voor hemelwater. Voor lagune 1 dient een buffervolume van 38,2m³ te worden voorbehouden en voor lagune 2 een buffervolume van 116,7m³.
2. De reliëfwijziging mag geen negatieve impact hebben op de omliggende percelen.
3. De bouwheer dient rekening te houden met de bestaande drainageleidingen van de ruilverkaveling Stavele die op het perceel zijn gelegen. Gelet ook andere percelen op dit drainagenetwerk aansluiten dient de bestaande afwatering te worden gegarandeerd.
4. Het nieuwe beplantingsplan dient volledig uitgevoerd te worden binnen het eerstvolgend plantseizoen. Bij niet aanslaan van de beplanting moet deze worden hernomen.

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
2. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.28.3.2.2 §2 van titel II van VLAREM, wordt toegestaan dat de aangevoerde mest niet visueel gecontroleerd wordt.
3. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.28.3.2.1 §3 van titel II van VLAREM, wordt toegestaan dat de aanvoer van mest gebeurt van 6 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 04/11/2021

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 21/08/2034**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 21/08/2014, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennissstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 16/11/2021 om
17:18:37 (GMT+01:00) door Geert Jozef
Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 19/11/2021 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur