



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0249 - Referentie OMV-loket 2024087111 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 28 november 2024.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier en HELSEN Kathleen

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 19/12/2024
13:29:20

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 19/12/2024
16:52:45

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu:** nv Aurubis Olen, gevestigd Watertorenstraat 35 te 2250 Olen (KBO 873.533.993)
- **Adres milieu:** Watertorenstraat 35 te 2250 Olen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170406-0013
- **Referentie OMV-loket:** 2024087111 - V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0249

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
 - 1-B-56F, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H en 1-C-63D4
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:**
 - 1-B-64H en 1-C-63D4
- **Planologische bestemming milieu:**

- Gewestplan: agrarische gebieden volgens gewestplan 17: Herentals - Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
- Gewestplan: bufferzones volgens gewestplan 17: Herentals - Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
- Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals - Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
- Gewestplan: bestaande afzonderlijke leidingen volgens lijninfrastructuur - gewestplan 17: Herentals - Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- **Planologische bestemming stedenbouw:**
 - Gewestplan: agrarische gebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 - Gewestplan: bufferzones volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 - Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 - Gewestplan: bestaande afzonderlijke leidingen volgens lijninfrastructuur - origineel gewestplan Heren..., goedgekeurd op 28 juli 1978.
- **Omgeving:**

De inrichting is gelegen op ongeveer:

 - 630 meter van het habitatrichtlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden';
 - 800 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms';
 - 2.250 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Geels Gebroekt'.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een metallurgisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-B-64H, 1-C-48E17 en 1-C-63D4:
 - de uitbreiding van fabriekshal '250' voor de verlenging van een rollenbaan;
 - de oprichting van een materialenlift tegen gebouw '541';
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '363' voor archief en verpozingsruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '369' voor kantoor- en vergaderruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '435' voor kantoorruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '439' voor verpozingsruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '442' voor kantoorruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '443' voor stockageruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van containerunit '545' voor magazijnruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van containerunit '546' voor stockageruimte;
 - de plaatsing van containerunit '548' voor verpozingsruimte (regularisatie).
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-56F, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H en 1-C-63D4, als volgt:
 - uitbreiding van:
 - de geïnstalleerde drijfkracht van diverse warmtepompen met 84,09 kW (regularisatie) tot een totaal vermogen van 1724,36 kW (16.3.2.b);
 - het smelten van koper met 4.000 ton/jaar tot een totale productie van ruwe non-ferrometalen van 1.016.600 ton/jaar (20.2.5);
 - de inhoud van de smeltkroezen met 0,7 m³ door het vervangen van een bestaande installatie met een gelijkaardige nieuwe installatie met een inhoudsvermogen van 1 m³ waardoor het totale inhoudsvermogen toeneemt van 164,9 m³ tot 165,6 m³ (29.4.1.b).

Rubricering: 16.3.2.b - 20.2.5 - 29.4.1.b.

De aanvraag omvat ook:

- een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023.
 - De aanvrager wenst voor project 1 geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien.
 - De aanvrager wenst voor project 2 een hemelwaterput van 10.000 liter te voorzien in plaats van de vereiste 176.400 liter.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 300 ton gevaarlijk slib (2.2.5.b.2 - 2.4.5);
- opslag en fysisch-chemische behandeling incl. mechanische behandeling van 14.500 ton niet-gevaarlijk koperschroot (2.2.5.e.3);
- rioolwaterzuiveringsstation West (RWZ-W) met inbegrip van het lozen van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar afvalwater in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- opslag van 30 ton vaste brandstoffen (antraciet) in bulk op een oppervlakte van 0,005 ha (6.2.2.a);
- 27 transformatoren van 1x 1.250 kVA, 19x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 3x 13.267 kVA (12.2.2);

- 207 parkeerplaatsen voor vrachtwagens (15.1.2);
- een werkplaats voor motorvoertuigen met 3 schouwputten (15.2);
- 3 wasplaatsen voor voertuigen (15.4.1);
- diverse luchtcompressoren, vacuümpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.724,36 kW (16.3.2.b);
- opslag van 1.068 m³ hout in openlucht (19.6.1.b);
- opslag van 1.034 m³ hout in een lokaal (19.6.1.c);
- de productie van 1.016.600 ton/jaar ruwe nonferrometalen (20.2.5), omvattend:
 - het smelten van 660.000 ton koper per jaar;
 - koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton koperkathoden per jaar;
 - koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton/jaar;
 - productie van 1.500 ton/jaar koperkathoden BOB project;
- productie/bewerking van non-ferrometalen omvattende verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53 MW (20.2.10);
- opslag van 15 ton (voorwerpen uit) kunststoffen (23.3.1.a);
- 5 laboratoria voor de controle van binnenkomende grondstoffen, de controle van processen en eindproducten (24.4);
- een koperdraadwalserij (Contirod) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.900 kW (29.3.1.3.a);
- kopergietereien met gebruik van smeltkroezen met een totaal inhoudsvermogen van 165 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,44 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500,86 kW (29.5.3.2.a);
- 2 behandelingsbaden (een beitsbekken van 14.000 liter en een waxbekken van 8.000 liter) en 3 spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 34.000 liter (29.5.5.3);
- diverse baden en spoelbaden voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 1.025 liter (29.5.7.2.b.1);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 21.823 liter (39.1.3);
- 12 warmtewisselaars, omvattend 7 warmtewisselaars met elk een individuele inhoud van 420 liter, 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 431 liter, 3 warmtewisselaars met elk een inhoud van 500 liter en 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 4.600 liter (39.2.1);
- een warmtewisselaar met een individuele inhoud van 5.800 liter (39.2.2);
- 4 warmtewisselaars met individuele inhoud van de secundaire ruimte van elk 205 liter (39.4.1);
- 2 stookinstallaties van 179 kW en 25,5 kW, 2 kopersmeltinstallaties van resp. 23.000 kW en 30.000 kW, een pyrolyse oven van 240 kW en een naverbrander van 360 kW (totaal 53.804,50 kW) (43.1.3);
- 2 stookinstallaties van 0,179 MW en 0,0255 MW, noodgroepen met een totaal nominaal ingangsvermogen van 0,091 MW, 2 kopersmeltinstallaties van 23 MW en 30 MW, pyrolyseoven van 0,240 MW en naverbrander van 0,360 MW (totaal 53,90 MW) (43.3.2);
- 2 kopersmeltinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 23 MW (Contirod) en 30 MW (Contimelt), pyrolyse oven van 0,24 MW en naverbrander pyrolyse oven van 0,36 MW (totaal 53,60 MW) (43.4);
- een grondwaterwinning op een diepte van ongeveer 48 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar (53.8.3);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 22.434 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 1.430 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 18.960 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 49.200 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);

- aanwezigheid van 10.318,29 ton Seveso-stoffen (17.2.2), waardoor de hoge Sevesodrempel overschreden wordt, waarvan:
Categorieën gevaarlijke stoffen:
 - 50,003 ton acuut toxisch cat. 1 (H1)
 - 72,161 ton acuut toxisch cat. 2 en 3 (H2)
 - 1 ton (STOT) SE1 (H3);
 - 0,107 ton ontlambbare gassen (P2)
 - 1,178 ton ontlambbare aerosolen (P3a)
 - 4,356 ton ontlambbare vloeistoffen cat. 2 en 3 (P5c)
 - 0,004 ton zelfontledende stoffen mengsels en organische peroxiden (P6b)
 - 0,058 ton oxiderende vloeistoffen en vast stoffen (P8)
 - 9.825,526 ton gevaar voor het aquatisch milieu acuut 1 of chronisch 1 (E1)
 - 232,891 ton gevaar voor het aquatisch milieu chronisch 2 (E2)
 - 0,001 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014 (O1)
Met naam genoemde stoffen:
 - 0,015 ton ammoniumnitraat (zuivere stof)
 - 83,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan
 - 0,014 ton waterstof
 - 0,750 ton ontlambbare vloeibare gassen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas
 - 0,578 ton acetyleen
 - 0,034 ton methanol
 - 1,265 ton zuurstof
 - 0,163 ton arsine
 - 45,186 ton aardolieproducten e.d., waarvan 41,65 ton voor een termijn van 36 maanden;
- 44,76 ton gasolie, waarvan 41,65 ton voor een termijn van 36 maanden (17.3.2.1.1.2);
- 0,812 ton overige ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- 2,68 ton ontlambbare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
- 1.359,68 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
- 180 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
- 484,62 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
- 1.389,97 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
- 1.333,56 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
- 4.839 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).

waarvan in bovengrondse vaste houders:

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	423	S47		5.200			x							
stikstof	345			5.500			x							
stikstof	264	CC3700		37.000			x							
argon	370	7786		1.500			x							
afgewerkte olie	560			2.500	x									
gasolie	419	B0419	935					x	x					
lampolie type C	510	B1000	2.050					x	x					
NaOH 50%	264	B65900	42.560								x			
NaOH 50%	134	R23	53.200								x			
Sorbalit	423	S46	30.000								x	x		
Sorbalit	250	B250.01	30.000								x	x		
zwavelzuur 95-97%	249	B61300	39.376								x			
zwavelzuur 95-97%	225	VE6800	55.200								x			

OMGP-2024-0249
nv Aurubis Olen

elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19000	180.000							x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19100	180.000							x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse (geen opslag)	225		6.120 (procestank)							x					
SCE tank FSD	225	VE2000	62.260									x	x		
zwavelzuur 78%	130-134	R21	34.000									x			
calciumdihydroxide	423	S45	30.000									x	x		
zwartzuur Lünen	225	VE8700	49.500							x		x		x	x
zwartzuur Lunen (geen opslag)	225		49.500 (procestank)							x					
Klaraid CDP1326	130	B585	7.793									x	x		
Sikron M500/M600/M700/M801	440	B1010	30.000											x	

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/08-516	M	16/04/2009	16/04/2029	vergunning aan de nv Cumerio voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging	D
MLOV/09-63	M	03/06/2009	16/04/2029	Ontvangstmelding van de naamswijziging in nv Aurubis Belgium	D
MLVER-2011-0116	M	24/11/2011	16/04/2029	aktename van verandering	D
MLWV-2011-0036	M	01/12/2011	-	wijziging van voorwaarden	D
MLWV-2012-0031	M	18/10/2012	-	wijziging van voorwaarden	D
MLWV-2013-37	M	07/11/2013	-	wijziging van voorwaarden	D
MLVER-2013-0167	M	03/04/2014	16/04/2029	aktename van verandering door uitbreiding en wijziging	D
MLVER-2014-0042	M	28/05/2014	16/04/2029	aktename van verandering	D
MLWV-2014-0056	M	28/08/2014	-	ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
MLWV-2015-0002	M	26/03/2015	-	ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
MLWV-2015-0055	M	22/10/2015	-	vergunningsvoorwaarden	D
MLWV-2016-0024	M	15/09/2016	-	wijziging van voorwaarden	D
OMGP-2017-0017	M – S	07/09/2017	16/04/2029	vergunning voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging	D
			onbepaalde duur	inbreiding van procesinstallaties, gebouwen en terreinverhardingen na sloop van gebouwen op een bestaande industriële site	
OMGP-2018-0122-BZVW01 – keuze van vergunning: OMGP-2017-0017 wordt niet uitgevoerd.					
OMV/2017001285	M - S	20/03/2018		uitspraak in beroep aangetekend tegen het deputatiebesluit nr. OMGP-2017-17 d.d. 7 september 2017, waarbij het beroep ongegrond werd verklaard en het bestreden besluit wordt gewijzigd	Min
OMGP-2018-0135	S	09/08/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0122	M - S	04/10/2018	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2018-523	S	28/02/2019	28/02/2024	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2019-0015	S	11/04/2019	11/04/2022	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-568	S	18/04/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0590	M - S	02/05/2019	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2019-0060	M - S	20/06/2019	16/04/2029	vergunning voor het veranderen	D

OMGP-2024-0249
nv Aurubis Olen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2019-0423	M - S	23 januari 2020	16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-0240	M - S	29/10/2020	16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2021-0033	S	29/04/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2021-0039	M	03/02/2022	-	wijziging van voorwaarden	D
OMGP-2021-0332	M - S	10/02/2022	16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2022-0146	M - S	11/08/2022	16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2022-0187	M - S	24/11/2022	16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2023-0172	M - S	28/09/2023	16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2023-0253	M - S	16/11/2023	16/11/2026 16/04/2029 onbepaalde duur	vergunning voor bureelcontainers en de bijhorende warmtepompen vergunning voor het veranderen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2023-0031	M	21/03/2024	-	wijziging van voorwaarden	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 15 juli 2024
 - Ontvankelijk en volledig verklaard op: 13 augustus 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)
- Op 21 augustus 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V3) ingediend waarbij de aanvrager het dossier als volgt verduidelijkt:
- Project 1: Perceel 1-C-48E17 behoort niet tot de aanvraag. De kaart op het omgevingsloket wijkt af van de notariële akte. De aangevraagde containerunits 439, 545, 546 liggen volgens de notariële akte op perceel 1-C-63d4.
 - Project 2: In de projectinhoudversie V2 is het adres verkeerd overgenomen van project 1. In deze projectinhoudversie is het adres aangepast naar het juiste adres Watertorenstraat 35 ipv 33.

Op 22 oktober 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V4) ingediend waarbij naar aanleiding van de ongunstige adviezen van de Dienst Integraal Waterbeleid het dossier werd aangepast. Wegens het type industrie dat op de site uitgevoerd wordt is het hemelwater dat op de daken/verharding valt te aanzien als potentieel verontreinigd waardoor infiltratie niet aangewezen is.

- Project 1: Alle daken worden aangesloten op de bestaande riolering binnen de site welke naar de eigen waterzuivering gaan. Daar wordt het water gebufferd, gezuiverd en nadien hergebruikt in de wasstraat.
- Project 2: De containerunit 548 watert vrij af op de bestaande betonverharding en zal via daar afwateren naar de interne riolering welke naar de eigen waterzuivering gaat.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Olen.
- Er werden geen bezwaren ingediend
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Olen

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 30 september 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 13 september 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- reactie ontvangen op 16 september 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 25 september 2024;
- inhoud: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 25 september 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij (ALZ)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- reactie ontvangen op 2 oktober 2024;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies niet ontvangen;

OMGP-2024-0249
nv Aurubis Olen

- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Advies i.k.v. erfgoedtoets:

- advies gevraagd aan Agentschap Onroerend Erfgoed op 13 augustus 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 1 oktober 2024;
- inhoud: ongunstig.
- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 30 september 2024;
- inhoud: ongunstig;
- 2e advies ontvangen op 22 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 13 augustus 2024;
- advies ontvangen op 8 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 5 november 2024

1. Horen van de partijen

- De heer F. Lecomte, milieucoördinator bij Aurubis, wordt gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen. Ze geeft vervolgens het woord aan de deskundige ruimtelijke ordening om de aanvraag van de containers te bespreken.
- De deskundige ruimtelijke ordening stelt vast dat de plaatsing van de containers op verschillende manieren wordt aangevraagd: een verlenging van de vergunningstermijn, regularisaties en nieuwe containers. Hij vraagt of het bedrijf een toekomstvisie heeft, vermits deze containers als tijdelijke constructies worden aanzien.
 - De heer Lecomte antwoordt dat alle containers voor 3 jaar worden aangevraagd, wat de maximale vergunningstermijn is. Hij stelt dat voor de plaatsing van containers wordt gekozen omdat hiermee flexibel kan worden omgegaan. De containers zijn snel ter plaatse en kunnen achteraf ook snel weer worden weggenomen. De heer Lecomte geeft aan dat deze containers vanaf het openbaar domein niet zichtbaar zijn. De vergunningstermijn van 3 jaar geeft de exploitant tijd om een visie te ontwikkelen.
 - De deskundige ruimtelijke ordening vraagt of het bedrijf momenteel reeds een visie heeft om het gebruik van de containers af te bouwen.
 - De heer Lecomte antwoordt dat er nog geen visie is. De containers worden meestal als bijgebouwen geplaatst.
 - De deskundige ruimtelijke ordening vraagt of er na 3 jaar ruimte is om deze manier van werken te wijzigen.
 - De heer Lecomte antwoordt dat dit geval per geval zal worden bekeken. Momenteel is er daarover geen globale visie.
- De voorzitter merkt op dat er ook kantoorcontainers worden gebruikt. Ze vraagt of het personeelsbestand werd uitgebreid.
 - De heer Lecomte antwoordt dat in deze containers de bemonstering plaatsvindt. Deze activiteit zat oorspronkelijk in een gebouw, maar door bijkomende activiteiten moest er meer plaats worden gecreëerd.
- De voorzitter vraagt of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor deze werknemers.
 - De heer Lecomte antwoordt dat dit om bestaande werknemers gaat en het personeel niet wordt uitgebreid.

- De deskundige ruimtelijke ordening wijst op de parkeerverordening van de gemeente Olen, waarin bepalingen staan rond parkeergelegenheid bij ambachtelijke gebouwen. De aanvrager dient dit zeker te bekijken, bijvoorbeeld voor het aantal fietsparkeerplaatsen.
 - De heer Lecomte verduidelijkt dat er een vergunningsprocedure loopt om de fietsenstallingen uit te breiden.
- De voorzitter wijst op de adviezen van de DIW. In eerste instantie verleende de DIW een ongunstig advies, maar dit werd, na toevoeging van bijkomende informatie via een nieuwe projectinhoud, omgezet naar een gunstig advies. Het hemelwater dat op de dakoppervlaktes terecht komt zal worden afgeleid naar de eigen waterzuiveringsinstallatie. Ze vraagt of het vergunde lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater dient te worden uitgebreid.
 - De heer Lecomte antwoordt dat het lozingsdebiet van het verontreinigd hemelwater wordt opgenomen in het vergunde lozingsdebiet en dat dit debiet niet moet worden gewijzigd.
 - De VMM-afvalwater stelt dat de exploitant zeker zich zeker aan het maximale vergunde lozingsdebiet moet houden. De VMM-afvalwater vraagt of het hemelwater zeker potentieel verontreinigd is.
 - De heer Lecomte antwoordt dat al het hemelwater via de riolering naar de waterzuiveringsinstallatie wordt geleid om te zuiveren. Daarna wordt het hergebruikt in het productieproces.
- De heer Lecomte wijst op het advies van de AGOP-M waarin geadviseerd wordt om een bijzondere voorwaarde te wijzigen. Hij deelt mee dat de exploitant akkoord gaat met deze voorwaarde.

2. Omschrijving

- Op 21 augustus 2024 bezorgde de aanvrager projectinhoud V3 waarin wordt verduidelijkt dat perceel 1-C-48E17 niet tot de aanvraag hoort. De kaart op het omgevingsloket wijkt af van de notariële akte. De aangevraagde containerunits 439, 545, 546 liggen volgens de notariële akte op perceel 1-C-63D4. Daarnaast is het adres van project 2 gecorrigeerd naar Watertorenstraat 35.
 - Dit wordt aangepast in het voorwerp van de aanvraag.
- Voor het overige kan de omschrijving behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Projectinhoudversies
 - Op 21 augustus 2024 bezorgde de aanvrager projectinhoud V3 waarin wordt verduidelijkt dat perceel 1-C-48E17 niet tot de aanvraag hoort. De kaart op het omgevingsloket wijkt af van de notariële akte. De aangevraagde containerunits 439, 545, 546 liggen volgens de notariële akte op perceel 1-C-63D4. Daarnaast is het adres van project 2 gecorrigeerd naar Watertorenstraat 35.
 - Op 22 oktober 2024 bezorgde de aanvrager projectinhoud V4 waarbij naar aanleiding van de ongunstige adviezen van de DIW het dossier werd aangepast. Met uitzondering van het dak van de materialenlift, worden alle daken aangesloten op de bestaande riolering binnen de site welke naar de eigen waterzuivering gaan.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Enerzijds betreft het verduidelijkingen en correcties van perceelnummers en het adres. Anderzijds gebeurden de wijzigingen n.a.v. het advies van de DIW. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Op een zeer klein gedeelte van percelen 1-B-64H en 1-C-63D4 geldt de bestemming agrarisch gebied, bufferzone en een gebied voor bestaande afzonderlijke leidingen volgens lijninfrastructuur. De gevraagde handelingen liggen echter enkel in een zone met bestemming industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol.

De aanvraag voldoet aan de bepalingen en bestemmingsvoorschriften van het geldende gewestplan.

- Er werd geen advies van het AOE ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De AGOP-RO en het ALZ hebben aangegeven geen advies te verlenen.
- Voor de toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
- De brandweer bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Omdat de aanvrager aan de bemerkingen tegemoet dient te komen, wordt voorgesteld om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
- In aanvulling op de uitgebrachte adviezen merkt de POVC nog het volgende op:
 - De POVC merkt op dat de plaatsing van containers geen duurzame oplossing biedt tegen het ruimtegebrek in de reeds aanwezige gebouwen en slechts als een tijdelijk alternatief kan worden aanzien. Het gebruik van containers getuigt niet van een kwaliteitsvolle afwerking en van een toekomstgericht beleid. Voor de huisvesting van het personeel dient de exploitant te streven naar een meer duurzame bebouwing, wat bureelcontainers doorgaans niet bieden. Ook voor de andere containers is een meer duurzame oplossing gewenst. De POVC wilt de aanvrager erop wijzen om van de beperkte vergunnings-termijn gebruik te maken om een meer toekomstgerichte visie over de bebouwing op de site te ontwikkelen en na te gaan of meer duurzame en kwaliteitsvollere inrichtingen kunnen worden voorzien. De POVC stelt voor om het bovenstaande als aandachtspunt op te nemen in het besluit.
 - De aanvrager wordt gewezen op de parkeerverordening van de gemeente Olen. Ter zitting geeft de aanvrager aan dat er een vergunningsprocedure lopende is voor de uitbreiding van de fietsenstalling.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies ontvangen van het Dep. Zorg. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De adviezen van het CBS, de AGOP-M, het VEKA en de VMM-afvalwater en lucht zijn gunstig.
- Het CBS merkt het volgende op:
 - Uit informatie opgenomen bij de aanvraag blijkt dat Aurubis nog veel gebruik maakt van koelmiddelen met een hoge GWP-waarde. Het lijkt aangewezen dat Aurubis een uitdovingsplan opmaakt waarbij op termijn overgegaan wordt op koelmiddelen met een heel lage of geen GWP-waarde, zijnde 0. Zeker voor nieuwe toepassingen is het wenselijk dat er enkel nog ingezet wordt op koelmiddelen met een heel lage of geen GWP waarde, zijnde 0.
 - De POVC stelt voor de aanvrager in een aandachtspunt bij het besluit op te wijzen dat de koelmiddelen onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 die vanaf 11 maart 2024 in werking is getreden.
- De POVC merkt aanvullend op dat het verontreinigd hemelwater van de daken in het reeds vergunde lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater wordt opgenomen, zonder dat dit debiet wordt gewijzigd. De POVC stelt voor om als aandachtspunt bij het besluit op te nemen dat de vergunninghouder erover dient te waken dat het vergunde lozingsdebiet van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar (3.6.3.3) niet overschreden wordt door de toevoeging van het verontreinigd hemelwater.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- Op de volledige inrichting zijn volgende BREF's van toepassing:
 - Energy Efficiency (ENE)
 - Waste Treatment (WT)
 - Emissions From Storage (EFS)
 - Non-ferrous Metals Industries (NFM)

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 630 meter van het habitatrictlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden';
 - 800 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms';
 - 2.250 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Geels Gebroekt'.
- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale 'D – middelgrote overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Uit het ongunstige advies van de DIW van 30 september 2024 blijkt dat mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door wijziging van infiltratie naar het grondwater:
 - Er wordt gesteld dat het hemelwater dat op de verhardingen en de dakoppervlaktes valt potentieel verontreinigd is. De dakoppervlakte van de containerunits wateren echter af naar groenzones en waterdoorlatende steenslagverharding. Hierdoor lijkt infiltratie wel degelijk mogelijk. Er dient verduidelijkt te worden waarom de uitbreiding van de fabriekshal niet in aanmerking komt voor infiltratie terwijl de dakoppervlaktes van de containerunits wel mogen infiltreren.
 - Daarnaast volstaat het conform het nieuwe beleidskader wateradviezen van de provincie Antwerpen niet om de containerunits te laten afwateren naar waterdoorlatende verharding. Niet-waterdoorlatende oppervlaktes dienen af te wateren naar een groenzone van 25% van het afwaterend oppervlakte. De steenslag verharding rond de containerunits dient dus deels omgevormd te worden naar een groenzone.
- De VWW sluit zich aan bij het advies van de DIW en verleent bijgevolg ook een ongunstig advies.
- Op 22 oktober 2024 bezorgde de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V4) waarbij naar aanleiding van het ongunstige advies van de DIW het dossier werd aangepast. Met uitzondering van het dak van de materialenlift, worden alle daken aangesloten op de bestaande riolering binnen de site welke naar de eigen waterzuivering gaan.
- Op 22 oktober 2024 verleende de DIW een gunstig advies. De DIW stelt dat de gewijzigde plannen tegemoet komen aan de bezwaren uit het voorgaand advies van 30 september 2024. Het hemelwater dat op de dakoppervlaktes en verhardingen valt wordt beschouwd als potentieel verontreinigd. De RW-afvoeren worden aangesloten op de bestaande riolering naar de eigen waterzuiveringsinstallatie, waarna het water wordt hergebruikt.
- Uit het gunstige advies van de DIW blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde

voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

- Er wordt in afwijking van de Hemelwaterverordening van 2023 gevraagd om:
 - voor project 1 geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien;
 - De POVC is van oordeel dat deze afwijking kan worden toegestaan, vermits de daken worden aangesloten op de interne riolering, en het hemelwater na zuivering zal worden hergebruikt.
 - voor project 2 een hemelwaterput van 10.000 liter te voorzien in plaats van de vereiste 176.400 liter.
 - Het hemelwater zal gebruikt worden voor het doorspoelen van de toiletten. Gelet op de beperkte bezetting in het gebouw waardoor een hemelwaterput van 10.000 liter voldoende is, is de POVC van oordeel dat de afwijking kan worden toegestaan.

11. Termijn

- De vergunning voor de containerunits 363, 369, 435, 439, 442, 443, 545 plus bijbehorende warmtepompen, en containerunits 546 en 548 kan worden verleend voor een termijn van 3 jaar.
- De vergunning voor de overige stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de overige ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet worden verleend voor een termijn eindigend op 16 april 2029.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De POVC stelt de volgende voorwaarden voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 2. Het advies van de brandweer van 3 oktober 2042 met referentie "BWDP/HA/8361/394/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
 3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 moet voor project 1 geen hemelwaterput en infiltratievoorziening worden voorzien, en mag voor project 2 een hemelwaterput van 10.000 liter worden geplaatst.

Lasten: geen

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Non-ferrometaalindustrie: hoofdstuk 3.10 (VLAREM III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De AGOP-M stelt voor om de volgende reeds opgelegde voorwaarde te verduidelijken/aan te passen, als volgt:

"Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze

studie worden doorgerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.

Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.

De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M. Deze studie wordt per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie voorlegt aan de VMM en de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. (opgelegd in OMWV-2023-0031)"

wordt vervangen door:

"Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze studie worden doorgerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.

Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.

Dezelfde meetlocatie kan hiervoor gebruikt worden. De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M."

- Ter zitting stelt de vertegenwoordiger van de aanvrager akkoord te gaan met de aanpassing van de voorwaarde.
- De POVC volgt het advies van de AGOP_M om de voorwaarde te wijzigen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

- Algemeen:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm uitgevoerd worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de eerder verleende stedenbouwkundige vergunningen.

- Geluid

2. De brick-it installatie mag pas tijdens de nachtperiode in gebruik genomen worden van zodra er, met een controlemeting, kan aangetoond worden dat aan de VLAREM-geluidsnormen kan voldaan worden.
3. De kaaikraan kan enkel tussen 6u en 22u gebruikt worden.
4. Het verduwen van schroot met de bulldozer op het schrootplein is verboden tijdens de avond- en nachturen.
5. De motoren van de binnenschepen worden stilgelegd tijdens het laden en lossen.
6. Er worden permanente geluidsmetingen gedaan waarvan het resultaat zichtbaar is in de cabine van de kraanman. Aan de hand van de permanente geluidsmetingen kan de kraanman zijn handelingen aanpassen. Mocht blijken dat het geluidsniveau bij een 'normale manier' van handelen te hoog is, kan hij overschakelen op een 'extra rustige manier' van handelen. Deze switch kan het geluidsniveau aanzienlijk doen dalen.
7. De kraan is uitgerust met een "soft landing"-systeem, om het vastgrijpen van de container soepel te laten verlopen.
8. [...]
9. Een extern deskundige geluid maakt een beoordeling van de effectieve trillingen veroorzaakt door de installatie (al dan niet met metingen) en adviseert eventueel milderende maatregelen en voegt dit in zijn verslag met de vermelde controlemeting (opgelegd in besluit OMGP-2021-0332).
10. Werkzaamheden met $L_{WA,max} > 115 \text{ dB(A)}$ zijn verboden tijdens de avond/nachtperiode. (opgelegd in OMGP-2022-0187)

- Water

11. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de VLAREM II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
12. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het VLAREM dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
13. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
Totaal N	15
Totaal P	2
Fluoriden	1,5
Bromiden	5
Totaal Cr	0,05
Totaal Fe	5
Totaal Ni	0,2
Totaal Sn	0,04
Totaal Zn	1
Totaal Cu	0,5
Totaal Al	0,2
Totaal As	0,1
Totaal Sb	0,1
Totaal Se	0,03
Totaal B	1
Totaal Pb	0,1
Totaal Mo	0,35
Totaal Ti	0,02
Totaal V	0,005
Totaal Tl	0,0017
Totaal Te	0,1
Totaal Ag	0,004
Totaal Hg	0,0005
Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	5
Sulfaten	750
Chloriden	200
AOX	0,15
Nitriet	0,5

14. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen voor een termijn van 4 jaar vanaf datum deputatiebeslissing OMWV-2021-0039:

	Lozingsnorm (µg/l)	Jaargemiddelde lozingsnorm – voortschrijdend (µg/l)
Totaal Co	40	25
Totaal Cd	8	5

15. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II en bijlage 4.2.5.1.B bij VLAREM II mag de exploitant het aanzuringsbekken plaatsen na de meetgoot mits:
 - het lozingspunt na het aanzuringsbekken de mogelijkheid biedt voor het nemen van een schepstaal en van een representatief debietsgebonden staal;
 - bij het totale dagdebiet het maximale volume aan zwavelzuur dat voorgebracht kan worden door de doseerpomp (= 0,8 m³/dag) wordt bijgeteld.

- Lucht

16. De concentratie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig de wijze vermeld in de definitie van "dioxines en furanen" zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, "definities algemeen", uitgedrukt als ng TEQ/Nm³ moet voldoen aan:
- 0,4 ng I-TEQ/Nm³ voor de Contimelt-installatie vanaf 30 juni 2020. Deze afwijking eindigt op 1/07/2024 (tweemaandelijks meetfrequentie vanaf de in gebruikname van de nieuwe filter en/of quench). De maandelijkse immissiemeting voor dioxinen en furanen wordt verdergezet. De betrokken partijen, zijnde de gemeente Olen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij worden ten minste jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject;
 - 0,1 ng TEQ/Nm³ voor de Contirod-installatie
17. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden:
- Voor de Contimelt:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;
 - omrekening naar het referentiedebiet (165.000 Nm³ /uur min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht) bij overschrijding van dit referentiedebiet;
 - ladingsamenstelling over een ruimere- periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
 - Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen, omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;
18. Bij de Contimelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.
19. [...]
- 19A. Binnen 1 jaar na het opleggen van deze bijzondere voorwaarde dient de exploitant een studie, opgesteld door een erkend deskundige lucht, aan te leveren over de mogelijkheden om dakopeningen van de Contimelt te dichten en daarbij rekening te houden met de koelings- en ventilatienoden om zo alternatieven aan te reiken om de diffuse emissies verder te beperken. De studie dient concrete voorstellen te bevatten. Deze studie wordt per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie voorlegt aan de VMM en de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. (opgelegd in OMWV-2023-0031)
- 19B. ~~Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze studie worden doorgerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.~~
- ~~Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.~~
- ~~De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M. Deze studie wordt per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie voorlegt aan de VMM en de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. (opgelegd in OMWV-2023-0031).~~

Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze studie worden doorgerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.

Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.

Dezelfde meetlocatie kan hiervoor gebruikt worden. De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M.

(opgelegd in OMWV-2023-0031, na vergunningverlening gewijzigd in OMGP-2024-0249).

20. Het eigen meetprogramma voor de depositie van de zware metalen Pb, As, Cu, Ni en Co wordt verdergezet.
21. Het openen van het overdrukluik van de pyrolyse-oven dient beschouwd te worden als een calamiteit en moet geregistreerd worden en gemeld worden aan de afdeling Handhaving.
22. Emissiepunt EP14 dient voorzien te zijn van een scrubber die minstens een bronreductie van 80% behaalt. Door conductiviteitsmetingen en/of pH-meting wordt de werking van de scrubber continu opgevolgd, zodat het reductiepercentage minstens behaald wordt. De schouwhoogte van EP14 betreft minstens 26,4 m;
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
23. Er worden gedurende minstens 1 jaar in de omgeving van het bedrijf ter hoogte van woningen waar de hoogste impact wordt verwacht, zware metalen in PM-stof gemeten. Een meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM. De meetresultaten worden gerapporteerd aan de VMM en vormen de basis om te bepalen of eventuele verdere monitoring nodig is.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
24. Om de aannames, die nu gedaan zijn na de detailengineering, te staven dienen deze emissies effectief gemonitord te worden. Er wordt een adequate meetstrategie opgesteld (emissie en immissie), dit zowel qua methodologie als meetpunten, zodat de verkregen resultaten kunnen getoetst worden aan relevante toetsingswaarden. De metingen worden uitgevoerd tijdens een periode waarbij de installaties werken onder hun normale regime.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
25. Mocht blijken dat de aannames van de detailengineering niet kloppen en de impact groter blijkt te zijn dan toegelaten, dient de installatie onmiddellijk te worden stilgelegd. De installatie kan pas terug opgestart worden nadat milderende maatregelen werden goedgekeurd door de bevoegde instanties en deze milderende maatregelen op het terrein zijn uitgevoerd.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
- Veiligheid
 26. De gegevens zoals bedoeld in artikel 5.17.1.1.§2 van VLAREM II mogen in overeenstemming met artikel 5.17.1.1.§4 van VLAREM II bijgehouden in het lokaal van de Waakdienst.
 27. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen Aurubis en de NV Umicore dient te allen tijde te worden nageleefd.
- Energie
 28. Wanneer het detailontwerp van het project voldoende gekend is, dienen volgende mogelijk rendabele maatregelen en optimalisaties verder onderzocht te worden:
 - Parallele haalbaarheidsstudie of koude-warmte-integratie mogelijk is via een warmtenet: zie ook
 - Koudevoorziening (4.1.4)
 - Opslagtanks (4.2.1)
 - Verwarming eluaat centrifuge (4.3.5 en 5.6)
 - Opslagtanks bleed-stockage (5.5)

- HVAC (4.1.5): Evaluatie of lage temperatuurbatterijen een gunstig effect hebben op de reductie van de benodigde totale energie
- Waterbalans (4.1.6): Een studie over de vraag of de volledige wateromloop voorzien kan worden als een gesloten systeem waardoor bepaalde warme reststromen binnen dit project BOB benut kunnen worden.
- Ontwerp gelijkrichters (4.4.4): Evaluatie of recuperatie concept op de gelijkrichters een toegevoegde waarde heeft
- Koelvraag NiSO₄-slurry tanken (4.5.2) Koudevraag As₂O₃ reactor (5.6.2): haalbaarheidsstudie om te evalueren of bepaalde synergiën met koude voorziening opgezocht kunnen worden om de restwarmte hiervan te valoriseren.
- Evaluatie verhoging werkingstemperatuur van koeltoren (6.2)

Het resultaat van dit verder onderzoek dient uiterlijk tegen 15 januari 2023 ingediend te worden bij VEKA en VBBV.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Op 16 september 2024 werd de aanvraag OMGP-2024-0080 ingetrokken door de aanvrager. Hierdoor dient de gecoördineerde toestand aangepast te worden, die reeds rekening hield met het voorwerp van deze aanvraag. Concreet betekent dit een vermindering van de opslag van gasolie met 41,65 ton (voor een termijn van 36 maanden) (17.2.2 – 17.3.2.1.1.2).

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingssystemen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd. Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De vergunninghouder dient erop te waken dat het vergunde lozingsdebiet van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar (3.6.3.3) niet overschreden wordt door de toevoeging van het verontreinigd hemelwater.

De plaatsing van containers biedt geen duurzame oplossing tegen het ruimtegebrek in de reeds aanwezige gebouwen en kan slechts als een tijdelijk alternatief worden aanzien. Het gebruik van containers getuigt niet van een kwaliteitsvolle afwerking en van een toekomstgericht beleid. Voor de huisvesting van het personeel dient de exploitant te streven naar een meer duurzame bebouwing, wat bureelcontainers doorgaans niet bieden. Ook voor de andere containers is een meer duurzame oplossing gewenst. De aanvrager wordt erop gewezen om van de beperkte vergunningstermijn gebruik te maken om een meer toekomstgerichte visie over de bebouwing op de site te ontwikkelen en na te gaan of meer duurzame en kwaliteitsvollere inrichtingen kunnen worden voorzien.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Aurubis Olen, gevestigd Watertorenstraat 35 te 2250 Olen (KBO 873.533.993), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een metallurgisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170406-0013), gelegen Watertorenstraat 35 te 2250 Olen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-56F, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H, 1-C-63D4, 1-B-64H, 1-C-48E17 en 1-C-63D4. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 1-B-64H en 1-C-63D4:
 - de uitbreiding van fabriekshal '250' voor de verlenging van een rollenbaan;
 - de oprichting van een materialenlift tegen gebouw '541';
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '363' voor archief en verpozingsruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '369' voor kantoor- en vergaderruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '435' voor kantoorruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '439' voor verpozingsruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '442' voor kantoorruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van geschakelde containerunits '443' voor stockageruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van containerunit '545' voor magazijnruimte (regularisatie);
 - de plaatsing van containerunit '546' voor stockageruimte;
 - de plaatsing van containerunit '548' voor verpozingsruimte (regularisatie).
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-B-56F, 1-B-56M, 1-B-60A2, 1-B-60B2, 1-B-60Z, 1-B-61C, 1-B-64H en 1-C-63D4, als volgt:
 - uitbreiding van:
 - de geïnstalleerde drijfkracht van diverse warmtepompen met 84,09 kW (regularisatie) tot een totaal vermogen van 1724,36 kW (16.3.2.b);
 - het smelten van koper met 4.000 ton/jaar tot een totale productie van ruwe non-ferrometalen van 1.016.600 ton/jaar (20.2.5);
 - de inhoud van de smeltkroezen met 0,7 m³ door het vervangen van een bestaande installatie met een gelijkaardige nieuwe installatie met een inhoudsvermogen van 1 m³ waardoor het totale inhoudsvermogen toeneemt van 164,9 m³ tot 165,6 m³ (29.4.1.b).

Rubricering: 16.3.2.b - 20.2.5 - 29.4.1.b.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een tijdelijke breekinstallatie om 2.000 m³ beton/steenslag te hergebruiken (2.2.2.h);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 300 ton gevaarlijk slib (2.2.5.b.2 - 2.4.5);
- opslag en fysisch-chemische behandeling incl. mechanische behandeling van 14.500 ton niet-gevaarlijk koperschroot (2.2.5.e.3);
- rioolwaterzuiveringsstation West (RWZ-W) met inbegrip van het lozen van max. 450 m³/uur, 7.200 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar afvalwater in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- opslag van 30 ton vaste brandstoffen (antraciet) in bulk op een oppervlakte van 0,005 ha (6.2.2.a);
- 27 transformatoren van 1x 1.250 kVA, 19x 1.600 kVA, 3x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 3x 13.267 kVA (12.2.2);
- 207 parkeerplaatsen voor vrachtwagens (15.1.2);

OMGP-2024-0249
nv Aurubis Olen

- een werkplaats voor motorvoertuigen met 3 schouwputten (15.2);
- 3 wasplaatsen voor voertuigen (15.4.1);
- diverse luchtcompressoren, vacuümpompen en airco's met een totaal vermogen van 1.724,36 kW (16.3.2.b);
- opslag van 1.068 m³ hout in openlucht (19.6.1.b);
- opslag van 1.034 m³ hout in een lokaal (19.6.1.c);
- de productie van 1.016.600 ton/jaar ruwe nonferrometalen (20.2.5), omvattend:
 - het smelten van 660.000 ton koper per jaar;
 - koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton koperkathoden per jaar;
 - koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton/jaar;
 - productie van 1.500 ton/jaar koperkathoden BOB project;
- productie/bewerking van non-ferrometalen omvattende verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53 MW (20.2.10);
- opslag van 15 ton (voorwerpen uit) kunststoffen (23.3.1.a);
- 5 laboratoria voor de controle van binnenkomende grondstoffen, de controle van processen en eindproducten (24.4);
- een koperdraadwalserij (Contirod) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.900 kW (29.3.1.3.a);
- kopergieterijen met gebruik van smeltkroezen met een totaal inhoudsvermogen van 165 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,44 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500,86 kW (29.5.3.2.a);
- 2 behandelingsbaden (een beitsbekken van 14.000 liter en een waxbekken van 8.000 liter) en 3 spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 34.000 liter (29.5.5.3);
- diverse baden en spoelbaden voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 1.025 liter (29.5.7.2.b.1);
- 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 21.823 liter (39.1.3);
- 12 warmtewisselaars, omvattend 7 warmtewisselaars met elk een individuele inhoud van 420 liter, 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 431 liter, 3 warmtewisselaars met elk een inhoud van 500 liter en 1 warmtewisselaar met een individuele inhoud van 4.600 liter (39.2.1);
- een warmtewisselaar met een individuele inhoud van 5.800 liter (39.2.2);
- 4 warmtewisselaars met individuele inhoud van de secundaire ruimte van elk 205 liter (39.4.1);
- 2 stookinstallaties van 179 kW en 25,5 kW, 2 kopersmeltinstallaties van resp. 23.000 kW en 30.000 kW, een pyrolyse oven van 240 kW en een naverbrander van 360 kW (totaal 53.804,50 kW) (43.1.3);
- 2 stookinstallaties van 0,179 MW en 0,0255 MW, noodgroepen met een totaal nominaal ingangsvermogen van 0,091 MW, 2 kopersmeltinstallaties van 23 MW en 30 MW, pyrolyseoven van 0,240 MW en naverbrander van 0,360 MW (totaal 53,90 MW) (43.3.2);
- 2 kopersmeltinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 23 MW (Contirod) en 30 MW (Contimelt), pyrolyse oven van 0,24 MW en naverbrander pyrolyse oven van 0,36 MW (totaal 53,60 MW) (43.4);
- een grondwaterwinning op een diepte van ongeveer 48 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar (53.8.3);
- opslag van volgende brandbare vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen:
 - 22.434 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 1.430 liter aerosolen (17.1.1.1);
 - 18.960 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 49.200 liter gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3);

OMGP-2024-0249
nv Aurubis Olen

- aanwezigheid van 10.276,64 ton Seveso-stoffen (17.2.2), waardoor de hoge Sevesodrempel overschreden wordt, waarvan:
Categorieën gevaarlijke stoffen:
 - 50,003 ton acuut toxisch cat. 1 (H1)
 - 72,161 ton acuut toxisch cat. 2 en 3 (H2)
 - 1 ton (STOT) SE1 (H3);
 - 0,107 ton ontlambare gasen (P2)
 - 1,178 ton ontlambare aerosolen (P3a)
 - 4,356 ton ontlambare vloeistoffen cat. 2 en 3 (P5c)
 - 0,004 ton zelfontledende stoffen mengsels en organische peroxiden (P6b)
 - 0,058 ton oxiderende vloeistoffen en vast stoffen (P8)
 - 9.825,526 ton gevaar voor het aquatisch milieu acuut 1 of chronisch 1 (E1)
 - 232,891 ton gevaar voor het aquatisch milieu chronisch 2 (E2)
 - 0,001 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014 (O1)
Met naam genoemde stoffen:
 - 0,015 ton ammoniumnitraat (zuivere stof)
 - 83,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan
 - 0,014 ton waterstof
 - 0,750 ton ontlambare vloeibare gasen, cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas
 - 0,578 ton acetyleen
 - 0,034 ton methanol
 - 1,265 ton zuurstof
 - 0,163 ton arsine
 - 3,536 ton aardolieproducten e.d.;
- 3,11 ton gasolie (17.3.2.1.1.2);
- 0,812 ton overige ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- 2,68 ton ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
- 1.359,68 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
- 180 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
- 484,62 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
- 1.389,97 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (17.3.7.3);
- 1.333,56 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (17.3.8.3);
- 4.839 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).

waarvan in bovengrondse vaste houders:

Product	Gebouw/ plaats	Tanknr.	kg	liter	6.4.1	17.1.1.1	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
stikstof	423	S47		5.200				x						
stikstof	345			5.500				x						
stikstof	264	CC3700		37.000				x						
argon	370	7786		1.500				x						
afgewerkte olie	560			2.500	x									
gasolie	419	B0419	935						x	x				
lampolie type C	510	B1000	2.050						x	x				
NaOH 50%	264	B65900	42.560								x			
NaOH 50%	134	R23	53.200								x			
Sorbalit	423	S46	30.000								x	x		
Sorbalit	250	B250.01	30.000								x	x		
zwavelzuur 95-97%	249	B61300	39.376								x			
zwavelzuur 95-97%	225	VE6800	55.200								x			

OMGP-2024-0249
nv Aurubis Olen

elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19000	180.000							x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse	225	19100	180.000							x		x		x	x
elektroliet en bleed van elektrolyse (geen opslag)	225		6.120 (procestank)							x					
SCE tank FSD	225	VE2000	62.260									x	x		
zwavelzuur 78%	130-134	R21	34.000									x			
calciumdihydroxide	423	S45	30.000									x	x		
zwartzuur Lünen	225	VE8700	49.500							x		x		x	x
zwartzuur Lunen (geen opslag)	225		49.500 (procestank)							x					
Klaraid CDP1326	130	B585	7.793									x	x		
Sikron M500/M600/M700/M801	440	B1010	30.000											x	

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de brandweer van 3 oktober 2042 met referentie "BWDP/HA/8361/394/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 moet voor project 1 geen hemelwaterput en infiltratievoorziening worden voorzien, en mag voor project 2 een hemelwaterput van 10.000 liter worden geplaatst.

Lasten: geen

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Non-ferrometaalindustrie: hoofdstuk 3.10 (VLAREM III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De volgende reeds opgelegde voorwaarde:

"Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze studie worden doorerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.

Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.

De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M. Deze studie wordt per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie voorlegt aan de VMM en de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. (opgelegd in OMWV-2023-0031)"

wordt vervangen door:

"Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze studie worden doorerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.

Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.

Dezelfde meetlocatie kan hiervoor gebruikt worden. De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M."

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

- Algemeen:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm uitgevoerd worden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde plan voor zover het groenscherm voldoet aan de bepalingen uit de eerder verleende stedenbouwkundige vergunningen.

- Geluid

2. De brick-it installatie mag pas tijdens de nachtperiode in gebruik genomen worden van zodra er, met een controlemeting, kan aangetoond worden dat aan de VLAREM-geluidsnormen kan voldaan worden.
3. De kaaikraan kan enkel tussen 6u en 22u gebruikt worden.
4. Het verduwen van schroot met de bulldozer op het schrootplein is verboden tijdens de avond- en nachturen.
5. De motoren van de binnenschepen worden stilgelegd tijdens het laden en lossen.
6. Er worden permanente geluidsmetingen gedaan waarvan het resultaat zichtbaar is in de cabine van de kraanman. Aan de hand van de permanente geluidsmetingen kan de kraanman zijn handelingen aanpassen. Mocht blijken dat het geluidsniveau bij een 'normale manier' van handelen te hoog is, kan hij overschakelen op een 'extra rustige manier' van handelen. Deze switch kan het geluidsniveau aanzienlijk doen dalen.
7. De kraan is uitgerust met een "soft landing"-systeem, om het vastgrijpen van de container soepel te laten verlopen.
8. [...]

9. Een extern deskundige geluid maakt een beoordeling van de effectieve trillingen veroorzaakt door de installatie (al dan niet met metingen) en adviseert eventueel milderende maatregelen en voegt dit in zijn verslag met de vermelde controlemeting (opgelegd in besluit OMGP-2021-0332).
10. Werkzaamheden met $L_{WA,max} > 115$ dB(A) zijn verboden tijdens de avond/nachtperiode. (opgelegd in OMGP-2022-0187)
- Water
 11. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 van de VLAREM II worden er jaarlijks 12 debietmetingen uitgevoerd.
 12. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Titel II van het VLAREM dient er geen jaarlijkse meting na 24 uren rust te gebeuren, maar wordt eenmaal per jaar het grondwaterpeil in een voldoende aantal peilputten buiten en binnen de invloedszone van de grondwaterwinning gemeten, het dagdebiet genoteerd en de afpompingskegel bepaald.
 13. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
Totaal N	15
Totaal P	2
Fluoriden	1,5
Bromiden	5
Totaal Cr	0,05
Totaal Fe	5
Totaal Ni	0,2
Totaal Sn	0,04
Totaal Zn	1
Totaal Cu	0,5
Totaal Al	0,2
Totaal As	0,1
Totaal Sb	0,1
Totaal Se	0,03
Totaal B	1
Totaal Pb	0,1
Totaal Mo	0,35
Totaal Ti	0,02
Totaal V	0,005
Totaal Tl	0,0017
Totaal Te	0,1
Totaal Ag	0,004
Totaal Hg	0,0005
Met tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	5
Sulfaten	750
Chloriden	200
AOX	0,15
Nitriet	0,5

14. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen voor een termijn van 4 jaar vanaf datum deputatiebeslissing OMWV-2021-0039:

	Lozingsnorm (µg/l)	Jaargemiddelde lozingsnorm – voortschrijdend (µg/l)
Totaal Co	40	25
Totaal Cd	8	5

15. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van VLAREM II en bijlage 4.2.5.1.B bij VLAREM II mag de exploitant het aanzuringsbekken plaatsen na de meetgoot mits:

- het lozingspunt na het aanzuringsbekken de mogelijkheid biedt voor het nemen van een schepstaal en van een representatief debietsgebonden staal;
- bij het totale dagdebiet het maximale volume aan zwavelzuur dat voorgebracht kan worden door de doseerpomp (= 0,8 m³/dag) wordt bijgeteld.

- Lucht

16. De concentratie van polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's), berekend overeenkomstig de wijze vermeld in de definitie van "dioxines en furanen" zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, "definities algemeen", uitgedrukt als ng TEQ/Nm³ moet voldoen aan:

- 0,4 ng I-TEQ/Nm³ voor de Contimelt-installatie vanaf 30 juni 2020. Deze afwijking eindigt op 1/07/2024 (tweemaandelijks meetfrequentie vanaf de in gebruikname van de nieuwe filter en/of quench). De maandelijkse immissiemeting voor dioxinen en furanen wordt verdergezet. De betrokken partijen, zijnde de gemeente Olen, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij worden ten minste jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject;
- 0,1 ng TEQ/Nm³ voor de Contirod-installatie

17. De volgende standaardomstandigheden voor de meting en berekening van de resultaten van de dioxine-emissiemetingen gelden:

- Voor de Contimelt:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen
 - Afgasdebiet:
 - het gemeten debiet na aftrek van de gemeten hoeveelheid geïnjecteerde koellucht;
 - omrekening naar het referentiedebiet (165.000 Nm³ /uur min de hoeveelheid geïnjecteerde koellucht) bij overschrijding van dit referentiedebiet;
 - ladingssamenstelling over een ruimere- periode voor en na de emissiemeting ten einde de representativiteit van de lading op het ogenblik van de meting te kunnen nagaan;
- Voor de Contirod:
 - Zuurstofgehalte in de afgassen, omrekening naar het referentiezuurstofgehalte van 14 vol% bij overschrijding van dit referentiezuurstofgehalte;
 - Afgasdebiet;

18. Bij de Contimelt dient de ladingssamenstelling continu te worden geregistreerd.

19. [...]

19A. Binnen 1 jaar na het opleggen van deze bijzondere voorwaarde dient de exploitant een studie, opgesteld door een erkend deskundige lucht, aan te leveren over de mogelijkheden om dakopeningen van de Contimelt te dichten en daarbij rekening te houden met de koelings- en ventilatienoden om zo alternatieven aan te reiken om de diffuse emissies verder te beperken. De studie dient concrete voorstellen te bevatten. Deze studie wordt per mail bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie voorlegt aan de VMM en de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. (opgelegd in OMWV-2023-0031)

19B. Er worden gedurende minstens 1 jaar immissiemetingen op grotere afstand van de bronnen gekoppeld aan meteometingen uitgevoerd om de impact en percentage van vnl. de diffuse emissies alsook achtergrondconcentraties te bepalen. De inzichten uit deze studie worden doorgerekend en milderende maatregelen worden, waar relevant, voorgesteld.

Deze studie kan als aanvulling dan wel parallel lopend aan de voorwaarde over de bijzondere voorwaarde over de meting van zware metalen in PM-stof van besluit OMGP-2022-0187 opgevat worden.

Dezelfde meetlocatie kan hiervoor gebruikt worden. De meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM en de AGOP-M.

(opgelegd in OMWV-2023-0031, na vergunningverlening gewijzigd in OMGP-2024-0249).

20. Het eigen meetprogramma voor de depositie van de zware metalen Pb, As, Cu, Ni en Co wordt verdergezet.
21. Het openen van het overdrukluik van de pyrolyse-oven dient beschouwd te worden als een calamiteit en moet geregistreerd worden en gemeld worden aan de afdeling Handhaving.
22. Emissiepunt EP14 dient voorzien te zijn van een scrubber die minstens een bronreductie van 80% behaalt. Door conductiviteitsmetingen en/of pH-meting wordt de werking van de scrubber continu opgevolgd, zodat het reductiepercentage minstens behaald wordt. De schouwhoogte van EP14 betreft minstens 26,4 m;
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
23. Er worden gedurende minstens 1 jaar in de omgeving van het bedrijf ter hoogte van woningen waar de hoogste impact wordt verwacht, zware metalen in PM-stof gemeten. Een meetstrategie daarvoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VMM. De meetresultaten worden gerapporteerd aan de VMM en vormen de basis om te bepalen of eventuele verdere monitoring nodig is.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
24. Om de aannames, die nu gedaan zijn na de detailengineering, te staven dienen deze emissies effectief gemonitord te worden. Er wordt een adequate meetstrategie opgesteld (emissie en immissie), dit zowel qua methodologie als meetpunten, zodat de verkregen resultaten kunnen getoetst worden aan relevante toetsingswaarden. De metingen worden uitgevoerd tijdens een periode waarbij de installaties werken onder hun normale regime.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
25. Mocht blijken dat de aannames van de detailengineering niet kloppen en de impact groter blijkt te zijn dan toegelaten, dient de installatie onmiddellijk te worden stilgelegd. De installatie kan pas terug opgestart worden nadat milderende maatregelen werden goedgekeurd door de bevoegde instanties en deze milderende maatregelen op het terrein zijn uitgevoerd.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)
- Veiligheid
 26. De gegevens zoals bedoeld in artikel 5.17.1.1.§2 van VLAREM II mogen in overeenstemming met artikel 5.17.1.1.§4 van VLAREM II bijgehouden in het lokaal van de Waakdienst.
 27. Het veiligheidsinformatieplan opgemaakt tussen Aurubis en de NV Umicore dient te allen tijde te worden nageleefd.
- Energie
 28. Wanneer het detailontwerp van het project voldoende gekend is, dienen volgende mogelijk rendabele maatregelen en optimalisaties verder onderzocht te worden:
 - Parallele haalbaarheidsstudie of koude-warmte-integratie mogelijk is via een warmtenet: zie ook
 - Koudevoorziening (4.1.4)
 - Opslagtanks (4.2.1)
 - Verwarming eluaat centrifuge (4.3.5 en 5.6)
 - Opslagtanks bleed-stockage (5.5)
 - HVAC (4.1.5): Evaluatie of lage temperatuurbatterijen een gunstig effect hebben op de reductie van de benodigde totale energie
 - Waterbalans (4.1.6): Een studie over de vraag of de volledige wateromloop voorzien kan worden als een gesloten systeem waardoor bepaalde warme reststromen binnen dit project BOB benut kunnen worden.
 - Ontwerp gelijkrichters (4.4.4): Evaluatie of recuperatie concept op de gelijkrichters een toegevoegde waarde heeft
 - Koelvraag NiSO₄-slurry tanken (4.5.2) Koudevraag As₂O₃ reactor (5.6.2): haalbaarheidsstudie om te evalueren of bepaalde synergiën met koude voorziening opgezocht kunnen worden om de restwarmte hiervan te valoriseren.

- Evaluatie verhoging werkingstemperatuur van koeltoren (6.2)
Het resultaat van dit verder onderzoek dient uiterlijk tegen 15 januari 2023 ingediend te worden bij VEKA en VBBV.
(opgelegd in OMGP-2022-0187)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt:

- voor de containerunits 363, 369, 435, 439, 442, 443, 545 plus bijbehorende warmtepompen, en containerunits 546 en 548 verleend voor een termijn van 3 jaar.
- voor de overige stedenbouwkundige handelingen verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- voor de overige ingedeelde inrichtingen en activiteiten, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, verleend voor een termijn eindigend op 16 april 2029.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.