

Dossiernummer: OMV/2019079536

Inrichtingsnummer: 20190618-0011

Ministerieel besluit over het beroep aangetekend tegen het besluit OMGP-2019-0316/RASP van de deputatie van de provincie Antwerpen van 14 november 2019, houdende het verlenen van de vergunning aan de bvba Hepeko Pluimvee, voor het pluimveebedrijf gelegen te 2321 Hoogstraten, Vaalmoer 1.

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

De aanvraag gaat over de omvorming van een legkippenbedrijf met twee stallen voor in totaal 40.000 legkippen naar een legkippen- en vleeskippenbedrijf met twee stallen voor in totaal 11.250 legkippen en 69.000 slachtkuikens.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te 2321 Hoogstraten, Vaalmoer 1, kadastraal bekend als: afdeling 3, sectie E, perceelnummers 378c, 378e en 378f.

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

Planaanduiding	Stedenbouwkundige handeling	Beknorte beschrijving
verharding	Slopen of verwijderen: infrastructuur	Verwijderen van verharding bij de slopen stal
stal	Verwijderen van vrijstaande gebouwen: gebouw of constructie	Slopen van een stal met een grondoppervlakte van 833 m ²
loods	Slopen van niet-vrijstaande gebouwen of constructie	Slopen van een gebouw met een grondoppervlakte van 356 m ²
pluimveestal	Bouwen of herbouwen: gebouw of constructie	Bouwen van een stal een met grondoppervlakte van 3.140 m ²
stooklokaal	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Bouwen van een stooklokaal met een grondoppervlakte van 9 m ²
silo's	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Plaatsen van vier silo's
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 64 m ² betonverharding
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 34 m ² betonverharding
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 888 m ² betonverharding
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 159 m ² betonverharding
infiltratiezone	Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen	Aanleggen van een infiltratiezone met een volume van 98 m ³ en een oppervlakte van 280 m ²

Voor een aantal elementen in het dossier geldt in principe een vrijstelling van vergunningsplicht:

- Het plaatsen van 2 warmtewisselaars;
- Het plaatsen van een silo <10 meter.

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft de vroegtijdige hernieuwing en de verandering van een kippenbedrijf door wijziging en uitbreiding.

De aanvraag omvat de volgende rubrieken:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
9.3.1.c)2°	Uitbreiding Hernieuwing	Pluimveehouderij met in totaal 80.250 kippen in twee stallen	Vergund: 40.000 legkippen Gewenst: 69.000 slachtkippen en 11.250 legkippen
9.3.1.d)	Uitbreiding Hernieuwing	Pluimveehouderij met in totaal 80.250 kippen in twee stallen	Vergund: 40.000 legkippen Gewenst: 69.000 slachtkippen en 11.250 legkippen
17.3.2.1.1°b)	Nieuw	Opslag 8.000 l mazout	6,664 ton
17.3.2.2.1.	Nieuw	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton
17.3.4.1°b)	Nieuw	1,164 ton voedingszuur, 0,203 ton ontsmettingsmiddel en 0,215 ton reinigingsmiddel	1,582 ton
17.3.6.1°b)	Nieuw	1,164 ton voedingszuur	1,164 ton
17.3.7.1°b)	Nieuw	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton
17.3.8.1°	Nieuw	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton
43.1.2°b)	Nieuw	Stookinstallatie	550 kW
45.4.e)1°	Vermindering Hernieuwing	Opslag eieren	Vergund: 17 ton Gewenst: 5 ton
53.8.2°	Uitbreiding Hernieuwing	Grondwaterwinning met een diepte van 170 m	Vergund: 16 m ³ /dag en 4.860 m ³ /jaar Gewenst: 30 m ³ /dag en 6.438 m ³ /jaar
28.2.c)1°	Niet langer van toepassing	De opslag van 700 m ³ droge mest	/
31.1.1°b)	Niet langer van toepassing	Een noodstroomgroep met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 70 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% van 140 kW) wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking	/

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan zou omvatten:

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
---------	--------------	--------------------	--------

9.3.1.c)2°	Pluimveehouderij met in totaal 69.000 slachtkippen en 11.250 legkippen in twee stallen	80.250 plaatsen	1
9.3.1.d)	Pluimveehouderij met in totaal 69.000 slachtkippen en 11.250 legkippen in twee stallen	80.250 plaatsen	1
17.3.2.1.1°b)	8.000 l mazout	6,664 ton	3
17.3.2.2.1.	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton	3
17.3.4.1°b)	1,164 ton voedingszuur, 0,203 ton ontsmettingsmiddel en 0,215 ton reinigingsmiddel	1,582 ton	3
17.3.6.1°b)	1,164 ton voedingszuur	1,164 ton	3
17.3.7.1°b)	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton	3
17.3.8.1°	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton	3
43.1.2°b)	stookinstallatie	550 kW	2
45.4.e)1°	Opslag eieren	5 ton	3
53.8.2°	Grondwaterwinning met een diepte van 170 m en een maximaal debiet van 30 m ³ /dag en 6.438 m ³ /jaar	6.438 m ³ /jaar	2

WIJZINGEN VAN DE AANVRAAG EERSTE AANLEG

In uitvoering van artikel 30 van het Omgevingsvergunningendecreet heeft de aanvrager tijdens de procedure in eerste aanleg 2 wijzigingen van de aanvraag gedaan:

- op 16 augustus 2019 werd een wijziging van de aanvraag gevraagd met een verduidelijking van de m.e.r.-screeningsnota;
- op 14 oktober 2019 werd een aangepast inplantingsplan toegevoegd naar aanleiding van het advies van de stad Hoogstraten.

Naar aanleiding van deze wijzigingen werd geen nieuw openbaar onderzoek gehouden.

BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 14 november 2019 het besluit OMGP-2019-0316/RASP genomen waarbij de vergunning werd verleend.

BEROEP

Het beroep is ingediend door de vzw Natuurpunt Markvallei, Kolonie 41, 2323 Hoogstraten.

De milieuvereniging heeft de volgende beroepsargumenten:

- Het besluit van de deputatie is onverenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening omdat de oude sterk vervuilende kippenstal zonder motivering wordt vergund voor onbepaalde duur. Deze stal is niet ammoniakemissiearm. Vanuit haar voorzorgplicht moet de overheid juist omzichtig omgaan met het verlenen van een vergunning voor onbepaalde termijn en zeker als aan deze specifieke vergunning verhoogde vervuilende emissies zijn verbonden die zoals voorzien in het Vlaams Beleidsplan Omgeving 2019-2024 moeten verminderd worden. Het betreft een GPBV-bedrijf zodat alle passende preventie maatregelen om emissies te voorkomen moeten worden getroffen. Conform BBT-Conclusies voor Intensieve Pluimveehouderij is BBT 31

van toepassing waarbij de emissie van niet-kooi legkippen maximaal 0,125 kg NH₃/dierplaats/jaar mag bedragen. Hieraan wordt niet voldaan aangezien de traditionele stal een emissie heeft van 0,25 kg NH₃/dierplaats/jaar. Volgens aanvrager maakt het voor BBT weinig uit of de oude vervuilende stal al dan niet voor bepaalde of onbepaalde duur wordt vergund omdat er sowieso bij het verschijnen van nieuwe BBT-conclusies er binnen 4 jaar moet worden afgetoetst. Hier gaat men toch wel heel kort door de bocht en onbegrijpelijk dat de Deputatie deze stelling zondermeer aanvaardt.

- Uit een recent rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de uitstoot van ammoniak afkomstig van de landbouw de voornaamste factor is voor de verzuring en vermeting van de natuur en het verlies aan biodiversiteit. Het bedrijf ligt op circa 700 m van waardevolle natuurgebieden zoals blijkt uit de biologische waarderingskaart. De vermetende achtergronddepositie in de omgeving behoort tot de hoogste van Vlaanderen met een achtergronddepositie van 45-50 kg N/ha/jaar. Het Vlaams gemiddelde ligt rond de 26 kg, wat al bijzonder hoog is. Een milieuvergunning voor onbepaalde termijn hernieuwen voor een oude vervuilende kippenstal waar geen milieuvriendelijke investeringen werden gedaan en ook niet zijn gepland, in een omgeving waar vandaag al tot 3 à 4 maal de gemiddelde kritische lasten voor de aanwezige natuurwaarden worden overschreden, is op z'n minst onverantwoord.

- De aanvrager wil rechtszekerheid maar dit getuigt niet van een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aanvrager is over 7 jaar pensioengerechtigd terwijl de bestaande milieuvergunning nog tot 2036 geldig is.

- Het is niet duidelijk hoeveel stookolie het bedrijf jaarlijks zal verbruiken. De verbranding van fossiele brandstoffen moet kritisch bekeken worden. Bij de nieuwbouw moeten zonnepanelen verplicht worden. Ook de Landbouwsector moet zich dringend bewust maken van de noodzakelijke transitie waarbij veel nadrukkelijker wordt ingezet op innovatieve systemen voor vermindering van vervuilende emissies en hernieuwbare energie.

REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt door aanplakking vanaf 9 december 2019.

Het beroep is ontvangen op 8 januari 2020 en ontvankelijk verklaard op 5 februari 2020.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de gewone procedure.

De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	MLAV1-2016188	13/10/2016	1/9/2036	Verder exploiteren en veranderen van een leghennenbedrijf

De volgende relevante bouwvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen zijn gekend op de locatie van de aanvraag:

- 25 september 1989: vergunning voor uitbreiden van een bestaand woonhuis;
- 7 november 1991: vergunning voor het bouwen van een stal voor melkvee, mestvee en jongvee en een legkippenstal bij een landbouwbedrijf;
- 29 augustus 1994: vergunning voor het bouwen van een opslagplaats voor kippenmest en landbouwmateriaal bij bestaand landbouwbedrijf;
- 10 december 2007: vergunning voor uitbreiden van een kippenstal met loods, mestopslag en overdekte uitloop, het slopen van een mestopslag, twee bergingen en garage en het regulariseren van het uitbreiden van een kippenstal.

TERMIJNVERLENGING

Op 24 maart 2020 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, genomen.

Met toepassing van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 wordt de beslissingstermijn met 60 dagen verlengd

PLANOLOGISCHE LIGGING

Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen

De aanvraag is volgens het gewestplan "Turnhout", vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 september 1977, gelegen in agrarisch gebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 11.4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

"Artikel 11.4.1

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.”

De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen een plan van aanleg, noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aanvraag moet beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan “Turnhout”.

VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN

Op de aanvraag is het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing.

Op de aanvraag is de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Hoogstraten, goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen in zitting van 31 juli 2014, van toepassing.

BESCHRIJVING LOCATIE

De omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door een actief uitgebaat agrarisch gebied. Aanpalend aan het bedrijf is een recent grootschalig varkensbedrijf gelegen. Binnen een straal van circa 750 m zijn verschillende grootschalige veeteeltbedrijven gelegen. Onder het projectgebied, op een aanzienlijke diepte, is een ondergrondse stockagezone van de nv Fluxys Belgium gelegen.

De aanvraag is gelegen op een afstand van circa:

- 2,2 km van een woonpark;
- 775 m van een bosgebied;
- 5,8 km van het Habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld’;
- 4,2 km van het Vogelrichtlijngebied ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’.

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

Milieueffectrapportage

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MER-besluit, meer bepaald rubriek 1, e) ‘intensieve veeteeltbedrijven (projecten die niet in bijlage I of II zijn opgenomen)’ en rubriek 10, j) ‘werken voor het onttrekken of kunstmatig

aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II' en de aanvraag omvat een m.e.r.-screening.

De aanvrager wenst het pluimveebedrijf over te schakelen van een legkippenbedrijf met plaats voor 40.000 legkippen naar een legkippen- en slachtkippenbedrijf met plaats voor 11.250 legkippen en 69.000 slachtkippen.

Op grond van de thans voorliggende gegevens kan thans niet worden geoordeeld dat het project niet zal leiden tot aanzienlijke gevolgen voor mens en leefmilieu (zie verder bij de bespreking van de geurhinder). Er kan dus niet worden geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 9.3.1.d omvat de hoofdactiviteit.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt;
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006).

Op 21 augustus 2019 is door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Antwerpen) een GPBV-evaluatie uitgevoerd.

Bij de toetsing van BBT 31 van de BREF met betrekking tot de vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen werd echter verkeerdelijk getoetst aan de geldende emissiegrenswaarde voor niet-kooisystemen terwijl de legkippen worden gehouden in verrijkte kooien, wat een kooisysteem is. In BBT 31 van de BREF is het volgende opgenomen

Parameter	Type huisvesting	BBT-GEN (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
Ammoniak (NH ₃)	Kooisysteem	0,02-0,08
	Systeem zonder kooien	0,02-0,13 ^(*)
^(*) Voor bestaande installaties met een mechanisch ventilatiesysteem en onregelmatige mestverwijdering (in het geval van diep strooisel met een mestput) in combinatie met een maatregel die zorgt voor een hoog drogestofgehalte van de mest, is de bovengrens van het BBT-GEN 0,25 kg NH ₃ /dierplaats/jaar.		

Hieruit blijkt dat, om te voldoen aan de BBT-GEN van BBT 31 van de BREF de emissie van ammoniak beperkt moet worden tot maximaal 0,08 kg NH₃/dierplaats/jaar. In Vlaanderen wordt aangenomen dat een traditionele stal met kooisystemen een emissie heeft van 0,1 kg NH₃/dierplaats/jaar. Er kan hiervoor verwezen worden naar de lijst met emissiefactoren die als bijlage is opgenomen in het Richtlijnenboek Landbouwdieren. Bijgevolg voldoet deze stal niet aan BBT 31 van de BREF.

BBT 31 is omgezet in artikel 3.11.7.10 van titel III van het VLAREM. Dit artikel maakt een onderscheid tussen bestaande en nieuwe stallen waarvoor de geldende emissiegrenswaarden respectievelijk 0,08 kg NH₃/dierplaats/jaar en 0,035 kg NH₃/dierplaats/jaar zijn. De traditionele leghennenstal

moet voldoen aan de emissiegrenswaarden voor bestaande inrichtingen conform artikel 3.11.1.1, §3 van titel II van het VLAREM.

Voor bestaande GPBV-bedrijven geldt op grond van artikel 3.11.1.1, §1 van titel III van het VLAREM dat zij uiterlijk op 21 februari 2021 aan de bepalingen van hoofdstuk 3.11 moeten voldoen. Met de huidige aanvraag wordt het landbouwbedrijf echter omgevormd van een niet-GPBV-bedrijf met 40.000 plaatsen voor pluimvee naar een (nieuw) GPBV-bedrijf met in totaal 80.250 plaatsen voor pluimvee.

De aanvraag voldoet voor wat betreft de legkippenstal niet aan de emissiegrenswaarde van 0,08 NH₃/dierplaats/jaar.

ADVIEZEN

Het advies van 7 februari 2020 van de ASTRID-veiligheidscommissie bevestigt haar advies in eerste aanleg van 6 augustus 2019 en is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 10 februari 2020 van de Watering De Beneden-Mark bevestigt haar advies in eerste aanleg van 31 juli 2019 en is voorwaardelijk gunstig.

Het subadvies van 25 februari 2020 van de nv Fluxys Belgium aan de afdeling GOP (Ruimte en Milieu) van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 5 maart 2020 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Hoogstraten bevestigt haar advies in eerste aanleg van 12 september 2019 en is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 13 maart 2020 van het departement Landbouw en Visserij is gunstig.

Het advies van 31 maart 2020 van de afdeling GOP (Ruimte en Milieu) van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 8 april 2020 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is voorwaardelijk gunstig.

De Nederlandse Omgevingsdienst Midden- West-Brabant heeft geen advies verstrekt.

Het advies van 21 april 2020 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is deels voorwaardelijk gunstig.

HOORZITTING

Met toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 2020 heeft de voorzitter beslist om de hoorzitting schriftelijk te laten doorgaan. Naar aanleiding van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 21 april 2020 werden de aanvrager en de beroepsindiener uitgenodigd tot het indienen van een nota.

De beroepsindiener verklaarde in haar nota van 14 april 2020 samengevat het volgende:

- Het uitrusten van de nieuwe stal met zonnepanelen moet worden opgelegd als bijzondere voorwaarde.

- Isolatienormen conform de EPB-wetgeving moet opgelegd worden als bijzondere voorwaarde.
- De stikstofbelasting door verbranding van 10.000 liter stookolie/jaar wordt niet beoordeeld.
- Stal 2 moet worden ontmanteld tot maximum 11.250 leghennen in een stalsysteem van verrijkte kooien. Beide stallen mogen pas in gebruik worden genomen als een deskundige samen met een milieuambtenaar (Hoogstraten) de inrichtingsvoorwaarden hebben geattesteerd.

De aanvrager verklaarde in haar nota's van 25 februari 2020 en 15 april 2020 samengevat het volgende:

- Men verklaart zich akkoord met de beperking in de tijd van de vergunning voor de bestaande stal tot 2021.
- In de huidige situatie heeft men een energieverbruik van 50 MWh. In de nieuwe situatie wordt dit 120 MWh en 10.000 l stookolie. Dit stookolieverbruik is laag doordat men voorziet in goede isolatie en gebruik maakt van een warmtewisselaar.
- Men zal zonnepanelen plaatsen.
- Het energieverbruik stijgt weliswaar in de nieuwe situatie maar men neemt maatregelen om dit te controleren.

BEOORDELING

Aanvraag

De aanvrager wenst een leghennenbedrijf bestaande uit twee stallen met in totaal plaats voor 40.000 legkippen om te vormen tot een vlees- en legkippen bedrijf. Op de site zijn momenteel een leghennenstal, bestemd voor 30.000 leghennen, een loods, bedrijfswoning en een voormalige rundveestal, die dienst doet als leghennenstal voor 10.000 leghennen, aanwezig.

De aanvrager wenst de bestaande loods en leghennenstal (voor 10.000 leghennen) te slopen en een nieuwe stal, bestemd voor 69.000 vleeskuikens, op te richten. De nieuwe stal (25 m x 125 m) wordt volgens de aanvraag ammoniakemissiearm (systeem P-6.4 'Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') uitgevoerd. Rond deze stal wordt betonverharding voorzien. Er wordt volgens de aanvraag een infiltratiezone silo's gebouwd. Op 14 oktober 2019 werd een aangepast landschapsintegratieplan aan de aanvraag toegevoegd dat een zgn. 'groenscherm' voorziet langs de achterzijde van het bedrijf.

De andere bestaande traditionele stal wordt volgens de aanvraag niet afgebroken. De bezetting in deze stal zou worden verlaagd.

De vroegtijdige hernieuwing wordt ook aangevraagd.

Activiteiten en proces

De kweekronde van de slachtkippen (nieuwe stal) duurt volgens de aanvraag circa 6 weken waarna er een leegstand is van circa 1 week. Tijdens deze periode worden volgens de aanvraag de stallen gereinigd en ontsmet. Bijgevolg zouden er gemiddeld 6 tot 7 cycli zijn per jaar. De kippen zouden worden opgezet volgens het 'all-in all-out systeem'.

De stal die volgens de aanvraag niet wordt afgebroken is een traditionele stal met verrijkte kooien waarin momenteel 30.000 leghennen worden gehouden. De bezetting in deze stal zou afnemen tot 11.250 leghennen. Nieuwe leghennen zouden worden opgezet wanneer ze circa 17-18 weken oud zijn. De leghennen zouden worden afgevoerd wanneer ze tussen de 68 en 80 weken oud zijn.

Na het afvoeren van de kippen is er volgens de aanvraag circa 2-4 weken leegstand voor het reinigen van de stallen.

Beroep

Het beroep is ingediend door een milieuvereniging en heeft betrekking op het verlenen van de omgevingsvergunning.

Openbaar onderzoek in eerste aanleg

Tijdens het openbaar onderzoek in eerste aanleg is één bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de toename van verharding van de open ruimte, geurhinder, fijn stof, verzoek om de oorspronkelijke looptijd van de bestaande milieuvergunning op de oude resterende stal te behouden, het ontbreken van gegevens met betrekking tot het jaarlijks mazoutverbruik en de noodzakelijkheid tot het verplichten van het installeren van zonnepanelen.

Vroegtijdige hernieuwing

Er wordt een vroegtijdige hernieuwing gevraagd. Die vroegtijdige hernieuwing betreft de opslag van eieren (vermindering van 17 ton naar 5 ton), de grondwaterwinning en de bestaande (traditionele) leghennenstal. Voor de bestaande stal is de stedenbouwkundige vergunning verleend in het begin van de jaren '90. Deze bestaande stal is vergund tot 1 september 2036.

Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt het bedrijf met de huidige aanvraag omgevormd tot een nieuw GPBV-bedrijf. Aangezien de bestaande leghennenstal niet kan voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.11 van titel III van het VLAREM, wordt de vergunning voor dit deel van de aanvraag hoe dan ook geweigerd. Bijgevolg kan ook niet worden ingegaan op de vraag tot vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor de traditionele stal.

Lucht

De exploitatie van een intensief landbouwbedrijf zoals voorliggend kippenbedrijf veroorzaakt emissies van geur en stof. De impact hiervan wordt hieronder beoordeeld.

Geur

In de aanvraag is een geurstudie opgenomen. In de huidige situatie wordt er een geuremissie van 13.900 OUE/s verwacht. In de gewenste situatie zou de geuremissie stijgen tot 26.708 OUE/s.

In de onderstaande tabellen worden de geurimmissies weergegeven voor de volgens de geurstudie meest relevante woningen in de individuele situatie voor de aangevraagde toestand en in de cumulatieve situatie in de huidige situatie en de aangevraagde situatie.

Individueel				
woning	gebied	huidig (OUE/m ³)	aangevraagd (OUE/m ³)	verschil (OUE/m ³)
1(*)	agrarisch	10,2	5,8	- 4,4
2(*)		7,6	5,0	- 2,6
3		2,4	2,8	+ 0,4
4(*)		0,2	0,4	+ 0,2
5(*)		0,2	0,4	+ 0,2
6(*)		0,9	1,5	+ 0,6
7		0,2	0,3	+ 0,1
8		0,2	0,3	+ 0,1
9(*)		0,2	0,3	+ 0,1

10(*)		0,2	0,3	+ 0,1
11(*)		0,2	0,4	+ 0,2
12(*)		0,3	0,4	+ 0,1
13		0,3	0,5	+ 0,2
14		0,3	0,4	+ 0,1
15		0,2	0,3	+ 0,1
(*) landbouwwoning				

Cumulatief				
woning	gebied	huidig (OUe/m³)	aangevraagd (OUe/m³)	verschil (OUe/m³)
1(*)	agrarisch	34,8	34,8	/
2(*)		44,9	44,9	/
3		29,1	30,4	+ 1,3
4(*)		9,5	9,5	/
5(*)		8,1	8,2	+ 0,1
6(*)		36,5	36,5	/
7		14,9	15,0	0,1
8		16,6	16,6	/
9(*)		20,9	20,9	/
10(*)		36,3	36,3	/
11(*)		38,3	38,3	/
12(*)		27,0	27,0	/
13		23,6	23,6	/
14		22,0	22,0	/
15		12,0	12,1	+ 0,1
(*) landbouwwoning				

De geurstudie in de vergunningsaanvraag toetst de geurimmissies die worden veroorzaakt door de geplande exploitatie aan het geurkader opgenomen in het richtlijnenboek landbouwdieren. Voor indicator- of receptorpunten in agrarische gebieden geldt een grenswaarde van 10 OU_E/m³. De grenswaarde wordt gelijkgesteld aan een **ernstig hinderniveau**. Het ernstig hinderniveau mag, behalve in geval van overmacht, niet overschreden worden. Als richtwaarde, dit is het niveau vanaf waar hinder begint op te treden, wordt een norm gehanteerd van 3 OU_E/m³. Volgens het richtlijnenboek geldt bij de richtwaarde tussen 3 en 5 OU_E/m³ een “beperkt negatief effect” bij een bronnencluster en bij de richtwaarde tussen 5 en 10 OU_E/m³ een “negatief effect”.

Uit de tweede tabel met de cumulatieve situatie blijkt dat voor heel wat woningen in de buurt reeds een zeer hoge geurimmissie te verwachten is in de huidige situatie. In het advies van de GOVC wordt er terecht op gewezen dat de woningen in de omgeving al te kampen hebben met zeer zware geurimmissies en dus ernstige geurhinder. Deze immissies zullen in de aangevraagde situatie alleen maar toenemen, of minstens worden bestendigd. De voorliggende vergunningsaanvraag draagt dus in geen geval bij aan een aanvaardbaar geurklimaat in de omgeving, wel integendeel.

Door de Raad van State werd in een arrest van 2 mei 2019 geoordeeld dat de daling van geurhinder ingevolge een veehouderij niet kan worden vereenzelvigd met de vaststelling dat één

en ander zou leiden tot “aanvaardbare hinder” (RvS 2 mei 2019, nr. 244.349, Gemeente Hiers). In dezelfde zin wordt thans geoordeeld dat uit de omstandigheid dat de voorliggende vergunningsaanvraag “slechts” zou zorgen voor een beperkte of lichte stijging van de geurhinder geenszins kan worden afgeleid dat de geurhinder kan worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Bovendien werd door de Raad van State in een arrest van 24 januari 2019 het volgende geoordeeld (RvS 24 januari 2019, nr. 243.471, Laurijssen):

“Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij haar oordeel betreffende de aanvaardbaarheid van de geurhinder in hoofdzaak steunt op een “aanvullend bijkomend geuronderzoek” dat op 30 maart 2016 uitgevoerd werd. Het bestuur leidt uit deze studie af dat er, niettegenstaande een stijging van de geuremissie, op het vlak van geurimmissie een standstill wordt behouden, zodat wordt aangenomen dat het risico op geurhinder veroorzaakt door de gevraagde inrichting tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.”

Volgens de Raad van State kan uit het loutere feit dat de geurimmissies niet zouden stijgen niet worden afgeleid dat de geurhinder aanvaardbaar zou zijn.

Voor woning 3 is in de huidige situatie een geurimmissie te verwachten van 28,2 OUe/m³. Dit stijgt in de gewenste situatie met 1,3 OUe/m³ tot maar liefst 30,4 OUe/m³! In het advies van de GOVC wordt ten onrechte aangegeven dat het zou gaan om een “landbouwwoning”. In de geurstudie van het aanvraagdossier wordt echter niet aangegeven dat het zou gaan om een woning bij een veeteeltbedrijf. Rondom deze woning zijn wel stalgebouwen aanwezig, maar deze terreinen werden niet aangegeven in de verzamelaanvraag voor de jaren 2018 en 2019 (www.geoloket.be). Mogelijks werd hier vroeger een veeteeltbedrijf uitgebaat, maar blijkt uit geen enkel element dat zulks nog het geval is. Bij de bepaling van de omliggende veehouderijen waarmee rekening moet worden gehouden voor de bepaling van de cumulatieve geurhinder werd in de geurstudie hoe dan ook geen veeteeltbedrijf aangeduid bij woning 3. Moest blijken dat bij woning 3 wel een veehouderij zou worden uitgebaat (hetgeen thans zeker niet blijkt), had de geurhinder van dit bedrijf wel mee moeten worden genomen bij de bepaling van de cumulatieve geurhinder.

Voor woning 3 wordt in de cumulatieve situatie de grootste stijging verwacht. De geurhinder voor deze woning bedraagt thans al meer dan het dubbele van de grenswaarde en zou in de aangevraagde situatie verder stijgen tot 30,4 OUe/m³! Dit is driemaal de grenswaarde! Er kan werkelijk niet worden ingezien op welke wijze in het advies van de GOVC kon worden besloten dat de geurhinder voor deze woning aanvaardbaar zou zijn. Doordat de grenswaarde inzake geurhinder voor woningen in het agrarisch gebied zwaar wordt overschreden, moet worden vastgesteld dat het aangevraagde zal leiden tot onaanvaardbare geurhinder. De omstandigheid dat de geurhinder voor woning 3 in hoofdzaak zou worden bepaald door een bedrijf tussen woning 3 en het aangevraagde bedrijf doet aan het voorgaande geen afbreuk, aangezien ook het aangevraagde bijdraagt aan de geurimmissies van deze woning en zal zorgen voor een (merkbare) stijging van de geurhinder voor deze woning.

Op circa 750 m van het aangevraagde bedrijf zijn een aantal andere niet-landbouwwoningen gelegen (woning 7 en 8 en 13 en 14). Bij deze niet-landbouwwoningen worden geurimmissies verwacht van meer dan 10 OUe/m³ tot meer dan 20 OUe/m³. De bestaande geurhinder in deze woningen wordt als niet-aanvaardbaar beoordeeld wegens het ernstig overschrijden van de grenswaarde. De werkelijke geurhinder in deze woningen zal door de aanwezigheid van omliggende veeteeltbedrijven ook hoger zijn dan de waarden weergegeven in de geurstudie. Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar een varkenshouderij aan de overzijde van de woningen 7 en 8.

Voor deze woningen zou geen significante stijging van de hinder worden verwacht. Uit tabel 1 zou blijken dat het aangevraagde bedrijf een beperkte bijdrage zou leveren aan de cumulatieve geurimmissie. In de cumulatieve situatie zijn de verwachte immissies veel hoger, hetgeen in hoofdzaak zou worden veroorzaakt door andere bedrijven in de omgeving. Op grond van de individuele impact wordt in het advies van de GOVC besloten dat de geurhinder voor deze woningen niet zou worden veroorzaakt door het aangevraagde bedrijf. Met deze beoordeling wordt niet akkoord gegaan. Uit de geurstudie blijkt dat de bestaande geurhinder voor de woningen 7, 8, 13 en 14 boven de grenswaarde inzake geurhinder ligt en dus als niet-aanvaardbaar wordt aanzien. Uit het loutere feit dat de geurimmissies niet significant zouden stijgen voor deze woningen kan echter niet worden afgeleid dat de geurhinder aanvaardbaar zou zijn. Het voorliggende project zorgt hoe dan ook voor geurimmissies in deze woningen en zorgt mee voor een bestendiging van onaanvaardbare geurhinder.

Stof

In de aanvraag is een stofstudie toegevoegd. De stofemissie in de huidige situatie bedraagt 990 kg PM₁₀/jaar en 45 kg PM_{2,5}/jaar. Dit stijgt tot 1.367 kg PM₁₀/jaar en 113 kg PM_{2,5}/jaar in de aangevraagde situatie. Uit de analyse van de immissie van PM₁₀ blijkt dat er in de huidige één woning is met een negatieve impact en één woning met een beperkte impact. In de aangevraagde situatie hebben er geen woningen een negatieve impact en twee woningen een beperkte impact. Dit zijn de woningen die het dichtst bij het aangevraagde bedrijf gelegen zijn. Deze woningen horen bij een ander agrarisch bedrijf. Er zijn geen woningen met een relevante immissie van PM_{2,5}.

Natuurtoets

De aanvraag is niet gelegen in de onmiddellijke nabijheid van VEN-gebieden of speciale beschermingszone of andere natuurwaarden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een online-instrument 'Voortoets' ontwikkeld met daarin een depositiescan. Op grond van de contouren uit deze voortoets zou blijken dat er binnen de nuleffectcontour voor verzuring en vermesting geen erkende natuurreervaten, Vlaamse natuurreervaten of VEN-gebieden buiten een speciale beschermingszone gelegen zijn.

Bodem

De vloer van de stallen bestaat volgens de aanvraag uit een vloeistofdichte beton. De mest van de dieren zou worden opgevangen in een strooisellaag. De mest zou na iedere ronde worden afgevoerd zodat er geen mest zou worden opgeslagen op het bedrijf. Het is echter niet duidelijk hoe met de mest van de legkippen zou worden omgegaan.

Geluid en trillingen

De dieren worden volgens de aanvraag gehouden in de stallen. De ventilatoren van de nieuwe stal worden voorzien in de achtergevel. De warmtewisselaars staan volgens de aanvraag tussen de stallen.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan.

De inrichting is gelegen in het Maasbekken. De aanvraag is, volgens de watertoetskaarten, niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in recent overstroomd gebied, noch in potentieel overstroombaar gebied. De aanvraag voorziet niet in de ophoging van het terrein.

De aanvraag is gelegen langs de rechteroever van de Hiertenloop (4.05.9), waterloop van tweede categorie.

Hemelwater

De oppervlaktes van de nieuwe aangevraagde betonverhardingen bedragen respectievelijk 888 m², 159 m², 64 m² en 34 m².

Het water dat op het dak van de nieuwe stal valt, zou opgevangen worden in een regenwaterput met een inhoud van 176.000 liter. Het opgevangen hemelwater zou worden hergebruikt voor het reinigen van de stallen en voor permanente bluswatervoorziening (120.000 liter). De overloop van deze put wordt volgens de aanvraag aangesloten op een infiltratievoorziening met een totale oppervlakte van 280 m² (inhoud: 98.000 liter).

Grondwaterwinning en waterverbruik

Momenteel is er een vergunning voor een grondwaterwinning uit een boorput van 170 m diep met een debiet van 16 m³/dag en 4.860 m³/jaar. Het grondwater wordt gewonnen uit het Zand van Berchem (HCOV-code 0254). Dit is een freatische watervoerende laag. De aanvrager wenst dit uit te breiden tot een debiet van 30 m³/dag en 6.438 m³/jaar.

Er is volgens de aanvraag een waterbehoefte op het bedrijf van in totaal 7.401 m³/jaar, bestaande uit 6.438 m³ voor zgn. 'hoogwaardige toepassingen', zoals drinkwater voor de dieren, en 963 m³ voor 'laagwaardige toepassingen' zoals het reinigen van de stallen.

Lozing

Het bedrijf en de woning zijn volgens de zoneringsplannen gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied. Conform artikel 6.2.2.4.1, §1, en §2, van titel II van VLAREM moet het lozen van huishoudelijk afvalwater gebeuren via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning wordt momenteel niet geloosd via een IBA.

ASTRID

Gezien de grondoppervlakte van de aangevraagde stallen moet er in principe indoordekking aanwezig zijn.

Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1, §1 van de VCRO)

De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan zoals hoger omschreven.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Hoogstraten. Er is met het wijzigingsverzoek van 14 oktober 2019 een landschapsintegratieplan opgemaakt.

Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §2 van de VCRO)

Gelet op het voorgaande is er geen noodzaak om de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening te onderzoeken.

Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2. tot en met artikel 4.3.8. van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen.

ALGEMENE CONCLUSIE: ONGUNSTIG

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe om het beroep gegrond te verklaren en de vergunning te weigeren.

**BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,**

Art. 1. Het ontvankelijk bevonden beroep wordt gegrond verklaard.

Art. 2. §1. Aan de bvba Hepeko Pluimvee, Heesdijk 15, 2382 Ravels wordt de vergunning geweigerd voor de volgende stedenbouwkundige handelingen voor het uitbreiden van een pluimveebedrijf, gelegen te 2321 Hoogstraten, Vaalmoer 1 met kadastrale percelen: afdeling 3, sectie E, perceelnummers 378c, 378e en 378f:

Planaanduiding	Stedenbouwkundige handeling	Beknopte beschrijving
verharding	Slopen of verwijderen: infrastructuur	Verwijderen van verharding bij de slopen stal
stal	Verwijderen van vrijstaande gebouwen: gebouw of constructie	Slopen van een stal met een grondoppervlakte van 833 m ²
loods	Slopen van niet-vrijstaande gebouwen of constructie	Slopen van een stal met een grondoppervlakte van 356 m ²
pluimveestal	Bouwen of herbouwen: gebouw of constructie	Bouwen van een stal met een grondoppervlakte van 3.140 m ²
stooklokaal	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Bouwen van een stooklokaal met een grondoppervlakte van 9 m ²
silo's	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Plaatsen van vier silo's
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 64 m ² betonverharding
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 34 m ² betonverharding
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 888 m ² betonverharding
verharding	Nieuwbouw of aanleggen: infrastructuur	Aanleggen van 159 m ² betonverharding
infiltratiezone	Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen	Aanleggen van een infiltratiezone met een volume van 98 m ³ en een oppervlakte van 280 m ²

§2. Aan de bvba Hepeko Pluimvee, Heesdijk 15, 2382 Ravels wordt de vergunning geweigerd voor het vroegtijdig verder exploiteren en veranderen van een pluimveebedrijf met inrichtingsnummer 201906180011; gelegen te 2321 Hoogstraten, Vaalmoer 1 met kadastrale percelen: afdeling 3, sectie E, perceelnummers 378c, 378e en 378f omvattende volgende inrichtingen en activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
9.3.1.c)2°	Uitbreiding Hernieuwing	Pluimveehouderij met 11.250 kippen in een traditionele stal met kooisysteem	11.250 legkippen
9.3.1.d)	Uitbreiding Hernieuwing	Pluimveehouderij met 11.250 kippen in een traditionele stal met kooisysteem	11.250 legkippen
53.8.2°	Uitbreiding Hernieuwing	Grondwaterwinning met een diepte van 170 m met een debiet van 6 m ³ /dag en 1.350 m ³ /jaar	1.350 m ³ /jaar

§3. Aan de bvba Hepeko Pluimvee, Heesdijk 15, 2382 Ravels wordt de vergunning geweigerd voor het vroegtijdig verder exploiteren en veranderen van een pluimveebedrijf met inrichtingsnummer 201906180011; gelegen te 2321 Hoogstraten, Vaalmoer 1 met kadastrale percelen: afdeling 3, sectie E, perceelnummers 378c, 378e en 378f omvattende volgende inrichtingen en activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid
9.3.1.c)2°	Uitbreiding Hernieuwing	Pluimveehouderij met in totaal 69.000 kippen in een ammoniakemissiearme stal (systeem P-6.4)	<u>Vergund:</u> 40.000 legkippen <u>Gewenst:</u> 69.000 slachtkippen
9.3.1.d)	Uitbreiding Hernieuwing	Pluimveehouderij met in totaal 69.000 kippen in een ammoniakemissiearme stal (systeem P-6.4)	<u>Vergund:</u> 40.000 legkippen <u>Gewenst:</u> 69.000
17.3.2.1.1°b)	Nieuw	Opslag 8.000 l mazout	6,664 ton
17.3.2.2.1.	Nieuw	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton
17.3.6.1°b)	Nieuw	1,164 ton voedingszuur	1,164 ton
17.3.7.1°b)	Nieuw	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton
17.3.8.1°	Nieuw	0,203 ton ontsmettingsmiddel	0,203 ton
28.4.c.1°	Nieuw	Opslag van 176 m ³ reinigingswater	176 m ³
43.1.2°b)	Nieuw	Stookinstallatie	550 kW
45.4.e)1°	Vermindering Hernieuwing	Opslag eieren	<u>Vergund:</u> 17 ton <u>Gewenst:</u> 5 ton
53.8.2°	Uitbreiding Hernieuwing	Grondwaterwinning met een diepte van 170 m	<u>Vergund:</u> 16 m ³ /dag en 4.860 m ³ /jaar <u>Gewenst:</u> 24 m ³ /dag en 5.088 m ³ /jaar
28.2.c)1°	Niet langer van toepassing	De opslag van 700 m ³ droge mest	/

31.1.1°b)	Niet langer van toepassing	Een noodstroomgroep met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 70 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% van 140 kW) wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking	/
-----------	----------------------------	---	---

Art. 3. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Getekend door: Zuhal Demir (Signature)
Getekend op: 2020-07-23 22:10:21 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)