

Vragen naar: Hannelore Strosse
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk: 20191007_Besluit kn
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0521-BIJ-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2019076292



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 17 oktober 2019

BETREFT

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door de provinciale omgevingsvergunningscommissie Vlaams-Brabant (POVC), Provincieplein 1, 3010 Leuven na de evaluatie van de GPBV-inrichting Citrique Belge nv, gelegen Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, kadastraal bekend: afdeling 4, sectie C, nummers 130m, 130n, 140e5, 140f5, 140w5, 140x5, 276v, 276w, 277w2, 282f3, 282n3, 284v (deels), 304/03, 312g (capakeys 24594C0130/00M000, 24594C0130/00N000, 24594C0140/00E005, 24594C0140/00F005, 24594C0140/00W005, 24594C0140/00X005, 24594C0276/00V000, 24594C0276/00W000, 24594C0277/00W002, 24594C0282/00F003, 24594C0282/00N003, 24594C0284/00V000 (deels), 24594C0304/03_000, 24594C0312/00G000) met als inrichtingsnummer 20170619-0002.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid en volledigheid

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden werd ingediend op 17 juni 2019 en op 5 juli 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats en de inrichting

Het goed is gelegen tussen de Pastorijstraat, de Sint-Truidensesteenweg en de Verbindingsstraat. De Piepelboomstraat loopt door het bedrijf om dan aan te sluiten op de Sint-Truidensesteenweg. De plaats maakt deel uit van de grote industriezone ten zuidoosten van het stadcentrum van Tienen (op circa 1 km). In de onmiddellijke omgeving van de hoofdsite bevinden zich andere industriële activiteiten, alsook enkele woonwijken van de stad Tienen (ten zuidoosten, westen en noorden). De nevensite bevindt zich in dezelfde industriële zone op circa 400 meter ten noordoosten van de hoofdsite. Ten noordoosten van deze nevensite bevindt zich een natuurgebied (Tiens Broek, met o.a. de Grote Gete en de Kalkvijvers). Tussen het industriegebied en de woonzone bevindt zich een smalle bufferzone. Daarnaast is er een fietspad gelegen op de oude spoorwegbedding die deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk. In de ruimere omgeving bevindt zich de woonkern van Tienen, alsook diverse landbouwgebieden.



Citrique produceert sinds 1930 citroenzuur op haar site in Tienen, eerst als Belgisch-Italiaanse vennootschap, vanaf 1947 als volledig Belgische vennootschap. In 1977 werd het bedrijf overgenomen door de Zwitserse groep Roche, waarna de activiteiten fors werden uitgebreid. In 2003 werd Citrique Belge verkocht aan de Nederlandse groep DSM en in oktober 2010 opgenomen in de ADCURAM Group. Aan het einde van 2016 werd Citrique Belge overgenomen door een internationale groep private investeerders, vertegenwoordigd door Riflebird Capital. Deze private investeerders delen de visie om voor specifieke productiebedrijven op lange termijn rendabiliteit en operationele verbetering te creëren.

In de citroenzuurfabriek wordt als hoofdactiviteit melasse (afkomstig o.a. van de suikerraffinaderij) in citroenzuur omgezet met behulp van de *Aspergillus niger*-schimmel. Jaarlijks wordt 140.000 ton citroenzuur geproduceerd. De nevenactiviteiten bestaan uit de vervaardiging van max. 160.000 ton/jaar citrogips (zuivere gips), 75.000 ton/jaar synergiet (kunstmeststof), 100.000 ton/jaar citrocol en 30.000 ton/jaar mycelium. Het productieproces bestaat ruim genomen uit fermentatie, raffinage en de productie van bijproducten.

Citrique belge nv is een GPBV-inrichting omwille van volgende activiteiten:

GPBV categorie	Vlarem rubriek	omschrijving	activiteit
4.1.b	7.11.1.b	chemische installatie voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen zoals carbonzuren	productie citroenzuur
4.5	7.11.4°	chemische installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procedé gebruiken	productie citroenzuur
4.2.d)	7.11.2.d	chemische installaties voor de fabricage van anorganische basischemicaliën: zouten	productie calciumsulfaat (gips)
1.1	43.3.2°	stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW	stookinstallatie van 62 MW
6.4.b	45.16.2°	installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijks basis)	productie citroenzuur

Beschrijving van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

De provinciale omgevingscommissie vraagt volgende bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden (samengevat):

- toevoegen van een bijzondere vergunningsvoorwaarde met emissiegrenswaarden en meetfrequenties voor de parameters NO_x, CO en SO₂ bij de exploitatie van de nieuwe energiecentrale;
- toevoegen van een bijzondere vergunningsvoorwaarde om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen;
- vervangen van een bijzondere vergunningsvoorwaarde om geluidsemissies te voorkomen of, indien dit niet haalbaar is, te verminderen.

4. Historiek

Volgende vergunningen/aktenames zijn relevant:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	vowerp
deputatie D/PMVC/09A14/12607 18 juni 2009 18 juni 2029	hernieuwing van de vergunning



overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
deputatie D/A45/11A05/16000 7 april 2011 18 juni 2029	aanpassing lozingsvoorwaarden cyaniden: 0,15 mg/l en 0,5 kg/dag tot 31 december 2012; 0,05 mg/l en 0,2 kg/dag vanaf 1 januari 2013.
deputatie D/PMVC/11E26/16727 6 oktober 2011 18 juni 2029	een wijziging van het productieproces binnen de raffinageafdeling zonder dat de productiecapaciteit verandert. De wijziging betreft het gebruik maken van een dicalciumcitraat (DCC) proces in plaats van een tricalciumcitraat (TCC) proces : De verandering gaat gepaard met een aantal bijkomende procesinstallaties: - 12 reactortanks van 70 m³; - 3 neutralisatietanks, enkele buffertanks - 4 warmtewisselaars waarvan één met stoom in de primaire ruimte (47,5 l); - elektromotoren met een totaal elektrisch vermogen van ca. 300 kW ten behoeve van pompen (vacuümfilters, transport, ...)
deputatie D/MLD/11G18/16982 10 november 2011 18 juni 2029	bijplaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van 91.000 liter (of 82.810 kg) ammoniumhydroxide 25%
deputatie D/A45/11L19/17764 5 april 2012 18 juni 2029	verzoek tot wijziging voorwaarden inzake geuractieplan, nood aansluiting en temperatuurnorm van het geloosde bedrijfsafvalwater en koelwater - wordt deels ingewilligd voor wat betreft het wijzigen van het geuractieplan; - wordt niet ingewilligd voor de aanleg van een verzegelde nood aansluiting van de bedrijfsafvalwaterlozing op de openbare riolering en voor de afwijking van de temperatuurnorm van het geloosde bedrijfsafvalwater en koelwater. In het besluit van 18 juni 2009 D/PMVC/09A14/12507 wordt art. 4§2 artikel 2 vervangen door: <i>1. de maatregelen voor de emissiebronnen nr. 7 en 38 (het afdekken van de kuipen voor biologisch zuur, filtraat en condensaat) zoals voorzien in het geuractieplan beschreven in de milieuvergunningaanvraag van 2009 dienen uitgevoerd te worden.</i> <i>2. ter evaluatie van de effecten van de eerder getroffen maatregelen zal Citrique door een bevoegd deskundige een geurstudie laten uitvoeren. De resultaten van deze studie dienen vergeleken te worden met de resultaten van de eerder uitgevoerde geurstudies. De studie omvat een snuffelploegmeetcampagne en een geuraudit ter evaluatie van getroffen maatregelen en een grondig onderzoek naar haalbare (BATNEC principe) aanvullende geur reducerende acties.</i>
deputatie D/A45/12I19/19144 13 december 2012 18 juni 2029	lozingsnormen voor totaal cyaniden: - concentratie 0,3 mg/l en 0,12 mg/l (voortschrijdend jaargemiddelde); - vuilvracht 0,9 kg/dag en 0,28 kg/dag (voortschrijdend jaargemiddelde); - rechtzetting voor de lozingsnorm voor fosfor: 2 mg/l totaal fosfor (i.p.v. totaal fosfaat).



overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
deputatie D/A45/13L05/21083 8 mei 2014 18 juni 2029	wijzigen bijzondere voorwaarden m.b.t. geurmaatregelen: 1. <i>De maatregelen zoals beschreven in het rapport "Plan van aanpak: maatregelen ter beheersing van de geurproblematiek rond de fabriek voor verwerking van afvalwater en bijproducten (FAB) te Tienen" dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig het daarin voorgestelde tijdsschema en laatste op 31 december 2014</i> 2. <i>Na realisatie van de maatregelen dient de geurstudie uitgevoerd te worden door een bevoegd deskundige met als doel het vaststellen en evalueren van de bereikte effecten. Het rapport van de geurstudie wordt ten laatste 30 juni 2015 ter evaluatie aan de AMV en de VMM toegestuurd en ter kennisgeving bezorgd aan de AMI en de deputatie.</i> 3. <i>Elke 6 maand dient een evaluatierapport opgemaakt te worden waarin verslag gedaan wordt van de vorderingen en resultaten van de voorgestelde projecten. Dit rapport dient bezorgd te worden aan AMV, de VMM, de AMI en aan de deputatie.</i>
Deputatie D/MLD/14A29/21294 15 mei 2014 18 juni 2029	- het voorzien van een installatie voor het behandelen van max. 150 m³/uur Getewater (max. 1.314.000m³/jaar) voor gebruik als proceswater en ter vervanging van grondwater, omvattende diverse opslagplaatsen voor hulpstoffen, diverse procestanks (oxidatietank, buffertanks, e.d.) en waterpompen; - de uitbreiding van de opslag van diverse hulpstoffen.
deputatie D/MLD/14D11/21577 4 september 2014 18 juni 2029	uitbreiding met: - een bovengrondse opslagtank voor de opslag van max. 2.400 kg javel (natriumhypochloriet); - een bovengrondse opslagtank voor de opslag van max. 14.400 kg organisch zuur (mengsel van mierenzuur/azijnzuur/propionzuur).
deputatie D/A45/15D21/23116 9 juli 2015 18 juni 2029	wijzigen bijzondere voorwaarden m.b.t. geuractieplan <i>De bijzondere voorwaarde m.b.t. het geuractieplan opgelegd in het besluit van de deputatie van 18 juni 2009 (D/PMVC/09A14/12507, art. 4 §2 artikel 2), gewijzigd door de deputatie in zitting van 5 april 2012 (D/A45/11L19/17764, art 2) en gewijzigd door de deputatie in zitting van 8 mei 2014 (D/A45/13L05/21083 art 2) wordt vervangen door: Ter reductie van de geurbelasting worden de bekkens van het condensaat (zuiver condensaat FKIO en onzuiver condensaat FK11) afgedekt ten laatste binnen een termijn van 6 maand na de datum van onderhavige beslissing.</i> <i>Na realisatie van deze overkapping dient over een periode van 1 jaar een geurstudie uitgevoerd te worden door een bevoegd deskundige met als doel het vaststellen en evalueren van de bereikte effecten. Indien nodig dient een bijkomend saneringsvoorstel te gebeuren door een erkende deskundige. Het resultaat van dit onderzoek dient ter kennisgeving aan de deputatie en ter evaluatie aan de afdeling Milieuvergunningen en Milieu-inspectie overgezonden te worden.</i>



overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
deputatie D/MLD/15K30/23847 12 mei 2016 18 juni 2029	de uitbreiding met: - de opslag van 220 ton actieve kool zodat de totale hoeveelheid overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, 268 500 kg wordt; - de opslag van 2000 l (1700 kg) diesel in een bovengrondse tank met bijhorende verdeelpomp zodat de totale hoeveelheid ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, 8200 kg wordt. de verwijdering uit de vergunning van: - twee opslagtanks voor citrocol van elk 2.000 ton zodat de totale hoeveelheid schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, 1.026 ton wordt.
deputatie D/OVR/16D26/24315 2 juni 2016	overname van de koelwater installatie op de Ambachtenlaan 1 ('grijswater' project). Project opgestart op naam van VMW – De Watergroep met vergunning D/PMVC/08A23/10595 van 22 mei 2008 en gewijzigde voorwaarden D/A45/08F16/11287 van 31 juli 2008
deputatie OMV_2017003291 22 februari 2018 18 juni 2029	- het in gebruik nemen van een nieuwe energiecentrale ter vervanging van de oude; - het schrappen van de tanks met biologisch zuur als opslagtanks; - het ombouwen van melassetank voor bufferopslag van biologisch zuur; - buitengebruikstellen van opslagtanks zware stookolie, kaliumhydroxide en dieselolie.
deputatie OMV_2018094335 18 oktober 2018 18 juni 2029	- wijzigingen aan de recent vergunde energiecentrale: • het vervangen van de vergunde gasturbine met thermisch ingangsvermogen van 20 MW én bijhorende elektrische generators van 2 x 7 MVA door een gasturbine met een thermisch ingangsvermogen van 45,5 MW en een elektrische generator van 17 MVA (rubriek 12.1.1.3° - klasse 1, rubriek 31.1.3° - klasse 1, rubriek 43.3.2° - klasse 1, rubriek 43.4. - klasse 1); • het vervangen van de recuperatieketel (HRSG) met een thermisch nominaal ingangsvermogen van 28 MW door een recuperatieketel met een thermisch nominaal ingangsvermogen van max. 47 MW (23,5 MW tijdens "gasturbine-bedrijf" en 47 MW in "verse lucht-bedrijf") (rubriek 43.1.3° - klasse 1, rubriek 43.3.2° - klasse 1 en rubriek 43.4. - klasse 1); • het schrappen van de vergunning voor de stoomturbine met elektrische generator van 7 MVA (rubriek 39.5.1°); • het vervangen van een back-up boiler van 28 MW thermisch ingangsvermogen door een back-up boiler van 21 MW (rubriek 43.1.3° - klasse 1, rubriek 43.3.2° - klasse 1 en rubriek 43.4. - klasse 1); - het terug opnieuw in gebruik nemen van een bovengrondse tank voor opslag van max. 105,7 ton kaliumhydroxide (70 m³) (rubriek 17.3.4.3° - klasse 1 en rubriek 17.3.6.3°a) - klasse 1).
deputatie RMT-VGN-2019-0079-EVAL-DEP-01 12 juni 2019	aktename advies povc 21 mei 2019 (advies tot bijstelling milieuvergunningvoorwaarden naar aanleiding van de algemene GPBV-evaluatie)



5. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ontvangen. Het bezwaarschrift wordt als volgt samengevat: *zware belasting van het bedrijf in de directe omgeving (zwarte aanslag door schimmels en roetdeeltjes, geluidshinder, geurhinder, gezondheidsrisico, bijkomende emissies door kortere fermentatietijden en waardevermindering van eigendommen).*

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit bezwaarschrift behandeld en adviseert als bijzondere vergunningsvoorwaarde om bij de opmaak van het geurbeheerplan en geluidsbeheersplan rekening te houden met de opmerkingen in het bezwaar.

6. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

adviesinstantie	datum ontvangst	advies
departement omgeving – AGOP milieu	13 augustus 2019	gunstig met voorwaarden
Vlaamse Milieumaatschappij – afvalwater en lucht	19 augustus 2019	geen advies
CBS Tienen	16 september 2019	gunstig met voorwaarden
departement omgeving – EKG lucht	/	geacht gunstig

Deze adviezen werden besproken tijdens de vergadering POVC en deels in aanmerking genomen (zie punt d onder de bespreking).

7. Horen

De exploitant werd uitgenodigd om gehoord te worden door de POVC, maar was onaangekondigd afwezig.

8. Advies POVC

De POVC bracht op 10 september 2019 unaniem volgend advies uit:

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden ingediend door de provinciale omgevingsvergunningscommissie Vlaams-Brabant (POVC), Provincieplein 1, 3010 Leuven na de evaluatie van de GPBV inrichting Citrique Belge nv, gelegen Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, in te willigen onder voorwaarden.

9. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 1 oktober 2019 met kenmerk: 2019-0521-BIJ-OND-01-Advies POVC.

a) Planologisch

Het goed maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Volgens het gewestplan Tienen-Landen is het goed deels gelegen in industriegebied, deels in bufferzone en deels in woongebied. De GPBV-installaties zijn gelegen in industriegebied. Artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen is van kracht. Het voorliggend verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden heeft geen planologische wijzigende impact.

b) Goede ruimtelijke ordening

Artikel 5.3.1. van het decreet algemeen milieubeleid bepaalt dat de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit geweigerd moet worden indien deze onder meer in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Een bijstelling van de voorwaarden heeft geen betrekking op de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en valt niet onder dit toepassingsgebied.



c) Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 8 §5 stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het voorliggende verzoek tot bijstelling van de milieuvergunningsvoorwaarden voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

d) Bijstelling

Het huidige verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is een rechtstreeks gevolg van de algemene evaluatie van de milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op een GPBV-installatie, uitgevoerd in het kader van art. 1.4.1.1.1° van Vlarem II, meer bepaald binnen twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Het betreft concreet de BBT-conclusies voor de behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (gepubliceerd op 9 juni 2016) en voor grote stookinstallaties (gepubliceerd op 17 augustus 2017).

Als gevolg van de algemene evaluatie vraagt de provinciale omgevingscommissie volgende bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. *Toevoegen van een bijzondere vergunningsvoorwaarde met emissiegrenswaarden en meetfrequentie voor de parameters NO_x, CO en SO₂ bij de exploitatie van de nieuwe energiecentrale*

De nieuwe energiecentrale is in aanbouw. Volgens de beschikbare informatie betreft het WKK concept zonder stoomturbine (ook wel 'GT only' genoemd) een gasturbine met een elektrisch vermogen van 15 MWe (onder ISO condities) en een bijgestookte recuperatie stoomketel met een maximum stoomproductie van 65 t/h. Het thermisch ingangsvermogen bedraagt daarbij 67 MW.

De van toepassing zijnde emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn voor verschillende parameters vastgelegd in Vlarem II (art. 5.43.3.11) en de BREF LCP (BBT 43). Ook in Vlarem III (art. 3.12.5.1.4) zijn emissiegrenswaarden opgenomen. De tekst inzake de omzetting van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties naar Vlarem III werd definitief goedgekeurd op 28 juni 2019, maar werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het is noodzakelijk een samenvattende tabel op te nemen die aangeeft welke emissiegrenswaarden en meetfrequenties voor de parameters NO_x, CO en SO₂ gelden voor de nieuwe energiecentrale. Op deze manier wordt de in de wetgeving verspreide informatie op een overzichtelijke en eenduidige manier samengebracht.

2. *toevoegen van een bijzondere vergunningsvoorwaarde om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen*

Om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan als onderdeel van het milieubeheersysteem. Welke elementen dit geurbeheerplan dient te omvatten wordt opgesomd in BBT 20 van de BBT-conclusies voor de behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector.

Het is belangrijk dat voornoemde BBT 20 inzake het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan in de vergunning wordt verankerd als bijkomende milieuvergunningsvoorwaarde omwille van de toepasbaarheid op de GPBV-inrichting Citrique Belge nv. Ten gevolge van de specifieke activiteiten en productieprocessen van het bedrijf blijft de geurproblematiek immers relevant.



Geadviseerd wordt de termijn op te nemen binnen dewelke aan de voorwaarde betreffende het geurbeheerplan voldaan dient te worden, i.e. een termijn van 6 maand na datum van het toevoegen van de betreffende milieuvoorwaarde aan de lopende vergunning. Ook wordt tegemoet gekomen aan het advies van het college van burgemeester en schepenen om het geurbeheerplan ook aan de betrokken stadsdiensten te bezorgen.

De toevoeging van de bijzondere milieuvoorwaarde inzake het geurbeheerplan verplicht de exploitant ertoe bewust om te gaan met de geurproblematiek die het bedrijf kan veroorzaken zodat, indien nodig, de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.

3. vervangen van een bijzondere vergunningsvoorwaarde om geluidsemissies te voorkomen of, indien dit niet haalbaar is, te verminderen

Volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde werd opgelegd bij de hernieuwing van de milieuvergunning in 2009:

'het geluidsactieplan, inclusief timing, dient uitgevoerd te worden zoals beschreven in de milieuvergunningsaanvraag. Over de stand van zaken van het geluidactieplan dient 1 keer per jaar gerapporteerd te worden aan de deputatie, de Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) en aan de Afdeling bevoegd voor het toezicht volksgezondheid (ToVo). Dit rapport dient minstens de genomen maatregelen, de geplande maatregelen voor het volgende jaar en de resultaten van de immissiemetingen te bevatten.'

Het geluidsactieplan dateert van 2009. Een update van de voorwaarde dringt zich op. Aan de jaarlijkse rapportage werd niet voldoende strikt tegemoet gekomen. In het verzoek tot bijstelling wordt voorgesteld om de voorwaarde inzake het geluidsactieplan te vervangen door de formulering van de BBT 22 van de BBT-conclusies voor de behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector. In functie van het geluidsbeheersplan dient bovendien een akoestisch onderzoek voor de volledige inrichting uitgevoerd te worden conform Vlare II. De bijzondere milieuvoorwaarde inzake geluid voor de nieuwe energiecentrale (opgelegd bij besluit van de deputatie van 18 oktober 2018) blijft onverminderd van toepassing.

Geadviseerd wordt de termijn op te nemen binnen dewelke aan de voorwaarde betreffende het geluidsbeheersplan voldaan dient te worden, i.e. een termijn van 6 maand na datum van het toevoegen van de betreffende milieuvoorwaarde aan de lopende vergunning. Ook wordt tegemoet gekomen aan het advies van het college van burgemeester en schepenen om het geluidsbeheersplan ook aan de betrokken stadsdiensten te bezorgen.

De toevoeging van de bijzondere milieuvoorwaarde inzake het geluidsbeheerplan verplicht de exploitant ertoe bewust om te gaan met de geluidsproblematiek die het bedrijf kan veroorzaken zodat, indien nodig, de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.

e) Evaluatie bezwaarschrift

Het bezwaarschrift vermeldt hinder van diverse aard, zowel in het verleden als tot op vandaag door de citroenzuurfabriek veroorzaakt. Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is driedelig en werd ingediend na evaluatie van de GPBV-inrichting. Het beoogt een nauwgezette opvolging van emissies en eventuele geur- en geluidshinder (cfr. opmerkingen bezwaarschrift) zodat de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden indien dit aangewezen blijkt. In tegenstelling tot de aspecten van hinder, behoort waardeverlies van eigendommen niet tot het beoordelingskader van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

Na het verslag gehoord te hebben van Bart Nevens, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:



1. Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden ingediend door de provinciale omgevingsvergunningscommissie Vlaams-Brabant (POVC), Provincieplein 1, 3010 Leuven na de evaluatie van de GPBV inrichting Citrique Belge nv, gelegen Pastorijstraat 249, 3300 Tienen, kadastraal bekend: afdeling 4, sectie C, nummers 130m, 130n, 140e5, 140f5, 140w5, 140x5, 276v, 276w, 277w2, 282f3, 282n3, 284v (deels), 304/03, 312g (capakeys 24594C0130/00M000, 24594C0130/00N000, 24594C0140/00E005, 24594C0140/00F005, 24594C0140/00W005, 24594C0140/00X005, 24594C0276/00V000, 24594C0276/00W000, 24594C0277/00W002, 24594C0282/00F003, 24594C0282/00N003, 24594C0284/00V000 (deels), 24594C0304/03_000, 24594C0312/00G000) met als inrichtingsnummer 20170619-0002, in te willigen en volgende bijkomende voorwaarde op te leggen:

- het geurbeheerplan en het geluidsbeheerplan dienen binnen een termijn van 6 maanden na huidige bijstelling van vergunningsvoorwaarden bezorgd te worden aan het departement omgeving (GOP-milieu), de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM), de afdeling Handhaving, de deputatie en de betrokken stadsdiensten (stad Tienen, sector stadsontwikkeling) en ter inzage gehouden te worden op de exploitatiezetel.

2. De bijzondere milieuvorwaarden in de lopende vergunning worden aangepast als volgt:

- Toevoegen:

- voor de nieuwe energiecentrale gelden volgende emissiegrenswaarden en meetfrequentie:

parameter	EGW (middelingstijd)	meetfrequentie
NO _x	50 mg/Nm ³ (daggemiddeld) 50 mg/Nm ³ (maandgemiddeld) 35 mg/Nm ³ (jaargemiddeld)	continu
CO	100 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	continu
SO ₂	12 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	om de drie maanden

bij een referentiezuurstofgehalte in de afgassen van 15% voor gasturbines;

- om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat de volgende elementen omvat:

- i) een protocol met passende acties en tijdschema's;
- ii) een protocol voor de monitoring van geur;
- iii) een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten;
- iv) een programma voor geurpreventie en -vermindering om de bron(nen) op te sporen, de blootstelling aan geur te meten/ramen, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

Het geurbeheerplan dient binnen een termijn van 6 maanden na huidige bijstelling van vergunningsvoorwaarden bezorgd te worden aan het departement omgeving (GOP-milieu), de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM), de afdeling Handhaving, de deputatie en de betrokken stadsdiensten (stad Tienen, sector stadsontwikkeling) en ter inzage gehouden te worden op de exploitatiezetel.

- Vervangen:

het geluidsactieplan, inclusief timing, dient uitgevoerd te worden zoals beschreven in de milieuvergunningsaanvraag. Over de stand van zaken van het geluidactieplan dient 1 keer per jaar gerapporteerd te worden aan de deputatie, de Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) en aan de Afdeling bevoegd voor het toezicht volksgezondheid (ToVo). Dit rapport dient minstens de genomen maatregelen, de geplande maatregelen voor het volgende jaar en de resultaten van de immissiemetingen te bevatten



door volgende bijzondere milieuvergunningvoorwaarde:

om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten en uitvoeren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat de volgende elementen omvat:

- i) een protocol met passende acties en tijdschema's;*
- ii) een protocol voor de monitoring van geluid;*
- iii) een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten;*
- iv) een programma voor geluidspreventie en -reductie om de bron(nen) op te sporen, de blootstelling aan geluid te meten/ramen, bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen;*

In functie van het geluidsbeheersplan dient een akoestisch onderzoek voor de volledige inrichting uitgevoerd te worden conform Vlare II.

Het geluidsbeheerplan dient binnen een termijn van 6 maanden na huidige bijstelling van vergunningsvoorwaarden bezorgd te worden aan het departement omgeving (GOP-milieu), de afdeling Handhaving, de deputatie en de betrokken stadsdiensten (stad Tienen, sector stadsontwikkeling) en ter inzage gehouden te worden op de exploitatiezetel.

3. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:

- binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de nieuwe energiecentrale dient de exploitant een akoestische controlemeting uit te voeren die de reële situatie aftoetst.

Deze studie dient minstens volgende elementen te bevatten:

- een globale bronevaluatie – relevante emissie evaluatie
 - waarbij de bepaling van het totale relevante geluidsvermogeniveau van de energiecentrale zal gebaseerd zijn op geluidsdrumniveaumetingen volledig rond de nieuwe energiecentrale volgens een meetlijn die aangegeven wordt op een plan op schaal en waarbij het geluidsdrumniveau per meetpunt wordt bepaald per 1/3 octaaf en aangevuld met een globale dB(A)-waarde;
 - de bepaling van het globale relevante geluidsvermogeniveau van de nieuwe energiecentrale zal bepaald worden per 1/3 octaaf en gebaseerd zijn op de hiervoor bekomen meetresultaten;
 - de aangegeven meetwijze steunt op de “Methode Stüber”;
- een immissie evaluatie
 - deze evaluatie omvat zeker de beoordelingspunten BP2 en BP5 van de geluidsstudie (EOS-ACOUSTICS ref/2017_08_03 dd. 5.01.2018);
 - de werkwijze waarop de evaluatie van het immissiegeluid op deze beide beoordelingspunten zal verlopen en uitgevoerd worden, dient te gebeuren volgens bijlage 4.5.1. van VLAREM - “Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid – Art. 1. Uitvoeringsmodaliteiten en Art. 2. Meetomstandigheden”;
 - het is aangewezen om bij gunstige meteorologische omstandigheden ook een volledige representatieve weekendperiode op te nemen in de gekozen meetduur (van vrijdag t/m maandag).

Het resultaat van dit onderzoek dient ter kennisgeving aan de deputatie en ter evaluatie aan GOP milieuvergunningen verzonden te worden en ter inzage gehouden te worden op de inrichting;

- de schoorsteen van de nieuwe energiecentrale moet worden voorzien van een conforme bebakening categorie A volgens referentie 4;
- tenminste 30 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, dient de bouwheer, Defensie (Algemene Directie Material Resources Divisie CIS & Infra Sectie Infrastructuur) schriftelijk op de hoogte te brengen van hun begindatum, dit met vermelding van het dossiernummer 3D/2585 en de juiste positie in Lambert 72-coördinaten en de totale hoogte van het obstakel. Bovendien moet de verantwoordelijke voor het project tijdig de relevante informatie (plaatsen van kranen, ...) via e-mail op te sturen aan defensie op volgen emailadres: comopsair-a3-air-ctrl-ops@mil.be;
- bij het eerstvolgend plantseizoen na het beëindigen van de werken dient er een lineaire dichte groen buffer aangelegd te worden met streekeigen boomsoorten en een onderetage, parallel aan de rechter perceelsgrens, volgens aanduiding op het inplantingsplan, zodat de energiecentrale volledig visueel is afgeschermd in oostelijke richting;
- omwille van veiligheidsredenen dient de site voldoende afgesloten te zijn;



- het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en volgende bijzondere voorwaarden:

- zwevende stoffen: 60 g/l en 61 kg/dag;
- BZV: 25 mg/l en 16 kg/dag;
- CZV: 120 mg/l en 320 kg/dag;
- N-tot: 15 mg/l en 18 kg/dag;
- P-tot: 2 mg/l en 1 kg/dag;
- sulfaat: 2.000 mg/l en 3.400 kg/dag;
- CN: 0,3 mg/l en 0,9 kg/dag;
- CN: 0,12 mg/l en 0,28 kg/dag (voortschrijdend jaargemiddelde);

De toepassing van art 4.2.2.1.1.6° van Vlare II wordt toegestaan, d.w.z. dat de emissiegrenswaarden voor het bedrijfsafvalwater mogen vermeerderd worden met de concentraties in het opgenomen water uit de Grote Gete. De temperatuurnorm van 30°C mag tijdelijk overschreden worden tot een maximale waarde van 35°C, dit zowel voor bedrijfsafvalwater en koelwater;

- het bedrijfsafvalwater, afkomstig van de spoelwaterbehandelingsinstallatie, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen;
- om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten en uitvoeren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat de volgende elementen omvat:
 - i) een protocol met passende acties en tijdschema's;
 - ii) een protocol voor de monitoring van geluid;
 - iii) een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten;
 - iv) een programma voor geluidspreventie en -reductie om de bron(nen) op te sporen, de blootstelling aan geluid te meten/ramen, bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

In functie van het geluidsbeheersplan dient een akoestisch onderzoek voor de volledige inrichting uitgevoerd te worden conform Vlare II.

Het geluidsbeheerplan dient binnen een termijn van 6 maanden na huidige bijstelling van vergunningsvoorwaarden bezorgd te worden aan het departement omgeving (GOP-milieu), de afdeling Handhaving, de deputatie en de betrokken stadsdiensten (stad Tienen, sector stadsontwikkeling) en ter inzage gehouden te worden op de exploitatiezetel;

- de milderende bodembeschermende maatregelen i.v.m. de opslag van gevaarlijke producten die in het goedgekeurd MER rapport (p82) beschreven zijn, dienen uitgevoerd te worden;
- behalve voor het laden en lossen, is het afdekken van de open vrachtwagens verplicht onder alle omstandigheden. De wielwasinstallatie voor de afrijdende vrachtwagens dient steeds gebruikt te worden. Het laden van de vrachtwagens dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren en gemorst product moet opgeruimd worden;
- jaarlijks dient gerapporteerd te worden over de milderende maatregelen (nauwkeurige opvolging, evolutie vrachten, betere controle en/of vermindering) voor de parameters sulfaat, CZV en cyanide. Dit rapport dient ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de deputatie, en ter goedkeuring aan de Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant en aan de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM);
- voor de nieuwe energiecentrale gelden volgende emissiegrenswaarden en meetfrequentie:

parameter	EGW (middelingstijd)	meetfrequentie
NOx	50 mg/Nm ³ (daggemiddeld)	continu
	50 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	
	35 mg/Nm ³ (jaargemiddeld)	
CO	100 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	continu
SO2	12 mg/Nm ³ (maandgemiddeld)	om de drie maanden

bij een referentiezuurstofgehalte in de afgassen van 15% voor gasturbines;

- om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat de volgende elementen omvat:
 - i) een protocol met passende acties en tijdschema's;



- ii) een protocol voor de monitoring van geur;
- iii) een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten;
- iv) een programma voor geurpreventie en -vermindering om de bron(nen) op te sporen, de blootstelling aan geur te meten/ramen, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

Het geurbeheerplan dient binnen een termijn van 6 maanden na huidige bijstelling van vergunningsvoorwaarden bezorgd te worden aan het departement omgeving (GOP-milieu), de afdeling Handhaving, de deputatie en de betrokken stadsdiensten (stad Tienen, sector stadsontwikkeling) en ter inzage gehouden te worden op de exploitatiezetel.

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Als de aanvraag in een eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag aangebracht na het openbaar onderzoek;
 - 2° het beroep tegen een beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning:
 - a) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door een bijzonder milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
- Onder het beroep in het tweede lid, wordt zowel het beroep in laatste administratieve aanleg als het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begrepen.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.



Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Verval van de omgevingsvergunning

Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Uittreksel uit het decreet

Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,



volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel."



Namens de deputatie,

