



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2017-0053/VCSA/ig

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE HEER FRANS BIERENS MET BETREKKING TOT EEN KIPPENBEDRIJF, GELEGEN TE 2370 ARENDONK, DE KLEERMAKERS 12.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 11 september 2017 ingediend door de heer Frans Bierens, wonend De Kleermakers 12 te 2370 Arendonk, met betrekking tot het veranderen van een kippenbedrijf, gelegen te 2370 Arendonk, De Kleermakers 12, op de kadastrale percelen 1-A-354B, 1-A-355C en 1-A-360A door wijziging, als volgt:

- omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening, als volgt:
 - de opslag van 3.748,5 kg diesel (= 4.500 liter) in een bovengrondse houder (17.3.2.1.1.1.b);
- schrappen van de opslag van 720 m³ vaste mest en 2 x 5 m³ reinigingswater (28.2.c.1);

Rubricering volgens aanvrager: 17.3.2.1.1.1.b;

Gelet op het feit dat de aanvraag tevens de mededeling omvat dat rubriek 31.1.1.b niet meer van toepassing is doordat de indelingsdrempel in de indelingslijst van Vlarem II werd verhoogd;

Gelet op het feit dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- plaatsen voor 59.229 legkippen (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- de opslag van 3.748,5 kg diesel (= 4.500 liter) in een bovengrondse houder (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 9 ton eieren (45.4.e.1);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/09-410 d.d. 22 december 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering van een legkippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 22 december 2029;
- Ontvangstmelding d.d. 5 december 2012 door de deputatie, kenmerk MLOV-2012-0084, van de melding van overname van een pluimveebedrijf, vergund op naam van bvba Bierens - Van Olmen door Bierens Frans;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 11 september 2017; op het feit dat op datum van 11 oktober 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Arendonk;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 8 november 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/14365 en 10.00/13001/102015.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces

- a. Frans Bierens exploiteert een legkippenbedrijf in volièrestallen. De ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) bestaat uit 2 kippenstallen voor respectievelijk 30.088 en 29.141 legkippen. De stallen zijn uitgevoerd volgens het ammoniakemissiearme systeem P-4.3: Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages.
- b. Na bezoek van de afdeling Handhaving is gebleken dat niet alle activiteiten werden uitgevoerd conform Vlareem en de basisvergunning. Bijgevolg wenst de exploitant de vergunningstoestand te regulariseren.
- c. Sinds de basisvergunning heeft een kadastrale wijziging plaatsgevonden. De vergunde percelen 354a, 355a en 360 zijn gewijzigd in respectievelijk 354b, 355c en 360a. Het betreft geen toevoeging.

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlareem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. Rubriek 9.3.1.d. omvat de hoofdactiviteit. Voor deze iioa is de BREF "IRPP" van toepassing. Er wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd in het kader van artikel 41 bis, lid 2 van titel I van het Vlareem, meer bepaald binnen de vier jaar na de bekendmaking van de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies m.b.t. de hoofdactiviteit van de installatie, waarbij alle nieuwe of herziene BBT-conclusies in aanmerking worden genomen die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste toetsing van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen. Het betreft concreet de BBT-conclusies voor de BREF "Intensieve veeteelt" die zijn gepubliceerd op 21 februari 2017 en de Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006). De BREF Intensieve varkens- en pluimveehouderij, werd gepubliceerd op 21 februari 2017. Aangezien het een reeds bestaand GPBV-bedrijf betreft, dient er 4 jaar na publicatie van de BBT-

conclusies, zijnde op 21 februari 2021, voldaan te worden aan de bepalingen in deze BBT-conclusies. Deze BBT-conclusies zullen grotendeels worden omgezet in titel III van het Vlarem. Voor deze evaluatie werd gebruikgemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Er werd rekening gehouden met gegevens uit het controlerapport van controle d.d. 13 december 2016 van de Afdeling Handhaving.

a. Bedrijfsmanagement:

- BBT-1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties m.b.t. verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bij te sturen, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

- BBT-29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie

In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- de totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar);
- de totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

b. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het Vlarem worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarem, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het Vlarem zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

c. Lucht & geur (geleide, diffuse, atmosferische emissies, ...)

- BBT-3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de

prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Legkippen	0,4-0,8

Via het forfaitair stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen, moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

- BBT-4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Legkippen	0,10-0,45

De op de inrichting aanwezige legkippen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, of door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

- BBT-11 (verminderen stofemissies uit stallen) en BBT-27 (monitoring stofemissies)
Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het Vlarem wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.

Het droogvoeder wordt op de vloer opgeslagen in silo's. De voedersilo's worden voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt.

Het voeder bereikt de dieren via een gesloten buizensysteem, waardoor de uitstoot van stof vanuit het voeder maximaal beperkt wordt.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen eenmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

- BBT-12 (geurbeheersplan), BBT-13 (voorkomen geuremissies) en BBT-26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het Vlarem. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden

dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

- BBT-14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)
 Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats voor vaste mest dient te zijn uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het Vlarem. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

- BBT-23 (emissies verminderen uit productieproces), BBT-25 (monitoring ammoniakemissies in lucht), BBT-31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen) en BBT-32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
Niet-kooi legkippen	0,25

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het MB ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT-23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

→ Stal 1

	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen	0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen	0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen	30.088	0,25	0,00	0,09	0,00	
slachtkuikens	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL			0,00		0,00	0,00

→ Stal 2

	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen	0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen	0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen	29.141	0,25	0,00	0,09	0,00	
slachtkuikens	0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL			0,00		0,00	0,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 9.476,64 kg.

- d. Geluid en trillingen (BBT 9 (geluidsbeheersplan) en BBT-10 (voorkomen geluidsemissies)) Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het Vlare II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

- e. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...) (BBT-8 (efficiënt energieverbruik) en BBT-29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik)

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

- f. (grond)water

- BBT-6 (verminderen afvalwaterproductie) en BBT-7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

De stallen worden enkel droog gereinigd zodat opvang van reinigingswater niet van toepassing is.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

- Verbruik (BBT-5 (efficiënt waterverbruik) en BBT-29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik)

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken.

In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van

het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

- Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

g. Bodem (BBT-15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem))

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden.

De opslagplaats voor vaste mest is uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het Vlarem. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

h. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Artikel 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

i. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging (BBT-2 (goede bedrijfspraktijken))

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT-2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlarem.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het Vlarem vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.

j. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden (BBT-2 (goede bedrijfspraktijken))

In de BBT-2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

k. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het Vlarem staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te

brengen”.

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het Vlareem, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

I. Voorwaarden

- Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

- Conform BBT-23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een berekening gemaakt te worden van de ammoniakemissies afkomstig uit de stallen, en de mestopslag.

De totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting dient hieruit berekend te worden, evenals de totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting op basis van de maximaal toegestane emissiefactoren. Op basis hiervan dient ten laatste tegen 21 februari 2021 de reductie van de actuele ammoniakemissie als gevolg van de op de inrichting toegepaste technieken berekend te worden. Deze reductie wordt bepaald ten opzichte van de maximale ammoniakemissie. De maximale ammoniakemissie is gebaseerd op de maximaal toegestane ammoniakemissie uit de stallen, die zou plaatsvinden als alle aanwezige dierplaatsen evenveel ammoniak emitteren als de emissiegrenswaarde bedraagt.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
niet- kooi legkippen	0,25

3. Inhoudelijke beoordeling

a. Inplantingsregels:

De verbods- en afstandsregels van artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlareem zijn relevant voor de inrichting.

De inrichting is gelegen op een afstand van 1.000 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en voldoet bijgevolg aan de inplantingsregels.

b. Lucht

In de basisvergunning is een mestloods vergund waarnaar droge pluimveemest dagelijks wordt afgevoerd. Deze is echter nooit gebouwd. De mest wordt via transportbanden afgedraaid in een afgedekte container en minstens om de 2 weken afgevoerd. Daarnaast is de ventilatie anders uitgevoerd dan vergund wegens bouwtechnische redenen. De ventilatoren komen ongeveer ter hoogte van de nok en niet meer dan 0,5 m boven de nok.

Dit heeft als gevolg dat de stalwaarderingspunten toenemen van 160 naar 180 punten. De inrichting kan nog steeds voldoen aan de inplantingsregels.

c. Energie

In de basisvergunning is een dieselmotor van 64 kW bij een noodgenerator met < 360 bedrijfsuren per kalenderjaar vergund. Wegens een wijziging van de indelingslijst is de noodgenerator niet meer vergunningsplichtig.

d. Bodem

- De opslag van 4.500 liter diesel in een bovengrondse tank is vergund. De exploitant wenst deze opslag om te zetten naar 3.748,5 kg conform de CLP-verordening. Er wordt een

correcte dichtheid toegepast van 0,833 kg/l. Het betreft een dubbelwandige houder met lekdetectie.

- De exploitant wenst de vergunde opslag van 720 m³ vaste dierlijke mest te schrappen omdat deze slechts zeer tijdelijk wordt opgeslagen in een afgedekte container in plaats van in een mestloods. In bijlage R9A van de aanvraag wordt in de tabel met waarderingspunten echter aangegeven dat de opslag van vaste dierlijke mest onder eenvoudige afdekking gebeurt i.p.v. geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer). Bijgevolg dient de opslag van vaste dierlijke mest vergund te blijven en wordt de schrapping ongunstig geadviseerd.
Aangezien de vaste mest maximaal 2 weken opgeslagen wordt, dient de vergunde opslagcapaciteit te worden verminderd. De voliërestal valt onder gedeeltelijk rooster zodat gerekend wordt met 29 kg mest per jaar per plaats conform bijlage 5.9. van Vlarem II. Op basis van de berekening $29 \text{ kg/jaar/dierplaats} \times 59.229 \text{ dierplaatsen} / 365 \text{ dagen} / 500 \text{ kg/m}^3 \times 14 \text{ dagen}$ wordt slechts een opslag van 135 m³ vaste dierlijke mest gunstig geadviseerd.
- Gelet op het toegepaste ammoniakemissiearme systeem wordt eveneens voorgesteld een bijzondere voorwaarde op te leggen zodat de afgedraaide mest maximaal 2 weken opgeslagen wordt in de afgedekte container.

e. Watertoets

- Op de iioa is geen grondwaterwinning aanwezig. Leidingwater is de enige waterbron.
- In het productieproces wordt geen afvalwater geproduceerd. In de basisvergunning zijn 2 citernes van 5 m³ opgenomen voor de opvang van reinigingswater. Deze werden nooit geplaatst omdat de stallen enkel droog gereinigd worden. In het controlerapport van de Afdeling Handhaving van een controle op 13 december 2016 wordt vastgesteld dat o.a. het reinigingswater afspoelt in de onmiddellijke omgeving en in de bodem. Bijgevolg stelt de afdeling GOP – milieu voor een bijzondere voorwaarde op te leggen in die zin dat enkel droog gereinigd mag worden.

4. Vergunningstermijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 22 december 2029 voorgesteld;

Gelet op de ligging in agrarische gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat het gedeelte van de aanvraag met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of activiteiten uitsluitend betrekking heeft op indelingsrubrieken van de derde klasse; dat bijgevolg de aanvraag onder het toepassingsgebied valt van artikel 11 van het Besluit omgevingsvergunning;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat het deels gunstige advies van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in het advies van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen; uit dat advies blijkt dat de aanvraag deels voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag deels aanvaardbaar is; dat de opslag van vaste dierlijke mest gedeeltelijk vergund dient te blijven; dat uit de tabel met waarderingspunten namelijk blijkt dat de opslag van vaste dierlijke mest onder eenvoudige afdekking gebeurt in plaats van geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer);

Overwegende dat in de stallen het ammoniakemissiearme stalsysteem P-4.3 (Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages) wordt toegepast; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de exploitant zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de exploitant ook de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

§1. Aan de heer Frans Bierens, wonend De Kleermakers 12 te 2370 Arendonk, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een kippenbedrijf, gelegen De Kleermakers 12 te 2370 Arendonk, op de kadastrale percelen 1-A-354B, 1-A-355C en 1-A-360A, te veranderen door wijziging, als volgt:

- omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening, als volgt:
 - de opslag van 3.748,5 kg diesel (= 4.500 liter) in een bovengrondse houder (17.3.2.1.1.1.b);
- schrappen van de opslag van 585 m³ vaste mest en 2 x 5 m³ reinigingswater (28.2.c.1);

Rubricering: 17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.1

§2. De vergunning wordt geweigerd voor het schrappen van de opslag van 135 m³ vaste mest (28.2.c.1).

§3. De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- plaatsen voor 59.229 legkippen (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- de opslag van 3.748,5 kg diesel (= 4.500 liter) in een bovengrondse houder (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 135 m³ vaste mest (28.2.c.1);
- de opslag van 9 ton eieren (45.4.e.1);

ARTIKEL 2 – Termijn

De vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 22 december 2029.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

1. In de stallen wordt het ammoniakemissiearme stalsysteem P-4.3 (Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages) toegepast. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren

conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

2. De afgedraaide mest in de afgedekte container dient minstens om de 2 weken afgevoerd te worden zodat de mest maximaal 2 weken opgeslagen wordt. De exploitant dient de nodige documentatie ter beschikking te houden zodat de frequente afvoer gecontroleerd kan worden.
3. De stallen worden enkel droog gereinigd.
4. Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - a. totaal waterverbruik
 - b. totaal elektrisch energieverbruik
 - c. totaal brandstofverbruik
 - d. totaal voederverbruik
 - e. totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

5. Conform BBT-23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een berekening gemaakt te worden van de ammoniakemissies afkomstig uit de stallen, en de mestopslag.

De totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting dient hieruit berekend te worden, evenals de totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting op basis van de maximaal toegestane emissiefactoren. Op basis hiervan dient ten laatste tegen 21 februari 2021 de reductie van de actuele ammoniakemissie als gevolg van de op de inrichting toegepaste technieken berekend te worden. Deze reductie wordt bepaald ten opzichte van de maximale ammoniakemissie. De maximale ammoniakemissie is gebaseerd op de maximaal toegestane ammoniakemissie uit de stallen, die zou plaatsvinden als alle aanwezige dierplaatsen evenveel ammoniak emitteren als de emissiegrenswaarde bedraagt.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In de stallen wordt het ammoniakemissiearme stalsysteem P-4.3 (Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages) toegepast. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
2. De afgedraaide mest in de afgedekte container dient minstens om de 2 weken afgevoerd te worden zodat de mest maximaal 2 weken opgeslagen wordt. De exploitant dient de nodige documentatie ter beschikking te houden zodat de frequente afvoer gecontroleerd kan worden.
3. De stallen worden enkel droog gereinigd.
4. Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - a. totaal waterverbruik
 - b. totaal elektrisch energieverbruik
 - c. totaal brandstofverbruik
 - d. totaal voederverbruik
 - e. totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

5. Conform BBT-23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een berekening gemaakt te worden van de ammoniakemissies afkomstig uit de stallen, en de mestopslag.

De totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting dient hieruit berekend te worden, evenals de totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting op basis van de maximaal toegestane emissiefactoren. Op basis hiervan dient ten laatste tegen 21 februari 2021 de reductie van de actuele ammoniakemissie als gevolg van de op de inrichting toegepaste technieken berekend te worden. Deze reductie wordt bepaald ten opzichte van de maximale ammoniakemissie. De maximale ammoniakemissie is gebaseerd op de maximaal toegestane ammoniakemissie uit de stallen, die zou plaatsvinden als alle aanwezige dierplaatsen evenveel ammoniak emitteren als de emissiegrenswaarde bedraagt.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 - **Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Artikel 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 30 november 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Rik Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

(w.g.)

(w.g.)

Danny Toelen

Cathy Berx

OMVP-2017-0053
Frans Bierens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De teamverantwoordelijke

Bart Vissers