


Provincie
West-Vlaanderen



Gemeentebestuur
8020 OOSTKAMP

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET SCHEPENCOLLEG

Zitting van : 5 september 2005

Aanwezig:

Luc Vanparys, Burgemeester - Voorzitter

Dirk De Zutter; Christina Beke, Lisette Popelier - Vandeputte, Luc Vande Caveye,
Katrien De Pestel - Wydhooze en Katrien Talloen, Schepenen;

Jan Compemol, Gemeentesecretaris

Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, houdende vergunning
voor de nieuwe exploitatie van een inrichting van klasse 2

31022/535/3/E/1 - Ide Joris Nv

Kortrijksestraat 505 8020 Ruddervoorde-Oostkamp

HET COLLEGE,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, en de latere
wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, en de latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), en de latere wijzigingen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag voor de nieuwe exploitatie van een inrichting,
ingediend door NV Ide Joris gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele om op de percelen
gelegen, Kortrijksestraat 505 8020 Ruddervoorde-Oostkamp, kadastraal bekend :

Oostkamp 5 Afd (Ruddervoorde) Sie E nr. 13/R

met als voorwerp : exploiteren van een bedrijf voor de verwerking van metaal en kunststof tot
sandwichpanelen

met volgende rubrieken :

3.6.1 Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen
van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 0,9
1000 kubieke meter per jaar)

12.2.1 Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen
van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)

12.2.1 Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen
van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)

15.1.1 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet
overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of
aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))

16.3.1.1 Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfk. : 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 40 kilo watt)

16.3.2.2 Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 35,2 kilo watt)

17.3.3.2 Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 46900 kilogram)

17.3.4.2 Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: > 500 l tem 30.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)

17.3.6.2 Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 41000 liter)

17.3.7.1 Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 32000 liter)

17.3.9.1 Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelininstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))

19.3.1 Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): inricht. voor het mech. behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d. met een geïnstall. tot. drijfk. van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: 5 kilo watt)

19.6 Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m³ in een lokaal of 100 ton of 200 m³ in open lucht (Totale eenheden: 100 kubieke meter)

23.1.2 Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37,4 kilo watt)

23.2.2 Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 148,1 kilo watt)

23.3 Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzond. van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 495 Ton)

29.5.2.2 Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfk. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 95 kilo watt)

43.1.2 Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 4064 kilo watt)]

en omvattende :

een transformator: 250 Kva

gebouw 1: verwarmingsketel 483 kW, opslag 160 ton PU-sandwichpanelen

gebouw 2: verwarmingsketel 483 kW, 2 rolbrug 17 kw, 5 hefrucks, opslag 100 m³ hout, 15 ton verpakkingsmateriaal, 2000 liter olie

gebouw 3: verwarmingsketel 483 kW,

gebouw 4: vacuümcompressor 2,2 kW, continulijn voor geïsoleerde dakpannen: afroller 30,5 kW, profileuze 15,2 kW, kantelaar 15,2 kW, dubbele band 38,0 kW, zaagmachine 15,2 kw, menginstallatie 33,0 kW, 2 x koelinstallatie 16,5 kW, 2 warmtewisselaar 15 liter, profileuze 61,0 kW, houtzaagmachine 5 kW, opslag van 1000 liter polyol, 1000 liter MDI, 1000 liter mazout ...

gebouw 5: verwarmingsketel 483 kW, 2x luchtcompressor 15,0 kW, 2x pomp 2,2 kW, ketel 483 conditionering kW, transformator 1000 Kva, opslag 25.000 liter polyol, 25.000 liter MDI, 10.000 liter katalysator, 10.000 liter blaasmiddel, 5000 liter MDI en 5000 liter polyol

gebouw 6: verwarmingsketel 483 kW, opslag 160 ton PU-sandwichpanelen

gebouw 7: verwarmingsketel 483 kW, opslag 160 ton PU-sandwichpanelen

het lozen van max. 1 m³/u – 4 m³/dag huishoudelijk afvalwater na zuivering in kleinschalige waterzuivering

Gelet op het feit dat op de datum van 06/07/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 14 augustus 2005 waaruit blijkt dat niemand zich aangeboden heeft om tegen de inwilliging van de aanvraag verzet aan te tekenen, hetzij mondeling of schriftelijk;

Gelet op het gunstig advies dd. 10.08.2005 van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers;

Gelast op de ligging van de inrichting in de bestemmingszone "ambachtelijk bedrijventerrein" van het gewestplan Brugge-Oostkust, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen bestemd voor de nationale of internationale verkoop. Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitatie van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting; Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende de ligging van het bedrijf in niet gerioleerd gebied, overwegende de installatie van een kleinschalige waterzuivering, overwegende dat bijgevolg het huishoudelijk afvalwater zal gezuiverd worden vooraleer het geloosd wordt in de gracht;

Overwegende de inzameling van diverse afvalsoorten voorzien is in diverse selectieve containers;

Overwegende dat de opslag van de brandstoffen en ingedeelde producten in aangepaste houders gebeurt;

Overwegende de ligging in bosrijke omgeving die de aanleg van een groenscherm niet nodig maakt maar wel geen aanleiding mag zijn tot beschadiging van de bosgordel; overwegende de relatief grote afstand t.o.v. woongebieden; overwegende de werking in gesloten gebouwen; overwegende de vraag tot afwijking van de gewone werkuren; overwegende dat deze afwijking niet mag gelden voor het lossen en laden van vrachtwagens;

Overwegende dat de emissies door de productielijn wel voorspeld maar nog niet aangetoond kunnen worden; overwegende dat een emissieverslag als bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat vermelde milieuvergunningsvoorwaarden één geheel uitmaken van de vergunning;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn tot 04/09/2025.

BESLUIT:

ARTIKEL 1:

Aan de NV Ide Joris, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505, 8020 Ruddervoorde-Oostkamp, kadastraal bekend: OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE) Sie E nr. 13/R

met volgende rubrieken als voorwerp :

- 3.6.1 Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 0,9 1000 kubieke meter per jaar)
- 12.2.1 Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)
- 12.2.1 Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)
- 15.1.1 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))
- 16.3.1.1 Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 40 kilo watt)
- 16.3.2.2 Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 35,2 kilo watt)
- 17.3.3.2 Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 46900 kilogram)
- 17.3.4.2 Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: > 500 l tem 30.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)
- 17.3.6.2 Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 41000 liter)
- 17.3.7.1 Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 32000 liter)

17.3.9.1 Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))

19.3.1 Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): inricht. voor het mech. behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d. met een geïnstall. tot. drijfktr. van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: 5 kilo watt)

19.6 Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m³ in een lokaal of 100 ton of 200 m³ in open lucht (Totale eenheden: 100 kubieke meter)

23.1.2 Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37,4 kilo watt)

23.2.2 Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 148,1 kilo watt)

23.3 Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 495 Ton)

29.5.2.2 Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfktr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 95 kilo watt)

43.1.2 Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 4064 kilo watt)]

te exploiteren, zodat deze voortaan omvat : exploiteren van een bedrijf voor de verwerking van metaal en kunststof tot sandwichpanelen met:

een transformator: 250 kVA

gebouw 1: verwarmingsketel 483 kW, opslag 160 ton PU-sandwichpanelen

gebouw 2: verwarmingsketel 483 kW, 2 rolbrug 17 kw, 5 hefrucks, opslag 100 m³ hout, 15 ton verpakkingsmateriaal, 2000 liter olie

gebouw 3: verwarmingsketel 483 kW,

gebouw 4: vacuümcompressor 2,2 kW, continulijn voor geïsoleerde dakpannen: afroller 30,5 kW, profileuze 15,2 kW, kantelaar 15,2 kW, dubbele band 38,0 kW, zaagmachine 15,2 kw, menginstallatie 33,0 kW, 2 x koelinstallatie 16,5 kW, 2 warmtewisselaar 15 liter, profileuze 61,0 kW, houtzaagmachine 5 kW, opslag van 1000 liter polyol, 1000 liter MDI, 1000 liter mazout

gebouw 5: verwarmingsketel 483 kW, 2x luchtcompressor 15,0 kW, 2x pomp 2,2 kW, ketel 483 conditionering kW, transformator 1000 Kva, opslag 25.000 liter polyol, 25.000 liter MDI, 10.000 liter katalysator, 10.000 liter blaasmiddel, 5000 liter MDI en 5000 liter polyol

gebouw 6: verwarmingsketel 483 kW, opslag 160 ton PU-sandwichpanelen

gebouw 7: verwarmingsketel 483 kW, opslag 160 ton PU-sandwichpanelen

het lozen van max. 1 m³/u – 4 m³/dag huishoudelijk afvalwater na zuivering in kleinschalige waterzuivering

ARTIKEL 2:

§1.- De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van onderhavige vergunning.

§2.- In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in Art. 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven van in gebruikname in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3.- Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

ARTIKEL 3:

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op 5 September 2005 behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 5 September 2025, behoudens wanneer:

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1.a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en);

ARTIKEL 4:

Voor de in artikel 1 bedoelde vergunning gelden in het bijzonder volgende algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen:

§1. Algemene: zie bijlage bij onderhavig besluit.

- V01 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstuk 4.1.
 V02 Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 + bijlage 2.2.1. en 2.2.2.
 (geluidsnormen in open lucht en binnenshuis)
 V03 Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2. + afdeling 4.2.7
 (huishoudelijk afvalwater)
 V05 Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstuk 4.4.

§ 2. Sectoriële : zie bijlage bij onderhavig besluit

- V35 Electriciteit: hoofdstuk 5.12
 V37 Garages, parkeerplaatsen en herstellingwerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 V38 Gassen - algemeen: afd. 5.16.1
 V40 Gassen - koelinrichtingen - compressoren: afd. 5.16.3
 V46 Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders art. 5.17.
 V59 Hout - Algemeen: afd. 5.19.1
 V67 Metalen: hoofdstuk 5.29

§ 3. Bijzondere voorwaarden:

- de bepalingen van het brandpreventieverslag dienen uitgevoerd te worden in overleg met de brandweer
- lossen en laden van vrachtwagens moet in de gebouwen zelf plaatsvinden.
- in afwijking van artikel 5.16.1.2. par 8 van VLAREM II mag gewerkt worden voor 7.00 uur 's morgens en na 19.00 uur 's avonds. Vrachtwagens mogen echter niet geladen en gelost worden buiten de periode 07.00 – 19.00 uur.
- het omgevende bos dient maximaal behouden en gerespecteerd te worden en kan onder geen beding in het bedrijfsterrein opgenomen worden of gedeeltelijk verwijderd te worden voor afsluitingen, parking, enz...
- ten vroegste 6 maand en ten laatste 12 maand na de opstart van de productie dient een emissiemeting op de productielijn en de afzuiging te gebeuren waarvan het resultaat die moet overgemaakt worden aan de vergunningverlenende overheid.

Dit doet niks af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden : Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995, gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluit van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999 en bij besluit van 15 juni 1999 en van 3 maart 2000 en van 17 maart 2000 en van 17 juli 2000 en van 19 januari 2001 en van 20 april 2001 en van 13 juli 2001 en van 18 januari 2002 en van 25 januari 2002 en van 31 mei 2002 en van 14 maart 2003);

In geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het VLAREM (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100% bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende bepaling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

ARTIKEL 5:

Onderhavig vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6:

§ 1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22.10.1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend te worden, gericht aan de Bestendige Deputatie, p/a PAC Boeverbos, Kon. Leopold III-laan 41 te 8200 SINT-ANDRIES BRUGGE.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking (zit in deze zending) en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden. Deze taks bedraagt 56,50 euro voor een klasse 2- dossier zonder MER-rapport en het rekeningnummer van AMINAL bestuur Milieuvergunningen is 091-2206066-24.

Gedaan in zitting als hierboven,
Namens het Schepencollege,

In opdracht :

De Secretaris ,
(get.) J. Compagnol

De Secretaris,

J. COMPERNOL

Voor eensluidend uittreksel,



De Voorzitter,
(get.) L. Vanparys

De Burgemeester,

L. VANPARYS

