



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Renewi
- **Adres:** Berkebossenlaan 7 - 9 te 2400 Mol
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180119-0007
- **Referentie OMV-loket:** 2019118887
- **Uniek RIE nummer:** niet gekend
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2019-0049/KRHO/inge/mige

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

- Ingediend door: nv Renewi;
- Bijstelling van milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit MLAV1/02-76 d.d. 13 juni 2002;
- Bijstelling wordt gevraagd van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II met betrekking tot de weegbrug. Meer bepaald wordt gevraagd om het gebruik van andere (geijkte) weegsystemen zoals weegplateaus en weegheftrucks toe te staan.
- Motivering exploitant:
Het is niet aangewezen om de inkomende afvalstromen in te wegen met behulp van een weegbrug daar deze hoofdzakelijk door middel van collivervoer worden aangevoerd. Voor het inwegen van de inkomende afvalstromen dient derhalve gebruik te worden gemaakt van een aantal (geijkte) weegmiddelen zoals weegplateau's en weegheftrucks.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/02-76 d.d. 13 juni 2002 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor op- en overslag van afvalstoffen voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;
- Besluit nr. MLAN3/04-43 d.d. 16 december 2004 van de deputatie houdende aktename van klasse 3 inrichtingen;
- Besluit nr. MLAV1/06-568 d.d. 26 april 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;
- Besluit nr. MLAV1-2014-105 d.d. 2 oktober 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;
- Besluit nr. OMGP-2018-522 d.d. 4 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf voor afvalstoffen voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/liter)
P totaal	10.000
koper	500
arseen	50
cadmium	8
chroom	500
kobalt	6
kwik	3
lood	500
nikkel	300
tin	400
zilver	4
zink	2000
PCB	0,02
PAK	
naftaleen	20
acenaften	0,6
fluoreen	20
benzo(a)pyreen	0,5
fenantreen	1
fluorantheen	0,5
anthraceen	1
pyreen	0,4
benzo(a)anthraceen	3
chryseen	1
benzo(b)fluorantheen	0,3
benzo(k)fluorantheen	
benzo(g,h,i)peryleen	0,02
indeno(1,2,3-c,d)pyreen	
dibenzo (a,h)anthracene	1

- De bezinkputten en KWS-afscheiders moeten voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter of equivalent systeem.
- De exploitant inspecteert om de 3 maanden de bezinkputten en KWS-afscheiders en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheiders op te volgen.
- De bezinkputten en KWS-afscheiders moeten regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar / handelaar /makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
- In afwijking op artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II moet de exploitant voor LP B niet voorzien in debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur.
- In afwijking op bijlage 4.2.5.2.art2§1 bij Vlarem II moet de exploitant voor LP G niet voorzien in bemonsteringsapparatuur.
- De elektromagnetische debietmeter die voorzien zal worden op LP G moet voldoen aan de Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische

- debietmeting van afvalwater in gesloten systemen. Bijkomend moeten de instellingen van de elektromagnetische debietsmeter uitleesbaar zijn via het HART-protocol.
8. Niet-hechtgebonden asbest mag enkel worden opgeslagen indien het verpakt is in bigbags. Er mag geen behandeling plaatsvinden van asbest, enkel op- en overslag.
 9. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
 10. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
 11. Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het Vlarema. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.
 12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren conform de gewijzigde plannen opgeladen op 10 december 2018 in het Vlaamse OMV-loket:
 - 2018003 Renewi Milieu 20181210.pdf

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 8 oktober 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 7 november 2019

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Mol: Er werden geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

Schepencollege van Mol:

- advies gevraagd op 7 november 2019;
- advies (CBS-zitting) van 19 december 2019;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Het college sluit zich aan bij het geïntegreerd advies van de omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn/haar eigen motivering:

1. Openbaar onderzoek/kennisgeving aanpalende eigenaar

In uitvoering van artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing. Bijgevolg is er een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het openbaar onderzoek werd gehouden conform artikel 23 van het decreet inzake de omgevingsvergunning en artikels 16 t/m 29 van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning van 16 november 2019 tot en met 15 december 2019.

Er werden geen bezwaarschriften of petitielijsten ontvangen bij het gemeentebestuur van Mol.

2. Advies milieuaspect

In de huidige vergunning is geen bijzondere voorwaarde opgenomen wat betreft het weegsysteem. Artikel 5.2.1.2 bepaalt dat de inkomende afvalstroom met een geijkte weegbrug wordt gewogen.

In het register van IHM dienen de hoeveelheden van de verschillende afvalstromen te worden opgenomen.

Het bedrijf vraagt om gebruik te mogen maken van weegplateaus en weegheftrucks. Indien de weegplateaus en weegheftrucks uitgerust zijn met geijkte automatische registratie kan de bijstelling van de voorwaarden als een aanvaardbaar alternatief worden aangenomen.

De ingediende afwijking voor het wegen van de afvalstromen met geijkte weegplateaus en weegheftrucks kan worden gevolgd en de gevraagde bijstelling van voorwaarden kan worden toegestaan.

3. Algemeen geïntegreerd advies gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA):
Gelet op voorgaande aftoetsing/afweging is het advies van de GOA gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 7 november 2019;
- advies van 24 december 2019;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Activiteiten en proces

Het chemisch depot van Renewi nv te Mol fungeert hoofdzakelijk als op- en overslagplaats voor een groot aantal gevaarlijke, niet-gevaarlijke en bijzondere afvalstoffen afkomstig uit de industrie maar ook van gezinnen en containerparken. Deze afvalstoffen worden ter plaatse aangevoerd per as vanuit gans België, zowel door eigen vrachtwagens als door derden. Hier worden de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen (op- en overslag), gesorteerd of – in beperkte mate - mechanisch behandeld in afwachting van de afvoer naar de cementindustrie (meeverbranding, gebruik als secundaire brandstof en dus nuttige toepassing) of naar verbrandingsovens (voornamelijk Indaver) voor verdere verwijdering, nl. verbranding met opwekking van energie.

Daarnaast bevinden er zich op deze locatie nog andere faciliteiten, met name:

- een bedrijfseigen labo;
- een herstelwerkplaats voor bedrijfseigen vrachtwagens en containers;
- een garage annex wasplaats (handmatig) voor vrachtwagens en containers;
- een bevoorradingsstation voor eigen voertuigen (inclusief opslag van diesel en gasolie)
- een wasplaats (handmatig) voor bedrijfseigen recipiënten (depot);
- een stalplaats voor vrachtwagens en containers.

2. DOOR DE AANVRAGER OPGEGEVEN MOTIVATIE VAN HET VERZOEK TOT BIJSTELLING

Het is niet aangewezen om de inkomende afvalstromen in te wegen met behulp van een weegbrug daar deze hoofdzakelijk door middel van collivervoer worden aangevoerd. Voor het inwegen van de inkomende afvalstromen dient derhalve gebruik te worden gemaakt van een aantal (geijkte) weegmiddelen zoals weegplateau's en weegheftrucks.

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING

In het besluit OMGP-2018-0522 staat "De geijkte weegbrug werd niet opgenomen in de aanvraag. De aanvrager werkt al jaren zo. Het is niet mogelijk om te werken met een weegbrug. Er zal hiervoor nog een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden worden gevraagd." Dat is bij deze gebeurd.

In de GPBV-evaluatie, opgenomen in datzelfde besluit staat eveneens: "Voor het inwegen wordt gebruik gemaakt van een aantal geijkte weegmiddelen zoals weegplateau's en weegheftrucks. Tijdens het inwegen is er geen automatische registratie van de afvalstoffengegevens mogelijk. Een administratief medewerker staat in voor de digitale verwerking van de weeggegevens en zorgt er tevens voor dat de weeggegevens in het "inkomend afvalregister" worden geregistreerd."

In artikel 5.2.1.2, §6 van Vlarem II staat: "De hoeveelheid aangevoerde, verwerkte, opgeslagen en afgevoerde afvalstoffen moet kunnen worden getotaliseerd. Op vraag van de toezichthouder moeten de totalen op basis van de rubrieknummers van de

afvalstoffencatalogus binnen de kortste tijd kunnen worden meegedeeld.". De bijstelling van de voorwaarde kan worden toegestaan, mits aan artikel 5.2.1.2, §6 van Vlarem II wordt voldaan. Dat blijkt uit het hierboven vermelde uittreksel uit de GPBV-evaluatie.

4. ADVIES:

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

5. VOORSTEL:

Er wordt voorgesteld aan Renewi NV het gevraagde verzoek tot bijstelling van de voorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20180119-0007 gelegen te Berkebossenlaan 7-9, 2400 MOL toe te staan, onder de volgende bijzondere voorwaarden:

- *"In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van Vlarem is het toegestaan dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet verplicht is. Er kan gebruik gemaakt worden van andere geijkte weegsystemen, namelijk weegplateau's en weegheftrucks."*

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG):

- advies gevraagd op 7 november 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM):

- advies gevraagd op 7 november 2019;
- advies van 16 december 2019;
- inhoud: deels gunstig, mits voorwaarde, gelet op volgende elementen:

1. Voorwerp van de aanvraag

De firma Renewi wenst een wijziging van de volgende milieuvoorwaarde van Vlarem II: artikel 5.2.1.2. §3: tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug is in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug"

2. Evaluatie van de aanvraag

De uitbater wenst de inkomende afvalstromen niet te wegen met behulp van een weegbrug daar deze hoofdzakelijk door middel van collivervoer worden aangevoerd. Voor het inwegen van de aangevoerde afvalstoffen maakt Renewi momenteel gebruik van (geijkte) weegmiddelen namelijk 3 weegplateau's en 3 weeg-heftrucks.

De heftrucks worden vooral aangewend voor het afwegen van bandenboxen en bumperboxen omdat deze niet op de weegplateau's kunnen geplaatst worden wegens te breed.

Het vergunningsbesluit d.d. 4 april 2019 vermeldt dat er tijdens het wegen geen automatische registratie van de afvalstoffengegevens mogelijk is. Een administratief medewerker staat in voor de digitale verwerking van de weeggegevens en zorgt er tevens voor dat deze in het "inkomend register" genoteerd worden.

De exploitant vraagt om de sectorale voorwaarde als volgt te formuleren:

In aanvulling van artikel 5.2.1.2. §3. is het gebruik van andere (geijkte) weegsystemen zoals weegplateau's en weegheftrucks is materiaalbewust toegestaan.

Het is belangrijk dat de afvalstromen zo nauwlettend mogelijk geregistreerd worden en dat steeds massabalansen kunnen gemaakt worden van een bepaalde afvalstroom. Ook voor diverse beleidsanalyses, handhaving en milieuheffingen is het noodzakelijk dat de massastromen gekend zijn.

Van de verplichting tot het plaatsen van een weegbrug mag van de OVAM worden afgeweken indien de exploitant op een andere wijze kan voldoen aan zijn registratieverplichtingen

overeenkomstig Vlarema. Er kan voor de OVAM op de volgende manieren afgeweken worden van de verplichting tot installeren van een geijkte weegbrug:

- a. De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie op het eigen bedrijfsterrein;
- b. De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden.

Het voorgestelde alternatief voldoet om een degelijke registratie te kunnen bijhouden.

3. Conclusies en advies

De OVAM adviseert gunstig voor de bijstelling van de voorwaarde van Vlarem II voor de exploitatie van een inrichting gelegen, 2400 Mol, Berkenbossenlaan 7 als volgt: *het gebruik van andere (geijkte) weegsystemen zoals weegplateau's en weegheftrucks is toegestaan;*

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

- advies gevraagd op 7 november 2019;
- schrijven ontvangen op 5 december 2019;
- inhoud: niet bevoegd, de Vlaamse Milieumaatschappij onthoudt zich van advies aangezien de exploitant enkel een wijziging van de voorwaarden m.b.t. de weegbrug vraagt;

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling

De exploitant vraagt bijstelling van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II met betrekking tot de weegbrug. Meer bepaald wordt gevraagd om het gebruik van andere (geijkte) weegsystemen zoals weegplateaus en weegheftrucks toe te staan.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van het CBS van Mol is gunstig.
- Het advies van de AGOP-M is gunstig en stelt voor de bijstelling als volgt toe te staan:
 - In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van Vlarem is het toegestaan dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet verplicht is. Er kan gebruik gemaakt worden van andere geijkte weegsystemen, namelijk weegplateau's en weegheftrucks.
- De VMM liet via een schrijven weten dat niet adviesbevoegd te zijn voor deze aanvraag.
- Het advies van de OVAM is gunstig (volgens het loket is het gedeeltelijk gunstig met voorwaarde) en stelt dat het gebruik van andere (geijkte) weegsystemen zoals weegplateau's en weegheftrucks toegestaan is.
 - De OVAM bevestigt ter zitting dat het advies volledig gunstig is.
- Uit de adviezen van de AGOP-M en de OVAM blijkt dat tijdens de GPBV-evaluatie (opgenomen in besluit nr. OMGP-2018-0522) werd vastgesteld dat er tijdens het inwegen geen automatische registratie van de afvalstoffengegevens mogelijk is. Een administratief medewerker staat in voor de digitale verwerking van de weeggegevens en zorgt er tevens voor dat de weeggegevens in het "inkomend afvalregister" worden geregistreerd.
 - De OVAM vermeldt ter zitting dat deze werkwijze kan worden toegestaan.
- Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is stilzwijgend gunstig.

- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag in overeenstemming is met titel V van het DABM.
5. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n):
- De gevraagde bijstelling kan worden toegestaan zoals voorgesteld door de AGOP-M:
- In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van Vlarem is het toegestaan dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet verplicht is. Er kan gebruik gemaakt worden van andere geijkte weegsystemen, namelijk weegplateau's en weegheftrucks.
- Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:
 1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/liter)
P totaal	10.000
koper	500
arseen	50
cadmium	8
chromium	500
kobalt	6
kwik	3
lood	500
nikkel	300
tin	400
zilver	4
zink	2000
PCB	0,02
PAK	
naftaleen	20
acenaftaleen	0,6
fluoreen	20
benzo(a)pyreen	0,5
fenantreen	1
fluorantheen	0,5
anthraceen	1
pyreen	0,4
benzo(a)anthraceen	3
chryseen	1
benzo(b)fluorantheen	0,3
benzo(k)fluorantheen	
benzo(g,h,i)peryleen	0,02
indeno(1,2,3-c,d)pyreen	
dibenzo (a,h)anthracene	1

2. De bezinkputten en KWS-afscheiders moeten voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter of equivalent systeem.
3. De exploitant inspecteert om de 3 maanden de bezinkputten en KWS-afscheiders en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheiders op te volgen.

4. De bezinkputten en KWS-afscheiders moeten regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar / handelaar /makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
 5. In afwijking op artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II moet de exploitant voor LP B niet voorzien in debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur.
 6. In afwijking op bijlage 4.2.5.2.art2§1 bij Vlarem II moet de exploitant voor LP G niet voorzien in bemonsteringsapparatuur.
 7. De elektromagnetische debietmeter die voorzien zal worden op LP G moet voldoen aan de Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen. Bijkomend moeten de instellingen van de elektromagnetische debietsmeter uitleesbaar zijn via het HART-protocol.
 8. Niet-hechtgebonden asbest mag enkel worden opgeslagen indien het verpakt is in bigbags. Er mag geen behandeling plaatsvinden van asbest, enkel op- en overslag.
 9. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
 10. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
 11. Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het Vlarem. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.
 12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren conform de gewijzigde plannen opgeladen op 10 december 2018 in het Vlaamse OMV-loket:
 - 2018003 Renewi Milieu 20181210.pdf
 13. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van Vlarem is het toegestaan dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet verplicht is. Er kan gebruik gemaakt worden van andere geijkte weegsystemen, namelijk weegplatform's en weegheftrucks.
- c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van nv Renewi worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 13 juni 2002 met kenmerk MLAV1/02-76, voor de exploitatie door nv Renewi van een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180119-0007), gelegen te 2400 Mol, Berkebossenlaan 7 - 9, bijgesteld als volgt:

- In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van Vlarem is het toegestaan dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet verplicht is. Er kan gebruik gemaakt worden van andere geijkte weegsystemen, namelijk weegplateau's en weegheftrucks.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/liter)
P totaal	10.000
koper	500
arseen	50
cadmium	8
chromium	500
kobalt	6
kwik	3
lood	500
nikkel	300
tin	400
zilver	4
zink	2000
PCB	0,02
PAK	
naftaleen	20
acenafteen	0,6
fluoreen	20
benzo(a)pyreen	0,5
fenantreen	1
fluorantheen	0,5
anthraceen	1
pyreen	0,4
benzo(a)anthraceen	3
chryseen	1
benzo(b)fluorantheen	0,3
benzo(k)fluorantheen	
benzo(g,h,i)peryleen	0,02
indeno(1,2,3-c,d)pyreen	
dibenzo (a,h)anthracene	1

2. De bezinkputten en KWS-afscheiders moeten voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter of equivalent systeem.
3. De exploitant inspecteert om de 3 maanden de bezinkputten en KWS-afscheiders en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheiders op te volgen.
4. De bezinkputten en KWS-afscheiders moeten regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar / handelaar /makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
5. In afwijking op artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II moet de exploitant voor LP B niet voorzien in debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur.
6. In afwijking op bijlage 4.2.5.2.art2§1 bij Vlarem II moet de exploitant voor LP G niet voorzien in bemonsteringsapparatuur.
7. De elektromagnetische debietmeter die voorzien zal worden op LP G moet voldoen aan de Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen. Bijkomend moeten de instellingen van de elektromagnetische debietmeter uitleesbaar zijn via het HART-protocol.
8. Niet-hechtgebonden asbest mag enkel worden opgeslagen indien het verpakt is in bigbags. Er mag geen behandeling plaatsvinden van asbest, enkel op- en overslag.
9. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
10. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
11. Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het Vlarem. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.
12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren conform de gewijzigde plannen opgeladen op 10 december 2018 in het Vlaamse OMV-loket:
 - 2018003 Renewi Milieu 20181210.pdf
13. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van Vlarem is het toegestaan dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet verplicht is. Er kan gebruik gemaakt worden van andere geijkte weegsystemen, namelijk weegplateau's en weegheftrucks.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het

Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.