

MLAV1/08-420/mavb.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER NOYENS FRANS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ, GELEGEN TE 2370 ARENDONK, SCHOTELVEN ZN, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 29 augustus 2008 ingediend door de heer Noyens Frans, wonend Desselsebaan 6 te 2460 Kasterlee, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een varkenshouderij, gelegen te 2370 Arendonk, Schotelven zn, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-103x, te exploiteren, met als voorwerp:

- stallen met plaatsen voor 875 zeugen en 10 beren (9.4.1.c.1 – 9.4.1.d.2);
- elektriciteitsproductie van 336 kW uit zonnepanelen (12.1.2.b);
- opslag van 11,04 ton zwavelzuur in een bovengrondse tank (17.3.3.2.b);
- opslag van 110 ton spuiwater (28.1.f.2);
- opslag van 8.385 m³ drijfmest (28.2.c.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 230 m met een opgepompt debiet van 35 m³/dag en 6.250 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op het feit dat volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een transformator met een vermogen van 458 kVA (12.2.1);
- opslag van 10.000 l mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);

Vlarem rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.1 – 9.4.1.d.2 – 12.1.2.b – 12.2.1 – 17.3.3.2.b – 17.3.6.1.b – 28.1.f.2 – 28.2.c.2 – 53.8.2;

Gelet op het feit dat het de aanvraag voor een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 augustus 2008 en werd vervolledigd op 29 augustus 2008; op het feit dat op datum van 9 september 2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaream;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 23 oktober 2008 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 10 november 2008 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/08/4347); op volgende elementen uit dit advies :

1. Voorliggende aanvraag betreft een nieuwe inrichting. Deze is enkel klasse 1 en tevens GPBV omwille van het stallen van meer dan 750 zeugen.
2. De exploitant wenst een nieuwe varkensstal te bouwen voor het houden en fokken van zeugen en biggen; meer bepaald worden 875 zeugen en 10 beren aangevraagd.
3. Het gekozen ammoniak emissiearm stalsysteem is Systeem S-2. chemisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie.
4. De linkerzijde van de varkensstal zal volledig met zonnepanelen bedekt worden, de opgewekte energie zal in het bedrijf gebruikt worden. Het betreft een installatie van ca. 2.450 m² zonnepanelen die 336 kW opwekt. De transformator zet deze energie om, die door het bedrijf verbruikt zal worden.
5. Omdat het een nieuwe inrichting betreft, zijn de verbod- en afstandsregels uiteraard van toepassing. De minimumafstand met hindergevoelig gebied bedraagt bij 150 waarderingspunten en 2.198 varkensseenheden 300 meter. De inrichting voldoet aan de afstandsregels.
6. Het zwavelzuur wordt opgeslagen in een vaste houder (6.000 l) achter de stal. Deze wordt aangevraagd als toevoegstof voor de wasser.
7. Er wordt tevens een nieuwe bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 10.000 l geplaatst, deze zal enkel gebruikt worden voor de verwarming van de varkensstal en niet voor het vullen van de landbouwvoertuigen.
8. Het spuiwater van de luchtwasser wordt opgeslagen in een ondergrondse kelder van 110 m³.
9. Er is voldoende opslag voor dierlijke mest (zijnde de opslag van 8.385 m³ drijfmest) op de inrichting voorzien om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren.
10. Met betrekking tot het oppompen van grondwater, wordt bij de nieuwbouw een opvang voor hergebruik van regenwater voorzien van ca. 450 m³. Dit water zal gebruikt worden voor de reiniging van de stallen. De grondwaterwinning wordt dus gebruikt voor de drinkwatervoorziening van de dieren en om eventuele periodes waarin geen regenwater beschikbaar is te overbruggen.
11. Het grondwater wordt opgepompt uit een geboorde put van 125 mm diameter en 230 m diepte. Gelet op bovenstaande zal het water voornamelijk worden aangewend als drinkwater voor de dieren. Het drinkwater voor de dieren wordt jaarlijks op ongeveer 6.227,5 m³ geschat. Dit komt overeen met de aangevraagde debiet van 6.250 m³/jaar. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
12. De luchtverontreiniging wordt zoveel mogelijk beperkt door het beperken van geur en stof. Hiertoe maakt men gebruik van droogvoer en tracht men de dieren in een zo optimaal mogelijke omgeving te houden. Er wordt gekozen voor de installatie van een luchtwasser waardoor de lucht alvorens de stal te verlaten in grote mate wordt gezuiverd van ammoniak, geur en stof.
13. Rondom de stal zal een groenscherm aangeplant worden, waardoor naast uitzicht ook qua geluid en stof een afscherming is gemaakt.
14. Gezien het de bouw van een nieuwe stal betreft, wordt ook voldoende geïsoleerd wat naast energiebesparing ook op het gebied van geluid voordelen biedt.

15. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd op datum verslag nog niet ontvangen en wordt geacht gunstig te zijn.
16. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's van de nieuwe inrichting onder voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies dd. 19 november 2008 van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO) (kenmerk 8.00/13001/228.1); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het goed ligt in het gewestplan Turnhout (KB van 30 september 1977) en volgens dit van kracht zijnde gewestplan in agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
4. De aanvraag betreft een nieuwe inrichting. Het betreft een varkenshouderij. Er wordt één grote stal voorzien, in de directe nabijheid van een bestaand varkensbedrijf. Het inplanten van een nieuw bedrijf aan een bestaand landbouwbedrijf, is vanuit het standpunt van ruimtelijke ordening een zeer goede oplossing. Op deze manier wordt de versnippering van het agrarische gebied tegengegaan. De effectieve aanleg van het groenscherm in het eerstvolgend plantseizoen na de realisatie van de constructie bevordert de inpassing in het landschap.
5. In het kader van het bouwaanvraagdossier werd door het agentschap R-O Vlaanderen echter een ongunstig advies gegeven, gelet op het volume van de stal. Binnen het milieuaanvraagdossier werd geen snede van de bebouwing toegevoegd. De stal wordt afgewerkt met één zadeldak, welke een nokhoogte heeft van meer dan 11 m. Gelet op deze hoogte en de oppervlakte van het gebouw, kan niet akkoord gegaan worden met de uitvoering van de stal op deze wijze. In het bouwdoossier wordt een zeer groot volume aan 'luchtkanaal' voorzien (ongeveer 87 m² doorsnede). Hoewel de nieuwe stal ammoniak emissiearm dient uitgevoerd te worden, is de voorgestelde oplossing met een dergelijk luchtkanaal stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. Het dossier vermeldt dat het centraal afzuigkanaal een doorstroom oppervlakte dient te hebben van 1 cm² per m³ maximale ventilatiecapaciteit, ons inziens is het voorziene kanaal sterk overgedimensioneerd.
6. Mijn advies in het kader van de milieuvergunningsaanvraag is principieel gunstig, op voorwaarde dat:
 - a) het groenscherm zoals voorzien op de plannen effectief wordt aangeplant;
 - b) de emissiearme uitvoering van de stal gerealiseerd kan worden met een beperkt luchtkanaal, zodat het totale volume van de stal beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke;

Gelet op het gunstig advies dd. 30 oktober 2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW) (kenmerk WAT/A/GW1/1968/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe grondwaterwinning.
2. Deze zal bestaan uit 1 winningput die op een diepte van 230 m grondwater zal onttrekken uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254) met een debiet van 35 m³/dag en 6.250 m³/jaar.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen.
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 7.651 m³/jaar.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is, en dat gunstig kan worden geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies van de provinciale dienst Waterbeleid (DW) dd. 19 november 2008 in het kader van de watertoets;

Gelet op het horen van de heer A. Wouters, milieuadviseur van BE-Consult, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 3 december 2008;

Gelet op het gunstig advies dd. 3 december 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen

- De heer A. Wouters, milieuadviseur van BE-Consult, wordt gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter verwijst naar het advies van het ARO dat stelt principieel gunstig te zijn in het kader van de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag, maar reeds ongunstig heeft geadviseerd in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag omwille van het te grote volume van de stal.
 - De heer A. Wouters geeft mee dat intussen al contact werd opgenomen met het ARO. De voorziene nokhoogte bedraagt nu ca. 11 m, met een dakhellingsgraad van 18°. De exploitant is bereid de dakhellingsgraad terug te brengen tot ca. 12°. De nokhoogte zou dan nog ca. 9 m bedragen. Deze afmetingen zouden eventueel wel nog te verantwoorden zijn. De aangepaste stedenbouwkundige plannen zullen nog aan het ARO worden bezorgd. Met deze wijziging zou het luchtkanaal nog voldoende groot blijven. Dit luchtkanaal werkt als volgt: verse buitenlucht komt langs de zijkanten van de stal binnen en daalt neer over de varkens. Die lucht wordt vervolgens via ventilatoren naar boven in het luchtkanaal gezogen en via ventilatoren naar de lichterwaaier achteraan in de stal geleid en weer naar buiten getrokken.
- De voorzitter merkt op dat het schepencollege van Arendonk bekommerd is over de toenemende mestdruk in de gemeente. Zij vraagt hoe de mestafzet van het bedrijf gebeurt.
 - De heer A. Wouters informeert dat de mest grotendeels via een samenwerkingsovereenkomst met een akkerbouwer in de buurt zal worden afgezet.
- De AMV vraagt waarvoor de gemelde transformator dient.
 - De heer A. Wouters verduidelijkt dat de transfo dient voor de levering van overtollige elektriciteit van de zonnepanelen aan het net.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het ARO heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied en principieel in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften. Het ARO merkt echter wel nog op dat zij in het kader van de bouwaanvraag een ongunstig advies heeft uitgebracht gelet op het volume van de stal. Zij verwijst hiervoor naar haar schriftelijk advies. Het ARO adviseert dan ook slechts principieel gunstig op voorwaarde dat het groenscherm, zoals voorzien op de plannen, effectief wordt aangeplant en op voorwaarde dat de emissiearme uitvoering van de stal gerealiseerd kan worden met een beperkt luchtkanaal zodat het totale volume van de stal beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke. De opmerkingen van het ARO kunnen als aandachtspunt voor de exploitant in de overwegingen van het besluit worden opgenomen.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC stelt vast dat het schepencollege weliswaar gunstig heeft geadviseerd, maar noteert toch haar bezorgdheid over de toenemende mestdruk op de gemeente. De heer Rudy Wouters, milieuambtenaar van Arendonk, maakt duidelijk dat de gemeente momenteel nog 'oranje' is ingekleurd voor wat betreft de mestdruk, en vreest dat Arendonk zal evolueren van oranje naar rode gemeente.

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het nieuwe Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten (m.n. een oppervlaktetoename van vergunningsplichtige constructies > 0,1 ha) van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van de provinciale dienst Waterbeleid en van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM vereist is.
 - Het advies van de provinciale dienst Waterbeleid is gunstig.
 - Het advies van de AW beperkt zich tot een advies m.b.t. de grondwaterwinning.

7. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf datum vergunningsbeslissing en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Akte kan worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

V01 - Algemene milieuvoorwaarden – algemeen. Hfst. 4.1, 4.6, 4.7

V02 - Algemene milieuvoorwaarden – geluid. Hfst. 4.5

V05 - Algemene milieuvoorwaarden – lucht. Hfst. 4.4

b. Sectorale voorwaarden

V32 - Dieren. Hfst. 5.9

V35 - Elektriciteit. Hfst. 5.12

V46 - Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders. Afd. 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3

V66 – Minerale meststoffen en dierlijke mest. Afd. 5.28.1 en 5.28.2

V93 - Winning van grondwater. Hfst. 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

/;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het ARO slechts principieel gunstig heeft geadviseerd op voorwaarde dat het groenscherm, zoals voorzien op de plannen, effectief wordt aangeplant en op voorwaarde dat de emissiearme uitvoering van de stal gerealiseerd kan worden met een beperkt luchtkanaal zodat het totale volume van de stal beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het nieuwe Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen; dat zoals vermeld in het advies van de AW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn (oppervlaktetoename > 0,1 ha) dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de AW en de DW vereist zijn; dat het advies van de AW niet ingaat op de overige aspecten van de watertoets; dat het advies van de DW gunstig is; dat hieruit – mits geen tegenindicaties – kan geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op het integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Noyens Frans, wonend Desselsebaan 6 te 2460 Kasterlee, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkenshouderij, gelegen te 2370 Arendonk, Schotelven zn, kadastralegegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-103x te exploiteren, met als voorwerp:

- stallen met plaatsen voor 875 zeugen en 10 beren (9.4.1.c.1 – 9.4.1.d.2);
- elektriciteitsproductie van 336 kW uit zonnepanelen (12.1.2.b);
- opslag van 11,04 ton zwavelzuur in een bovengrondse tank (17.3.3.2.b);
- opslag van 110 ton spuiwater (28.1.f.2);
- opslag van 8.385 m³ drijfmest (28.2.c.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 230 m met een opgepompt debiet van 35 m³/dag en 6.250 m³/jaar (53.8.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transformator met een vermogen van 458 kVA (12.2.1);
- opslag van 10.000 l mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b).

Vlaremrubricering: 9.4.1.c.1 – 9.4.1.d.2 – 12.1.2.b – 12.2.1 – 17.3.3.2.b – 17.3.6.1.b – 28.1.f.2 – 28.2.c.2 – 53.8.2;

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (als bijlage):

§1. Algemene:

- V01 - Algemene milieuvoorwaarden – algemeen. Hfst. 4.1, 4.6, 4.7
- V02 - Algemene milieuvoorwaarden – geluid. Hfst. 4.5
- V05 - Algemene milieuvoorwaarden – lucht. Hfst. 4.4

§2. Sectorale:

- V32 - Dieren. Hfst. 5.9
- V35 - Elektriciteit. Hfst. 5.12
- V46 - Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders. Afd. 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V66 – Minerale meststoffen en dierlijke mest. Afd. 5.28.1 en 5.28.2
- V93 - Winning van grondwater. Hfst. 5.53

§3. Bijzondere: /;

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 18 december 2028 behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 18 december 2008.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

MLAV1/0800000420
Noyens Frans

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx