



Provincie  
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

MLAV1-2016-0240/SAPI/clba/naka

## **BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA 3M BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2070 ZWIJNDRECHT, CANADA STRAAT 11.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 6 juli 2016 ingediend door de bvba 3M Belgium, gevestigd Hermeslaan 7 te 1831 Diegem, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een chemisch bedrijf, gelegen Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-467E, te veranderen door:

- uitbreiding met een stoomgenerator met een waterinhoud van 160 l (39.1.1);
- het gebruik van pathogene organismen van risicoklasse 1 en 2 in het validatielabo (51.2.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 39.1.1 - 51.2.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/00-345 d.d. 25 januari 2001 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLAV1/01-332 d.d. 24 januari 2002 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLAV1/04-33 d.d. 27 mei 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren van een waterzuiveringsinstallatie horende bij een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Aktename nr. MLVER/05-96 d.d. 10 november 2005 door deputatie van Antwerpen, m.b.t. de emissie van broeikasgassen, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;

**MLAV1-2016-0240**  
**bvba 3M Belgium**

- Aktename nr. MLVER/06-198 d.d. 19 april 2007 door deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLWV/07-25 d.d. 6 september 2007 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/07-342 d.d. 14 november 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLWV/07-48 d.d. 28 februari 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het wijzigen en/of aanvullen van de lozingsparameters opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-33 van de deputatie d.d. 27 mei 2004;
- Besluit nr. MLVER-2011-165 d.d. 1 maart 2012 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021
- Besluit nr. MLWV-2012-16 d.d. 9 augustus 2012 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2013-92 d.d. 19 september 2013 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLWV-2013-38 d.d. 24 oktober 2013 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2016-67 d.d. 8 september 2016 van de deputatie houdende verandering door uitbreiding en wijziging van een chemisch bedrijf;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 6 juli 2016; op het feit dat op datum van 2 augustus 2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Antwerpen d.d. 20 september 2016 en waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Zwijndrecht d.d. 20 september 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 september 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 september 2016 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Zwijndrecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. Deze aanvraag betreft een mededeling van een kleine verandering. Er werd reeds een nieuw gebouw vergund dat zal fungeren als demonstratie- en opleidingscentrum, met o.a. een verfspuitcabine, een compressor, opslag van als gevaarlijk ingedeelde producten en installaties voor verwarming en airco.  
Verder gaat het hier voornamelijk om interne processen en procedures en administratieve en logistieke kwesties waarvoor geen stedenbouwkundige vergunningsvereisten van toepassing zijn.
2. Het perceel ligt binnen de omschrijving van het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd dd. 3 oktober 1979, gewijzigd op 26 maart 1996, 28 oktober 1998 en op 7 juli 2000 en is gelegen binnen volgende zone: industriegebied.

**MLAV1-2016-0240**  
**bvba 3M Belgium**

3. Het perceel is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering dd. 16 december 2005.  
De belangrijkste voorschriften die op deze aanvraag van toepassing zijn, zijn de volgende:  
Artikel 1 Zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
4. Het perceel is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen", goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering dd. 30 april 2013, doch valt niet onder de gebieden waarvoor in het GRUP bestemmingsvoorschriften zijn vastgelegd. Als dusdanig blijven de bestaande voorschriften van toepassing.
5. 3M Belgium bvba is een bedrijf dat zeehavengerelateerde industriële activiteiten ontwikkelt en is daarvoor aangewezen op de zeehaveninfrastructuur. In dat opzicht voldoet de aanvraag aan de bestemmingsbepalingen van het GRUP "Waaslandhaven fase 1".
6. Gezien het ruimtelijk uitvoeringsplan "Waaslandhaven fase 1" van toepassing is, mag er van uit gegaan worden dat door dit plan de goede plaatselijke aanleg grotendeels gegarandeerd wordt.
7. De aanvraag is qua activiteit verenigbaar met de industriële omgeving van het terrein gezien ze principieel in overeenstemming is met de bepalingen van de van kracht zijnde plannen. Zij maakt deel uit van de normale productieprocessen voor de gebouwen en functies op het terrein die in het verleden vergund zijn.
8. De aanvraag betreft een herindeling van een reeds vergund gebouw. Deze werken zijn noodzakelijk voor de goede werking van het bedrijf. De aanvraag is dus qua functionele inpasbaarheid en schaal verenigbaar met de omgeving.
9. Het betreft een validatielabo, gesitueerd in een industriële omgeving. Daardoor kan er van uit gegaan worden dat de aanvraag geen impact zal hebben op de mobiliteit.
10. De aanvraag betreft een demonstratie- en opleidingscentrum en ligt in een industriële omgeving en dus is het aangewezen dat de grond optimaal gebruikt wordt en naar maximale verdichting wordt gestreefd. De aanvraag voldoet hieraan;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 september 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV); op volgende elementen uit dit advies:

1. De vestiging van 3M Belgium Zwijndrecht produceert halffabricaten voor andere 3M-fabrieken in Europa en wereldwijd, o.a. lijmen. Ook inerte vloeistoffen voor het koelen en reinigen van elektronica- en computeronderdelen worden hier gemaakt. Bovendien gebeurt op de site ook de opwerking van fluoro-elastomeren die verwerkt worden in auto-onderdelen. Daarnaast zijn er nog een aantal onderzoeks-, toepassings- en kwaliteitslaboratoria aanwezig.
2. In gebouw 018 is een validatielabo dat dient voor testen voor de Europese biofarmaceutische industrie. Er worden momenteel niet genetisch gemodificeerde organismen (risicoklasse 1) gebruikt. 3M wil nu ook niet genetisch gemodificeerde pathogene organismen van risicoklasse 2 (rubriek 51.2.1) gebruiken bij de testen, en dit is in hoofdzaak dan ook de reden van deze aanvraag. Inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2 zijn namelijk een klasse 1-inrichting. Risiconiveau 2 houdt activiteiten in die weinig risico inhouden, dat wil zeggen waarbij inperkingsniveau 2 een passende bescherming biedt voor de menselijke gezondheid en het milieu.
3. In het labo test men filters van 3M, die gebruikt worden in de farmaceutische industrie om bacteriën uit media te filteren. Op vraag van klanten moeten de testen uitgebreid worden met organismen van risicoklasse 2. In het labo bevindt zich een filteropstelling. Een dragermedium wordt over een test- en analysefilter gepompt, onder specifieke procesomstandigheden van de klant. Na een incubatieperiode wordt nagegaan of er nog bacteriën zijn op de analysefilter, zodat de werking van de testfilter gevalideerd kan worden. Alle handelingen waarbij bio-organismen worden gebruikt, gebeuren in een laminaire luchtstroomkast (bioveiligheidskast, LAF-kasten). De afgezogen lucht wordt gezuiverd door een voorfilter en HEPA-filter, waarna deze in de atmosfeer uitgestoten wordt. Het lokaal waar de LAF-kasten opgesteld zijn bevindt zich in lokaal 18.48.
4. Bij de aanvraag is het publiek gedeelte van het bioveiligheidsdossier gevoegd. Overeenkomstig artikel 5.51.2.2 van Vlarem II werd een bioveiligheidscoördinator aangewezen, die voldoende gekwalificeerd is (doctor in de wetenschappen, microbiologie). In het dossier bevestigt de exploitant dat deze de taken zal uitvoeren, die in datzelfde artikel beschreven staan.

**MLAV1-2016-0240**  
**bvba 3M Belgium**

Overeenkomstig artikel 5.51.3.1 van Vlarem II werd een analyse uitgevoerd van de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu die aan het ingeperkt gebruik verbonden zijn. Overeenkomstig artikel 5.51.4.1 van Vlarem II werd een register van pathogene organismen opgesteld.

5. In het bioveiligheidsdossier is een overzicht opgenomen van de inperkingsmaatregelen, gebaseerd op bijlage 5.51.4 van Vlarem II o.a. training van het personeel, opmaken van instructies, inrichting van het labo (de aanwezigheid van een toegangssas (lokaal 18.46), wastafels met sensoren, oppervlak vloeren, lokaal in onderdruk, ...), aanbrengen van pictogrammen, gebruik van bioveiligheidskasten, procedure afvalstoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen,... . We wijzen de exploitant erop dat overeenkomstig artikel 5.51.4.1, §2 van Vlarem II een controleprogramma voor de bioveiligheidsinfrastructuur en de inperkingsmaatregelen opgemaakt moet worden.
6. Aangezien op het plan, naast het toegangssas, ook een aantal deuren rechtstreeks toegang lijken te geven tot lokaal 18.48, namen we contact op met de milieucoördinator van 3M. Deze deuren worden niet gebruikt voor de toegang tot het labo en zouden vergrendeld zijn. We nemen aan dat de technisch deskundige in het advies hierover maatregelen voorstelt, indien dit nodig zou zijn.
7. Daarnaast wordt ook een kleine autoclaaf, met individuele inhoud van 160 l (rubriek 39.1.1, klasse 3) geregulariseerd. Deze bevindt zich in lokaal 18.49. Hierin wordt herbruikbaar materiaal en glasafval dat gecontamineerd is met levensvatbare micro-organismen van de testen, geautoclaveerd. Volgens de exploitant wordt de autoclaaf goed onderhouden en regelmatig onderzocht. We nemen aan dat de exploitant ook controleert dat het geautoclaveerde materiaal wel degelijk ontdaan is van levensvatbare micro-organismen. Door de ligging in industriegebied, valt geen hinder te verwachten.
8. Andere gecontamineerde afvalstromen (vast en vloeibaar) worden gescheiden ingezameld in afwachting van afvoer (verbranding). We wijzen de exploitant erop dat de opslag in afwachting van afvoer en het vervoer naar de opslagplaats in hiervoor geschikte recipiënten moet gebeuren en dat deze duidelijk gemarkeerd moeten zijn. Er is een interne procedure, waarbij alle afval uit voorzorg beschouwd wordt als zijnde afvalstoffen van risicoklasse 2. Niet-gecontamineerde spoelwaters gaan via de eigen riolering naar de waterzuivering van het bedrijf. Geautoclaveerd glasafval wordt bij het andere glasafval van het bedrijf gevoegd en opgehaald door een IHM. Men schat de totale productie van gecontamineerd afval op minder dan 3 ton/jaar.
9. In het labo zijn ook gevaarlijke producten in kleine verpakkingen aanwezig. Het betreft ontsmettingsmiddelen en reinigingsproducten. De rubriek 17.4, die hierop van toepassing is, werd aangevraagd via dossier MLVER/2016-67. Deze staan op lekbakken of in veiligheidskasten. AMV gaf hiervoor een gunstig advies.
10. Er werd een advies gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos, doch dit advies werd niet bekomen en wordt daarom geacht gunstig te zijn. De emissies van het labo zullen niet van die aard zijn dat een aantasting van de nabij gelegen speciale beschermingszone te verwachten is.
11. Omwille van de aard van de activiteiten wordt geen geluids-, stralings-, of trillingshinder verwacht. Ook op niveau van transportorganisatie, water- en energieverbruik is het effect te verwaarlozen ten opzichte van de werking van 3M in het geheel.
12. Op basis van de gegevens in het dossier menen we dat de hinder van het gevraagde ingeperkte gebruik van pathogene organismen van risiconiveau 2 geen onaanvaardbare hinder met zich zal meebrengen. Het betreft een eerste gebruik van pathogene organismen van risiconiveau 2. Wel wijzen we de exploitant erop dat deze, overeenkomstig artikel 57sexies, §3 van Vlarem I, over een schriftelijke toelating moet beschikken van de afdeling Milieuvergunningen (hoofdbestuur), vooraleer met het ingeperkt gebruik kan worden begonnen. Overeenkomstig artikel 5.51.4.2, §1 van Vlarem II moet de exploitant de maatregelen die in de beslissing genomen zijn, opvolgen. Uit navraag bij het hoofdbestuur van LNE-AMV blijkt dat een toelating voor eerste gebruik werd aangevraagd in april 2016;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

**MLAV1-2016-0240**  
**bvba 3M Belgium**

Gelet op het feit dat het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 oktober 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
  - Gelet op de gunstige adviezen, heeft de exploitant zich afgemeld voor de zitting van de PMVC (zie e-mail d.d. 12 oktober 2016).
2. Omschrijving en rubrieken
  - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
  - Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is gunstig.
  - De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
  - De PMVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
  - Er werden géén bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
  - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies wordt bijgevolg stilzwijgend gunstig geacht.
  - De overige adviezen zijn gunstig.
  - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. Toepasselijke BREF's
  - Niet van toepassing.
7. Natuurtoets
  - De milieuvergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting grenst aan het Vogelrichtlijngebied BE2300222 (De Kuifeend en de Blokkersdijk).
  - Er werd een advies gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos, doch dit advies werd niet bekomen en wordt daarom geacht gunstig te zijn. De emissies van het labo zullen niet van die aard zijn dat een aantasting van de nabij gelegen speciale beschermingszone te verwachten is.
8. Watertoets
  - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
9. Termijn
  - De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 25 januari 2021 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
10. Voorwaarden
  - a. Algemene voorwaarden:
    - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
    - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
    - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
  - b. Sectorale voorwaarden:
    - Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
    - Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: hoofdstuk 5.51
  - c. Bijzondere voorwaarden:
    - Geen;

Gelet op de ligging volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021.

## B E S L U I T:

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp**

Aan de bvba 3M Belgium, gevestigd Hermeslaan 7 te 1831 Diegem, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een chemisch bedrijf, gelegen Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-467E, te veranderen door:

- uitbreiding met een stoomgenerator met een waterinhoud van 160 l (39.1.1);
- het gebruik van pathogene organismen van risicoklasse 1 en 2 in het validatielabo (51.2.1).

Vlarem-rubricering: 39.1.1 - 51.2.1.

### **ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning**

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

### **ARTIKEL 3 – Voorwaarden**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: hoofdstuk 5.51

c. Bijzondere voorwaarden:

- Geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

### **ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname**

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

### **ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 25 januari 2021.

### **ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.**

**ARTIKEL 7 -**

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 8 -**

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.  
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 10 november 2016.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:  
De Provinciegriffier,  
(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,  
(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier  
De adviseur

Pieter Sannen