

33039/18/2/A/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan de heer HUYGHE JOHAN voor het veranderen van een inrichting gelegen te HEUVELLAND.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 23/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 255 zeugen, 3 beren, 2122 mestvarkens, 5953 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, lozen HA 120 m³/j via een IBA, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l propaangas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 10 m³/d en 1860 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 14 m³/d en 4735,8 m³/j uit het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 264,2 m³/j uit het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 09/07/2009 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 14 m³/d en 4735,8 m³/j uit het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 20/01/2011 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen tot een varkensfokkerij met 255 zeugen (incl biggen), 3 beren, 2122 mestvarkens, 5953 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l propaangas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 12 m³/d en 493 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 20 m³/d en 6367 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 23/07/2028 en waarbij de vergunning geweigerd werd voor het exploiteren de diepe winning max. 20 m³/dag en max. 1061 m³/j in het Landeniaan zand

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3/06/2014, ingediend door de heer HUYGHE JOHAN, wonende te Rijselstraat 24 8953 Wijtschate, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Rijselstraat 24 te Wijtschate (Heuvelland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0945/D
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0953/P
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0953/R
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0954/M

met als voorwerp

- het uitbreiden met 794 mestvarkens, tussentijdse opslag 1.000 m³ effluent externe mestverwerking, een transfo van 240 kVA, stelplaats 5 voertuigen, opslag 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 600 m³ stro,
- verminderen met 255 zeugen en 3 beren, 1.000 l propaan, 1.000 l mazout, 534 m³ mest, 43 m³/jaar grondwater uit het Quartair dek en 68 m³/jaar uit het Ieperiaan zand
- verplaatsen van compressor 5,6 kW, propaangastank 500 l, mazout + verdeelslang, dieselmotor 86 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 536 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2916 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 240 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,6 kilo watt)	3		0				
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverb. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0	N		N	
19.6.3.b	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 100 ton of 200 m ³ in lokaal of 400 ton of 800 m ³ in open lucht, voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 600 kubieke meter)	2		1				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 466 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 86 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -68 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -43 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	794 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-255 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-3 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2916 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	240 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren Reden: Verplaatsing	5,6 kilo watt
16.8.1	propaangastank	-1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	450 kilogram
19.6.3.b	stro	600 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	466 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	86 kilo watt
53.8.2	1 Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	-68 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met :

- varkenshouderij met plaatsen voor max. 2.916 mestvarkens met inbegrip van een mestverwerkingsinstallatie (mestdroging) met een verwerkingscapaciteit van 3.000 ton/jaar voor behandeling van uitsluitend bedrijfseigen mest
- stalplaats 20 voertuigen
- Transformator 240 kVA
- compressor 5,6 kW
- Opslag van :
 - 500 l propaangas
 - 3.680 kg zwavelzuur
 - 11.000 kg ammoniumsulfaat
 - 19.000 l mazout
 - 800 l olie
 - 450 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 2 brandstofverdeelslangen
- Opslag van 600m³ stro
- Opslag van 6.419 m³ dierlijke mest
- 86 kW motoren
- Grondwaterwinning: maximaal 12 m³ per dag en maximaal 450 m³ per jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver en steenput

aantal: 2

diepte van de winning: elk 4m

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: reiniging dieren en in het huishouden

- Grondwaterwinning: maximaal 20 m³ per dag en maximaal 6.299 m³ per jaar
 Kenmerken:
 aard van de winning: boorput
 aantal: 2
 diepte van de winning: elk 19m
 Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer
 HCOV-code: 0800
 Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 19/06/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 31/07/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/08/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/08/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 20/08/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 5/09/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Heuvelland is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de Stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 9/7/2014:

Op basis van de aangereikte gegevens in de aanvraag kan volgende stedenbouwkundige beoordeling gemaakt worden:

De aanvraag is gelegen in het oostelijk open ruimtegebied. Het betreft een leefbaar landbouwbedrijf. Voor deze aanvraag dienen bijkomende gebouwen en constructies opgericht te worden: een varkensstal, mestvaalt en lagune. Deze functies zijn in overeenstemming met de bestemming volgens het gewestplan. Wel zijn onvoldoende gegevens beschikbaar in het dossier om een grondige beoordeling te doen van een goede plaatselijke ordening. Aangezien verder wordt ingesneden in het landschap zijn het materiaalgebruik en de aanplantingen met streekeigen groen van de volledige site belangrijke elementen voor de integratie in de omgeving. Een verder afweging zal gebeuren in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Algemeen kan gesteld worden dat de aanvraag verenigbaar is met de voorschriften inzake ruimtelijk ordening."

De aanvraag betreft in hoofdzaak de omschakeling van zeugen naar mestvarkens. De zeugenhouderij zal worden stopgezet, de verouderde zeugenstallen zullen worden afgebroken en in alle stallen zullen mestvarkens gehouden worden.

Er is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de uitbreiding met de loods en de aanleg van effluentopslag. Er dient echter geen nieuwe varkensstal gebouwd worden zoals vermeld wordt in het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar.

Er is een vergunning voor 255 zeugen, 3 beren en 2122 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 2916 mestvarkens.

De exploitant wenst dus te verminderen met 255 zeugen en 3 beren en uit te breiden met 794 mestvarkens.

De nodige nutriëntenemissierechten voor de omschakeling zijn reeds ter beschikking.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlare II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: Een vijftal woningen ten oosten, waarvan de dichtste woning op ca. 100 m gelegen is. Twee woningen ten noorden op ca. 260 m

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

In onderstaande tabel worden de emissies voor de vergunde en gewenste situatie samengevat:

	Vergund	Gewenst	Vershil
Geur (ou_E/ms)	71.808	68.013	- 5,4 %
Stof (kg PM10/jaar)	487	479	- 1,6 %
Ammoniak (kg NH₃/jaar)	5.862	5.414	- 7,6 %

De gewenste overschakeling van zeugen naar vleesvarkens zorgt voor een daling van de geur-, stof- en ammoniakemissie. Bovendien worden de stallen voor kraamzeugen afgebroken, zodat de bevulde mestoppervlakte afneemt met 886 m² afneemt. Er wordt dus geen bijkomende hinder door emissies verwacht.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)".

Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingeklupt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Afwijking

Artikel 5.9.2.3 § 4. Opslagplaatsen gelegen buiten de stallen zijn, de noodzakelijke *ontluchtingspijpen uitgezonderd, afgesloten van de buitenlucht. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de milieuvergunning.*

Per mail (21/08/2014, Lies Demolder) werd nog een bijkomende afwijking gevraagd voor het niet overdekken van de effluentopslag. Omdat het effluent een heel laag gehalte aan ammoniakale stikstof (< 1 kg NH₄-N/1.000 l) bevat en de ammoniakemissies van de opslag bijgevolg verwaarloosbaar zullen zijn, kan deze afwijking worden toegestaan.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt:

Het hemelwater afkomstig van stal 2-6 (samen 3.350 m²) wordt opgevangen in de regenwaterkelder onder stal 5 (200 m³) met overloop naar het oppervlaktewater. Het hemelwater dat terecht komt op de loodsen en de bergingen ten zuiden van het bedrijf (2.356 m²) en op stal 1 (837 m²) wordt opgevangen in de open vijver. Een deel van dit water wordt opgepompt voor de laagwaardige toepassingen op het bedrijf. Het hemelwater van de woningen (186 m²) wordt opgevangen in een citerne (15 m³) met overloop naar het oppervlaktewater. Uit deze citerne wordt ongeveer 50 m³ hemelwater hergebruikt in het huishouden.

Het hemelwater afkomstig van de verhardingen (4.900 m²) kan op een natuurlijke wijze infiltreren in onverharde terreinen rondom of op het bedrijf.

Het betreft een aanvraag tot verandering van de grondwaterwinning met een debietvermindering tot max. 6749m³ per jaar en 32m³ per dag. De grondwaterwinningen zijn gelegen in 2 verschillende watervoerende lagen.

De 2 boorputten van elk 19m diep bevinden zich in de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800).

De vijver en steenput van elk 4m diep bevindt zich in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100).

Aanvrager wenst de debieten als volgt op te splitsen:

- 6299m³ per jaar en 20m³ per dag uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)
- 450m³ per jaar en 12m³ per dag uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100)

Op het bedrijf is nog een diepe boorput in het Landeniaan Aquifersysteem aanwezig. In de vorige vergunning werd reeds als bijzondere voorwaarde gesteld dat deze put reglementair diende opgevuld te worden. Tot op heden werd nog geen attest bezorgd.

Uit het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden of er leidingwater aanwezig is op de bedrijfszetel. Regenwater wordt opgevangen in de vijver, in een citerne van 15m³ en in een regenwaterkelder van 200m³. Dit water wordt aangewend voor reinigingsdoeleinden, voor een deel van de huishoudelijke activiteiten en voor de luchtwasser (in totaal 1300m³).

Ieperiaan Aquifer

Aanvraag betreft de 2 bestaande boorputten van elk 19m diep. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer, op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Het grondwater uit de boorputten wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren.

Op basis van de opgegeven veestapel kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dienen de putten uitgerust te worden met een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter. Uit het aanvraagdossier blijkt dat dit niet het geval is. In het aanvraagdossier wordt een afwijking voor de verplichting tot het plaatsen van een peilbuis gevraagd. VLAREM II stelt in artikel 5.53.2.2 dat indien het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur gemeten kan worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist, er in de milieuvergunning vrijstelling van de aanleg van een peilbuis kan verleend worden. Volgens VMM - AOW is dit niet het geval. Het risico op beschadiging van het peillint is bij afwezigheid van een peilbuis in een pompbuis met een diameter van 200mm reëel. Deze afwijking kan niet toegestaan worden.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Kwartair dek

Aanvraag betreft een vijver en steenput van elk 4m diep die grondwater winnen uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100). Het grondwater uit de vijver wordt volgens de aanvrager gebruikt voor het reinigen van de dieren (350m³). Het grondwater uit de steenput wordt aangewend voor een deel van de huishoudelijke activiteiten (100m³). Op basis van opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Er wordt een afwijking aangevraagd i.v.m. het plaatsen van een peilbuis in de steenput en vijver (VLAREM II artikel 5.53.2.2). Gezien het putten met een grote diameter (> of = 1m) betreft kan er van uit gegaan worden dat het peil rechtstreeks in de putten kan gemeten worden zonder risico op beschadiging. Daarom kan een afwijking voor het plaatsen van een peilbuis toegestaan worden (cf. VLAREM II artikel 5.53.2.2).

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits goed beheer van de vijver en steenput, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht; Volgens het aanvraagdossier zijn de putten (boorputten en steenput) niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Watertoets

De Inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Wambeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : gunstig advies

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de vraag tot afwijking voor het niet plaatsen van peilbuis op de boorputten in het Ieperiaan Aquifer

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : vergunning te verlenen, voor een termijn tot 23/07/2028

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de vraag tot afwijking voor het niet plaatsen van peilbuis op de boorputten in het Ieperiaan Aquifer

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de aanvrager gevraagd had om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie, maar zich verontschuldigd heeft;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de vraag tot afwijking voor het niet plaatsen van peilbuis op de boorputten in het Ieperiaan Aquifer;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan de heer HUYGHE JOHAN, wonende te Rijselstraat 24 8953 Wijtschate wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Rijselstraat 24 te Wijtschate (Heuveland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0945/D
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0953/P
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0953/R
HEUVELLAND 1 AFD/WIJTSCHATE/	B	0954/M

met als voorwerp

- het uitbreiden met 794 mestvarkens, tussentijdse opslag 1.000 m³ effluent externe mestverwerking, een transfo van 240 kVA, stelplaats 5 voertuigen, opslag 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 600 m³ stro,
- verminderen met 255 zeugen en 3 beren, 1.000 l propaan, 1.000 l mazout, 534 m³ mest, 43 m³/jaar grondwater uit het Quartair dek en 68 m³/jaar uit het Ieperiaan zand
- verplaatsen van compressor 5,6 kW, propaangastank 500 l, mazout + verdeelslang, dieselmotor 86 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 536 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2916 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 240 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,6 kilo watt)	3		0				
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0	N		N	
19.6.3.b	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 100 ton of 200 m ³ in lokaal of 400 ton of 800 m ³ in open lucht, voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 600 kubieke meter)	2		1				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 466 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 86 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -68 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -43 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	794 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-255 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-3 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2916 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	240 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren Reden: Verplaatsing	5,6 kilo watt
16.8.1	propaangastank	-1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	450 kilogram
19.6.3.b	stro	600 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	466 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	86 kilo watt
53.8.2	1 Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	-68 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met :

- varkenshouderij met plaatsen voor max. 2.916 mestvarkens met inbegrip van een mestverwerkingsinstallatie (mestdroging) met een verwerkingscapaciteit van 3.000 ton/jaar voor behandeling van uitsluitend bedrijfseigen mest
 - stalplaats 20 voertuigen
 - Transformator 240 kVA
 - compressor 5,6 kW
 - Opslag van :
 - 500 l propaangas
 - 3.680 kg zwavelzuur
 - 11.000 kg ammoniumsulfaat
 - 19.000 l mazout
 - 800 l olie
 - 450 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
 - 2 brandstofverdeelslangen
 - Opslag van 600m³ stro
 - Opslag van 6.419 m³ dierlijke mest
 - 86 kW motoren
 - Grondwaterwinning: maximaal 12 m³ per dag en maximaal 450 m³ per jaar
- Kenmerken:
- aard van de winning: vijver en steenput
- aantal: 2
- diepte van de winning: elk 4m
- Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
- HCOV-code: 0100
- Gebruik van het grondwater: reiniging dieren en in het huishouden

- Grondwaterwinning: maximaal 20 m³ per dag en maximaal 6.299 m³ per jaar
 Kenmerken:
 aard van de winning: boorput
 aantal: 2
 diepte van de winning: elk 19m
 Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer
 HCOV-code: 0800
 Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : de vraag tot afwijking voor het niet plaatsen van peilbuis op de boorputten in het Ieperiaan Aquifer

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op

en die eindigt op 23/07/2028

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzonder voorwaarden:

1. Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de lagune voor tussentijdse opslag van effluent van een mestverwerkingsinstallatie af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent.

Grondwater

2. Ten laatste 3 maand na VLAREM-besluit moet de verlaten diepe boorput reglementair worden opgevuld door een boorfirma, conform de richtlijnen ter zake vermeld in de code van de goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van VLAREM II). De VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer dient schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum van opvulling door een attest van de boorfirma.

Ieperlaan Aquifer

3. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
4. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

Quartaire winning

5. Overeenkomstig VLAREM II artikel 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor de bestaande steenput geen peilbuis aanwezig is.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 09 OKT. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.