

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DEWICKE WARD voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 11/01/1991 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 65 runderen, 340 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 13/08/1993 van het CBS waarbij akte verleend wordt voor 25 varkens, 9000 l mazout, lozen HA voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 11/05/1994 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 32 runderen voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de melding overname d.d. 03/10/1996 door Vandewalle Marc tov Vandewalle Henri;

Gelet op de melding overname d.d. 16/08/2010 door Dewicke Ward tov Vandewalle Marc van 97 runderen, 340 m3 mest, 5000 l mazout, lozen HA;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/04/2011, ingediend door De heer DEWICKE WARD, wonende te Moerkerkestraat 7 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moerkerkestraat 7 te De Moeren (Veurne),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0399/B
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0399/K
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0401/B
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0402/
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0403/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 97 runderen, 340 m³ mest, 3000 l mazout
- uitbreiden met 66 runderen, 84.490 slachtkuikens (mits mestverwerking), 310 m³ mest, stalplaats 7 voertuigen, 4000 l gas, 4500 l petroleum, 1 verdeelslang, 200 kg sproeistoffen, noodstroomgenerator 60 kW
- verminderen met 2000 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevegelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 84490 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 84653 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 4500 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 650 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 60 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	pluimvee	84490 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pluimvee	84490 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	163 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	7 Stuks (aantal)
16.8.1	gassen	4000 liter
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4500 liter bovengronds	4500 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	200 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	650 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	60 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundvee- en kippenhouderij met

- Stallen voor het houden 163 runderen (32 runderen < 1jaar, 61 runderen 1-2jaar, 2 runderen >2jaar en 68 zoogkoeien) en 84.490 slachtkuikens
- Bergplaats voor 7 voertuigen/aanhangwagens
- 4.000 L gasopslag
- 4.500 L petroleumopslag
- 3.000 L mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 200 kg sproeistoffen
- 650 m³ mestopslag (150 m³ mengmest en 500 m³ vaste mestopslag)
- Noodstroomgenerator van 60 kW

Gelet op het feit dat op datum van 19/04/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.30/05/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het aanvullend openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.20/11/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/06/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 23/11/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/06/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 16/11/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/07/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van twee nieuwe AEA pluimveestallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 97 runderen (8 < 1j, 65 van 1-2j, 24 zoogkoeien). De exploitant wenst een vergunning voor 163 runderen (32 < 1j, 61 van 1-2j, 68 zoogkoeien, 2 andere), 84.490 slachtkuikens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 66 runderen, 84.490 slachtkuikens. Er worden 2 nieuwe mestkippenstallen gebouwd. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). De inrichting omvat één of meer stallen, andere dan varkens- en pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied. Bijgevolg is aan de verbodsregels voldaan.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied; In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m; er is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

Één woning (van de vorige exploitant en tevens eigenaar van alle percelen waarop de inrichting zich bevindt) op circa 35m ten zuidwesten van de rundveestal (± 140 m van de nieuw te bouwen stallen), twee veeteeltbedrijven op circa 100m ten zuiden en op ± 400 m van de nieuwe pluimveestallen, verder nog één vreemde woning op >400 m ten zuidoosten.

De bijkomende runderen zullen gehuisvest worden in de bestaande rundveestallen. Daarvoor worden in rundveestal 1, 3 boxen geplaatst.

De uitbreiding met slachtkuikens wordt volledig gehuisvest in 2 nieuwe pluimveestallen die ammoniakemissiearm gebouwd worden volgens systeem P-6.4: warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag van de lijst van van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, gewijzigd 31/05/2011 - BS 08/07/2011).

De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen en verwarmen van de mest/strooisellaag door middel van een warmtewisselaar en continu draaiende circulatieventilatoren. De wisselaar zorgt ervoor dat er warme ventilatielucht vanuit de stal verse lucht opwarmt via één of meer warmtewisselaar(s). De opgewarmde verse ventilatielucht wordt midden bovenin de stal in 1 (bij lengteventilatie) of 2 (nokventilatie) richtingen uitgeblazen. Vervolgens wordt deze lucht door circulatieventilatoren vermengd met warme lucht bovenin de stal en naar één of beide staluiteinden gestuurd. Via de topgevelwanden wordt de lucht terug over de strooisellaag geleid. Door het mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de gehele stal bereikt. De mest/strooisellaag wordt gedroogd en de kooldioxide wordt bij de dieren verdreven.

Onverminderd de milieuvoorwaarden vastgesteld door het besluit dd. 31/05/2011, kan de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een milieuvergunning, mits motivering, bijzondere vergunningsvoorwaarden opleggen met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu, en inzonderheid met het oog op de handhaving of het bereiken van de in deel 2 van dit besluit opgenomen milieukwaliteitsnormen. Desgevallend moet daarbij ondermeer rekening worden gehouden met de toxiciteit, de persistentie en de bio-accumulatie van de betrokken stoffen in het milieu waarin ze worden geëmitteerd.

Ammoniak zorgt voor de verzuring van het milieu. De landbouwsector is verantwoordelijk is voor een groot deel van de totale NH_3 -emissie in Vlaanderen en moet dus inspanningen leveren om de ammoniakdepositie te reduceren.

In deze lijst van ammoniakemissiearme systemen is niet opgenomen in welke mate dergelijke stalsystemen ook aanleiding geven tot een daling van de geuremissie. Hoe dan ook kan aangenomen worden dat een dergelijk stalsysteem een positief effect zal hebben op de geuremissie.

Naar aanleiding van de gewijzigde inplanting werden door het begeleidend studiebureau Creafarm gewijzigde inplantingsplannen overgemaakt alsook een geurstudie met betrekking tot de geurimpact van de inrichting op 2 naburige woningen.

De twee pluimveestallen worden ± 32 m naar de straatkant verschoven en dus dichterbij het landbouwbedrijf aan de overzijde van de straat.

Uit de geurstudie blijkt dat de geurimpact op beide naburige woningen (beide landbouwbedrijven) ruim beneden de 10 OUE/m^3 blijft en dat er bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten is, ook in de nieuwe situatie.

Er werd een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd. Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ligt tevens in de ankerplaats 'De Moeren'. Er werd geen advies uitgebracht door het Instituut voor Onroerend Erfgoed.

Het integratieplan wordt als volgt gemotiveerd :

- Het bedrijf ligt in het open, kenmerkende landschap van de Moeren. De aangrenzende percelen zijn zowel akkers als weiden. Aan de zuidelijke en westelijke zijde grenst het bedrijf aan een landbouwbedrijf
- De voorziene beplanting wordt gericht rond de bedrijfszetel. Bij de keuze van beplantingstypen richt men zich op hoogstambomen en streekeigen heesters, beheerd als hakhout.
- Door de verluchting in de zijgevel van de pluimveestallen wordt geopteerd voor streekeigen heesters met een beperkte hoogte (1,5 tot 2 m).

- Aan de kopgevels van de stallen wordt ruimte voorzien om op termijn een landbouwloods te realiseren. Omwille van deze reden wordt de heesterbeplanting voorzien tegen de gevel ipv naast de verharding of verder naar de straat toe. Toch wordt hier een combinatie van heesters en enkele hoogstambomen voorzien om vanaf de straatzijde de landschappelijke integratie te versterken.
- In de noordelijke kopgevels zullen ventilators ingeplant zijn waardoor beplanting tegen deze gevel niet mogelijk is. De integratie vanaf deze zijde zal gerealiseerd worden door een bomenrij op afstand.
- Het dak is voorzien in een donkere golfplaat. De donkere kleur zal de stal optisch verkleinen en zorgt voor een eenheid met de bestaande bebouwing
- De gevels zijn in betongrijs met een bruine bardageplaat. De combinatie van 2 materialen zorgt voor breking en werkt verkleinend.
- Het omliggende landschap wordt gekenmerkt door openheid, straten in dambordpatroon en grote percelering. Met de landschappelijke integratie van het bedrijf probeert men hierop in te spelen.
- Het zwaartepunt van de huidige beplanting ligt langs de straatzijde. Hier zorgen de recent aangeplante essen langs de Moerkerkestraat en de hoogstambomen in de tuinzone voor een goede integratie doordat de achterliggende gebouwen gebroken worden
- De bomenrij langs de straatzijde wordt doorgetrokken langs de perceelsgrens van de weide, grenzend aan de nieuwe pluimveestallen. De essen worden doorgetrokken langs de volledige bedrijfszetel. Zo bekomen we een rechthoekige perceelsafbakening, typisch voor het landschap van De Moeren. Daarnaast wordt op deze manier de openheid van het omliggende landschap behouden.
- Om de integratie van dichtbij te versterken, wordt langs de zij- en kopgevels gewerkt met een losse heg van streekeigen heesters. De heesters zullen voor een groen effect zorgen van dichtbij en bieden zo tegengewicht aan de muur- en dakoppervlakken van de stallen.
- De voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van het gemengde landbouwbedrijf, binnen de staltechnische eisen van het bedrijf en rekening houdende met de kenmerken van het omliggende landschap.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater van de dakoppervlaktes van de nieuw te bouwen pluimveestallen zal worden opgevangen in een regenwaterreservoir van 268 m³. De regenwaterbuffer zal worden voorzien tussen de nieuw te bouwen stallen. Het opgevangen regenwater zal worden gebruikt deels als drinkwater voor de runderen, reinigingswater runderen en pluimvee en reinigingswater voor gebouwen, machines en verharde oppervlaktes. Het dakoppervlak van rundveestallen 1 en 2 wordt opgevangen in 2 citernes van resp. 20m³ en 10m³.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van leidingwater en opgevangen regenwater.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Er worden 2 nieuwe pluimveestallen gebouwd. De stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 4822 m² bedragen.

Er wordt een regenwateropvang voorzien van 268m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 5410m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de stedenbouwkundige vergunning is lopende; de kippenstal is uitgerust met het systeem P-6.4.;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DEWICKE WARD, wonende te Moerkerkestraat 7 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moerkerkestraat 7 te De Moeren (Veurne),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0399/B
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0399/K
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0401/B
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0402/
VEURNE 12 AFD/DE MOEREN/	A	0403/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 97 runderen, 340 m3 mest, 3000 l mazout
- uitbreiden met 66 runderen, 84.490 slachtkuikens (mits mestverwerking), 310 m3 mest, stalplaats 7 voertuigen, 4000 l gas, 4500 l petroleum, 1 verdeelslang, 200 kg sproeistoffen, noodstroomgenerator 60 kW
- verminderen met 2000 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 84490 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 84653 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 4500 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 650 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 60 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	pluimvee	84490 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pluimvee	84490 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	163 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	7 Stuks (aantal)
16.8.1	gassen	4000 liter
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4500 liter bovengronds	4500 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	200 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	650 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	60 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundvee- en kippenhouderij met

- Stallen voor het houden 163 runderen (32 runderen < 1jaar, 61 runderen 1-2jaar, 2 runderen >2jaar en 68 zoogkoeien) en 84.490 slachtkuikens
- Bergplaats voor 7 voertuigen/aanhangwagens
- 4.000 L gasopslag
- 4.500 L petroleumopslag
- 3.000 L mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 200 kg sproeistoffen
- 650 m³ mestopslag (150 m³ mengmest en 500 m³ vaste mestopslag)
- Noodstroomgenerator van 60 kW

De besluiten van het CBS dd. 11/01/1991, 13/08/1993, 11/05/1994 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 08/12/2011

en **die eindigt op 08/12/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden:

- 1) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
- 2) Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 3) Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 08/12/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.