

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer GHEQUIERE Luc voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LEDEGEM.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004 en van 22 april 2005;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005 en bij besluit van 3 juni 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005 en bij besluit van 7 januari 2005

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 1/10/1977 waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een varkensfokkerij;
Gelet op de besluiten van de Bestendige Deputatie dd. 7/8/1980 en 7/11/1985 waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een varkensfokkerij met 2950 mestvarkens voor een termijn tot 29/10/2006; op naam van Luc Ghequiere
Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie dd. 17/10/1991 van 2311 m3 mest voor een termijn tot 1/9/2011; op naam van Luc Ghequiere

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 4/3/1993 waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een varkensfokkerij met 2950 mestvarkens, 2311 m³ mest en 1200 l petroleum voor een termijn tot 19/10/2006 en waarbij vergunning geweigerd wordt voor de uitbreiding met 490 varkens; op naam van Lumopor bvba
 Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 4/8/1998 waarbij vergunning wordt verleend voor een grondwaterwinning 15 m³/d en 3000 m³/j uit de Formatie van Landen voor een termijn tot 4/8/2008; op naam van Lumopor bvba
 Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 4/8/1998 waarbij vergunning wordt verleend voor een grondwaterwinning 8 m³/d en 3000 m³/j uit de Formatie van Ieper voor een termijn tot 4/8/2018; op naam van Lumopor bvba
 Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 23/1/2003 van een mestscheider Perialisie Humbe 4 3000 m³/j voor een termijn tot 29/10/2006; op naam van Lumopor bvba
 Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 18/3/2004 waarbij de bijzondere voorwaarden i.v.m. de mestscheider ambtshalve worden gewijzigd;
 Gelet op de lopende overname van Ghequiere Luc tegenover Lumopor bvba;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/04/2005, ingediend door De heer GHEQUIERE Luc, wonende te Rollegembosstraat 15 8880 Ledegem , strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Rollegembosstraat 10 te Ledegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/B
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/D
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/E
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/F
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/G
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/H
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkenshouderij met 2950 mestvarkens, mobiele mestscheider Perialisi Jumbo 3000 m³/j, 2311 m³ mest en 2 400 l petroleumopslag,
- uitbreiden met lozen HA 60 m³/j, stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens, 2000 l mazoutopslag + verdeelinstallatie
- wijzigen van de grondwaterwinning 4500 m³/j uit Formatie van Ieper en 1500 m³/jaar uit de Formatie van Landen
- toevoegen met perceel 28f

tot 2.950 mestvarkens, lozen van 60 m³/jaar HA in oppervlaktewater, mobiele mestscheider type Perialisi Jumbo 4 (3.000 m³/jaar), stelplaats voor het stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens, 2.400 l petroleumopslag, 2.000 l mazoutopslag + 1 brandstofverdeelinstallatie, 2.311 m³ mestopslag en grondwaterwinning 4.500 m³/jaar uit Formatie van Ieper en 1.500 m³/jaar uit de Formatie van Landen;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 60 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 2400 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2311 kubieke meter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	60 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum	2400 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 houders dubbelwandig	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2311 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 116 m, uit Landeniaan, voor Drinken vee	
53.8.2	Steenput op 7 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	

een varkenshouderij

verder exploiteren,

- Stallen voor 2.950 mestvarkens (intensieve varkenshouderij)
- mobiele mestscheider type Pieralisi Jumbo 4 (3.000 m³/jaar)
- 2.311 m³ dierlijke mestopslag
- 1200 l petroleumopslag
- grondwaterwinning 6000 m³/jaar

Uitbreiden:

- lozen van 60 m³/jaar HA in oppervlaktewater
- stelplaats voor het stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens
- 1 bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 2.000 l
- 1 brandstofverdeelininstallatie (horende bij de mazouttank van 2.000 l)
- 1200 l petroleum

Wijzigen:

- van de grondwaterwinning tot het oppompen van 4.500 m³/jaar grondwater uit Formatie van Ieper en 1.500 m³/jaar grondwater uit de Formatie van Landen (ipv 3000 m³ uit elke laag) + regularisatie bestaande steenput

Toevoegen:

- met perceel 28 f

zodat deze voortaan zou omvatten:

- lozen van 60 m³/jaar HA in oppervlaktewater
 - stallen voor 2.950 mestvarkens (intensieve varkenshouderij)
 - mobiele mestscheider type Pieralisi Jumbo 4 (3.000 m³/jaar)
 - stelplaats voor het stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens
 - 2.400 l petroleumopslag
 - 1 bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 2.000 l
 - 1 brandstofverdeelinstallatie (horende bij de mazouttank van 2.000 l)
 - 2.311 m³ dierlijke mestopslag
 - grondwaterwinning
- 1) uit Formatie van Ieper max 8 m³/dag en max. 4.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorputten en steenput

Aantal winningen: 4

Diepte: 10 m (boorputten) en 7 m (steenput)

Gebruik: drinken dieren

2) uit de Formatie van Landen max. 8 m³/dag en 1.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal winningen: 1

Diepte: 116 m

Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals reinigingswater voor stellen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Gelet op het feit dat op datum van 27/04/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/06/2000 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/06/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 7/06/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/06/2005 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/05/2005 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/07/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aangevraagde wijzigingen van die aard zijn dat ze een organisatorische en financiële weerslag hebben dat een vervroegde hernieuwing kan worden toegestaan; dat er een verklaring bij het dossier gevoegd werd waarbij afstand gedaan wordt van de nog lopende vergunningen indien een vergunningstermijn van 20 jaar wordt toegekend;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en geloosd wordt via een septische put; dat het een nieuw te vergunnen rubriek betreft; dat een individuele behandelingsinstallatie noodzakelijk is; dat de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen om te voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater;

Overwegende dat er een vergunde mestproductie is van 38 350 kg N en 15 724 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 2 950 mestvarkens; dat het gaat om een hernieuwing van de dieren zonder wijziging van het soort of aantal dieren; dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie;

Overwegende dat de laatste drie kalenderjaren voldaan werd aan de aangifteplicht van het mestdecreet;

Overwegende dat in het verleden de opgegeven mestproductie werd afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19/9/2003 (BS 10/10/2003) definitief heeft beslist de sectorale voorwaarden van Vlarem II voor dieren aan te passen; dat hiermede de afstandsregels voor bestaande inrichtingen zonder verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op inrichtingsniveau komen te vervallen; dat de Vlaamse regering op 19/9/2003 (BS 17/10/2003) ook de omzendbrief heeft goedgekeurd die een dossiermatige beoordeling vooropstelt;

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd;

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,..) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op

- 345m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter
- 485m van een woonuitbreidingsgebied;

Overwegende dat er zich in de onmiddellijke omgeving er zich geen vreemde bewoning bevindt, behoudens een andere veeteeltinrichting ten noordwesten van de stallen; dat er geen aanwijzingen zijn dat er abnormale hinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend; dat dit ook niet blijkt uit het onderzoek van de aanvraag; dat verwacht kan worden dat hinder afkomstig van de inrichting binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden; dat bijgevolg geen abnormale hinder te verachten is;

Overwegende dat de omzendbrief stelt dat het aangewezen is bij GPBV-bedrijven (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen) bij de hermachtingaanvragen reeds te wijzen op de ammoniakproblematiek; dat in uitvoering van de IPPC-richtlijn (96/61/EG) de sectorale voorwaarden voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen tegen 31 oktober 2007 zullen herzien worden; dat hierbij rekening dient gehouden te worden met de aanbevelingen van de Bref-studie Intensive Livestock; dat de finale draft van deze Bref expliciet bepaalt dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie (en meer voor bepaalde diercategorieën) de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven; dat volgens de Bref haalbaar geachte reductiepercentages in het achterhoofd zullen moeten gehouden worden bij het herzien van de sectorale voorwaarden voor de GPBV-bedrijven, dit ook in het kader van de te realiseren plafonds van de NEC-richtlijn; dat het vanzelfsprekend in het voordeel van de exploitant is wanneer hij hiermee in zijn planning rekening houdt;

Overwegende dat de mestscheider (centrifuge Peralisi Jumbo 4) een capaciteit heeft van 3000 m³/jaar; dat in de wijziging van Vlarem I en II ook de voorwaarden voor mestbe- en/of verwerking gebonden aan inrichtingsniveau gewijzigd werden; dat de verplichting tot opmaak van een nauwkeurige nutriëntenbalans vervalt; dat de exploitant echter nog steeds verantwoordelijk is voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt; dat nog enkele bijzondere voorwaarden worden opgenomen inzake werkingsuren en opslag;

Overwegende dat de toevoeging van het perceel 28f slaat op de uitbating van een boorput (regularisatie) en aansluit bij de reeds vergunde percelen;

Overwegende dat de exploitant tijdens de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft bewust te zijn van de diepe grondwaterproblematiek en de nood aan spaarzaam omspringen met water; dat de exploitant reeds verschillende inspanningen hiervoor gedaan heeft;

~~Dat~~Overwegende dat een grondwaterwinning van 8 m³/d en 1500 m³/j wordt gevraagd uit het Landeniaan Zand uit een verbuisde boorput van 116m diep; dat het een hernieuwing met afbouw betreft; dat het grondwater enkel mag worden aangewend als drinkwater voor de dieren; dat de hydrogeologische situatie van de landeniaan zanden momenteel grote problemen stelt; dat volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan minstens 75% van het totaal vergunde debiet afgebouwd worden; dat maximaal gebruik moet gemaakt worden van alternatieven waar dit mogelijk is; dat het stand-still- principe wordt toegepast; dat enkel bij het ontbreken van alternatieven nog kortlopende vergunningen kunnen toegestaan worden;

Dat binnen een straal van 2 km rond het bedrijf 37 kwartaire grondwaterwinningen gekend zijn; dat de aanwezigheid van deze winningen erop wijzen dat er het gebied ondiep grondwater kan gewonnen worden; dat reeds jaren ondiepe winningen worden gebruikt; dat regenwater wordt gebruikt voor het reinigen van de stallen en als drinkwater voor de dieren (300 m³ op jaarbasis); dat regenwater maximaal gebruikt moet worden; dat langs het bedrijf de Koolsdambeek stroomt; dat de aanwezigheid van oppervlaktewater alternatieve watervoorzieningsmogelijkheden biedt; dat leidingwater voor huishoudelijke doeleinden aangewend wordt; dat maandelijks peilmetingen en een analyse op het grondwater moeten worden uitgevoerd;

Overwegende dat de hernieuwing van de grondwaterwinning in het Quartair dek (vroeger vergund als Ieperiaan zand) wordt aangevraagd gekoppeld aan een debietsverhoging tot 4.500 m³ per jaar uit 3 verbuisde boorputten van elk 10m en een steenput; dat het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor dieren; dat rekening houdende met de waterbehoefte van het bedrijf en de vooropgestelde afbouw van de landeniaanwinning tot 50% van het oorspronkelijk vergunde debiet en het feit dat de capaciteit van de watervoerende laag nog toereikend is om de gevraagde debietsverhoging te leveren, het gevraagde debiet kan worden aanvaard; dat regenwater maximaal moet worden gebruikt;

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn voor de diepe grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig (deels op proef) advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar behalve voor de diepe grondwaterwinning voor 12 maanden op proef"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn voor de diepe grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de klant is zich bewust van de nood om spaarzaam om te gaan met het landenaanwater; de exploitant heeft al een tal van initiatieven genomen om het waterverbruik te beperken; voor wat de diepe boorput betreft wordt gevraagd om te hernieuwen gezien de exploitant toch al een aantal zaken gedaan heeft; de woning staat voorlopig leeg; er zal wel geprobeerd worden om die te verhuren (oude exploitant); de woning heeft niets meer te maken met de exploitatie; de dichtste buur is een landbouwer;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer GHEQUIERE Luc, wonende te Rollegembosstraat 15 8880 Ledegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Rollegembosstraat 10 te Ledegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/B
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/D
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/E
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/F
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/G
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/H
LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM)	C	0028/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkenshouderij met 2950 mestvarkens, mobiele mestscheider Perialisi Jumbo 3000 m³/j, 2311 m³ mest en 2 400 l petroleumopslag,
- uitbreiden met lozen HA 60 m³/j, stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens, 2000 l mazoutopslag + verdeelinstallatie
- wijzigen van de grondwaterwinning 4500 m³/j uit Formatie van Ieper en 1500 m³/jaar uit de Formatie van Landen
- toevoegen met perceel 28f

tot 2.950 mestvarkens, lozen van 60 m³/jaar HA in oppervlaktewater, mobiele mestscheider type Perialisi Jumbo 4 (3.000 m³/jaar), stelplaats voor het stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens, 2.400 l petroleumopslag, 2.000 l mazoutopslag + 1 brandstofverdeelinstallatie, 2.311 m³ mestopslag en grondwaterwinning 4.500 m³/jaar uit Formatie van Ieper en 1.500 m³/jaar uit de Formatie van Landen;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 60 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 2400 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2311 kubieke meter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	60 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestscheider	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum	2400 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 houders dubbelwandig	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2311 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 116 m, uit Landeniaan, voor Drinken vee	
53.8.2	Steenput op 7 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor Drinken vee	

een varkenshouderij

verder exploiteren,

- Stallen voor 2.950 mestvarkens (intensieve varkenshouderij)
- mobiele mestscheider type Pieralisi Jumbo 4 (3.000 m³/jaar)
- 2.311 m³ dierlijke mestopslag
- 1200 l petroleumopslag
- grondwaterwinning 6000 m³/jaar

Uitbreiden:

- lozen van 60 m³/jaar HA in oppervlaktewater
- stelplaats voor het stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens
- 1 bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 2.000 l
- 1 brandstofverdeelinstallatie (horende bij de mazouttank van 2.000 l)
- 1200 l petroleum

Wijzigen:

- van de grondwaterwinning tot het oppompen van 4.500 m³/jaar grondwater uit Formatie van Ieper en 1.500 m³/jaar grondwater uit de Formatie van Landen (ipv 3000 m³ uit elke laag) + regularisatie bestaande steenput

Toevoegen:

- met perceel 28 f

zodat deze voortaan zou omvatten:

- lozen van 60 m³/jaar HA in oppervlaktewater
- stallen voor 2.950 mestvarkens (intensieve varkenshouderij)
- mobiele mestscheider type Peralisi Jumbo 4 (3.000 m³/jaar)
- stelplaats voor het stallen van 4 landbouwvoertuigen en 4 aanhangwagens
- 2.400 l petroleumopslag
- 1 bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 2.000 l
- 1 brandstofverdeelinstallatie (horende bij de mazouttank van 2.000 l)
- 2.311 m³ dierlijke mestopslag
- grondwaterwinning
- 3) uit Formatie van Ieper max 8 m³/dag en max. 4.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorputten en steenput

Aantal winningen: 4

Diepte: 10 m (boorputten) en 7 m (steenput)

Gebruik: drinken dieren

4) uit de Formatie van Landen max. 8 m³/dag en 1.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal winningen: 1

Diepte: 116 m

Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals reinigingswater voor stellen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

de vergunningen d.d. 1/10/1977, 7/8/1980, 7/11/1985, 17/10/1991, 4/3/1993, 4/8/1998, 23/1/2003 en 18/3/2004 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief wordt

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 20 jaar voor varkenshouderij
- 5 jaar voor de diepe grondwaterwinning

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- voor de varkenshouderij
- voor de diepe grondwaterwinning

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

Mestscheider:

~~Inzake het gebruik van de mestscheider gelden dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het Besluit van de Bestendige Deputatie van 18 maart 2004 (ref. 7C/36010/10/1/W/1):~~

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank.
- de dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in VLAREM (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
- Er mag dierlijke mest behandeld worden tussen 7 u en 19 u.

Grondwaterwinning:

Landeniaan

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtskamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput is verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eénmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- c) pH
- d) elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- e) totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- f) tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- g) alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- h) alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- i) temperatuur van het grondwater
 - Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-} NO_3^-	NO_2^- Cl^-	PO_4^{3-} CO_3^{2-}	OH^- HCO_3^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+} K^+	Na^+ Mg^{2+}	NH_4^+ Mn^{2+}	Fe^{2+} Fe^{3+}	

- 5. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten binnen een termijn van 9 maanden worden gezonden naar de Afdeling Water West-Vlaanderen, Cel Grondwater, Zandstraat 255, 8200 Brugge.

~~De exploitant dient een studie te laten opmaken door een deskundige, vertrouwd met de grondwaterproblematiek, betreffende de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf. Deze studie die technisch dient onderbouwd te zijn en gestaafd met de noodzakelijke meetresultaten en wateranalyses, dient aan de bevoegde overheid overgemaakt te worden binnen een termijn van 8 maanden.~~

Quartair Dek

1. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen (dit geldt uiteraard niet voor vijvers); voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
2. Vermits het een bestaande steenput betreft, kan als afwijking op de sectorale voorwaarden worden toegestaan dat geen peilbuis aanwezig is;
3. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005 en bij besluit van 7 januari 2005;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 04/08/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.