

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
 Tel/Fax 016-26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/MLD/11G26/17043
 Milieudatabank
 Inrichting Vlareem - Mededeling
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door Cogebi NV, Jozef Huysmanslaan 65 te 1651 Beersel voor een inrichting voor de productie en verwerking van mica en isolerende vernissen gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **25.07.2011** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Cogebi NV, Jozef Huysmanslaan 65 te 1651 Beersel** voor een inrichting voor de productie en verwerking van mica en isolerende vernissen gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 05, sectie C, nr. 246c2 met als voorwerp:

- verminderen van de opslag van zware fuel met 200.000 l en 7.500 l (rubriek 17.3.7.2, klasse 2);
- verwijderen van de stoomketel met een inhoud van 11.000 l. het nieuw totaal voor de rubriek bedraagt 45.000 l (rubriek 39.1.3, klasse 1);
- het verwijderen van een stookinstallatie van 2600 kW tot een totaal van 16.400 kW (rubriek 43.1.3, klasse 1).

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Het besluit D/PMVC/09L21/14124 van 01.04.2010 houdende het verlenen van de milieuvergunning aan Cogebi NV voor het verder uitbaten en veranderen van het bedrijf voor micaverwerking gelegen Jozef Huysmanslaan 65 te 1651 voor een termijn tot 01.04.2030 omvattende:

- Lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximumdebiet van 27 m³/dag en 6.000 m³/jaar in de openbare riolering (rubriek 3.2.2.a - klasse 3);
- Lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen kan bevatten, dat voor het gedeelte afkomstig van de productie van micapapier wordt gezuiverd via een mechanische zuivering (rotatiepers en filterpers) en geloosd wordt in de openbare riolering met een debiet van maximaal 9 m³/u, 200 m³/dag en 45.000 m³/jaar (debiet bij droogweerstandigheden) (3.6.3.2 - klasse 2);
- Een machine voor het impregneren van micaproducten met solventvrije harsen met een totaal

- geïnstalleerd vermogen van 53 kW (rubriek 4.3.a.1.i - klasse 3);
- 10 machines (waarvan 1 pilootmachine) voor het impregneren van micaproducten met bedekkingsmiddelen waarin organische oplosmiddelen worden aangewend, met een geïnstalleerde drijfkracht van 352 kW, met een verbruikscapaciteit tot 1.450 ton oplosmiddelen/jaar (rubrieken 4.3.c.3 - klasse 1 en 4.6 - klasse 1);
 - Drooginstallaties voor het thermisch behandelen ($T \geq 100^{\circ}\text{C}$) van geïmpregneerde micaproducten met een totaal inwendig volume van 356 m³ (rubriek 4.4 - klasse 2);
 - Een opslag van 11 ton niet-gevaarlijke solventloze harsen (rubriek 4.5 - klasse 2);
 - Menginstallaties voor het bereiden van vernissen op basis van organische chemicaliën met een capaciteit van 1.200 ton/jaar (rubriek 7.1.2 - klasse 2);
 - Noodstroomgroep met een alternator van 100 kW en een vaste motor van 100 kW (rubriek 12.1.1 - klasse 3);
 - 2 luchtgekoelde transformatoren (800 kVA en 630 kVA) en 11 oliegekoelde transformatoren (2 x 800 kVA, 7 x 400 kVA en 2 x 395 kVA) (rubriek 12.2.1 - klasse 3);
 - 2 oliegekoelde transformatoren van elk 3.000 kVA (rubriek 12.2.2 - klasse 2);
 - Vast opgestelde batterijen van 16.000 VAh (rubriek 12.3.1 - klasse 3);
 - 22 batterijladers voor rollend materieel en een batterijlader voor de noodvoeding, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 40 kW (rubriek 12.3.2 - klasse 3);
 - Een stalplaats voor 45 voertuigen andere dan personenwagens (rubriek 15.1.2 - klasse 2);
 - 4 koelgroepen (totaal 38 kW), luchtconditionering (105 kW), 4 luchtcompressoren (2 x 50 kW en 2 x 45 kW) en 4 luchtdrogers (19 kW), totaal 352 kW (rubriek 16.3.1.2 - klasse 2);
 - Vacuümpompen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 409 kW (rubriek 16.3.2.2.a - klasse 2);
 - Een opslag van diverse gassen (argon, zuurstof, stikstof, kooldioxide, acetyleen, helium, waterstof, lucht en propaan) in verplaatsbare recipiënten, met een totaal inhoudsvermogen van 5.000 l (16.7.2 - klasse 2);
 - Een opslag van 140.786 kg producten met als hoofdeigenschap oxiderend, schadelijk, corrosief of irriterend (rubriek 17.3.3.3 - klasse 1) bestaande uit:
 - 8 bovengrondse tanks, samen 65.300 l of 78.076 (zuren 2 x 12.500 l, 650 l, basen 12.500 l, 6.500 l, 650 l, waterstofperoxide 2 x 10.000 l, kg);
 - 62.710 kg in verplaatsbare recipiënten;
 - Een opslag van 343.600 l vloeistoffen met als hoofdeigenschap zeer licht ontvlambaar of licht ontvlambaar (rubriek 17.3.4.3 - klasse 1) bestaande uit:
 - in 10 bovengrondse tanks, samen 109.600 l (ethanol 2 x 3.800 l, toluen 3 x 15.000 l, 10.000 l, aceton 5.000 l, isopropanol of vervuilde oplosmiddelen 2 x 16.000 l, 10.000 l);
 - in verplaatsbare recipiënten (harsen in oplosmiddel 120.000 l, vernissen in oplosmiddel 80.000 l en 34.000 l overige producten);
 - Een opslag van 56.000 l ontvlambare producten (additieven, harsen, solventen, ...) in verplaatsbare recipiënten (rubriek 17.3.5.2 - klasse 2);
 - Een opslag van 21.000 l gasolie in 2 bovengrondse tanks van respectievelijk 16.000 l en 5.000 l (rubriek 17.3.6.2 - klasse 2);
 - Een opslag van P4-vloeistoffen (rubriek 17.3.7.2 - klasse 2):
 - tot ingebruikname nieuwe stoomketel: 475.500 l (in 5 tanks extra zware stookolie 2 x 200.000 l, thermische olie 55.000 l, 10.000 l, 7.500 l en in verplaatsbare recipiënten 3.000 l);
 - na ingebruikname nieuwe stoomketel: 271.000 l (in 3 tanks extra zware stookolie 200.000 l, thermische olie 55.000 l, 10.000 l en in verplaatsbare recipiënten van 6.000 l);
 - Een opslag van 21.800 kg milieugevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten (rubriek 17.3.8.2 - klasse 2);
 - Een brandstofverdeelpomp met 1 verdeelslang voor gasolie (rubriek 17.3.9.1 - klasse 3);
 - Een opslag van 770 l gevaarlijke chemicaliën in kleine verpakkingen (rubriek 17.4 - klasse 3);
 - Houtbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 53 kW (rubriek 19.3.1.a - klasse 3);
 - Een opslag van 46 ton houten paletten en ander hout in een magazijn (rubriek 19.6.1.a - klasse 3);
 - Een opslag in een magazijn van 22 ton kunststoffen (rubriek 23.3.1.a - klasse 3);
 - Laboratoria voor R&D en kwaliteitscontrole (rubriek 24.1.1 - klasse 3);

- Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 157 kW verdeeld over 5 metaalwerkplaatsen (onderhoud, stokerij, IM, labo, MC en elektriciteit) (rubriek 29.5.2.1.a - klasse 3);
- Een gesloten ontvettingsinstallatie voor het reinigen van metalen, totaal inhoudsvermogen van de installatie 3 x 210 l (totaal 630 l) (rubriek 29.5.7.2.a.1 - klasse 3);
- Productie-installaties voor het mechanisch behandelen van mica-erts en mica, met een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 1.970 kW, verdeeld over mica-ertsbehandeling (17 kW), MC persen van platen (774 kW), IM fabricatie bladvorm (869 kW), MC versnijden (198 kW), MC linten (111 kW) (rubriek 30.1.3 - klasse 1);
- Een opslag van mica-erts en micaproducten in verschillende magazijnen (mica-erts, micapapier, micalinten, micarollen, afgewerkte producten), met een totale oppervlakte van de site van 5 ha 97 a 47 ca (rubriek 30.10.1 - klasse 2);
- Noodstroomgroep met een alternator van 100 kW en een vaste motor van 100 kW (rubriek 31.1.1.a - klasse 3);
- Een opslag van 95 ton papier en karton in magazijn (rubriek 33.4 - klasse 2);
- 2 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 45.000 l en 11.000 l (rubriek 39.1.3 - kl 1);
- Een warmtewisselaar voor de recuperatie van restwarmte van de naverbrandingsinstallatie met een secundaire ruimte van 1.000 l waterinhoud (rubriek 39.4.1 - klasse 3);
- 10 stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 19.000 kW (rubriek 43.1.3 - klasse 1) verdeeld over:
 - 4 stookketels gebouwenverwarming en warm water (420 kW, 170 kW, 140 kW en 100 kW);
 - 2 stoomketels (nieuwe van 5.340 kW en oude van 2.600 kW);
 - 2 ketels thermische olie (5.814 en 3.500 kW);
 - 2 droog- en dehydrateerovens (600 en 290 kW);
- Een opslag van 76 ton thermische olie in 3 tanks van respectievelijk 55.000 l, 10.000 l en 7.500 l (rubriek 44.3 - klasse 2);
- Een grondwaterwinning uit de pleistocene afzetting (HCOV-code 0160), bestaande uit 3 winningsputten met een respectievelijk diepte van 14,3 m, 9,7 m en 17,3 m diepte, met een totaal opgepompt debiet van maximum 450 m³/dag en 80.000 m³/jaar (rubriek 53.8.3 - klasse 1).

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **3.08.2011** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht geen advies uit.

Op 12.09.2011 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 26.09.2011 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in industriegebied.

De inrichting is gespecialiseerd in het mechanisch behandelen van mica-erts en mica.

Onderhavige mededeling betreft de actualisatie van de milieuvergunning. De brander en bijhorende opslag voor zware stookolie worden verwijderd.

De installaties zullen worden verwijderd volgens de code van goede praktijk. Voor het buiten gebruik stellen van de de opslag van zware fuel dienen de bepalingen van art. 5.17.3.20 van Vlarem II gevolgd te worden. Dit wordt als bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd.

Door deze verwijdering zullen de emissies van verontreinigende stoffen (stof, NO_x en SO₂) zeker dalen.

De nieuwe stoomketel met een waterinhoud van 45.000 l en een warmtevermogen van 5340 kW werd al in de hervegunning van 2010 opgenomen.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. De uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de eerder opgelegde milieuvorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Cogebi NV, Jozef Huysmanslaan 65 te 1651 Beersel** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van een inrichting voor de productie en verwerking van mica en isolerende vernissen gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 05, sectie C, nr. 246c2 met als voorwerp:

- verminderen van de opslag van zware fuel met 200.000 l en 7.500 l (rubriek 17.3.7.2, klasse 2);
- verwijderen van de stoomketel met een inhoud van 11.000 l. het nieuw totaal voor de rubriek bedraagt 45.000 l (rubriek 39.1.3, klasse 1);
- het verwijderen van een stookinstallatie van 2600 kW tot een totaal van 16.400 kW (rubriek 43.1.3, klasse 1).

Rubrieken: 17.3.7.2, 39.1.3 en 43.1.3

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **01.04.2030**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvorwaarden alsmede van volgende bepalingen:

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders (resp. 200.000l en 7500l), dient de houder geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten. Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P₃- en/of P₄ - producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Art 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlareem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 26 januari 2012

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Betty HOORNAERT, wd. provinciegriffier.


In opdracht:



Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur



Betty HOORNAERT
wd. provinciegriffier

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,

Martine BORREMANS,
diensthoofd

