

38002/140/2/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. SAMAGRO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 387;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/09/2002 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van het verwerken en bewerken van kippenmest (100.000 ton/jaar) voor een termijn tot 26/9/2022

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een mestverwerkingsinstallatie met een nieuw systeem via het Lisa-systeem voor 36.000 ton/jaar voor een termijn tot 26/09/2022;

Gelet op het MB. d.d. 03/08/2004 waarbij de afwijking toegestaan wordt voor het lossen in gesloten loads (via snelkoppeling);

Gelet op het besluit d.d. 30/09/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het plaatsen van een bioheater;

Gelet op het besluit d.d. 15/06/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest voor een termijn tot 26/09/2022;

Gelet op het besluit d.d. 04/03/2010 van de deputatie waarbij de lopende milieuvergunningen voor het mestverwerkingsbedrijf NV Samagro worden niet geschorst en waarbij de voorwaarden ambtshalve worden aangepast;

Gelet op het besluit d.d. 10/07/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest voor een termijn tot 26/09/2022;

Gelet op het besluit d.d. 07/05/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest voor een termijn tot 26/09/2022;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 1/02/2017, ingediend door N.V. SAMAGRO, gevestigd te Beverenstraat 78 8691 Leisele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beverenstraat 78 te Leisele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE	A	0315/D
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE	A	0316/G

met als voorwerp : een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.c.3	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen: Opslag en biologische behandeling van: Compostering van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen: opslag en/of composteerruimte van meer dan 2.000 m ³ (Totale eenheden: 23355 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.4.3.b.1	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (beperkt tot anaërobe vergisting: 100 ton per dag) (Totale eenheden: 140 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	J,R	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				

6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
12.1.2	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale eenheden: 920 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 5 Stuks per week (aantal per wee)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties , met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37,4 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 40,21 Ton)	2		0				
17.3.4.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 32,94 Ton)	2		0				

28.1.e	Mest of meststoffen: Kunstmest, andere dan dierlijke mest: Inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest met een geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 336,2 kilo watt)	2		0	N		N	
28.1.f.2	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 312 Ton)	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 26335 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 99000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0	N		N	

31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 2372 kilo watt)	1	A R	1	N			
--------	--	---	-----	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.c.3	composteringsinstallaties	23355 kubieke meter
2.4.3.b.1	niet gevaarlijke afvalstoffen	140 Ton per dag
6.4.1	oliën	4000 liter
6.5.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
12.1.2	electriciteitsproductie	920 kilo watt
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasplaats (voertuigen per week)	5 Stuks per week (aantal per wee
16.3.1.1	koelinstallaties en compressoren	37,4 kilo watt
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	40,21 Ton
17.3.4.2.b	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	32,94 Ton
28.1.e	kunstmeststofbehandeling	336,2 kilo watt
28.1.f.2	kunstmeststoffen	312 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	26335 kubieke meter
28.3.c	dierlijke mest	99000 Ton per Jaar
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	9 kilo watt
31.1.3	motoren	2372 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest met :

- mestverwerkingsinstallatie (pluimveemest en dikke fractie varkensmest) met een totale verwerkingscapaciteit van 134.000 ton/jaar, waarvan 99.000 ton mest, landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen en 35.000 ton bijmenging van secundaire grondstoffen en organisch biologische afvalstromen en met een opslag van 5000 m³ in 2 ontvangstloodsen, 3750 m³ in biothermische droging en 14.605 m³ opslag eindproducten
- compostering 6000 ton OBA's (1200 ton + 4800 ton)
- behandeling max. 140 ton OBA per dag
- opslag olie 4000 l
- 2 brandstofslangen mazout
- stroomgroepen met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 920 kW (1 x 450 kW – mazout; 1 x 470 kW aardgas)
- transformator 1000 kVA
- stelplaats voor 20 voertuigen/aanhangwagens

- wasplaats voor 10 voertuigen/2 weken
- Compressor 2 kW, hogedrukreiniger 3,4 kW, koelinstallatie van 2 kW en schroefcompressor 30 kW (totaal:37,4 kW)
- Opslag mazout 40.205 kg of 47.300 l (dubbelwandige tank van 40.000 l en 7.300 l mazout)
- Opslag 32,94 ton zwavelzuur
- meng-, transport- en verpakkingsinstallatie voor kunstmeststoffen 336,2 kW
- opslag 100 ton kunstmest en 2 x 106 ton ammoniumsulfaat
- opslag 26.335 m³ dierlijke mest
- mestverwerkinginstallatie (pluimveemest en dikke fractie varkensmest), waarvan 99.000 ton mest/jaar
- metaalbewerkingmachines 9 kW
- Vast opgestelde motoren met een vermogen van 2372 kW (1 x 1029 kW, 1 x 1343 kW)

Gelet op het feit dat op datum van 8/02/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/03/2017 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder, stofontwikkeling, zware longproblemen, luchtverontreiniging, vrachtwagens door het dorp Izenberge en Leisele met stinkende bulkgoederen, het niet in regel zijn met de milieuvergunning;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/04/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/04/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/04/2017 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/04/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/03/2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2017 van de Polder Noordwatering Veurne;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/04/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Alveringem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de MER-screening omwille van:

- de rubriek 11b (installaties voor de verwijdering van afval),
- de rubriek 3a (industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water).

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van een mestverwerkingsinstallatie met een totale verwerkingscapaciteit van 134.000 ton/j, waarvan 99.000 ton/j mest en landbouwgerelateerde stromen en 35.000 ton/j Organisch Biologische Afvalstoffen, via een composteringsproces. Het vergistingsproces wordt stopgezet.

Er wordt een nieuwe loods voor de opslag van bigbags en zakgoed, met aansluitend een laadkade gebouwd. De totale hoeveelheid inputstromen blijft ongewijzigd.

De warmtekrachtmotor die voordien deel uitmaakte van de vergistingsinstallatie wordt omgebouwd tot aardgasmotor. Het elektrisch vermogen vermindert. De vrijgekomen warmte wordt gebruikt om de composteercellen te verwarmen.

De inrichting is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

In de directe omgeving van de loods waarin de verwerking gebeurt, bevinden zich aan de oostelijke zijde 2 vreemde woningen op circa 50 m afstand en nog een woning op circa 130 m ten zuidoosten. In zuidwestelijke richting is er op 70 m nog een woning, die eigendom is van de exploitant. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op circa 120 m ten noorden van de inrichting.

De inrichting is gelegen op meer dan 9 km van een Habitatrichtlijngebied. Er wordt aangenomen dat dit een voldoende afstand is om te concluderen dat er geen betekenisvolle aantasting zal zijn van de actuele en mogelijks toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in Habitatrichtlijngebied.

In het aanvraagdossier is een studie tot landschappelijke integratie van de inrichting toegevoegd. Hieruit blijkt dat de visuele impact van de inrichting op de omgeving beperkt blijft.

De ontvangstloodsen zijn voorzien van snelrolpportalen om de geurhinder bij binnen- en buitenrijden zoveel mogelijk te beperken. De loodsen staan in onderdruk. Om de mogelijke geurhinder te reduceren beschikt de inrichting over een luchtbehandelingsinstallatie die bestaat uit een recent vernieuwde zuur water en een biofilter. Ook de lucht van de loodsen 3 en 4 wordt over de luchtwasser en biofilter gestuurd. De capaciteit hiervan werd recentelijk gevoelig uitgebreid. De gevraagde wijzigingen zullen geen significante geurimpact hebben op de omgeving.

Stof dat zou ontstaan bij het zeven van het gekorrelde product wordt afgescheiden via een cycloon. De WKK betreft een vast opgestelde verbrandingsmotor die met aardgas gevoed wordt. De rookgassen worden geëmitteerd. De verbranding van aardgas geeft geen aanleiding tot roetvorming, op voorwaarde dat er voldoende luchttoevoer is.

Pompen, roerwerken en motoren kunnen een bron zijn van geluidhinder. Deze worden allen opgesteld in ofwel gesloten tanks en containers ofwel binnen in het bedrijfsgebouw. De pelletiseermachine is ondergebracht in de nieuwe loods.

Aangezien de mestverwerkingscapaciteit ongewijzigd blijft, blijven ook de transporten onveranderd. Momenteel wordt het grootste deel eindproduct in bulk afgevoerd. Door het pelletiseren wordt het eindproduct samengeperst tot korrel, waardoor het af te voeren volume vermindert.

Hemelwater wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik waswater voor voertuigen en in de luchtwasser. Er wordt een bijkomende regenwateropvang voorzien, zodat de gezamenlijke opvangcapaciteit 130 m³ bedraagt.

Het waswater van de wasstraat wordt via een KWS-afscheider met coalescentiefilter opgevangen in een opslagtank. Hierin worden ook het vervuilde run-offwater, het percolaat van het biobed en het condenswater van de biothermische droging opgevangen. Dit water wordt op het land uitgereden. Het bedrijf beschikt hiervoor over een grondstoffenverklaring.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De raadgever van de exploitant licht tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie toe dat er de afgelopen jaren zware inspanningen werden geleverd om de geurhinder te reduceren. Er wordt door de bedrijfsleider een open communicatie met de omwonenden gevoerd, wat zich ook vertaald heeft in het openbaar onderzoek, dat gunstig verlopen is.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de 2 omwonenden die toch bezwaar indienden intussen gecontacteerd werden door de bedrijfsleider. Eén persoon is op de vraag tot overleg ingegaan en hieruit bleek dat er vooral een bezorgdheid bestond over de bijkomende gebouwen. De omwonende erkende evenwel dat de recent vastgestelde geurhinder waarvan sprake in het bezwaar, niet noodzakelijk uitsluitend gerelateerd was aan de bedrijfsvoering van Samagro, maar ook afkomstig was door het uitrijden van mest op het land.

Verder wijst de raadgever van de exploitant op het transportverbod door het dorp van Leisele voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. De exploitant vult tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie aan dat er recentelijk wegeniswerken en wegomleggingen plaatsvonden, waardoor er wellicht enkele chauffeurs toch door het dorp gereden zijn.

Milieutechnische beoordeling

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur en/of de bouw van nieuwe infrastructuur. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

De aanvraag

Het bedrijf is vergund voor het composteren en vergisten van 134.000 ton mest, landbouwgerelateerde stromen en organisch-biologische afvalstromen per jaar, waarvan 99.000 ton/jaar mest, landbouwgerelateerde afvalstoffen en primaire grondstoffen enerzijds en 35.000 ton/jaar bijmenging van grondstoffen en organisch biologische afvalstoffen (OBA) anderzijds.

De totale verwerkingscapaciteit van de compostering van 134.000 ton/jaar wijzigt niet en wordt in de toekomst voor 35.000 ton ingevuld met de verwerking van OBA, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 140 ton OBA per dag. Hierdoor valt de inrichting onder de indelingsrubriek 2.4.3.b)1 en is het dus een GPBV-inrichting.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de vergunde verwerkingscapaciteit realistisch is en geeft als voorbeeld mee dat er vorig jaar 80.000 ton mest in de inrichting verwerkt werd, terwijl de inrichting voor de verwerking van 99.000 ton/jaar vergund is.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en ombouw van een mestverwerkingsinstallatie met ongewijzigde verwerkingscapaciteit (134.000 ton/jaar). Het vergistingsproces wordt stopgezet en voor de ganse verwerkingscapaciteit wordt nu gebruik gemaakt van het composteringsproces. De composteringsproces vindt in 3 composteringstunnels in een loods plaats. Tijdens het composteringsproces ondergaat het product een hygiënisatie van minstens een uur aan 70 °C. Dit is noodzakelijk aangezien ook dierlijke bijproducten meegecomposteerd worden. Het bedrijf heeft hiervoor een erkenning conform Verordening 1069/2009.

Er wordt een nieuwe ontvangstloods gebouwd voor de opslag van OBA's, naast een nieuwe loods voor de opslag van bigbags en zakgoed.

Er wordt opgemerkt dat het bedrijf een uitbreiding van de vergunning vraagt met een bijkomende ontvangstloods (4.000 m³) voor de opslag van OBA's via rubriek 2.2.3.c.3°, compostering van niet-gevaarlijke afvalstoffen én via rubriek 2.2.5.e.2°.

Deze activiteit is echter inherent verbonden aan het composteringsproces. Rubriek 2.2.5.e.2° wordt ambtshalve geschrapt.

De exploitant vraagt om een lijst van te verwerken inputstromen op te nemen in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning. Het dossier bevat een lijst van de te aanvaarden inputstromen.

In dit kader wordt door de OVAM verwezen naar bijlage 1 van de Omzendbrief RO/2006/01, waarbij wordt gesteld dat het weinig zinvol is om de voorgestelde lijst als bijzondere voorwaarde op te nemen, aangezien deze in de toekomst nog kan wijzigen. De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat in samenspraak met OVAM de lijst van inputstromen en co-stromen in de inrichting werd opgesteld, gebaseerd op de intussen aangepaste en geactualiseerde lijst in bijlage bij de omzendbrief RO/2016/01. De raadgever van de exploitant benadrukt dat de lijst van inputstromen en co-stromen opgenomen in het aanvraagdossier conform de omzendbrief RO/2016/01 is. Hij pleit er evenwel voor om, in geval van het in gebruik nemen van een nieuwe inputstroom in de inrichting, die op vandaag nog niet opgenomen is op de lijst bij de omzendbrief RO/2016/01, via de milieuvergunning de toelating te krijgen om deze stroom in gebruik te mogen nemen na schriftelijke bevraging en akkoord van de OVAM, in plaats van telkens een wijziging van de milieuvergunning te moeten vragen.

Deze vraag kan mits schriftelijk akkoord van de OVAM worden toegestaan.

Ligging en ruimtelijke beoordeling

Het betreft hier een bestaande vergunde inrichting, ook stedenbouwkundig. Er wordt verwezen naar de (uitvoerige) motivatie in de destijds afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. Die argumentatie geldt nog steeds, ook bij de beoordeling van deze milieuvergunningsaanvraag voor het verderzetten en het beperkt (ook ruimtelijk) aanpassen van zijn vergunde situatie.

In oostelijke richting, op een afstand van nagenoeg 50 m. van de loods waarin de verwerking gebeurt, bevinden zich 2 vreemde woningen in het agrarisch gebied. Op circa 130 m ten zuidoosten is er nog een woning. In zuid-westelijk richting is er op 70 m nog een woning. Die is echter onbewoond en eigendom van de exploitant. Vanaf ±120 m ten noorden begint het woongebied met landelijk karakter (Leisele).

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting, een motivatienota en een 3D-simulatie. Uit deze laatste blijkt :

- de inrichting ligt in een open landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden, akkers en bos.
- op het bedrijf zijn reeds heel wat inspanningen geleverd op het vlak van beplanting. Deze blijft vanzelfsprekend behouden;
- Langs de Beverenstraat, waar zich de toegangsweg bevindt, werd reeds een rij hoogstambomen (Zwarte Els) aangeplant;
- Aan de noordzijde van het bedrijf is er een combinatie van hoogstambomen (Zwarte Els) en een gemengde houtkant bestaande uit Meidoorn, Spaanse Aak, Haagbeuk, Hazelaar, Sleedoorn, Sporkehout, Zwarte Els, Es, en Zomereik;
- Aan de achterzijde van het bedrijf, aan de Houtgracht wordt een nieuwe rij bomen voorzien, bestaande uit knotbomen of hoogstam Zwarte Els;
- Ten zuiden van de inrichting is er omwille van de bereikbaarheid voor de brandweer onvoldoende plaats om beplanting te voorzien. Tevens grenst het bedrijf langs deze zijde aan een bos.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Risico voor de natuurwaarden

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op meer dan 9 km van het bedrijf.

Gelet op de ruime afstand zal er geen risico zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Lucht

- Geur

De milieuambtenaar van de gemeente Alveringem deelde telefonisch mee dat er in de loop van de laatste jaren een gunstige ontwikkeling heeft plaatsgevonden op het vlak van geurhinder, hoofdzakelijk ten gevolge van het uitvoeren van maatregelen en bijsturingen in overleg met de erkend MER-deskundige 'lucht' conform Artikel 6. 1° d) 7) van het Vlarel.

De wijzigingen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag zullen normaliter geen bijkomende geurhinder veroorzaken voor de omgeving. In hoofdzaak gaat het om het omzetten van de vergistingsactiviteit naar de composteringsactiviteit. De totale hoeveelheid aan inputstromen blijft in principe ongewijzigd. Wel vraagt de exploitant de voorgestelde lijst van inputstromen (bijlage H7.3 van de vergunningsaanvraag) uitdrukkelijk in een bijzondere vergunningsvoorwaarde op te nemen, zodat hier geen onduidelijkheid over zou bestaan.

Bij een correcte afstelling en nauwgezette opvolging zou de geuremissie onder controle moeten kunnen gehouden worden. In de lopende vergunningsvoorwaarden werd reeds opgelegd dat de loodsen steeds in onderdruk dienen te staan, teneinde te garanderen dat elke kubieke meter proceslucht wordt gezuiverd door een juist afgestelde en goed werkende luchtwasinstallatie. In de aanvraag wordt vermeld dat de zure wasser die de biofilter voorafgaat, recentelijk volledig is vernieuwd.

De lucht van de nieuwe ontvangstloods 6 zal via de bestaande ontvangstloods 1 mee afgezogen worden richting composteringstunnels en van daaruit naar de zure wasser en biobed.

Uit een vroegere geurstudie en een bijkomende evaluatie door een erkend Vlarel deskundige geur blijkt dat de luchtzuiveringsinstallatie voldoende gedimensioneerd is voor de bestaande situatie, dat de gewenste uitbreiding niet gepaard gaat met wijzigingen in luchtafzuighoeveelheden en dat er geen significante verschillen zullen optreden inzake geur- en ammoniakemissie.

Wel kan er een wijziging zijn van onderdruk doordat eenzelfde hoeveelheid lucht wordt gezogen uit een grotere ruimte, waardoor in principe meer diffuse emissies kunnen voorkomen. Maatregelen die dit echter tegengaan zijn snelsluitpoorten, een nieuw en dus dicht gebouw, het lossen met gesloten poorten.

Ook de lucht van loods 3, waar het pelleteren plaatsvindt, gaat naar de luchtzuiveringsinstallatie.

Van de nieuwe loods 7 met laadkade wordt geen geur verwacht aangezien daar enkel opslag plaatsvindt van verpakt materiaal.

De werking van de zure wasser en de biofilter wordt conform de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde tweemaal per jaar geëvalueerd door een erkend deskundige lucht. Daarnaast wordt ook een logboek bijgehouden door de exploitant ter opvolging van de goede werking van de luchtbehandeling. Daarbij worden volgende gegevens bijgehouden:

- Onderhoudsvoorschriften en alle ingrepen / herstellingen aan de installatie
- Dagelijks controle van de vochtigheid van het biobed en de pH waarde van de chemische wasser en de werking van de sproeikoppen
- Maandelijks ijking van de pH meter
- Wekelijks de geleidbaarheid van pH waarde spuiwater
- Melding bijvullen biobed
- Dagelijkse vaststellingen windafwaarts door een personeelslid van het bedrijf
- Spuien zure wasser

De poorten voor aan- en afvoer van de producten worden maximaal gesloten gehouden. Na doorgang van een vrachtwagen worden de poorten onmiddellijk gesloten.

- Stof

Bij de op- en overslag en verwerking van afvalstromen kan stofhinder ontstaan. Stof dat zou ontstaan bij het zeven van het gekorrelde product, wordt afgescheiden via een cycloon.

De warmtekrachtmotor die voorheen deel uitmaakte van de vergistingsinstallatie, wordt nu omgebouwd tot aardgasmotor. De WKK betreft een vast opgestelde verbrandingsmotor die met aardgas gevoed wordt. De rookgassen worden geëmitteerd. De verbranding van aardgas geeft geen aanleiding tot roetvorming, op voorwaarde dat er voldoende luchttoevoer is. De vrijkomende warmte wordt gebruikt voor opwarming van de composteercellen.

Voor fijn stof zijn er in de omgeving van het bedrijf modelberekeningen van de immissieconcentraties beschikbaar. De jaargemiddelde PM10-concentratie ligt tussen 16-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde in Vlaanderen.

Onder deze omstandigheden en bij een nauwkeurige opvolging van de procedures kan gesteld worden dat de mogelijke hinder binnen voor de omgeving aanvaardbare grenzen kan gehouden worden.

Bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m^3 mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Geluid

Doordat de pelleteer-installatie in de loods staat opgesteld, wordt hiervan geen bijkomende geluidshinder verwacht. Pompen, roerwerken en biogasmotoren zijn opgesteld ofwel in gesloten tanks ofwel in containers. De ventilatoren staan binnen opgesteld.

Het externe geluidsniveau zal niet verhoogd worden wanneer alle deuren en poorten gesloten worden gehouden. Dit is overigens een standaard sectorale voorwaarde van Vlare II.

Doordat er geen productieverhoging wordt doorgevoerd, worden ook geen bijkomende transporten verwacht die de buurt extra zouden kunnen verstoren.

Bij aan- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten geldt binnen de dorpskern van Leisele een verbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. De exploitant dient erop toe te zien dat dit verbod wordt gerespecteerd en dat zodoende de dorpskern gespaard wordt van abnormale geluids- en verkeersoverlast.

Afwijkingsaanvraag vlare II

Artikel 5.2.1.5.§2

De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. De in- en uitrit voor vrachtwagens is voldoende breed om geen gevaarlijke verkeerssituaties te creëren noch op het terrein, noch op de openbare weg. De poorten worden enkel open gehouden onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren worden de poorten op slot gehouden.

Alle opslag en verwerking vindt plaats in de loodsen en zijn dus ontoegankelijk voor onbevoegden. Ter hoogte van de private toegangsweg zal een poort worden voorzien. Een omheining rond het volledige terrein wordt hierbij dus overbodig. Deze afwijking kan toegestaan worden.

Artikel 5.2.1.5.§5

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

In het vergunningsbesluit van 15/06/2006 werd volgende bijzondere voorwaarde opgelegd: "In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlare II is het toegestaan aan de zuidwestelijke zijde van de inrichting – naast de vergistinginstallatie, opslagtanks en stroomgeneratoren – en aan de noordoostelijke zijde ter hoogte van de parking, een groenscherm te plaatsen van slechts 1 m breedte. Het gedeelte ten noordoosten moet wel een hoogte hebben van minstens 2 meter." De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de voormelde afwijking wordt gevraagd omwille van de bereikbaarheid van de brandweer: hierdoor kan het 1 m brede groenscherm ter hoogte van de private weg niet worden voorzien. De brandweer heeft immers de volledige breedte nodig voor eventuele interventies. De raadgever van de exploitant geeft mee dat deze afwijking ook zo is opgenomen in de stedenbouwkundige aanvraag, waarvan de procedure lopende is. Dit kan toegestaan worden, mits de rest van het beplantingsplan conform bijlage H7.5 van de aanvraag correct wordt uitgevoerd.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dikkebusbeek.

Uit bijlage E8 blijkt dat de totale verharde oppervlakte 13.405 m² bedraagt bestaande uit :

- verharde grondoppervlakte : 4890 m²
- horizontale dakoppervlakte : 8515 m².

De overdekte oppervlakte van de nieuw te bouwen loods + overkapping bedraagt 1942 m².

De dakoppervlakte van de bestaande loods is al aangesloten op regenwatercisternes (2 x 25.000 l en 2 x 15.000l).

Voor de laatst bijgebouwde loods werd in de vorige bouwvergunning opgenomen dat er 2 regenwatercisternes zouden geplaatst worden van elk 25.000 l. Deze werden echter nog niet uitgevoerd. De locatie voor de inplanting van deze opvang wenst de exploitant ook te herbekijken in het licht van de huidige aanvraag. Hij wenst deze namelijk aan de voorzijde van het bedrijf uit te voeren, en alle nieuwe dakoppervlakte uit de huidige aanvraag in één regenwaterkelder te laten afvloeien, omdat dit zowel naar uitvoering als naar kostprijs toe interessanter is.

De bestaande, te behouden verharding moet mee in rekening worden genomen voor een equivalente oppervlakte : 1533 m². Hiervoor zal van de binnenkoer (1546 m²), die nu afwatert naar de achtergelegen gracht, het hemelwater omgeleid worden. De totale te compenseren verharding bedraagt dus 3079 m².

Gezien de overloop van de regenwaterkelder in een buffervoorziening van 165.000 l terechtkomt met een ledigingsdebiet van max. 10 l/sec/ha, kunnen we stellen dat deze opvangvoorziening voldoet aan de eisen gesteld in de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Polder Noordwatering Veurne geeft gunstig advies mits volgende voorwaarden

- door de hoge waterstand en de aard van de bodem in de Polder wordt buffering verkozen boven infiltratie. Voor dit project dient een nuttige buffer aanwezig te zijn van 330 m³/ha verharde of bebouwbare oppervlakte met een vertraagde afvoer van 10 l/sec/ha naar het oppervlaktewaternet. Het hergebruik van 1 dag kan in vermindering worden gebracht van het te voorziene volume van buffering of infiltratievoorziening
- de 5 m-erfdienstbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterloop moet te allen tijde vrij blijven van permanente constructies of ophogingen en dit om het machinale onderhoud van de waterloop te vrijwaren. Bestaande bebouwing wordt gedoogd. Aanplantingen dienen op 5 m afstand te staan van de insteek van de oever ofwel op maximaal 1 m en mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of moeten op die hoogte worden teruggesnoeid. Bomen in de langsrichting van de waterloop dienen ofwel op 5 m van de insteek van de oever ofwel op maximum 1 m vanaf de insteek te staan met een tussenafstand van 10 m rekening houdend met hun toekomstig volume.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het openbaar onderzoek is heel goed verlopen; er is een open communicatie; er is een zware inspanning gebeurd om geurhinder te reduceren; dit loont; als er al eens iets misloopt, worden de inwoners op de hoogte gebracht; er is een transportverbod door het dorp voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton; op de infovergadering werd gesteld dat het geen vrachtwagens van Samagro waren; de omwonenden die bezwaar indienden werden aangesproken; er was een bezorgdheid omtrent bijkomende gebouwen; de recente geurhinder was niet noodzakelijk gerelateerd aan de bedrijfsvoering maar aan de mestuitvoer op het land;

in samenspraak met Ovam werd een lijst met inputstromen en co-stromen opgesteld omdat de lijst van de OZB 2006 niet meer actueel was; intussen is OZB aangepast met een versie 2016; we zijn akkoord want de lijst opgenomen in de milieuvergunningsaanvraag is gebaseerd op OZB 2016; we vragen alleen dat als we een nieuwe stroom in gebruik nemen die er momenteel nog niet opstaat, we in dit geval gewoon de toelating vragen aan Ovam ter evaluatie zodat we geen aanpassing van de milieuvergunning moeten vragen; de afwijking mbt het groenscherp is gevraagd omwille van de brandweer; dit is ook zo opgenomen in de stedenbouwkundige aanvraag; vorig jaar werd 80.000 ton mest verwerkt en we zijn voor 99.000 ton/jaar vergund; de verwerkingscapaciteit is realistisch;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de Inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. SAMAGRO, gevestigd te Beverenstraat 78 8691 Leisele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beverenstraat 78 te Leisele (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE	A	0315/D
ALVERINGEM 5 AFD/LEISELE	A	0316/G

met als voorwerp : een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.c.3	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen: Opslag en biologische behandeling van: Compostering van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen: opslag en/of composteerruimte van meer dan 2.000 m ³ (Totale eenheden: 23355 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.4.3.b.1	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. biologische behandeling, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (beperkt tot anaërobe vergisting: 100 ton per dag) (Totale eenheden: 140 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	J,R	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				

6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
12.1.2	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale eenheden: 920 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 5 Stuks per week (aantal per wee)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties , met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37,4 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 40,21 Ton)	2		0				
17.3.4.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 32,94 Ton)	2		0				

28.1.e	Mest of meststoffen: Kunstmest, andere dan dierlijke mest: Inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest met een geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 336,2 kilo watt)	2		0	N		N	
28.1.f.2	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 312 Ton)	2		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 26335 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 99000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0	N		N	

31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 2372 kilo watt)	1	A R	1	N			
--------	--	---	-----	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.c.3	composteringsinstallaties	23355 kubieke meter
2.4.3.b.1	niet gevaarlijke afvalstoffen	140 Ton per dag
6.4.1	oliën	4000 liter
6.5.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
12.1.2	electriciteitsproductie	920 kilo watt
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasplaats (voertuigen per week)	5 Stuks per week (aantal per wee
16.3.1.1	koelinstallaties en compressoren	37,4 kilo watt
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	40,21 Ton
17.3.4.2.b	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	32,94 Ton
28.1.e	kunstmeststofbehandeling	336,2 kilo watt
28.1.f.2	kunstmeststoffen	312 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	26335 kubieke meter
28.3.c	dierlijke mest	99000 Ton per Jaar
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	9 kilo watt
31.1.3	motoren	2372 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting voor verwerking en bewerking van kippenmest met :

- mestverwerkingsinstallatie (pluimveemest en dikke fractie varkensmest) met een totale verwerkingscapaciteit van 134.000 ton/jaar, waarvan 99.000 ton mest, landbouwerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen en 35.000 ton bijmenging van secundaire grondstoffen en organisch biologische afvalstromen en met een opslag van 5000 m³ in 2 ontvangstloodsen, 3750 m³ in biothermische droging en 14.605 m³ opslag eindproducten
- compostering 6000 ton OBA's (1200 ton + 4800 ton)
- behandeling max. 140 ton OBA per dag
- opslag olie 4000 l
- 2 brandstofslangen mazout
- stroomgroepen met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 920 kW (1 x 450 kW – mazout; 1 x 470 kW aardgas)
- transformator 1000 kVA
- stelplaats voor 20 voertuigen/aanhangwagens

- wasplaats voor 10 voertuigen/2 weken
- Compressor 2 kW, hogedrukreiniger 3,4 kW, koelinstallatie van 2 kW en schroefcompressor 30 kW (totaal: 37,4 kW)
- Opslag mazout 40.205 kg of 47.300 l (dubbelwandige tank van 40.000 l en 7.300 l mazout)
- Opslag 32,94 ton zwavelzuur
- meng-, transport- en verpakkingsinstallatie voor kunstmeststoffen 336,2 kW
- opslag 100 ton kunstmest en 2 x 106 ton ammoniumsulfaat
- opslag 26.335 m³ dierlijke mest
- mestverwerkinginstallatie (pluimveemest en dikke fractie varkensmest), waarvan 99.000 ton mest/jaar
- metaalbewerkingmachines 9 kW
- Vast opgestelde motoren met een vermogen van 2372 kW (1 x 1029 kW, 1 x 1343 kW)

De besluiten van de deputatie d.d. 26/09/2002, 08/05/2003, 30/09/2004, 15/06/2006, 04/03/2010, 10/07/2013, 07/05/2015 en het MB d.d. 03/08/2004 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 01/06/2017

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
verwerking van afvalstoffen - algemeen	afdeling 5.2.1.
opslag en compostering van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen	subafdeling 5.2.2.3.
opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen	subafdeling 5.2.2.3ter.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
productie of omzetting van gassen	afdeling 5.16.2.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
minerale meststoffen	afdeling 5.28.1.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
bewerking en verwerking van dierlijke mest	afdeling 5.28.3.
metalen	hoofdstuk 5.29
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarden

1. Aanvaarding inputstromen voor de mestverwerking

Enkel inputstromen die voorkomen op de lijst in bijlage 1 van de omzendbrief RO/2016/01 mogen in de inrichting aanvaard en verwerkt worden. De lijst van mogelijke inputstromen van organisch biologische afvalstoffen (OBA) is opgenomen in de bijlage H7.3 van de vergunningsaanvraag.

Indien exploitant een nieuwe inputstroom in de inrichting in gebruik wenst te nemen die op het moment van vergunningverlening nog niet opgenomen was op de lijst in bijlage 1 bij de omzendbrief RO/2016/01, mag na schriftelijke bevraging en akkoord van de OVAM, deze inputstroom in gebruik genomen worden.

In dat geval bezorgt exploitant het bewijs van de schriftelijke toelating van OVAM aan de vergunningverlenende overheid, LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie.

2. Afwijking artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II

In toepassing van de bepalingen van art. 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlarem is de aanleg langsheen de randen van de inrichting van een groenscherm van minstens 5m breedte niet verplicht, mits het beplantingsplan dat bij de vergunningsaanvraag is gevoegd correct wordt uitgevoerd.

3. Afwijking artikel 5.2.1.5.§2. van Vlarem II

In toepassing van de bepalingen van art. 5.2.1.5.§2. van titel II van het Vlarem is de aanleg langsheen de randen van de inrichting van omheining van minstens 2m hoogte niet verplicht, mits de gebouwen zelf niet toegankelijk zijn en mits het plaatsen van een toegangspoort ter hoogte van de private toegangsweg.

4. Maatregelen tegen geurhinder

De werking van de zure wasser en de biofilter wordt tweemaal per jaar geëvalueerd door een erkend deskundige lucht. Daarnaast wordt ook een logboek bijgehouden door de exploitant ter opvolging van de goede werking van de luchtbehandeling. Daarbij worden volgende gegevens bijgehouden:

- Onderhoudsvoorschriften en alle ingrepen / herstellingen aan de installatie
- Dagelijks controle van de vochtigheid van het biobed en de pH waarde van de chemische wasser en de werking van de sproeikoppen
- Maandelijkse ijking van de pH meter
- Wekelijks de geleidbaarheid van pH waarde spuiwater
- Melding bijvullen biobed
- Dagelijkse vaststellingen windafwaarts door een personeelslid van het bedrijf
- Spuien zure wasser

De maatregelen die door de erkend deskundige geur in het kader van de beheersing van mogelijke geurhinder worden voorgesteld, dienen strikt opgevolgd.

5. Transportbewegingen

De aan- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten is verboden doorheen de dorpskern van Leisele. De exploitant dient erop toe te zien dat dit verbod steeds wordt gerespecteerd.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **01 JUNI 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.