

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
21 januari 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020114278/CL/HV

betreft

**BEVEREN - BVBA MONUMENT CHEMICAL - CHEMISCH
BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2100218

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
130

Procedure

termijn:
28 januari 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 8 september 2020 ingediend door
de bvba Monument Chemical, Ketenislaan 3 te 9130 Beveren.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020114278.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 30 september 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Ketenislaan 3 te 9130 Beveren

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20180208-0013 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nr. 228G.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein
kadastraal gekend als BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nrs. 193B, 228G
en 243H.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 3 september 2020 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De activiteiten van Monument Chemical bvba (verder kortweg MC) zijn in belangrijke mate toegespitst op zogenaamde “loonverwerking” (“custom processing”). Dit houdt in dat het bedrijf haar installaties en kennis ter beschikking stelt van derden ter verwerking van chemische producten. De voornaamste door MC toegepaste technieken zijn: destillatie, verestering/omestering, hydrolyse, dimerisatie, isomerisatie en additie. Tijdens deze verwerkingen blijven de producten en het ontstane afval meestal eigendom van de opdrachtgever. Sedert 2010 worden ook solventhoudende stoffen, zoals MTBE, THF en isopropylacetaat, in eigen beheer geproduceerd en vervolgens verkocht aan andere bedrijven. Voor het uitvoeren van de chemische procesactiviteiten beschikt MC in Kallo over een groot aantal productie- en opslaginstallaties.

Vergunningstoestand

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 april 1972 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een raffinaderij.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juli 1975 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een distillatiekolom en uitbreiding tankpark.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 maart 1976 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een oven en stoomketel.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 februari 1977 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een rookschouw en een lokaal voor waterbereiding en het plaatsen van ketels.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 januari 1978 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van destillatiekolom nr. 106 en tankpark nr. 5.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 december 1978 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een distillatiekolom 108, waterkoeler en opslagtanken.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 1980 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het bestaande raffinagebedrijf met tankpark nr. 6.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 mei 1983 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een nieuw tankpark, het plaatsen van tanks en distillatiekolom 110.

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 oktober 1984 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het sociaal gebouw met medische dienst.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 mei 1985 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het laboratoriumgebouw.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 1 september 1986 houdende het verlenen van de vergunning voor de oprichting van een bijkomende oven voor thermische olie, met een diameter van 2,80 m en een totale hoogte van 19 m.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 juli 1989 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van een bestaande raffinaderij.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 oktober 1989 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 april 1990 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een bovengrondse afvalwatertank voor waterzuivering.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 augustus 1990 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van gebouw met bureel en de oprichting van een bureelgebouw naast het voorlopige bureel.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 oktober 1990 houdende het verlenen van de vergunning voor de vervanging thermische oven.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 31 december 1993 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een sanitair gebouw.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 december 1995 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het bestaande labo en vergroten van het weeglokaal bij de weegbrug.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 april 1996 houdende het verlenen van de vergunning voor uitbreiden van het bestaande transfo-gebouw.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 september 1996 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een destillatiekolom met koeltoren en tankpark 14.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 1 maart 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor de regularisatie rondspantloods en oprichten schouw.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden tankpark 6 en het aanleggen fundering voor incinerator.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van tankpark 7.

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 september 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een destillatiekolom en het regulariseren van een stripper, een koeltoren en 2 opslagtanks.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 november 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een reactor en een koeltoren.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 september 2001 houdende het verlenen van de vergunning voor het ombouwen van kolom 104 en een bijhorende koeltoren.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2002 houdende het verlenen van de vergunning voor het ombouwen en uitbreiden van een expansievat.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2002 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van 3 prefabcontainers.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 augustus 2003 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een platform met toegangsladder aan bestaande steiger.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2004 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een mast voor zendapparatuur.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 december 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verbouwen van het bestaande bedrijf.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 december 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een installatie voor het scheiden van water en slib en het plaatsen van een brandbluswatertank.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 6 juli 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een industriële olie-oven en het afbreken van 2 bestaande ovens.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 maart 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een industriële olie-oven en het afbreken van 2 bestaande ovens.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een doseerinstallatie voor TEA (triethylaluminium).
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een open staalstructuur voor valbeveiliging.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 maart 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een opslagplaats voor equipment.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 april 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een nieuwe kolom (K116) met aanhorigheden, na afbraak van de bestaande kolom (K114a).

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 juli 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van reactor 113 en het oprichten van een regenwatertank.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 september 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van 4 leidingbruggen met aanhorigheden.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 houdende het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een tankpark met 8 tanks + laad- en losinstallatie + aanhorigheden.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 13 september 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de vervanging van destillatiekolom (mengvat) K108 door destillatiekolom K108N voor een termijn tot en met 6 juni 2021 en de sloop van destillatiekolom K108, de oprichting van een nieuwe destillatiekolom K108N en de verplaatsing en vernieuwing van een bestaande koeltoren van destillatiekolom K100 tot K100N (OMV_2018014534)
- Besluit van de deputatie van 27 juni 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door uitbreiding met 3 nieuwe destillatiekolommen met bijhorende verdamer voor een termijn tot en met 6 juni 2021 en de bouw van een nieuwe installatie bestaande uit 3 destillatiekolommen (K118, K122 en K124) en een extractie-eenheid (E120) met bijhorende verdamer (OMV_2019023763).
- Besluit van de deputatie van 3 september 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf, het oprichten van een koelbank, de afbraak van een bluswatertank, het oprichten van een buffertank, het oprichten van een nieuwe bluswatertank en het oprichten van een pompenkamer en de weigering van de vergunning voor de verdere exploitatie van de naverbrander (OMV_2020049064). *(Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de minister – procedure is nog lopende).*

Individuele afwijkingen:

- Besluit van de minister van 23 juni 2020 houdende de inwilliging van het verzoek tot afwijking op de bepalingen van art. 5.17.4.3.5, §2, 2° en 3° van VLAREM II m.b.t. de aanduidingen op de vaste houders (OMV_2020005816).
- Besluit van de minister van 25 juni 2020 houdende de weigering van het verzoek tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.3bis.1.26, §1, 1° van VLAREM II inzake de continumetingen op de parameters CO, stof en TOC (OMV_2019148689).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Voor wat betreft de IIOA's beoogt de exploitant met voorliggend dossier een verandering van de vergunning door uitbreiding, meer bepaald door uitbreiding van de vergunde 20 stalplaatsen voor spoorwagens en 5 stalplaatsen voor vrachtwagens met 10 bijkomende stalplaatsen voor vrachtwagens. Hierdoor zou de van toepassing zijnde rubriek 15.1.1 wijzigen in de rubriek 15.1.2.

Sinds 1 oktober 2019 wordt in bijlage I van VLAREM II (de indelingslijst) volgende omschrijving voor rubriek 15.1.1 gehanteerd:

Al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden:

3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn zoals gedefinieerd in artikel 3, 73° van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn.

Volgens de spoorcodex is een voertuig een spoorvoertuig dat op eigen wielen voortbeweegt op spoorlijnen, met of zonder tractie. Een voertuig bestaat uit één of meer structurele en functionele subsystemen of onderdelen van dergelijke subsystemen.

Uit bovenstaande blijkt aldus dat het stallen van spoorwagens niet langer ingedeeld is volgens VLAREM II.

Dit impliceert dat de inrichting thans onder rubriek 15.1.1 vergund is voor het stallen van 5 vrachtwagens, en dat met voorliggend dossier de vergunning beoogd wordt voor het stallen van 15 vrachtwagens eveneens ingedeeld onder de rubriek 15.1.1.

Stedenbouwkundig betreft voorliggende aanvraag de aanleg van een tweede toegangsweg (parallel aan de bestaande toegangsweg) met het oog op het gescheiden verkeer van vrachtwagens en personenwagens, de heraanleg van het bestaande parkeerterrein voor personenwagens (153 parkeerplaatsen waarvan 7 voor mindervaliden) en een motorparking, de aanleg van een (extra) vrachtwagenparking voor 10 vrachtwagens, de aanleg van een fietspad en voetpaden, groenaanleg en andere bijhorende kleine infrastructuurwerken (o.a. een open fietsenstaanplaats).

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende de uitbreiding van het aantal stelplaatsen voor vrachtwagens.

Stedenbouwkundige handelingen

Volgende stedenbouwkundige handelingen maken deel uit van het voorwerp voorliggende aanvraag:

- het aanleggen van een 2^{de} toegangsweg parallel aan de bestaande toegangsweg met het oog op gescheiden verkeer van vrachtwagens en personenwagens;
- heraanleggen van het bestaande parkeerterrein voor personenwagens - 153 parkeerplaatsen waarvan 7 voor mindervaliden - en een motor-parking;
- aanleggen van een parkeerterrein voor 10 vrachtwagens;
- aanleg van een fietspad, voetpaden, groenaanleg, e.a. bijhorende kleine infrastructuurwerken zoals een open fietsenstaanplaats.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

Gezien spoorwagons niet langer beschouwd worden als voertuigen ingedeeld onder rubriek 15.1.1 leidt de gevraagde uitbreiding van 10 bijkomende stelplaatsen voor vrachtwagens niet tot een overschrijding van de indelingsgrens.

Het voorwerp van de aanvraag werd in die zin aangepast.

Openbaar onderzoek

Voorliggende aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 10 oktober tot en met 8 november 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 9 november 2020 mits naleving van alle ter zake geldende VLAREM voorwaarden en de reeds van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 3 november 2020

Departement Omgeving - milieuvadvis

GUNSTIG op 5 oktober 2020

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 5 oktober 2020

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 5 oktober 2020

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

GUNSTIG op 26 november 2020.

In de toekomst zullen er nog dijkwerken uitgevoerd worden aan het Fort Liefkenshoek. De bereikbaarheid via de Ketenislaan dient daarom gegarandeerd te worden.

Havenbedrijf Antwerpen - terreinen

GUNSTIG op 19 november 2020 mits vóór de inname van het nieuwe terrein nog de nodige overeenkomst met de Maatschappij Linkerscheldeover gesloten wordt, waarin specifieke uitvoerings- en gebruiksbepalingen kunnen worden opgenomen.

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied

GUNSTIG op 17 november 2020 mits vóór de start van de werkzaamheden er een overeenkomst met Maatschappij Linkerscheldeoever wordt afgesloten over het gebruik van de percelen in eigendom van Maatschappij Linkerscheldeoever.

Hulpverleningszone Waasland,

GUNSTIG op 14 oktober 2020, mits:

- de bemerkingen geformuleerd in voorgaande verslagen worden nageleefd;
- de medewerking wordt verleend bij het opstellen van een voorafgaandelijk interventiedossier indien de hulpverleningszone Waasland daarom verzoekt.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

GUNSTIG op 15 december 2020, voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de aanvraag, wat de IIOA betreft, via vereenvoudigde procedure had gekund. De wagons zijn immers door de wijziging van de indelingslijst niet meer ingedeeld.

De voorzitter stelt dat deze procedure wel kan blijven doorgaan.

De **povc** adviseert **GUNSTIG** op 22 december 2020, , nl.:

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De activiteiten op de site van Monument Chemical zijn overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, vallen resp.:

- onder rubriek 13 van bijlage I – Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, de chemische behandeling zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 4.2.1 VLAREMA of het storten van gevaarlijke afvalstoffen;
- onder rubriek 6a) van bijlage II – Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën: Chemische installaties voor de productie van chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar en meer.

In 2017 werd door het studiebureau ERM een MER opgemaakt voor de uitbreiding en hervergunning van Monument Chemical bvba voor een totale productiecapaciteit van 250.000 ton/jaar. De referentiesituatie omvatte de bedrijfssite en bijhorende emissies en producties zoals gemeten in 2015, wat neerkomt op 154.000 ton aan chemische producten.

Het MER 'Monument Chemical BVBA Uitbreiding en hervergunning' werd op 20 april 2017 door dienst Milieueffectrapportage van AGOP goedgekeurd met goedkeuringscode PRMER-2356-GK.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een verandering op de van toepassing zijnde MER-activiteiten noch op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Monument Chemical is veiligheidsrapporteringsplichtig omwille van de vooropgestelde aanwezigheid van:

- maximaal 6.000 ton acute toxische stoffen categorie 2 & 3 (H2);
- maximaal 174 ton (licht)ontvlambare vloeistoffen bij werkingstemperaturen boven hun atmosferisch kookpunt (P5a);
- maximaal 8.000 ton stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu (E1 & E2).

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de aanwezigheid van voormelde stoffen.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven.

Voor deze IIOA zijn de volgende BREF's van toepassing:

- Large Volume Organic Chemicals (LVOC) – BATC December 2017;
- Common Waste Water and Waste Gas Treatment (CWW) – BATC 6/2016.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de van toepassing zijnde en vergunde GPBV-rubrieken.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de BKG-inrichting.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op het energieverbruik.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting situeert zich in industriegebied.

De meest nabijgelegen woonkernen, Fort Lillo, Kallo en Doel bevinden zich op resp. 1 km, 2,5 km en 1,7 km.

Binnen een straal van 3 km bevinden zich geen kwetsbare locaties (scholen, ziekenhuizen, enz.).

De inrichting ligt binnen een speciale beschermingszone, nl. het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' alsook binnen de perimeter van een VEN-gebied 'Schorren en polders langsheen de Schelde'.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Het parkeerterrein voor vrachtwagens (3.600 m²) wordt voorzien van een niet-waterdoorlatende verharding. Het hemelwater van deze verharding wordt opgevangen en gereinigd d.m.v. een olie-waterafscheider.

Vervolgens wordt het hemelwater naar een infiltratiebekken (167 m² en 90,2 m³) geleid, waar het in de bodem kan infiltreren op eigen terrein.

Bij eventueel overlopen van het infiltratiebekken wordt het hemelwater naar de bestaande bufferbekkens binnen het bedrijf geleid, van waar het wordt gerecupereerd voor de eigen bedrijvigheid en als bluswater.

De dimensionering van het bufferbekken werd berekend in overeenstemming met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Motivering met betrekking tot de SH

Beschrijving handelingen en omgeving

Voorliggende aanvraag betreft het aanleggen van een tweede toegangsweg (parallel aan de bestaande toegangsweg met het oog op gescheiden verkeer van vrachtwagens en personenwagens), het heraanleggen van het bestaande parkeerterrein voor personenwagens (153 parkeerplaatsen waarvan 7 voor mindervaliden) en een motorparking, het aanleggen van een (extra) vrachtwagenparking voor 10 vrachtwagens (zowat 3.600 m²), het aanleggen van een fietspad, voetpaden, groenaanleg (rooien en heraanplanten van 20 bomen) en andere bijhorende kleine infrastructuurwerken (bv. open fietsenstaanplaats).

De voorgenomen werken situeren zich ter hoogte van de bestaande toegangszone tot het bedrijfsterrein, aan de Ketenislaan, ten noorden van de technische bedrijfsinstallaties.

De voorgenomen werken gaan uit van een bestaand chemiebedrijf gelegen binnen de Waaslandhaven, omringd door grootschalige industriële bedrijfsuitrusting en verkeersinfrastructuur.

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein is volgens het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren (K.B. dd. 7 november 1978) gelegen in industriegebied.
In industriegebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 2.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de

inrichting en de toepassing van de ontwerpgevestigingsplannen en de gewestplannen, het zgn. 'inrichtingsbesluit'. Deze voorschriften luiden als volgt:

"Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop."

- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste havenweg.
- Het terrein ligt binnen een speciale beschermingszone, nl. het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' alsook binnen de perimeter van een VEN-gebied 'Schorren en polders langs de Schelde'.
- Het terrein ligt binnen het bevoegdheidsgebied van de Hulpverleningszone Waasland.

Toegankelijkheidstoets

Uit de toelichtingsnota kan terzake als volgt geciteerd worden :

"...

De volgende artikels van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5/ juni 2009

- gewijzigd op 18 februari 2011 - zijn van toepassing op deze aanvraag:

- art. 14. de breedte van het looppad naar de toegang van het gebouw bedraagt min. 150 cm;

- art. 18 en 19. het hellingspercentage van het looppad naar de toegang van het gebouw bedraagt max. 4% - het niveauverschil ter hoogte van de toegangsdeur tot het gebouw bedraagt max. 2 cm;

- art. 27. van de 153 parkeerplaatsen zijn er 7 aangepast en voorbehouden voor mindervaliden die voldoen aan de gestelde normen.

..."

Mits het in acht nemen van deze voorzieningen in fase van uitvoering kan gesteld worden dat voorliggende aanvraag voldoet aan de bepalingen van het gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Juridische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan, zoals hoger omschreven. De aanvraag doorstaat de juridische toets.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden

te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Voorliggende aanvraag voorziet in het aanleggen van een tweede toegangsweg (parallel aan de bestaande toegangsweg met het oog op gescheiden verkeer van vrachtwagens en personenwagens), het heraanleggen van het bestaande parkeerterrein voor personenwagens (153 parkeerplaatsen waarvan 7 voor mindervaliden) en een motorparking, het aanleggen van een (extra) vrachtwagenparking voor 10 vrachtwagens (zowat 3.600 m²), het aanleggen van een fietspad, voetpaden, groenaanleg (rooien en heraanplanten van 20 bomen) en andere bijhorende kleine infrastructuurwerken (bv. open fietsenstaanplaats).

De voorgenomen werken situeren zich ter hoogte van de bestaande toegangszone tot het bedrijfsterrein, aan de Ketenislaan, ten noorden van de technische bedrijfsinstallaties.

De voorgenomen werken kaderen in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur van dit bedrijf.

Het kwestieuze terrein is gelegen in het noordelijke deel van het havengebied, ter hoogte van de kruising van de Ketenislaan met de Sint-Annalaan, ter hoogte van het infrastructuurcomplex van de Liefkenshoektunnel. Op relatief korte afstand tot deze bedrijfssite wordt het landschap gedomineerd door andere (grootschalige) bedrijfsinfrastructuren (bv. loodsen, silo's, buitenopslag, ...) en verkeersinfrastructuur (o.a. Liefkenshoektunnel, verkeerswisselaar, spoorbundel).

Deze voorgenomen ingrepen laten zich naar aard en omvang, zowel functioneel als ruimtelijk, inpassen in de lokale omgeving, die getypeerd kan worden als een hard industrieel landschap in havengebied.

De voorgenomen werken dragen bij tot een optimalisatie van de verkeersbewegingen van en naar dit bedrijf.

Deze aanvraag doorstaat de toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 VCRO.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De site van MC is gelegen op slechts enkele tientallen meters van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent'. Qua vogelrichtlijngebieden is de site gelegen binnen de 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' en ligt ze op ca. 3,5 km ten westen van het gebied "de Kuifeend". In de nabijheid van MC bevinden zich eveneens 2 forten gemarkeerd als Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Verder is de site gelegen aan de Schelde waar het VEN-gebied "slikken en schorren langsheen de Schelde" zich bevindt. Ca. 3 km ten zuiden van het bedrijventerrein van MC bevindt zich het natuurverwevingsgebied "Golf Beveren". Het eerder vermelde gebied "De Kuifeend" wordt eveneens als VEN-gebied ingedeeld.

Voorts wordt ook de Schelde en het gebied rond de site als 'faunistisch belangrijk gebied' aangeduid.

Blijkens het gunstig advies van 5 oktober 2020 van het Agentschap voor Natuur en Bos worden de bestaande natuurwaarden niet geschaad. Het vergunnen van de aanvraag leidt niet tot een significant effect op de speciale beschermingszone.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten..

Blijkens de omgevingscheck via het omgevingsloket ligt het terrein niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het terrein wordt er aangeduid als 'van nature overstroombaar gebied'.

Uit het wateradvies van De Vlaamse Waterweg dd. 26 november 2020 kan als volgt geciteerd worden :

“ ...

Het perceel is volgens de watertoetskaarten niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

De werken omvatten de volledige heraanleg van de toegangszone van het bedrijfsterrein. Onderdeel van de aanvraag is een vrachtwagenparking die volledig verhard wordt omwille van de stabiliteitseisen. Het hemelwater dat op deze oppervlakte van 3.600 m² valt wordt opgevangen, voorgezuiverd en naar een infiltratiebekken geleid. Deze verharding valt dus onder de hemelwaterverordening.

De infiltratievoorziening (kratten) van 90.220 liter voldoet aan de verordening (3.600 m² x 25 l/m² = 90.000 liter).

Alle andere verhardingen zijn zo aangelegd dat ze op eigen terrein in de randzones kunnen infiltreren en vallen dan ook niet onder de GSVH.

...

Beslissing

Het advies is gunstig onder deze voorwaarden.

...”

Refererend naar de watertoets, uitgevoerd door de bevoegde beheerder, kan gesteld worden dat met dit project voldaan wordt aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Er zijn geen negatieve effecten op het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De voorgenomen werken zijn bedoeld als optimalisatie van de verkeersbewegingen van en naar het bedrijf. Van de voorgenomen werken valt

dan ook te verwachten dat ze geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling binnen en rond de site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de bvba Monument Chemical, Ketenislaan 3 te 9130 Beveren, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Ketenislaan 3 te 9130 Beveren op het perceel, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nr. 228G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende de uitbreiding van het aantal stelplaatsen voor vrachtwagens.

Volgende rubriek is van toepassing op de verandering:

15.1.1° (3)

Uitbreiding van het aantal stelplaatsen voor vrachtwagens met 10 stuks.

Met deze verandering is de thans globaal vergunde toestand:

3.6.3.2° (2)

Een afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen, bestaande uit 6 koolwaterstofafscidders, een zandvanger, 5 buffertanks en een noodtank (2 x 1.500 m³, 1 x 2.500 m³, 1 x 1.800 m³, 1 x 1.000 m³ en 1 x 500 m³), een neutralisatiebekken (13 m³), een 3-traps actief slibstelsysteem bestaande uit 3 beluchtingsbekkens (2 x 500 m³ en 1 x 600 m³) en een membraanfiltratie-eenheid (54 m³), m.i.v. de lozing van het gezuiverd effluent aan een debiet van max. 45 m³/uur – 1.000 m³/dag en 365.000 m³/jaar in de Schelde.

6.4.3° (1)

De opslag van max. 40.005.000 l brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders.

6.5.1° (3)

1 diesilverdeelpomp.

7.1.3° (1)

Een inrichting omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

7.11.1°a) (1)

Een inrichting voor de fabricage van eenvoudige koolwaterstoffen, omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

7.11.1°b) (1)

Een inrichting voor de fabricage van zuurstofhoudende koolwaterstoffen, omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

7.11.1°c) (1)

Een inrichting voor de fabricage van zwavelhoudende koolwaterstoffen, omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

7.11.1°d) (1)

Een inrichting voor de fabricage van stikstofhoudende koolwaterstoffen, omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

7.11.1°e) (1)

Een inrichting voor de fabricage van fosforhoudende koolwaterstoffen, omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

7.11.1°f) (1)

Een inrichting voor de fabricage van halogeenhoudende koolwaterstoffen, omvattende 14 destillatiekolommen, 3 mengvaten en 2 reactoren met toebehoren voor de destillatie, alkylering, condensatie, verestering, hydrolyse, additiereactie, extractie en menging van organische producten met een totale jaarcapaciteit van maximum 250.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)

Een noodstroomaggregaat met een elektrisch schijnbaar vermogen van 306,25 kVA en een schuimpompengenerator met een schijnbaar vermogen van 110 kVA (totaal rubriek: 208,13 kVA).

12.2.1° (3)

8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1 x 630

kVA (luchtgekoeld), 3 x 630 kVA (oliegekoeld), 2 x 800 kVA (luchtgekoeld) en 2 x 800 kVA (oliegekoeld).

12.3.1° (3)

Een UPS (3 x 32 batterijen) waarvan het product van de capaciteit en de klemspannen 268.800 VAh bedraagt.

15.1.1° (3)

Stelplaatsen voor max. 15 vrachtwagen-oplegger-tankcontainers in open lucht.

16.3.2°b) (2)

Diverse koelinstallaties en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 267,12 kW, zijnde:

- 3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW elk, dienstig voor de waterzuiveringsinstallatie;
- 2 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van resp. 30 kW en 31 kW dienstig in de voorziening van perslucht;
- 3 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4,5 kW, dienstig in de waterzuivering;
- 3 blowers voor membraanfiltratie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 16,5 kW;
- diverse airconditioningsinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 95,12 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van max. 9.103 l gasen in verplaatsbare recipiënten, waarvan:

- waterstof: 26 x 50 l;
- helium: 40 x 50 l;
- lucht: 37 x 50 l;
- stikstof: 1 x 50 l;
- propaan: 2 x 108 l en 1 x 43 l;
- argon technisch: 28 x 33 l en 4 x 20 l;
- argon 4.8: 3 x 50 l;
- formeergas H5: 48 x 50 l;
- zuurstof technisch: 1 x 50 l;
- acetyleen: 1 x 40 l.

17.2.2. (1)

Een hogedrempel-inrichting met de opslag en aanwezigheid van max. 50.270 ton waarvan:

volgende categorieën van gevaarlijke stoffen:

- H2: 6.000 ton acuut toxische stoffen van categorie 2 en 3;
- P5a: 174 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 1 of categorie 2/3 boven kookpunt gehouden;
- P5c a): 15.000 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 2;
- P5c b): 20.000 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3;
- P7: 6 ton pyrofore vloeistoffen;
- P8: 1 ton oxiderende vloeistoffen;
- E1 & E2: 8.000 ton gevaar voor het aquatisch milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1 en in categorie chronisch 2;
- O1: 6 ton stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014;

volgende met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

- methanol: 1.000 ton;
- aardgas (in leidingen): << 1 ton;
- aardolieproducten en alternatieve brandstoffen: 82 ton;

17.3.2.1.1.3° (1)

De opslag van max. 40.022 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in bovengrondse houders.

17.3.2.1.2.3° (1)

De opslag van max. 55.025,7 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in bovengrondse houders.

17.3.2.2.3°b) (1)

De opslag van max. 52.385,4 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 (GHS02) in bovengrondse houders.

17.3.2.3.3° (1)

De opslag van max. 40.055 ton overige brandbare vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02) in bovengrondse houders.

17.3.3.1°a) (3)

De opslag van max. 1 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) in bovengrondse houders.

17.3.4.3° (1)

De opslag van max. 56.005,4 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in bovengrondse houders .

17.3.5.3° (1)

De opslag van max. 42;002,7 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) in bovengrondse houders.

17.3.6.3° (1)

De opslag van max. 56.382,7 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.3° (1)

De opslag van max. 51.382,7 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in bovengrondse houders

17.3.8.3° (1)

De opslag van max. 42.000 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in bovengrondse houders.

24.4. (3)

1 laboratorium voor kwaliteitscontrole en onderzoek.

29.5.2.1°a) (3)

Een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 20,75 kW.

31.1.1°a) (3)

Een noodstroomgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 263 kW, een schuimpompgenerator met een thermisch ingangsvermogen van 88 kW en 2 dieselnoodpompen voor bluswater met een nominal thermisch ingangsvermogen van 218 kW elk (totaal rubriek: 787 kW).

39.1.3° (2)

3 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van resp. 40.400 l, 37.400 l en 9.200 l.

39.2.1° (3)

2 condensaatvaten met een individuele inhoud van 800 l en 1 stoomvat ontgassen met een individuele inhoud van 2.680 l.

39.2.2° (2)

2 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 35.350 l en 42.800 l.

39.4.1° (3)

Een warmtewisselaar met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 600 l.

43.1.3° (1)

Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 42.606 kW, waarvan:

- thermische olie oven van 11,3 MW;
- stookinstallatie (bij een stoomketel) van 18,42 MW;
- stookinstallatie (bij een stoomketel) van 12,7 MW;
- verwarmingsketel van 0,186 MW;

43.3.1° (1)

Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 42,606 MW, waarvan:

- thermische olie oven van 11,3 MW;
- stookinstallatie (bij een stoomketel) van 18,42 MW;
- stookinstallatie (bij een stoomketel) van 12,7 MW;
- verwarmingsketel van 0,186 MW;

43.4. (1)

Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 42,606 MW, waarvan:

- thermische olie oven van 11,3 MW;
- stookinstallatie (bij een stoomketel) van 18,42 MW;
- stookinstallatie (bij een stoomketel) van 12,7 MW;
- verwarmingsketel van 0,186 MW;

53.2.2°a) (3)

Bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken tot maximaal 15.000 m³/jaar..

§2. Aan de bvba Monument Chemical, Ketenislaan 3 te 9130 Beveren, wordt **de vergunning verleend** voor de **stedenbouwkundige handelingen** (SH) zoals ze deel uitmaken van de aanvraag, gelegen aan de Ketenislaan 3 te 9130 Beveren, op het perceel, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nrs. 193B, 228G en 243H.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

CZV:	300 mg/l (jaargemiddeld: 200 mg/l) tot en met 31 december 2022
	200 mg/l (jaargemiddeld: 125 mg/l) vanaf 1 januari 2023
N _{tot} :	30 mg/l (jaargemiddeld: 15 mg/l)
P _{tot} :	2 mg/l
Chloriden:	1.000 mg/l
Sulfaten:	250 mg/l
Silicaten:	3,1 mg/l
AOX:	200 µg/l.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals

voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

e) Ecotox:

Er wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater opgelegd met een frequentie van 1 per kwartaal met volgende organismen:

1^{ste} jaar

1° bepaling (1°kwartaal)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met Danio rerio (ZFET)	WAC/V/002

De exotox testen die werden uitgevoerd in april 2020 (en waarvan de resultaten werden gedeeld met de POVC) worden als een eerste bepaling aanzien.

Bepalingen (2° t.e.m. 4° kwartaal):

- Enkel de organismen die bij de eerste test een effect vertoonden van 50% of meer;
- In geval geen van de organismen in de eerste test een inhibitie vertoonde van 50% of meer: het meest gevoelige organisme dat een significant effect vertoonde in de eerste test;
- In geval geen van de organismen in de eerste test een significant effect vertoonde ($\geq 10\%$): Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia Magna* - WAC/V/001

Volgende jaren

Zolang er $\geq 50\%$ effect is in onverdund staal moet de volgende jaren per kwartaal de meest gevoelige test herhaald worden.

Stopzetten metingen

Indien er gedurende 2 jaar geen enkel toxisch signaal $\geq 50\%$ wordt opgepikt mag het bedrijf de metingen stoppen.

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM, AGOP, Afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid.
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM,

AGOP, Afdeling Handhaving en de vergunningverlenende overheid, samen met

- een plan van aanpak voor het komende toxiciteitsonderzoek en/of
- een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning

2. **Impactstudie NO_x-emissies:**

Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning wordt door een deskundige in de discipline Lucht een studie uitgevoerd waarin minstens de volgende aspecten worden behandeld:

- Aan de hand van emissiemetingen wordt de NO_x-emissiejaarvracht bepaald. Hierbij wordt tevens (indien deze nog niet werd gerealiseerd) de te verwachten NO_x-emissiereductie als gevolg van het gebruik van extern geproduceerde stoom gekwantificeerd;
- Bepaling van de impact van de NO_x-emissie in de omliggende woonkernen aan de hand van dispersieberekeningen;
- Opname van een plan van uitvoering en timing voor de implementatie van de voormelde of andere NO_x-emissiereductiemaatregel indien deze nog niet werd gerealiseerd.

Deze studie dient binnen de gestelde termijn ter evaluatie te worden bezorgd aan de VMM, en ter informatie aan de vergunningverlenende overheid en AGOP.

3. **Organisatorische maatregelen**

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport met referentie OVR/13/44, aangevuld met de veiligheidsnota's VN/18/05 en VN/18/29, en het MER-rapport met referentie PR2356 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

4. Veiligheidsvoorschriften - VR

- a) De exploitant dient het politiereglement van de gemeente Beveren inzake opslagplaatsen voor ongevaarlijke en gevaarlijke goederen, inclusief wijzigingen, ten alle tijde na te leven.
- b) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- c) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- d) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- e) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- f) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- g) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- h) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- i) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- j) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

5. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Afdeling Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

6. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongevoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur, de burgemeester en de diensten van de havenkapitein:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;

3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :

- de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
- te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.

- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van de Afdeling Handhaving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

7. Carcinogene, mutagene, voor de voortplanting schadelijke en geurhinderlijke stoffen

Voor de opslag van carcinogene, mutagene en voor de voortplanting schadelijke (H340, 350 en 360) en geurhinderlijke stoffen dient gestreefd naar nulmissie. Acceptatie van deze producten is slechts toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om emissies te beperken. Bijzondere aandacht dient hierbij besteed aan het BREF 'integrated pollution prevention and control. Reference document on Best Available Techniques on emissions from storage.' Deze maatregel geldt niet alleen voor opslag en verladingsoperaties maar tevens bij monsternames en bij inspectie-, cleaning- en onderhoudswerkzaamheden van de installaties.

Indien de exploitant voormelde producten wenst te accepteren binnen zijn installaties dient vooraf een rapport te worden opgesteld met betrekking tot de installatie(s) waarin voormelde stoffen gebruikt worden en waarin alle emissiebeperkende maatregelen per installatieonderdeel op een gedetailleerde wijze worden omschreven en welke garanderen dat bij normale exploitatie van de inrichting geen of verwaarloosbare emissies (zowel geleide als niet-geleide) kunnen plaatsvinden. Een erkend MER deskundige in de discipline lucht dient te bevestigen dat de voorziene maatregelen welke in voormeld rapport zijn omschreven, voldoen aan de bovenvermelde eisen inzake emissiebeperking. Voorafgaand aan de acceptatie van betreffende producten dient dit rapport te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de Afdeling Handhaving en aan het gemeentebestuur van Beveren.

Als geurhinderlijke stoffen worden beschouwd, al deze stoffen waarvan er geurwaarneming kan zijn ter hoogte van de terreingrenzen.

8. Geurhinder naar de omgeving toe moet ten allen tijde worden voorkomen.

9. Identificatie op de tanks:

In afwijking van de bepalingen van art. 5.17.4.3.5, §2, 2° en 3° van VLAREM II kunnen de naam of de codenummers- of letters van de

opgeslagen vloeistof en de gevarenpictogrammen op de houders vervangen worden door de tanklijst, voor zover de voorwaarden opgelegd bij besluit van de minister van 23 juni 2020 (OMV_2020005816) integraal nageleefd worden.

10. Exploitatie-uren

In afwijking van een mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting, mits inachtneming van de geluidsvoorwaarden, 24 uur op 24 uur – 7 dagen op 7 dagen geëxploiteerd worden.

§4. Stedenbouwkundige voorwaarden

Alle in het kader van dit dossier uitgebrachte adviezen (bv. Hulpverleningszone Waasland, Havenbedrijf Antwerpen, ...) dienen integraal en permanent nageleefd te worden.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- In de toekomst zullen er nog dijkwerken uitgevoerd worden aan het Fort Liefkenshoek. De bereikbaarheid via de Ketenislaan dient daarom gegarandeerd te worden.
- Zonder het bekomen van een overeenkomst met Maatschappij Linkerscheldeover en het naleven van de opgelegde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden is het de aanvrager niet toegestaan werken op de percelen in eigendom van Maatschappij Linkerscheldeover uit te voeren.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 14 oktober 2020, met referentie PW00/20408-32, nageleefd worden.
- Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 21 januari 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.