



Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1-2013-0418/HS

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV NOORDVLEES VAN GOOL MET BETREKKING TOT EEN SLACHTHUIS VOOR VARKENS, GELEGEN IN 2920 KALMTHOUT, BLOEMSTRAAT 56.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 5 augustus 2013 ingediend door nv Noordvlees Van Gool, gevestigd Bloemstraat 56 te 2920 Kalmthout, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een slachthuis voor varkens, gelegen Bloemstraat 56 te 2920 Kalmthout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-A-79W, 2-A-80E2 en 2-A-80K2, te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding met de opslag van 6.500 liter CO₂-gas door het vervangen van een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 3.300 liter door een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 9.800 liter (16.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 16.8.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/05-519 d.d. 6 april 2006 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een slachthuis na verandering voor een termijn verstrijkend op 6 april 2026;
- besluit nr. AMV/003799/1012 d.d. 23 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur houdende bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/05-519 d.d. 6 april 2006;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 5 augustus 2013; op het feit dat op datum van 23 augustus 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Kalmthout d.d. 17 oktober 2013 waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend met betrekking tot volgende elementen:

- algemene knelpunten inzake verkeer, geluid en geur door de totale exploitatie;
- verzoek tot uitstellen van de beslissing omdat deze kadert in een grotere toekomstige aanvraag (actualisatie milieuvergunning) en de in opmaak zijnde MER;

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 oktober 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Uit het proces verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo d.d. 17 oktober 2013 blijkt dat 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend.
De bezwaren en opmerkingen kunnen als volgt samengevat worden:
 - a) algemene knelpunten inzake verkeer, geluid en geur t.g.v. de totale exploitatie;
 - b) uitstellen van de beslissing omdat deze kadert in een grotere toekomstige aanvraag (actualisatie milieuvergunning) en de in opmaak zijnde MER.De bezwaren kunnen als volgt worden geëvalueerd: relevant qua noodzaak tot integrale aanpak van de milieuvergunning, maar hier betreft het louter een investeringsuitgave ter vervanging van een huidige tank en voor verhoging van efficiëntie qua werkwijze. De aanvraag handelt niet over capaciteitsuitbreiding qua slachtactiviteiten (3.125 varkens/dag conform milieuvergunning van 6 april 2006). De aangehaalde hinder zal door deze verandering op zich niet toenemen.
2. Het voorliggende project heeft geen bijkomende verharde oppervlakte. Het project ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen. Derhalve dient geoordeeld te worden deze aanvraag geen bijkomend effect inzake waterhuishouding heeft.
3. Het beschikkende gedeelte van het advies van de gemeentelijke Milieudienst van 15 oktober 2013 luidt: gunstig mits het voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II.
4. Het beschikkende gedeelte van het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van 21 oktober 2013 luidt: gunstig in zoverre de bestaande gebouwen en constructies in overeenstemming zijn met de afgeleverde vergunningen.
5. De inrichting is gelegen in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: "milieubelastende industrieën".
6. De inrichting is gelegen in het geldende BPA "Noordvlees Van Gool".
7. Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden in Vlare II en de in onderhavig besluit voorgestelde bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 oktober 2013 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Kalmthout op voorwaarde dat de bestaande gebouwen en constructies in overeenstemming zijn met de afgeleverde vergunningen;

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 oktober 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9608); op volgende elementen uit dit advies:

1. De milieuvergunningsaanvraag van de nv Noordvlees Van Gool betreft de verandering door uitbreiding van het vergunde slachthuis voor varkens gelegen aan de Bloemstraat 56 te Kalmthout.
2. De uitbreiding betreft de verhoging van de opslag van CO₂ met 6.500 liter door vervanging van de vergunde bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 3.300 liter voor de opslag van CO₂ door een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 9.800 liter.
3. Noordvlees Van Gool maakt reeds lang gebruik van CO₂ om de dieren te verdoven voor het slachten. De verdoving met CO₂ gebeurt door enkele dieren per keer in een lift te leiden. Deze lift gaat naar een ondergrondse ruimte die verzadigd is met CO₂. Tegen het moment dat de lift weer naar boven komt, zijn de dieren volledig verdoofd.
4. Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 legt nieuwe regels vast inzake het dierenwelzijn bij het verdoven en doden van dieren tijdens het slachtproces. Deze

verordening trad in werking op 1 januari 2013.

De Verordening die reeds dateert van 2009 bevat o.m. voorwaarden die worden opgelegd aan installaties voor het verdoven van varkens met behulp van gas. Omdat de bestaande installatie nog niet volledig voldeed aan deze nieuwe bepalingen, werd al in 2010 beslist een nieuwe verdoevingslift te plaatsen. Om aan de voorwaarden te voldoen, diende deze lift groter te zijn dan de bestaande lift.

Omdat hierdoor het CO₂-verbruik toeneemt tot ca. 8.000 liter per week werd in 2010 tevens beslist de bestaande CO₂-tank van 3.300 liter te vervangen door een tank van 9.800 liter. Voorliggende aanvraag betreft bijgevolg een regularisatie.

5. Door het gebruik van een tank met groter volume kan het aantal leveringen van CO₂ van 3 tot 4 keer per week beperkt blijven tot één keer per week.
De aanvoer van CO₂ wordt hierdoor verminderd met 104 tot 156 transporten per jaar. Dit betekent concreet per jaar 208 à 312 vrachtwagenbewegingen minder.
6. De vaste houder voor de opslag van 9.800 liter CO₂ staat opgesteld conform de afstandsregels van de bijlage 5.16.1 van titel II van het Vlare.
7. De heer Pieter Grauls van adviesbureau Sertius heeft op 21 oktober 2013 via mail het conformiteitsattest bezorgd van de tank en een keuringsattest waaruit blijkt dat geen inbreuken werden vastgesteld die de veilige werking van de installatie in het gedrang brengen.
8. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.
9. De milieuvergunningsaanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstige advies d.d. 23 oktober 2013 van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater;

Gelet op het gunstige advies d.d. 19 november 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubriek zijn correct en kunnen behouden blijven.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout deels gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën en deels in woongebied.
 - De inrichting is in industriegebied gelegen volgens het BPA "Noordvlees Van Gool" goedgekeurd bij ministerieel besluit van 7 september 2005.
Het woongebied is volgens het BPA (KB d.d. 8 april 1955, herzien bij KB d.d. 7 juni 1963) bestemd voor handelsinrichtingen en kleinbedrijven.
 - De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleent een gunstig advies in zoverre de bestaande gebouwen en constructies in overeenstemming zijn met de afgeleverde vergunningen.
 - De PMVC stelt voor om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat de bestaande gebouwen en constructies in overeenstemming dienen te zijn met de afgeleverde vergunningen.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werd 1 schriftelijk bezwaar ingediend met betrekking tot volgende elementen:
 - algemene knelpunten inzake verkeer, geluid en geur t.g.v. de totale exploitatie.
 - verzoek tot uitstellen van de beslissing omdat deze kadert in een grotere toekomstige aanvraag (actualisatie milieuvergunning) en de in opmaak zijnde MER.
 - Het college van burgemeester en schepenen evalueert dit bezwaar als volgt:
relevant qua noodzaak tot integrale aanpak van de milieuvergunning, maar hier betreft het louter een investeringsuitgave ter vervanging van een huidige tank en voor verhoging van efficiëntie qua werkwijze. De aanvraag handelt niet over capaciteitsuitbreiding qua slachtactiviteiten (3.125 varkens/dag conform milieuvergunning van 6 april 2006). De aangehaalde hinder zal door deze verandering op zich niet toenemen.

4. Milieutechnische evaluatie

- De inrichting is gelegen op een afstand van ca. 900 m van het vogelrichtlijngebied nr. BE2101437 "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld".
 - Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen advies uitgebracht. Dit advies wordt geacht gunstig te zijn.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied werd advies gevraagd aan de Dienst Integraal Waterbeleid. Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

6. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 6 april 2026 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6;

Gelet op het feit dat de inrichting volgens het gewestplan Turnhout deels in gebied voor milieubelastende industrieën, deels in woongebied ligt; dat ze bovendien in het BPA "Noordvlees Van Gool" ligt met bestemming handelsinrichtingen en kleinbedrijven;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant ervoor dient te zorgen dat de bestaande gebouwen en constructies in overeenstemming zijn met de afgeleverde bouw- en stedenbouwkundige vergunningen;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrift kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 6 april 2026;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Noordvlees Van Gool, gevestigd Bloemstraat 56 te 2920 Kalmthout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een slachthuis voor varkens, gelegen Bloemstraat 56 te 2920 Kalmthout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-A-79W, 2-A-80E2 en 2-A-80K2, te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattend:

- uitbreiding met de opslag van 6.500 liter CO₂-gas door het vervangen van een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 3.300 liter door een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 9.800 liter (16.8.2).

Vlarem-rubricering: 16.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 6 april 2026, samenvallend met de einddatum van de termijn van de lopende vergunning met kenmerk MLAV1/05-519 die de deputatie op 6 april 2006 verleende.

ARTIKEL 6 -

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 5 december 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

1
D. Toelen

07 JAN. 2014

De Voorzitter,

Cathy Berx

