

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 30/03/2023

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 91.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022135122 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een aardappelverwerkend bedrijf, gelegen te Poperinge

O 2022/1057

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022135122

Inrichtingsnummer: 20180118-0106

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV Aviko Belgium,
voor een inrichting gelegen te Sint-Jansstraat 7, 8970 Poperinge

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 20 oktober 2022

De aanvraag werd op datum van 05-12-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een aardappelverwerkend bedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Sint-Jansstraat 7 te 8970 Poperinge

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180118-0106 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- POPERINGE 1 AFD, sectie E, nrs. 0131A 2/
- POPERINGE 1 AFD, sectie E, nrs. 0638A/
- POPERINGE 1 AFD, sectie E, nrs. 0638B/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge en deelplannen, meer bepaald in het deelRUP 'gemengd bedrijventerrein Sappenleen' goedgekeurd bij MB van 12 maart 2009.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek"

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 02/06/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de lozing van 288 m³/d – 105.120 m³/j bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.

Gelet op de naamswijziging van Eurofreez NV naar NV Aviko Belgium.

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 25/01/1962 : bouwen van konijnenhok (weigering)

CBS d.d. 27/12/1968 : bouwen garage

CBS d.d. 19/01/1993 : saneren woning

CBS d.d. 22/11/1995 : plaatsen schuilhok voor dieren

CBS d.d. 14/05/1999 : plaatsen garagepoort + carport (weigering)

CBS d.d. 10/05/2006 : vernieuwen voorgevel

CBS d.d. 25/01/2016 : bouwen van een aardappelverwerkend bedrijf

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2018 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor bouw: het wijzigen van het ontwerp van de fabriek o.a. op een bijkomend perceel enerschikking van afdelingen

milieu: de uitbreiding van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 02/06/2036

Gelet op het besluit d.d. 06/08/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een gasstation.

Gelet op het besluit d.d. 06/08/2020 van de deputatie waarbij akte genomen wordt van 1000 l gasopslag in verplaatsbare recipiënten, 6500 kg diesel, 5000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Gelet op het besluit van het CBS van Poperinge d.d. 15/06/2020 waarbij vergunning wordt verleend aan het stadsbestuur voor het aanleggen van een buffervijver voor Aviko.

Gelet op het besluit d.d. 05/08/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het uitvoeren van enkele aanpassingen van het vergunde plan voor een aardappelverwerkend bedrijf

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 02/06/2036.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Op de nieuwe site van Aviko Poperinge worden diepvriesfrietten en vlokkenpuree geproduceerd. Voor de warmteproductie (stoom) wordt vooral gebruik gemaakt van een WKK-installatie met een gekoppelde bijstookketel die beiden aardgas als brandstof gebruiken. Daarnaast is er nog een thermische naverbrander die werkt op basis van aardgas en het in het proces geproduceerde biogas.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen in het industrieterrein Sappenleen aan de Sint-Jansstraat, op enkele honderden meters buiten de Ring rond Poperinge. Het bedrijventerrein Sappenleen is een bedrijventerrein gelegen ten oosten van Poperinge. Ten noorden loopt de N38. De omgeving wordt gekenmerkt door bedrijfsgebouwen, met eventueel geïntegreerde bedrijfswoningen aan de ene kant van de weg en agrarisch gebied aan de kant van de weg. De dichtste woningen situeren zich ten zuiden in het agrarisch waardevol gebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een aardappelverwerkend bedrijf

In het huidige klimaat met veel onzekerheden inzake bevoorradingszekerheid werd binnen de groep Aviko beslist om op elke productiesite, een alternatieve brandstofbron te voorzien om de afhankelijkheid van aardgas te verlagen.

In dit kader zal op de site te Poperinge een bijkomende stoomketel worden geplaatst (25 ton/u met een warmtevermogen van 17,3 MW met economiser en 2 dual fuel branders van 8,6 MW).

Aviko heeft een grote stoomketel gevonden die niet enkel op aardgas functioneert en wil deze nu laten vergunnen en installeren om op die manier de afhankelijkheid van aardgas op korte termijn te verlagen. Het is een grote stoomketel die voorzien is van een zogenaamde dual fuel brander, waardoor de installatie ofwel kan draaien op aardgas ofwel op stookolie.

Het betreft een noodinstallatie die in principe nooit zal draaien (< 500 uren). De ketel zou in de komende periode enkel werken als er geen aardgas meer zou beschikbaar zijn.

Op het moment dat de grote stoomketel op stookolie wordt gebruikt, zal de bestaande WKK-installatie met de gekoppelde bijstookketel, die beiden enkel aardgas als brandstof gebruiken, dus niet gebruikt worden.

Daarnaast blijft wel nog steeds de thermische naverbrander draaien, die werkt op basis van biogas, aangevuld met aardgas.

Als de situatie van aanvoer en beschikbaarheid van aardgas onder controle blijft, zal deze bijkomende noodinstallatie nooit draaien om het huidige productieproces te ondersteunen.

Aviko is zich ervan bewust dat de ketel in kwestie (oorspronkelijk bedoeld voor de Russische markt en de enige die momenteel te krijgen is op de Belgische markt) niet voldoet aan de laatste stand der technologie inzake energie-efficiëntie. Zo zal er in eerste instantie geen condensor worden geplaatst en zijn de geïnstalleerde branders niet van het meest moderne (en dus ook niet energetisch optimale) type. De bewuste ketel was al wel voorzien van een economiser.

Bijkomende investeringen om de energetische efficiëntie te verhogen zijn de eerste jaren niet rendabel omdat de installatie de eerste jaren hopelijk nooit zal functioneren. In het masterplan voor de site is er op termijn nog uitbreiding voorzien (bijkomende productielijn). Op het inplantingsplan werd daarom wel rekening gehouden met mogelijke verbeteringen van het systeem zoals bvb latere integratie van een rookgascondensor, ombouw naar meer efficiënte gasbranders, toevoeging van rookgasrecirculatie (indien noodzakelijk voor emissieverlaging), etc..

Aangezien het een noodinstallatie betreft, die praktisch nooit zal draaien, werd op vandaag niet gezocht naar bijkomende maatregelen rond energie-optimalisatie (BBT...).

De back-up boiler zal gevoed worden met een vaste leiding naar 2 opslagtanks met een inhoud van 75 m³ die op het terrein van het buurbedrijf (PMO-tankstation) geplaatst zullen worden.

Het buurbedrijf zal instaan voor de opmaak en het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van de tanks. Deze omgevingsvergunningsaanvraag werd ondertussen ingediend.

Ter hoogte van de back-up boiler zal wel een uurtank voorzien worden van 3.000 liter. Deze tank is gekoppeld aan de boiler, waardoor hij niet vergunningsplichtig is in rubriek 17.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
39.1.3°	verandering		liter	toevoegen van noodinstallatie (45100 liter) , die enkel gebruikt zal worden als de bijstookketel (52500 liter) niet in gebruik zijn. Het totale gebruikte volume is dus nooit meer dan 73440 liter
39.4.1°	verandering		liter	toevoegen van noodinstallatie (1250 liter) , die enkel gebruikt zal worden als de bijstookketel (1900 liter) niet in gebruik zijn. Het totale gebruikte volume is dus nooit meer dan 2862 liter
43.1.3°	verandering	17,3*	MW	toevoegen van noodinstallatie (17,3 MW), die enkel gebruikt zal worden als de bijstookketel (14,9 MW) niet in gebruik is. Het totale gebruikte vermogen is dus nooit meer dan 32,2 MW
43.3.2°*	verandering	17,3*	MW	toevoegen van noodinstallatie (17,3 MW), die enkel gebruikt zal worden als de WKK(18,1 MW) en bijstookketel (14,9 MW)) niet in gebruik zijn. Het totale gebruikte vermogen is dus nooit meer dan 48,88 MW
43.4.	verandering	17,3*	MW	toevoegen van noodinstallatie (17,3 MW), die enkel gebruikt zal worden als

				de WKK(18,1 MW) en bijstookketel (14,9 MW) niet in gebruik zijn. Het totale gebruikte vermogen is dus nooit meer dan 48,7 MW
--	--	--	--	--

**In de aanvraag werd het vermogen van de noodinstallatie (17,3 MW) niet opgeteld bij het vermogen van de bestaande, vergunde installatie. Dit wordt ambtshalve aangepast.*

In plaats van de rubriek 43.3.1° is de rubriek 43.3.2° toepasselijk zodat de inrichting een GPBV-inrichting is voor de stookinstallaties.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 15 december 2022 tot en met 13 januari 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 09-02-2023 volgend advies uitgebracht : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Poperinge heeft geen advies uitgebracht.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 13-12-2028 volgend advies uitgebracht : ongunstig

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 18-01-2023 volgend aanvullend advies uitgebracht: gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 12-01-2023 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 09-01-2023 gemeld geen advies uit te brengen

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 23-01-2023 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 24-02-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever.

6. Project-Mer of OVR

De ingedeelde inrichting valt onder de project- milieueffectrapportage (m.e.r.-besluit van 10.12.2004).

De rubriek 7b van de bijlage II is van toepassing: "inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 100 000 ton per jaar of meer".

Voor deze aanvraag -en verwijzend naar de aanpassing m.b.t. de rubriek 43.3.- is de bijlage III (met name 3a) wel van toepassing; voor deze aanvraag geldt niet dat noch bijlage I, noch bijlage II, noch bijlage III van toepassing is.

Er is geen screening bij de aanvraag gevoegd. Dit dient nog toegevoegd te worden voor de beslissing van de deputatie.

Op 21/03/2023 werd dit via een nieuwe PIV toegevoegd.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge en deelplannen, meer bepaald in het deelRUP 'gemengd bedrijventerrein Sappenleen.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

De exploitant, Aviko Sappenleen, is gelegen op een afstand van ongeveer 1,9 km van een habitatrichtlijngebied en op een afstand van ongeveer 5,4 km ten opzichte van het dichtstbijzijnde VEN-gebied. Het VEN-gebied overlapt volledig met een SBZ-gebied.

Gezien het plaatsen van een back-up boiler en de mogelijk gewijzigde emissies stikstof (NOX), werd er een voortoets opgemaakt.

De eerste voortoets betreft de huidige situatie. Voor het berekenen van de vracht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare emissiemetingen (zie Effecten naar omgeving- luchtkwaliteit in het aanvraagdossier).

	Vracht NOX	Aantal uren
WKK en bijstook	7461 kg/jaar	8000
naverbrander	2818 kg/jaar	8000

De 2de voortoets betreft de toekomstige situatie met de aanname dat er enkel gasolie gebruikt zal worden in de back-up boiler wanneer de WKK en de bijstookketel niet werkzaam zijn (dit voor de maximale periode van 500 uur) en dat de huidige productie hetzelfde blijft.

	Vracht NOX	Aantal uren
WKK en bijstook	6965 kg/jaar	7500
naverbrander	2818 kg/jaar	8000
BUB	7328 kg/jaar	500

Voor de back-up boiler wordt rekening gehouden met de gegarandeerde emissiegrenswaarde van ca. 250 mg NOx/Nm, zoals vermeld in de offerte van de boiler.

Dit is eveneens de maximale emissiegrenswaarde volgens Vlarem II.

Uit de voortoets blijkt dat de wijziging van brander geen effect heeft op gevoelige habitats in het SBZ-gebied in de omgeving.

Aangezien er via de voortoets aangetoond wordt dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de habitat op een afstand van 1,9 km, kan dus besloten worden dat er ook geen risico is op de habitats die gelegen zijn op een afstand van 5,4 km. Het desbetreffende VEN-gebied is ten zuiden van de site gelegen.

Aangezien de aanvraag gaat over een noodinstallatie die enkel zal draaien indien er geen aardgas beschikbaar is, geeft het ANB een gunstig advies.

e) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlaremindelingslijst: bij deze Vlaremrubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Aviko Belgium NV omvat de volgende X-rubriek: 45.16.2.a) Er wordt voor deze rubriek geen verandering gevraagd.

<i>vergund</i>	652,80 ton/dag
<i>gevraagd</i>	idem

Voor deze ingedeelde inrichting is de volgende BREF van toepassing:

- BREF Voeding (2019) (BBT-conclusies van 12 november 2019, gepubliceerd 4 december 2019).

In het kader van de algemene evaluatiecampagne in 2020-2021 n.a.v. de recente BBT-conclusies voor de voedingssector werd Eurofreez Poperinge (nu Aviko) opgenomen in de lijst van bedrijven om de GPBV-evaluatie uit te voeren rekening houdend met Vlare III.

Deze algemene evaluatie werd niet aangevangen, omdat de exploitatie toentertijd nog niet was opgestart. Nav de vorige aanvraag zijn in het deputatiebesluit een aantal (GPBV)aandachtspunten opgenomen. Ondertussen is sinds maart 2022 het bedrijf in productie.

De BREF-conclusies zijn (voor bestaande installaties) van toepassing vanaf 4 december 2023. Een update van de GPBV-toetsing is aangewezen.

De raadgeefster van de exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er een groot aantal studies dienen bezorgd te worden 2 jaar na opstart van de productie (in casu voorjaar 2022). Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat deze GPBV toetsing dient bezorgd te worden uiterlijk 1 maart 2024.

→ N.a.v. huidige aanvraag wordt de ingedeelde inrichting ook een nieuwe GPBV-inrichting voor de stookinstallaties o.b.v. rubriek 43.3.2°.

<i>vergund</i>	48,88 MW
----------------	----------

gevraagd	66,18 MW
----------	----------

Voor deze ingedeelde inrichting is de volgende BREF van toepassing:

- BREF voor grote stookinstallaties (LCP) (BBT-conclusies van 30 november 2021, gepubliceerd 30 december 2021).

Er is geen toetsing gebeurd n.a.v. huidige aanvraag.

De GPBV-toetsing aan de toepasselijke BREF dient te gebeuren voor ingebruikname van de installatie of uiterlijk 3 jaar na datum van deze vergunning.

Dit wordt in een bijzondere voorwaarde opgelegd.

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie (Vlarem-rubriek 43.4). Met deze aanvraag worden diverse veranderingen gevraagd, met netto een uitbreiding van het vermogen.

Er werd tijdens deze procedure advies gevraagd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Er werd geen advies ontvangen.

Energie-intensieve inrichting

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in het bedrijf te nemen stoomketel op stookolie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werd één bijkomende maatregel onderzocht. Deze zal niet uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

De aanvraag betreft een verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit met een toekomstig totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PJ. In 2021 werd reeds een energieplan opgemaakt voor de site. Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Lucht

Het betreft een nieuwe installatie. Er zijn nog geen emissiemetingen ter beschikking. Voor de back-up boiler wordt rekening gehouden met de gegarandeerde emissiegrenswaarde van ca. 250 mg NOx/Nm, zoals vermeld in de offerte van de boiler. Dit is de maximale emissiegrenswaarde volgens Vlarem II.

Burner		
Fully automatic	NG/LFO burner	
Brand	Saacke	
Type	2xSKVG-A 82-22	
Emission values		
	Natural Gas	LFO
- Nitrogen dioxide (NOx)	≤ 150	≤ 250 mg/m³

Mass fractions are related to standard volume and dry flue gas with an oxygen content of 3 vol-%.
Moisture of combustion air 10 g/kg and temperature of combustion of 20 °C. Measuring according EN 676.

Figuur: gegevens afkomstig uit offerte back-up boiler

De emissiegrenswaarden voor stookinstallaties zijn vastgelegd in titel II van het Vlarem, afdeling 5.43.2, zo ook:

Artikel 5.43.2.6.

Bij voeding met andere vloeibare brandstoffen dan dierlijke vetten geldt voor andere stookinstallaties dan gasturbines en stationaire motoren, die minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf zijn, het volgende:

	<i>totaal nominaal thermisch ingangs- vermogen in MW</i>	<i>Stof</i>	<i>SO₂</i>	<i>NO_x</i>	<i>CO</i>	<i>Nikkel</i>	<i>vanadium</i>
<i>nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014</i>							
	<i>> 5 - 20</i>	<i>50</i>	<i>170</i>	<i>250</i>	<i>175</i>	<i>3</i>	<i>5</i>

Op basis van de aanvraag en de daarin vermelde emissiegrenswaarde wordt er van uitgegaan dat het aantal bedrijfsuren per jaar minder dan 500 uren zal bedragen. De bedrijfsuren dienen cfr. de Vlaremvorwaarden te worden geregistreerd. De exploitant moet het nodige doen zodat de emissiegrenswaarden gerespecteerd worden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 02/06/2036 (einde basisvergunning).

De redenering van de aanvrager kan niet volledig worden bijgetreden, maar er is wel een zeker begrip voor de geschetste situatie. Daarom worden de nodige aangepaste bijzondere voorwaarden voorzien.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale

Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

We willen nog eens beklemtonen wat de doelstelling is van de bijkomende installatie : het betreft een noodinstallatie, deze zal nooit samen werken met de reeds vergunde en ingebruikgenomen WKK en bijstookketel.

In het advies van GOP-milieu worden de vermogens samengeteld in rubriek 43- voor rubriek 39- gebeurt dit niet.

Rubriek 39 betreft stoomtoestellen.

Rubriek 43 betreft stooktoestellen.

Er wordt het volgende voorgesteld: als er gestookt wordt, zijn het nooit die 4 installaties samen die stoken, dus er wordt nooit gestookt met een vermogen meer dan 50 MW, dus betreft het geen X-inrichting voor dit onderdeel, maar is er wel MER-screening noodzakelijk (3a – productie van stoom).

In het voorwerp van de aanvraag is aangegeven dat het een bijkomende installatie is, de aspecten lucht en biodiversiteit zijn verder uitgewerkt in het dossier. MER-screening is

eigenlijk op die manier al in het dossier aanwezig. Wat nog kan toegevoegd worden is het attest mbt druk, zoals voorzien in de sectorale voorwaarden.

Er kan ook als bijzondere voorwaarde opgenomen worden dat de bijkomende stoomketel enkel afzonderlijk mag gebruikt worden < 500 u/jaar en niet in combinatie met WKK en stookketel. Zo is er geen GPBV-toetsing noodzakelijk.

4 à 5 maanden geleden was er een grote druk op de gasvoorraden. De groep Aviko heeft dan beslist om een noodinstallatie voor elke inrichting te voorzien. De continuïteit van de productie moet gegarandeerd blijven. Het moet economisch haalbaar blijven.

Rubriek 43.1 en 43.4 betreft het stoken in installaties, dit zal nooit meer dan 50 MW zijn. Rubriek 43.4. betreft installaties voor het verbranden van brandstof > 20 MW.

De leiding naar PMO - waar de voorraadtanks zich bevinden - is bovengronds.

Het bedrijf dient nog een GPBV-toetsing uit te voeren mbt BREF-Voeding (FMD). In een vorige vergunning was voorzien dat dit diende te gebeuren uiterlijk 2 jaar na opstart van de frieten- en vlokkenlijn (dus uiterlijk maart 2023). Deze toetsing wordt best niet vervroegd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV Aviko Belgium,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180118-0106 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- POPERINGE 1 AFD, sectie E, nrs. 0131A 2/
- POPERINGE 1 AFD, sectie E, nrs. 0638A/
- POPERINGE 1 AFD, sectie E, nrs. 0638B/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf

Gecoördineerde toestand

een aardappelverwerkend bedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	5010	m ³ /jaar	lozing huishoudelijk afvalwater
3.6.3.3°	80	m ³ /uur	lozing bedrijfsafvalwater na zuivering
6.4.1°	8000	liter	opslag smeermiddelen

12.1.1.2°a)	5670	kVA	WKK installatie
12.3.2°	84	kW	accu's voor heftrucks en palletwagens
15.1.2°	67	aantal voertuigen	stallen van vrachtwagens en heftrucks
16.3.2°b)	3664,4	kW	koelinstallaties, compressoren en airco's
17.3.2.1.1°b)	0,85	ton	dieseltank bij sprinklerinstallatie
17.3.3.1°a)	2,5	ton	opslag gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03
17.3.4.3°	163,5	ton	opslag gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
17.3.6.3°	115,7	ton	opslag gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
17.3.7.1°a)	1,5	ton	opslag gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
17.3.8.1°	1,3	ton	opslag gevaarlijke producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
17.4.	4600	liter	opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
23.3.1°c)	775	ton	opslag kunststof (binnen)
24.2.	2	stuks	labo's
29.5.2.1°a)	16	kW	metaalbewerkingsmachines
31.1.3°	18280	kW	gasturbine en dieselgroep
33.4.1°c)	500	ton	opslag karton (binnen)
39.1.3°	73440	liter	stoomgenerator bijstookketel, stoomgenerator naverbrander en stoomgenerator back-up boiler
39.2.1°	5750	liter	stoomvat en warmtewisselaar
39.2.2°	47000	liter	stoomvaten
39.4.1°	2862	liter	warmtewisselaars
43.1.3°	47900	kW	bijstookketel en naverbrander (+ noodinstallatie)
43.3.2°	66,18	MW	stookinstallaties met inbegrip van stationaire motoren en gasturbines
43.4.	66	MW	installaties voor het verbranden van brandstof
45.13.a)	3387	kW	friet- en vlokkenproductie
45.14.1°b)	320	m ³	opslag vlokken
45.16.2°a)	652,8	ton/dag	friet- en vlokkenproductie
45.17.2°	201280	ton/jaar	friet- en vlokkenproductie
53.2.2°a)	6048	m ³ /jaar	tijdelijke bronbemaling

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarde :

1. N.a.v. deze vergunning van de back up stookinstallaties voert de exploitant een GPBV-toetsing uit aan de hand van de BREF voor grote stookinstallaties (LCP). Deze toetsing wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en aan GOP-Milieu voor ingebruikname van de installatie of uiterlijk 3 jaar na het verlenen van deze vergunning.
2. De GPBV-toetsing BREF-Voeding (FDM)- een update/BBT-toets nav de opstart van de productie) - dient uiterlijk 1 maart 2024 bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid en aan GOP-Milieu.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 30/03/2023

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 02/06/2036**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/06/2016, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht

van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)