

Besluit van de deputatie inzake de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit aan B.V.B.A. IVACO/DEVANO/DETRICON voor een inrichting gelegen Bazelaar 1 te Zevekote (Gistel)

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaamse Parlement, inz. art. 79;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering, inz. art. 97

Gelet op het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid, inz. art. 5.1.1.8°, dat het begrip ingedeelde inrichting of activiteit als volgt definieert : één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben belet niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd;

Historiek

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 14/07/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 7.356 mestvarkens, 5.400 biggen, 54.753 m³ mest, composteerruimte 25 m³ groenafval, vergister 12.500 ton/jaar, opslag 680 m³ digestaat, 130 m³ vloeibaar organisch biologisch afval en 1200 m³ vast organisch biologisch afval, zuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater en de lozing van het effluent max. 14 m³/uur, 140 m³/dag en 51.000 m³/jaar, opslag olie bij WKK-motor 200 l en 1000 l antischuim, WKK-motor 190 kWe, transformator 360 kVA, stalplaats 8 voertuigen, installatie voor 95 Nm³/h biogasproductie, 2 surpressoren 45 kW en 75 kW, 1200 l/1008 kg mazout, opslag 2.100 kg/2.000 l azijnzuur, 2000 kg salpeterzuur, 500 kg CaO, 22.950 kg ijzerchloridesulfaat, 76.200 kg ammoniumnitraat/-sulfaat, mestverwerkingsinstallatie met een totale verwerkingscapaciteit van max. 60.000 ton/jaar, WKK-motor 1493 kWth (biogasmotor), nood cv-ketel 500 kW, brijvoederkeuken 195 kW, opslag 1200 m³ granen, 1260 m³ energieteelten, 315 m³ natuurlijk voortbrengsel hoeve (samen 2775 m³), uitbreiden met 3.648 mestvarkens, 352 m³ mest, 40.000 l glycerine, 200 l afvalolie, 1 verdeelslang, 38.600 kg salpeterzuur, 15.500 kg CaO, 12.050 kg ijzerchloridesulfaat, 3000 kg zwavelzuur, 100 kg ijzertrichloride, 500 kg waterstofperoxide, verminderen met noodstroomgroep 250 kWe en opslag 20 m³ plantaardige oliën, 15.000 l/12.600 kg mazout, opslag 20 m³ plantaardige oliën, verplaatsen brijvoederkeuken 195 kW voor een termijn tot 14/07/2036;

Gelet op de melding van overdracht d.d. 17/08/2017 aan B.V.B.A. IVACO/DEVANO/DETRICON, gevestigd te Bazelaar 1, 8470 Gistel, door C.V.B.A. IVACO/DEVANO BVBA voor de inrichting gelegen Bazelaar 1 te Zevekote (Gistel);

De rubrieken, hoeveelheden en kadastrale percelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in de procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg moet dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden;

De deputatie actualiseert conform bovenvermeld art. 97 het vergunningsbesluit;

Na melding van de overdracht worden verschillende personen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit aangewezen. Conform bovenvermeld art. 97 bepaalt de deputatie desgevallend de verantwoordelijkheden van elk van die personen.

De inrichting blijft onderworpen aan de vroeger opgelegde en thans toepasselijke vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

ENIG ARTIKEL: de deputatie actualiseert het vergunningsbesluit voor wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit gelegen Bazelaar 1 te Zevekote (Gistel) , als gevolg van de melding van de overdracht door B.V.B.A. IVACO/DEVANO/DETRICON tegenover C.V.B.A. IVACO/DEVANO BVBA

Gecoördineerde toestand :

Kadasterpercelen

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
GISTEL 3 AFD/ZEVEKOTE	A	0195/A
GISTEL 3 AFD/ZEVEKOTE	A	0293/A
GISTEL 3 AFD/ZEVEKOTE	A	0296/T
GISTEL 3 AFD/ZEVEKOTE	A	0296/V

Op naam van Ivaco bvba:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.a)1°	Opslag en biologische behandeling van compostering van uitsluitend groenafval met opslag en/of composteringsruimte van maximaal 25 m ³ (Totale eenheden: 25 Ton)	3		0				
2.2.3.e)2°	Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 1210 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		
2.2.3.f)2°	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 46930 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		

3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u (Totale eenheden: 14 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 41400 liter)	3		0				
9.4.1.c)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	N			
9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		R	X
12.1.1°1°b)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA t.e.m. 200 kVA, volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 152 kilo Volt-Ampere)	3		0				

12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 360 kilo Volt-Ampere)	3		0				
16.1.b)2°	Behandelen van gaspen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gaspen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 10 Nm ³ /u tot en met 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: 95 Normale m3 per uur)	2		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gaspen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties , met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 120 kilo watt)	3		0				
17.3.2.2.2°c)	Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 30 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders (Totale eenheden: 2,1 Ton)	2		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 54600 kilogram)	2		0				

17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 52500 kilogram)	2		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agraris gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 44900 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
31.1.1°b)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 500 kW, als de inrichting in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 493 kilo watt (thermisch))	3		0				

43.1.1°b)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2000 kW, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas (Totale eenheden: 500 kilo watt)	3		0				
45.14.3°	Voedings/genotmiddelen industrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uit groenvoeders zonder sapverliezen) in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 2775 kubieke meter)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.a)1°	compost	25 Ton
2.2.3.e)2°	vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen	1210 kubieke meter
2.2.3.f)2°	organische afvalstoffen	46930 kubieke meter
3.6.3.2°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	14 kubieke meter per uur
6.4.1°	olie	200 liter
6.4.1°	antischuimstoffen	1000 liter
6.4.1°	glycerine	40000 liter
6.4.1°	afvalolie	200 liter
9.4.1.c)2°	mestverwerking	60000 Ton per Jaar
9.4.1.d)1°	mestverwerking	60000 Ton per Jaar
12.1.1°1°b)	warmtekrachtkoppelingen	152 kilo Volt-Ampere
12.2.1°	transformator	360 kilo Volt-Ampere
16.1.b)2°	biogas	95 Normale m3 per uur
16.3.1.1°	surpressoren	120 kilo watt
17.3.2.2.2°c)	azijnzuur	2,1 Ton
17.3.4.2°b)	waterstofperoxide	500 kilogram
17.3.4.2°b)	ijzertrichloride	1000 kilogram
17.3.4.2°b)	ijzerchloridesulfaat	35000 kilogram
17.3.4.2°b)	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.6.2°b)	ijzerchloridesulfaat	35000 kilogram
17.3.6.2°b)	CaO	16000 kilogram
17.3.6.2°b)	ijzertrichloride	1000 kilogram
17.3.6.2°b)	waterstofperoxide	500 kilogram
28.2.c)2°	dierlijke mest	44900 kubieke meter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.3.c)	mestverwerking	60000 Ton per Jaar
43.1.1°b)	stookinstallaties	500 kilo watt
45.14.3°	granen en groenvoeders	2775 kubieke meter

Op naam van Devano bvba:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 11004 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 11004 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1008 kilogram)	3		0				

28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agraris gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 10205 kubieke meter)	2		0	N			
45.13.d)2°b)	Voedings/genotmiddelen industrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behand., bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: >100 kW tem 500 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 195 kilo watt)	2	A	0				
45.14.3°	Voedings/genotmiddelen industrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in een agraris gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1200 kubieke meter)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c)2°	mestvarkens	11004 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	mestvarkens	11004 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	1008 kilogram
28.2.c)2°	dierlijke mest	10205 kubieke meter
45.13.d)2°b)	veevoederproductiemachines	195 kilo watt
45.14.3°	granen en groenvoeders	1200 kubieke meter

Op naam van Ivaco cvba/Devano Bvba:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1°	voertuigen	8 Stuks (aantal)

Op naam van Dectricon bvba:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 40,6 Ton)	2		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 43600 kilogram)	2		0				
28.1.f)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 76200 kilogram)	3		0				
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.2°b)	salpeterzuur	40,6 Ton
17.3.4.2°b)	salpeterzuur	40600 kilogram
17.3.4.2°b)	zwavelzuur	3000 kilogram
28.1.f)1°	ammoniumsulfaat of -nitraat	76200 kilogram
28.3.c)	NH3 strippers met lage druk stoom	1 Stuks (aantal)

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **09 -11- 2017**

De provinciegriffier
GEERT ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter
Carl DECALUWÉ

