

32003/68/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heren BRYON LUC EN KURT voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te DIKSMUIDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 14/07/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 527 zeugen, 3 beren, 1240 mestvarkens, 7750 m3 mest, stalplaats 14 voertuigen, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/10/2014, ingediend door De heren BRYON LUC EN KURT, wonende te Praetweg 1 8600 Diksmuide, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Praetweg 1 te Vladslo (Diksmuide),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0318/K
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0318/M
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0319/B
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0321/F
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0326/E
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0327/F
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0327/G
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0327/H

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0356/B
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0356/C
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0357/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 527 zeugen, 2 beren, 1240 mestvarkens, 7750 m3 mest, stalplaats 14 voertuigen, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie
- uitbreiden met 323 zeugen, 577 mestvarkens, 3500 m3 mest, 2000 l mazout, 75 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 2781 m3/j in het kwartaal dek
- verminderen met 1 beer

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2669 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 850 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 14 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 75 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 11250 kubieke meter)	2		0	N		N	

53.8.1	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan: het totaal opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 5000 m ³ /jaar en alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit	3		0	N		N	
--------	---	---	--	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	850 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1817 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen	850 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	14 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 10000 liter bovengronds	10000 liter
17.3.7.1	oliën	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	reinigingsmiddelen	75 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	11250 kubieke meter
53.8.1	1 drainage op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	2781 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van 2.669 varkens (850 zeugen (incl. 2.912 biggen), 2 beren en 1.817 mestvarkens)
- Stalplaats voor 14 voertuigen/aanhangwagens
- 20.000 L mazoutopslag
- 400 L olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 75 kg of 1 gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (reinigingsmiddelen)
- 11.250 m³ dierlijke mestopslag
- Winnen van max. 2781 m³/jaar grondwater uit het kwartair dek via een dieptedrainage (3 m) onder stal 3

Gelet op het feit dat op datum van 4/11/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.14/12/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/01/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- Het grondverzet en de voorziene plaatsen waar de grondoverschotten naar toe gaan, moeten vermeld worden in het bouwdoossier
- De nieuwe stal moet worden uitgerust met een combiluchtwater met een reductiepercentage van min. 60%
- Gelet op de slechte staat van de Praetweg en het veelvuldig recreatieve gebruik van de Brugse Heirweg dient men uitsluitend de Wijnendalestraat te gebruiken voor de transporten
- Er dient een minimum wegberm van 1,25 m behouden te blijven langs de Praetweg.
- Het groenplan is een verbetering van de huidige situatie. Toch zou het beter zijn om de beplantingen verder van de constructie te voorzien

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het advies dd. 14/01/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/12/2014 van de Middenkustpolder;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/01/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Diksmuide is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 16/12/2014 : "de aanvraag staat in het teken van de hernieuwing van de milieuvergunning van het landbouwbedrijf. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming. Door de bouw van een nieuwe grote stal zal de landschappelijke inkleding belangrijk zijn alsook de architectuur van de stal. Het huidige bedrijf is gebrekkig ingekleed in het groen. De inrichting ligt op 350. van een natuurgebied (Het praetbos met Duits militair kerkhof) . Voor de landschappelijke inkleding dient het groenplan te worden uitgevoerd. De aanvraag en de inplanting zijn verenigbaar met de omgeving als het goed wordt voorzien van een landschappelijke inkleding. "

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van een nieuwe stal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 527 zeugen, 3 beren, 1240 mestvarkens.
De exploitant wenst een vergunning voor 850 zeugen, 2 beren, 1817 mestvarkens.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 323 zeugen, 577 mestvarkens en te verminderen met 1 beer. Er wordt een nieuwe zeugenstal gebouwd.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 2669 varkens (850 zeugen, 2 beren, 1817 mestvarkens), wat neerkomt op 3944 varkensseenheden.
In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 400 m.
De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 1 woning ten zuiden op ca. 75 m van de nieuwe stal
- Een 7-tal woningen ten zuidoosten, waarvan de dichtstbijzijnde woning zich op ca. 200 m van de dichtstbijzijnde stal bevindt
- 1 woning ten noordwesten op ca. 280 m van de nieuw te bouwen stal.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (biologische luchtwassysteem) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De inrichting is Mer-plichtig. Het MER werd conform verklaard op 15/07/2014.

De zorgvuldige uitbating en de afstand tot de zuurgevoelige gebieden en de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen dienen onderzocht te worden.

Ammoniak

De nieuw te bouwen stal zal voorzien worden van een biologische combiluchtwasser. In de nieuwe situatie neemt de ammoniakemissie toe tot 6.303 kg NH₃/jaar. Dit is een stijging van 27% ten opzichte van de vergunde toestand (4.978 kg NH₃/jaar).

In het MER werd de verzuring en vermesting door de ammoniakdepositie nader bekeken. Uit de modellering blijkt dat de toename van de bijdrage aan de kritische last voor verzuring en vermesting voor alle beschouwde vegetatietypes beperkt is t.o.v. de bijdrage in de vergunde situatie. Er werd geconcludeerd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van de verzurende en vermestende deposities van het bedrijf in de huidige en de toekomstige situatie.

Stof

Stofemissie (kg/dier/jaar)		
	Huidig	Gewenst
PM2,5	55	69
PM10	310	387

Door de gewenste uitbreiding zal de stofemissie met 25% stijgen. In het MER wordt geconcludeerd dat in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf de impact van de PM10 stofemissie < 1% van de jaargrenswaarde bedraagt. De effecten van PM2,5 zijn verwaarloosbaar.

Geur

De geuremissie in de huidige situatie bedraagt, op basis van de gangbare emissiekengetallen, 77.997 ou_E/s. In de nieuwe situatie die in het MER beschouwd wordt, bedraagt de geuremissie 92.973 ou_E/s.

T.o.v. de berekening in het MER worden nog een aantal bijkomende maatregelen /wijzigingen in rekening gebracht:

- De stal wordt 6 m verder weg ingeplant, in de lijn van de bestaande loods (verder van de dichtstbijzijnde vreemde woning)
- de luchtwasser op de nieuw te bouwen stal zal uit 2 luchtwassers bestaan (stal bestaat uit 2 kappen). Er wordt in de nieuwe berekening dus rekening gehouden met 2 uitstootpunten.
- Er zal een biologische combiluchtwasser geplaatst worden met een geurreductie van 85%.

Op die manier wordt de geuremissie beperkt tot 85.282 ou_E/s en worden gunstiger immissieconcentraties bekomen ter hoogte van de omliggende woningen (zie onderstaande tabel). Uit de berekende geurimmissies blijkt dat in de nieuwe situatie ter hoogte van 3 vreemde woningen de streefwaarde van 10 ou_E/m³ in agrarisch gebied beperkt overschreden wordt. Dankzij de genomen milderende maatregelen blijft de toename van de geurimmissie beperkt tot max. 0,3 ou_E/m³. Dit kan, rekening houdende met de onzekerheden in het IFDM-model, als een standstill beschouwd worden. Er wordt dus geen onaanvaardbare toename van de geurimmissie verwacht ten gevolge van de gewenste uitbreiding.

Geurconcentratie (ouE/m ³) als 98P - clusterbeoordeling					
Woning	Huidige situatie zonder bedrijf Bryon	Huidige situatie	Nieuwe situatie MER	Nieuwe situatie met milderende maatregelen	Vershil huidige situatie - nieuwe situatie met milderende maatregelen
1	2,1	11,7	21,5	12,0	+0,3
2	2,7	10,5	11,4	10,2	-0,3
3	2,5	7,3	8,4	7,3	=
4	2,4	6,5	7,8	6,6	+0,1
5	2,3	6,1	7,5	6,2	+0,1
6	2,2	7	8,6	7,1	+0,1
7	2,1	5,1	6,1	5,1	=
8 veeteeltbedrijf)	49	52	52	51	-1
9 veeteeltbedrijf)	7,8	10,2	10,3	10,0	-0,2
10	7	10,8	11,7	10,8	=
11 eeteeltbedrijf)	3	7,9	9,7	8	+0,1

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Er is een landschappelijk integratieplan aan het MER toegevoegd. Het is aangewezen dat dit landschapsplan verder verfijnd wordt in het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werd een voorstel voor de inplanting van de peilputten opgenomen

Op basis van de grondwaterstanden in omliggende peilbuizen (bron DOV) wordt geconcludeerd dat de vermoedelijke grondwaterstroming in westelijke richting is, in de richting van de Kamardebeek. Op het bedrijf zou een getuigeput voorzien worden, ten oosten (langs de Praetweg), een peilbuis 1 voorbij stal 1, een peilbuis 2 voorbij stal 2. Het drainagewater van onder stal 3 zal opgevangen worden, zodat deze opvangput kan dienst doen als peilbuis 3.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Er is volgende hemelwateropvang voorzien

- 150 m³ bij de nieuw te bouwen stal (met overloop naar open put)
- 20 m³ bij de woning (met overloop naar open put)
- 1.125 m³ in de open put met folie.

Het hemelwater van alle dakoppervlaktes wordt opgevangen. Momenteel wordt $\frac{3}{4}$ (1.600 m²) van de bestaande verharding afgevoerd naar de open put. In de toekomst zal al het regenwater dat op de verharding valt opgevangen worden in de open put.

Het hemelwater wordt opgepompt uit de open put en gezuiverd door een korrelfilter en een UV-filter, en vervolgens overgepompt naar de opslag van 260 m³ bij stal 2. Van daaruit wordt het hemelwater verdeeld naar de stallen 1 en 2. Er zal in totaal ongeveer 7.428 m³/jaar hemelwater hergebruikt worden voor drinkwater dieren, reiniging stallen en de werking van de luchtwasser.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning.

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM-trein 2013. De wijzigingen gingen op 4 oktober 2014 in werking.

De oude indeling van rubriek 53.8 werd vervangen door een diepte- en locatieafhankelijk beleid. De kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8 is opgenomen als bijlage 2ter aan titel I van het VLAREM. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie is 24m onder maaiveld. De aangevraagde diepte is 3m onder maaiveld, niet dieper dan het dieptecriterium (24m) en het aangevraagde debiet is minder dan 5000m³ per jaar waardoor de aangevraagde winning volgens de vandaag van toepassing zijnde wetgeving onder rubriek 53.8.1 valt (klasse 3). Bijgevolg moet er hiervoor geen advies gevraagd worden bij de afdeling Operationeel Waterbeheer. De rubriek kan geacteerd worden.

Vroeger was op het bedrijf een diepe boorput van 156m diep vergund. Die put werd gedempt in 2006. Dit werd teruggevonden in de oude documenten van Bryon Luc. Bryon Kurt stapte pas in het bedrijf in 2008 en was niet op de hoogte van deze boorput. Het attest van de demping van de put werd bezorgd zodat de diepe boorput werd opgevuld conform de code van goede praktijk.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kamardebeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3074 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van

- 150 m³ bij de nieuwe stal
- 1250 m³ open put (waarvan deel voorzien als buffercapaciteit)
- 20 m³ bij de woning
- De citerne van 260 m³ bij stal 2 wordt gebruikt voor de opslag van gezuiverd hemelwater

Er werd een gunstig advies verleend dd. 04/12/2014 door de Middenkustpolder.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is geen uitweg langs de Wijnendalestraat; er is een infovergadering georganiseerd; de bouwvergunning is lopende; er is geen diepe grondwaterwinnin gekend op dit adres; de exploitant zal het nog eens bekijken; een klein stukje van de Praetweg wordt gebruikt;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heren BRYON LUC EN KURT, wonende te Praetweg 1 8600 Diksmuide wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Praetweg 1 te Vladslo (Diksmuide),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0318/K
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0318/M
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0319/B
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0321/F
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0326/E
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0327/F
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0327/G
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0327/H
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0356/B
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0356/C
DIKSMUIDE 7 AFD/VLADSLO/	B	0357/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 527 zeugen, 2 beren, 1240 mestvarkens, 7750 m3 mest, stalplaats 14 voertuigen, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie
- uitbreiden met 323 zeugen, 577 mestvarkens, 3500 m3 mest, 2000 l mazout, 75 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 2781 m3/j in het kwartaal dek
- verminderen met 1 beer

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2669 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 850 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 14 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlaremed. bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 75 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 11250 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.1	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan: het totaal opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 5000 m ³ /jaar en alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	850 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1817 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen	850 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	14 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	8000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 10000 liter bovengronds	10000 liter
17.3.7.1	oliën	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	reinigingsmiddelen	75 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	11250 kubieke meter
53.8.1	1 drainage op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	2781 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van 2.669 varkens (850 zeugen (incl. 2.912 biggen), 2 beren en 1.817 mestvarkens)
- Stalplaats voor 14 voertuigen/aanhangwagens
- 20.000 L mazoutopslag
- 400 L olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 75 kg of 1 gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (reinigingsmiddelen)
- 11.250 m³ dierlijke mestopslag
- Winnen van max. 2781 m³/jaar grondwater uit het kwartair dek via een dieptedrainage (3 m) onder stal 3

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 26/02/2015

en die eindigt op 26/02/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;

2. Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Met betrekking tot eventueel te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

3. Beperking geurhinder

De nieuwe kraam- en biggenstal dient te worden voorzien van een luchtwasser met een geurverwijderingsrendement van minstens 85% of een systeem dat hieraan minstens evenwaardig is. Het rendement wordt aangetoond door metingen op deze of een analoge installatie.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 26 FEB. 2015


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.