De deputatie
van de provincie Limburg

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.
BESLUIT
Artikel 1
Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen (stedenbouwkundige handelingen), NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen (IIOA), voor het project “uitbreiding waterzuiveringsinstallatie”, gelegen ter plaatse Fabrieksstraat 144, 3900 Pelt .

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2022070249) van NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen (stedenbouwkundige handelingen), NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen (ingedeelde inrichtingen of activiteiten – inrichtingsnummer: 20170516-0025), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding waterzuiveringsinstallatie', ter plaatse Fabrieksstraat 144, 3900 Pelt;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project
Gelet op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding waterzuiveringsinstallatie', met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket, aangevraagd door NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen:
- Het aanleggen van een verharding – Infrastructuur –(Planaanduiding: Betonplein)
- Het plaatsen van silo's – Nieuwbouw – (Planaanduiding: Silo's installatie)

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

gelegen ter plaatse , kadastraal gekend: 72502E0010/02M005, 72502E0012/00L007, 72502E0010/02L005, 72502E0012/00K007, 72502E0010/02E005, 72502E0012/00B008, 72502E0010/02K005,

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aangevraagd door NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen – inrichtingsnummer: 20170516-0025:

Rubriek 2.2.5.e)3°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton
Vergund: Opslag en behandeling van zinkoxides, Cu en Al, met een opslagcapaciteit van 10.000 ton zinkoxides, 400 ton Cu en 1.000 ton Al
- totaal: 11400 ton
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag en behandeling van zinkoxides, Cu en Al, met een opslagcapaciteit van 10.000 ton zinkoxides, 400 ton Cu en 1.000 ton Al - totaal: 11400 ton
(**klasse 1**)
Rubriek 2.2.5.f)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton
Vergund: Opslag en behandeling van zinkoxides
- totaal: 10000 ton
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag en behandeling van zinkoxides - totaal: 10000 ton
(**klasse 1**)
Rubriek 2.4.1.b): Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling
Vergund: Het wassen van zinkoxides met een capaciteit van 500 ton/dag en het gebruik van hulpstoffen/reagens, geklasseerd als afvalstof met een capaciteit van minder dan 50 ton/dag
- totaal: 550 ton/dag
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Het wassen van zinkoxides met een capaciteit van 500 ton/dag en het gebruik van hulpstoffen/reagens, geklasseerd als afvalstof met een capaciteit van minder dan 50 ton/dag - totaal: 550 ton/dag
(**klasse 1**)
Rubriek 3.6.3.3°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/u
Vergund: Het lozen van bedrijfsafvalwater
- totaal: 300 m³/uur
Verandering: verandering van de waterzuiveringsinstallatie door het bijplaatsen van een actief koolfilter; het lozingsdebiet wijzigt als gevolg van de verandering niet
Totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater na zuivering - totaal: 300 m³/uur
(**klasse 1**)
Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l
Vergund: Opslag van brandbare vloeistoffen
- totaal: 16386 liter
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van brandbare vloeistoffen - totaal: 16386 liter
(**klasse 3**)
Rubriek 6.5.1°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen
Vergund: Brandstofverdeelinstallatie voor diesel
- totaal: 1 stuk
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Brandstofverdeelinstallatie voor diesel - totaal: 1 verdeelslang
(**klasse 3**)
Rubriek 12.1.2.1°a): Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die gelijkspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vergund: Exploitatie van 2 dieselmotoren met een totaal nominaal elektrisch vermogen van 562,5 kW (1x 400 kW en 1x 162,5 kW)
- totaal: 562,5 kw
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 2 dieselmotoren met een totaal nominaal elektrisch vermogen van 562,5 kW (1x 400 kW en 1x 162,5 kW) - totaal: 562,5 kw
(**klasse 3**)
Rubriek 12.2.1°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Vergund: Exploitatie van 21 transformatoren (12x 100 kVA; 2x 160 kVA, 1x 220 kVA en 6X 250 kVA
- totaal: 3240 kva
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 21 transformatoren (12x 100 kVA; 2x 160 kVA, 1x 220 kVA en 6X 250 kVA - totaal: 3240 kva

(**klasse 3**)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.
Vergund: Exploitatie van 18 transformatoren (2x 80.000 kVA, 1x 4.200 kVA, 5x 3.150 kVA, 1x 2.500 kVA, 1x 2.200 kVA, 8x 2.000 kVA)
- totaal: 194350 kva
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 18 transformatoren (2x 80.000 kVA, 1x 4.200 kVA, 5x 3.150 kVA, 1x 2.500 kVA, 1x 2.200 kVA, 8x 2.000 kVA) - totaal: 194350 kva

(**klasse 2**)

Rubriek 12.3.1°: Accumulatoren: Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000
Vergund: Exploitatie van 2 accumulatoren (1x 12.648 VAh, 1x 8.640 VAh)
- totaal: 21288 vah
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 2 accumulatoren (1x 12.648 VAh, 1x 8.640 VAh) - totaal: 21288 vah

(**klasse 3**)

Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex
Vergund: Exploitatie van 3 stelplaatsen: - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 55 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 30 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Overdekte ruimte voor het stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens
- totaal: 90 stuks
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 3 stelplaatsen: - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 55 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 30 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Overdekte ruimte voor het stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens - totaal: 90 aantal voertuigen

(**klasse 2**)

Rubriek 15.2.: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3
Vergund: Exploitatie van 1 garage voor het nazicht van bedrijfsvoertuigen met 3 schouwputten en 1 hefbrug
- totaal: 1 stuk
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 1 garage voor het nazicht van bedrijfsvoertuigen met 3 schouwputten en 1 hefbrug - totaal: 1 stuk

(**klasse 3**)

Rubriek 15.4.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: Exploitatie van een wasplaats voor het wassen van maximum 30 voertuigen/dag
- totaal: 1 stuk
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van een wasplaats voor het wassen van maximum 30 voertuigen/dag - totaal: 1 stuk

(**klasse 3**)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW
Vergund: Exploitatie van: - 14 compressoren met een totaal vermogen van 1.804 kW; - 46 airco's met een totaal vermogen van 212 kW
- totaal: 2016 kw
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van: - 14 compressoren met een totaal vermogen van 1.804 kW; - 46 airco's met een totaal vermogen van 212 kW - totaal: 2016 kw

(**klasse 2**)

Rubriek 16.4.1°: Behandelen van gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen, met uitz. inrichting vermeld in 16.9, met gevaarlijke gassen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 of GHS06
Vergund: Exploitatie van een vulinstallatie voor gasflessen op eigen industriële voertuigen

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

- totaal: 1 stuk

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van een vulinstallatie voor gasflessen op eigen industriële voertuigen - totaal: 1 stuk

(**klasse 1**)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Vergund: Opslag van verplaatsbare recipiënten voor gassen (zuurstof, ferroline C18, stikstof, propaan, argon, acetyleen, lachgas)

- totaal: 6860 liter

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van verplaatsbare recipiënten voor gassen (zuurstof, ferroline C18, stikstof, propaan, argon, acetyleen, lachgas) - totaal: 6860 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Vergund: Opslag van gassen in vaste reservoirs (propaan: 1x 25.000 liter en 1x 1.775 liter; argon: 1.000 liter; CO2: 11.583 liter)

- totaal: 39358 liter

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van gassen in vaste reservoirs (propaan: 1x 25.000 liter en 1x 1.775 liter; argon: 1.000 liter; CO2: 11.583 liter) - totaal: 39358 liter

(**klasse 1**)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Vergund: ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas: 11,36 ton; - aardolieproducten: 90 ton; - oxiderende vloeistoffen of vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3: 2 ton; - gevaar voor het aquatische milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1 (E1): 32.281,64 ton; - gevaar voor het aquatisch milieu in categorie

- totaal: 32388 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas: 11,36 ton; - aardolieproducten: 90 ton; - oxiderende vloeistoffen of vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3: 2 ton; - gevaar voor het aquatische milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1 (E1): 32.281,64 ton; - gevaar voor het aquatisch milieu in categorie - totaal: 32388 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Vergund: Opslag van gasolie

- totaal: 95,094 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: opslag van gasolie - totaal: 95,094 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.3.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Vergund: Opslag van kaliumpermanganaat

- totaal: 2 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van kaliumpermanganaat - totaal: 2 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen.

- totaal: 24966,821 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. - totaal: 24966,821 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Vergund: Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06

- totaal: 15 ton

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - totaal: 15 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen.
- totaal: 14849,156 ton

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. - totaal: 14849,156 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
- totaal: 39353,063 ton

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - totaal: 39353,063 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.8.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Vergund: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
- totaal: 26402,64 ton

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 - totaal: 26402,64 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.4.: Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Vergund: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (voornamelijk laboproducten)
- totaal: 4000 kg

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (voornamelijk laboproducten) - totaal: 4000 kg

(**klasse 3**)

Rubriek 19.3.1°a): Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Vergund: Exploitatie van een schrijnwerkerij met diverse houtbewerkingsmachines
- totaal: 25 kw

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van een schrijnwerkerij met diverse houtbewerkingsmachines - totaal: 25 kw

(**klasse 3**)

Rubriek 20.2.4.b)3°: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Het smelten, legeren, van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit per dag van: voor andere metalen: meer dan 20 ton

Vergund: Exploitatie voor de productie en het smelten van zinklegeringen
- totaal: 1750 ton

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie voor de productie en het smelten van zinklegeringen - totaal: 1750 ton/dag

(**klasse 1**)

Rubriek 20.2.5.: Industriële inrichtingen: De productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés

Vergund: Exploitatie van installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of concentraat met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés: 100.000 ton gewassen zinkoxides/jaar
- totaal: 100000 ton

Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of concentraat met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés: 100.000 ton gewassen zinkoxides/jaar - totaal: 100000 ton

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

(**klasse 1**)
Rubriek 20.2.7.: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Inricht. voor het smelten, legeren, (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken v non-ferrometalen, muv edele metalen met een productiecapaciteit van 50.000 ton/jaar of meer.
Vergund: Exploitatie van installaties voor het smelten, het (vorm)gieten, walsen, het trekken van non-ferrometalen, m.u.v. edele metalen - incl. terugwinningsproducten: 400.000 ton zink(legeringen)/jaar
- totaal: 400000 ton
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van installaties voor het smelten, het (vorm)gieten, walsen, het trekken van non-ferrometalen, m.u.v. edele metalen - incl. terugwinningsproducten: 400.000 ton zink(legeringen)/jaar - totaal: 400000 ton/jaar
(**klasse 1**)
Rubriek 23.2.1°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv deze bedoeld onder rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vergund: Exploitatie van kunststofbehandelingsmachines
- totaal: 30 kw
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van kunststofbehandelingsmachines - totaal: 30 kw
(**klasse 3**)
Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
Vergund: Exploitatie van een labo voor interne procescontrole ter hoogte van hydro-afdeling
- totaal: 1 stuk
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van een labo voor interne procescontrole ter hoogte van hydro-afdeling - totaal: 1 stuk
(**klasse 3**)
Rubriek 24.3.: Laboratoria: biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
Vergund: Exploitatie van: -1 analytisch labo voor spectraalontledingen; -1 labo voor hydrometallurgische processen; - 1 opzoekingslabo voor fysische metallurgie;
- totaal: 3 stuk
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van:
-1 analytisch labo voor spectraalontledingen;
-1 labo voor hydrometallurgische processen;
- 1 opzoekingslabo voor fysische metallurgie; - totaal: 3 stuks
(**klasse 2**)
Rubriek 29.4.1.b): Metalen: Metaalgieterijen en metaalpoeders: Gieterijen. Met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 1 m³
Vergund: Exploitatie van een gieterij met 10 smeltkroezen
- totaal: 55,03 m³
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van een gieterij met 10 smeltkroezen - totaal: 55,03 m³
(**klasse 1**)
Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vergund: Exploitatie van metaalbewerkingsmachines
- totaal: 200 kw
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van metaalbewerkingsmachines - totaal: 200 kw
(**klasse 3**)
Rubriek 31.1.1°a): Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied
Vergund: Exploitatie van 2 dieselmotoren (1x 400 kW en 1x 162,5 kW) (dieselmotoren met minder dan 500 bedrijfsuren/kalenderjaar)
- totaal: 562,5 kw
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 2 dieselmotoren (1x 400 kW en 1x 162,5 kW) (dieselmotoren met minder dan 500 bedrijfsuren/kalenderjaar) - totaal: 562,5 kw
(**klasse 3**)

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Rubriek 39.1.2°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l

Vergund: Exploitatie van 1 hogedruk stoomgenerator
- totaal: 4900 liter

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van 1 hogedruk stoomgenerator - totaal: 4900 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Vergund: Exploitatie van verbrandingsinstallaties: - 15 branders met een totaal vermogen van 10.910 kW; -34 verwarmingstoestellen met een totaal vermogen van 3.587,1 kW;
- totaal: 14497,1 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van verbrandingsinstallaties: - 15 branders met een totaal vermogen van 10.910 kW; -34 verwarmingstoestellen met een totaal vermogen van 3.587,1 kW; - totaal: 14497,1 kw

(**klasse 1**)

Rubriek 50.: Zout (strooizout): Opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 20 ton

Vergund: opslag van strooizout - totaal: 25 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: opslag van strooizout - totaal: 25 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 53.8.2°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar

Vergund: Exploitatie van 2 grondwaterwinningsputten (R en U) met een opgepompt debiet van 30.000 m3/jaar en 360 m3/dag
- totaal: 30000 m³

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van 2 grondwaterwinningsputten (R en U) met een opgepompt debiet van 30.000 m3/jaar en 360 m3/dag - totaal: 30000 m³/jaar

(**klasse 2**)

gelegen ter plaatse , kadastraal gekend 72502E0010/02M005, 72502E0012/00K007, 72502E0010/02L005, 72502E0010/02K005, 72502E0010/02E005, 72502E0012/00L007, 72502E0012/00B008,

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- Er werden geen gegevens door de gemeente beschikbaar gesteld.

milieuvergunningen en meldingen:

- Besluit d.d. 2009-12-16 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en wijziging van het vergunde non-ferrobedrijf, voor een termijn eindigend op 2029-12-16;
- Besluit d.d. 2010-02-04 van de deputatie houdende aktename van de melding van een bronbemaling;
- Ministerieel besluit d.d. 2010-06-24 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing d.d. 2009-12-16 van de deputatie;
- Besluit d.d. 2011-12-01 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verandering door uitbreiding;
- Besluit d.d. 2012-11-29 van de deputatie houdende wijziging van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het ministerieel besluit d.d. 2010-06-24;
- Besluit d.d. 2014-03-19 van de deputatie houdende aktename van de melding van de emissie van broeikasgassen;
- Besluit d.d. 2015-04-30 van de deputatie houdende aktename van de melding van verandering;
- Besluit d.d. 2015-10-01 van de deputatie houdende wijziging van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het besluit d.d. 2012-11-29
- Besluit d.d. 2016-09-01 van de deputatie houdende akteneming van de mededeling van verandering;
- Besluit d.d. 2017-10-18 van de deputatie houdende bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd in he besluit d.d.2015-10-01
- Besluit d.d. 2017-11-30 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verandering door uitbreiding

omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 2021-02-24 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de uitbreiding van het bedrijf met opslag van zinkoxides en zamak skimmings

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

- Ministerieel besluit d.d. 2021-09-17 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing d.d. 2021-02-24 van de deputatie;
- Besluit d.d. 2022-04-07 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het bouwen van een hal met 2 recyclageovens en voor de uitbreiding met de opslag van 10000 ton gewassen zinkoxides in bulk

Procedureverloop
Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2022-08-22, laatst vervolledigd op 2022-09-21, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2022-10-18, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies, d.d. 2022-10-18, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Adviezen
Gelet op het gunstig advies, d.d. 2022-11-18 van het college van **burgemeester en schepenen van Pelt**;

(…)
Toetsing aan de stedenbouwkundige- of verkavelingsvoorschriften
De betreffende percelen zijn volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978, gelegen in industriegebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
Deze voorschriften luiden als volgt:
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop;
De betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg.
De betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde niet-vervallen verkaveling.
De planologische voorschriften van het gewestplan zijn bijgevolg bepalend bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
De aanvraag is in overeenstemming met de planologische voorschriften van het gewestplan.
Er werd geen openbaar onderzoek georganiseerd
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Deze beoordeling - als uitvoering van artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van artikel 4.3.1. van de codex.
Functionele inpasbaarheid
Het aangevraagde omvat het aanleggen van een bijkomende verharding dat dienst zal doen als plein voor de nieuwe actieve koolinstallatie en laad/losplaats voor de 6 silo's (actieve koolinstallatie) die op de verharding geplaatst worden. Het voorgestelde past in industriegebied en is vanuit juridisch oogpunt in overeenstemming en functioneel inpasbaar.
Mobiliteitsimpact
Om de 3 maanden zullen de silo's vervangen moeten worden, wat een heel kleine bijkomende trafiek zal veroorzaken. Een bijkomende of wijzigende impact op het mobiliteitsaspect is er niet.
Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het nieuw te bouwen betonplein omvat een oppervlakte van 331m² (18m40x18m00) met hierop 6 silo's met een hoogte van 7,7 m.
Gezien de totaliteit van de site en gezien de aard van het gebruik, kan er geoordeeld worden dat de nieuwe voorziene uitbreiding gelijkwaardig en samenhorig is aan zijn bestaande context.
Visueel-vormelijke elementen
De aanvraag omhelst een bijkomende verharding (momenteel verhard met grind) uitgevoerd in gewapend beton. De betonplaat zal aansluiten met de omliggende verharding en voorzien worden van 6 silo's. Cultuurhistorische aspecten Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie. Het perceel is niet gelegen

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

binnen een archeologische site / zone of in de omgeving van een geklasseerd landschap, ankerplaats of monument. Het toevoegen van een archeologienota is niet verplicht.
Bodemreliëf
Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De bijkomende verharding en silo's veroorzaken geen abnormale hinderaspecten, beknot niet het gebruiksgenot, veroorzaakt geen veiligheidsproblemen of gezondheidsproblemen voor de aanpalende percelen.
Toetsing aan de milieutechnische aspecten
Nyrstar Belgium plant bij haar bestaande waterzuiveringsinstallatie de plaatsing van actief koolfilter met een AK-capaciteit van een maximaal 2X30X20m³. De uitbreiding met een actief koolfilter garandeert dat het effluent van de waterzuivering ten allen tijde kan voldoen aan de van toepassing zijnde lozingsnormen. De wijziging geeft geen aanleiding tot een toename van het afvalwaterdebiet noch tot een wijziging van het normenkader. De vergunde productiecapaciteit wijzigt evenmin. De uitbreiding wordt bovendien gerealiseerd binnen de contouren van de bestaande terreinverharding (direct naast de zandfilter). De totale footprint van de installatie en van de manoeuvreerzone voor de vrachtwagen bedraagt ca 300m². Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 2037-0989-9192-6486 en wachtwoord radygy De actief koolfilter zal dus enkel gebruikt worden als pollishing stap met als doel potentiële restfracties van organische vervuiling te verwijderen.
EVALUATIE DOOR DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR
Overeenkomstig het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van Pelt dd 7 november 2022.
Conclusie: De aanvraag wordt gunstig geëvalueerd. Met inachtneming hiervan wordt de aanvraag beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 14 november 2022 beslist een gunstig advies te verlenen voor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend aan Ann Vos namens NYRSTAR BELGIUM NV gevestigd te Zinkstraat 1 te 2490 Balen tot wzi pelt betonplein en nieuwe installatie actieve kool op een terrein met als adres Fabrieksstraat 144, en met als kadastrale omschrijving: afdeling 2 sectie E nrs. 10/2 K5, 10/2 M5, 10/2 E5, 10/2 L5, 12B8, 12L7 en 12K7.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2022-11-21, van **AGOP milieu;**

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Er wordt een gunstig advies verleend

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2022-11-18, van de **De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Albertkanaal**;

Gezien sommige percelen gedeeltelijk zijn gelegen in de reservatiezone zoals aangeduid op het gewestplan is hiervoor artikel 4.3.8 VCRO van toepassing.
Conform artikel 4.3.8 §2, 2° VCRO kan ik u meedelen dat De Vlaamse Waterweg nv voor deze percelen binnen 5 jaar geen plannen heeft.
Nadere uitwerking van art 4.3.8 VCRO is gebeurd in het "Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 tot bepaling van de mate waarin bij het bepalen van een onteigeningsvergoeding rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen uitgevoerd in een reservatiestrook" dat hier kan worden teruggevonden:
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1031841&datum=&geannoteerd=false&print=false
Watertoets
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) is van toepassing gezien de nieuwe verharde oppervlakte 332m² bedraagt. Er wordt gemotiveerd aangetoond waarom geen buffer- en infiltratievoorzieningen worden geplaatst. Het hemelwater wordt opgevangen en ingezet in het circuit voor industrieel hergebruik. Wanneer alle buffertanks vol zijn, wordt het water mee ingezet in het waterzuiveringsproces, zodat er geen enkel risico is voor contaminatie van de ondergrond. De afwijking op GSVH wordt toegestaan.
De aanvrager voldoet aan de GSVH. Bijgevolg verleent De Vlaamse Waterweg nv een gunstig watertoetsadvies.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2022-11-07 van het **Agentschap Natuur en Bos**;

Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat voorliggend project geen schade aan de omliggende natuurwaarden veroorzaakt. Het project wordt dan ook gunstig geadviseerd. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van Artikel 37 § 12 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2022-11-16 van de **Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling afwalwater en lucht;**

Deelaspect water
Situatieschets en aanvraag
Nyrstar produceert zinklegeringen door middel van het omsmelten van zuivere zinkkathoden afkomstig van andere Nyrstarvestigingen met toevoeging van legeringsmetalen (productiecapaciteit 400.000 ton/jaar) en wast onzuivere zinkoxides in de 'hydro' afdelign, zodat ze kunnen worden ingezet als grondstof voor de zinkproductie in andere Nyrstar vestigingen (productiecapaciteit 100.000 ton/jaar). De vergunning van het bedrijf is nog geldig tot 16-12-2029.
*Met de huidige aanvraag wil het bedrijf de bestaande bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallatie uitbreiden met een actief koolfilter met een capaciteit van maximaal 2*3*20 m³.*
Volgende rubrieken worden aangevraagd, waarvoor VMM – entiteit bevoegd voor advisering over het afvalwater en advisering over lucht - adviesbevoegd is: 3.6.3.3
Lozingssituatie
Het bedrijf loost haar bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (Eindergatloop), na zuivering.
De Eindergatloop is ter hoogte van het lozingspunt een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek Kempen. 1,75 km na het lozingspunt van Nyrstar mondt de Eindergatloop uit in de Dommel. De Dommel is ter hoogte van de monding van de Eindergatloop een Vlaams waterlichaam, type grote beek Kempen. De Dommel is een grensoverschrijdende waterloop: ongeveer 5,5 km na de samenvloeiing met de Eindergatloop stroomt ze Nederland binnen. De Dommel loopt quasi het hele traject na de samenvloeiing met de Eindergatloop doorheen SBZ-H 'het Hageven' (een traject van ongeveer 5 km). De verdunningsfactor van de lozing van Nyrstar -vergund aan 300 m³/uur- in de Eindergatloop en de Dommel bedraagt ten opzichte van het gemiddelde debiet van de waterloop ongeveer 3, respectievelijk 14 (VMM meetpunt 91700) tot 15 (VMM meetpunt 91000). Het gemiddelde debiet van de Dommel ter hoogte van de Nederlandse grens bedraagt ongeveer 4.500 m³/uur.
De Dommel is volgens het derde stroomgebiedbeheersplan een speerpuntgebied klasse 3. Dit houdt in dat uiterlijk 2027 (einddatum Europese Kaderrichtlijn Water) fysico-chemisch en structureel alle maatregelen genomen moeten zijn om de goede ecologische toestand te kunnen bereiken.
De Dommel stroomt dus doorheen waardevol natuurgebied. De afgelopen jaren vonden er zowel op Vlaams als Nederlands grondgebied grote hermeanderingsprojecten plaats.
Het bedrijf beschikt over twee waterzuiveringsinstallaties, een bij de hydro afdeling en een algemene waterzuiveringsinstallatie.
De waterzuiveringsinstallatie bij de hydro afdeling zuivert het afvalwater vooraleer het in de algemene waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf terechtkomt. Eerst wordt voornamelijk Zn (maar ook andere metalen) neergeslaan met base, FeCl3 en vlokmiddel (zinkherwinning), de overloop gaat naar de fluoride- en thallium verwijderingsstap. In deze stap worden fluoride en thallium verwijderd, waarbij voor thallium NaOCl wordt gedoseerd in combinatie met UV bestraling om de oxidatie van Tl te verkrijgen (automatische dosering o.b.v. vrije chloor analyser bij overloop van reactor 1 naar reactor 2) alsook KMnO4 voor de oxidatie van de resterende Tl, waarna in reactor 2 kalkmelk, FeCl3 en vlokmiddel worden gedoseerd voor de neerslag van F en diverse metalen. Deze neerslag wordt dan verwijderd in een grote bezinker.
De overloop wordt verder gezuiverd in de algemene waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf. In deze algemene waterzuiveringsinstallatie komt ook grond-, riolerings- en regenwater toe. Hier wordt de pH gecorrigeerd, H2O2 gedoseerd voor de oxidatie van As, FeCl3 gedoseerd voor een betere precipitatie en wordt de neergeslagen massa weggenomen. Aan de overloop wordt NaSH en FeCl3 gedoseerd ter vorming van metaalsulfiden die na vlokvorming kunnen worden verwijderd in de zandfilters. Bij verhoogde Tl concentraties wordt voor de zandfilters bijkomend het product Ampersep (organisch molecule met vele sulfidegroepen) gedoseerd om de Tl concentratie verder te reduceren. Na de zandfilters voorziet de huidige aanvraag nog in actief koolfilters als finale polishing stap. Tot slot wordt het water weer aangezuurd met CO2 en geloosd.
Bedrijfsafvalwater
Het bedrijf is vergund voor het lozen van 300 m³/uur bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (Eindergatloop), na zuivering, aan algemene, sectorale en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden. Een deel van de lozingsnormen is beperkt in geldigheidstermijn.
Met de aanvraag wordt de waterzuivering uitgebreid met een actief koolfilter als polishing stap voor de verwijdering van potentiële restfracties aan organische vervuiling (bv. PAK, AOX). Er wordt geen wijziging gevraagd voor het vergunde lozingsdebiet of de vergunde normen.
Deze verandering zal een positief effect hebben op de kwaliteit van het geloosde bedrijfsafvalwater, VMM kan dan ook akkoord gaan met deze aanvraag. pagina 4 van 4

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Advies VMM, aspect lozen van afvalwater
VMM adviseert gunstig voor het uitbreiden van de waterzuiveringsinstallatie met actief kool filters.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2022-10-24, van **de Hulpverleningszone Noord-Limburg**;

Gelet op het bericht, d.d. 2022-11-09, van de **Provincie Limburg - Afdeling Waterbeheer** waarin men aangeeft dat men geen advies uitbrengt.

Gelet op het verslag van de **provinciale omgevingsambtenaar** d.d. 2022-11-23;

Beoordeling

Stedenbouwkundige aspecten
Overwegende dat het terrein gelegen is binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt' maar dat de aanvraag niet gelegen is in een deelplan;

Overwegende dat het terrein gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg;

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Verordeningen
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffer-voorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit Vlaamse regering van 5 juli 2013 en latere wijzigingen) van toepassing is; dat er een afwijking wordt gevraagd om mogelijke contaminatie van de ondergrond te vermijden en er geen infiltratievoorziening geplaatst wordt aangezien dit water optimaal wordt hergebruikt of ingezet in het waterzuiveringsproces, dat omwille van voorgaande redenen men geen hemelwaterput noch infiltratieput voorziet aangezien het water op een compleet eigen waterproces wordt ingezet in functie van de inschakeling in het productieproces enerzijds en individuele waterzuivering anderzijds;

Watertoets
Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, betreffende het integrale waterbeleid, het dossier aan de watertoets onderworpen dient te worden; dat het voorliggende project gelegen is binnen de 50m zone van het kanaal Bocholt - Herentals die beheerd wordt door de Vlaamse waterweg, dat ik het kader van de watertoets de waterbeheerder voor advies werd gevraagd; dat op 18/11/2022 een voorwaardelijk gunstig advies werd bekomen van de waterbeheerder; dat de richtlijnen en voorwaarden in het advies mee worden opgenomen aan de vergunning;

Archeologienota
Overwegende dat het voorgestelde ontwerp een ingreep inhoudt in de bodem met een totale oppervlakte kleiner dan 1.000m² en dat het perceel niet gelegen is binnen een vastgestelde archeologische zone, dat er bijgevolg geen specifieke maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk zijn;

Decretale beoordelingsgronden
Overwegende dat met toepassing van artikelen 4.3.5 t/m 4.3.8 VCRO gesteld kan worden dat de voorliggende weg een voldoende uitgeruste weg is; dat het perceel gelegen is binnen een reservatiestrook van het kanaal Bocholt-Herentals; dat er advies werd gevraagd aan de bevoegde waterbeheerder; dat conform artikel 4.3.8 §2, 2° VCRO de waterbeheerder meedeelde dat ze voor deze percelen geen plannen heeft binnen de 5 jaar en de reservatiestrook niet aangewend zal worden;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening
Beschrijving van de aanvraag
Overwegende dat de aanvraag voorziet in het bouwen van een betonplein voor een laad/losplaats met hierop 6 silo's voor een actieve koolstofinstallatie; dat dit betonplein met een oppervlakte van +/- 332m² zal functioneren als laad/losplaats om na een bepaalde tijd 3 koolfilters te vervangen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Beschrijving van de omgeving
Overwegende dat het perceel gelegen is in de Fabrieksstraat omringd door andere industriële percelen van het regionaal bedrijventerrein Nolimpark; dat het bedrijventerrein met een totale oppervlakte van ongeveer 470 ha zich grotendeels situeert op het grondgebied van de gemeente Pelt; dat een kleinere zone aan de westkant ligt op het grondgebied van de stad Lommel; dat het bedrijventerrein ontsloten wordt door het kanaal Bocholt-Herentals, de N74 en de spoorlijn 19 (IJzeren Rijn) ten zuiden hiervan ligt; dat de zone van Nyrstar/ EverZinc in het noorden van deze bedrijvenzone langsheen het kanaal waar recent 3 WT's werden gebouwd ligt; dat het bedrijf een wereldwijde leverancier van speciale zinkmaterialen, waaronder fijne zinkpoeders, zinkoxiden, batterijzinkpoeders en Zano®, een ultrafijn zinkoxide, is; dat de weg (Fabrieksstraat 144) waaraan het project grenst verhard is met asfaltverharding; dat hij tevens uitgerust is met elektriciteit, waterleiding, telefoon, kabeldistributie, riolering en een gasleiding; dat de Fabrieksstraat 144 bijgevolg voldoende uitgerust is volgens art. 4.3.5. VCRO.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening
Artikelen 4.3.1 - 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepalen de beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige aanvragen.

Functionele inpasbaarheid
Overwegende dat gezien de industriële aard van het project er mag geoordeeld worden dat de nieuwe bouwconstructie volledig functioneel inpasbaar is in zijn huidige industriële projectsite;

Mobiliteitsimpact
Overwegende dat op de Nyrstar site zelf er intern een kleine bijkomende trafiek zal zijn omdat de silo's om de +/- 3 maanden moeten vervangen worden; dat de toename van de mobiliteitsimpact buiten de site beperkt zal blijven;

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
Overwegende dat de nieuw aan te leggen betonverharding een buitenafmeting omvat van 18m40 x 18m00 met hierop 6 silo's (hoogte 7,7 m); dat gezien de kleinschaligheid van de werken binnen de grootschalige site en gezien de aard van het gebruik van deze ruimte, er geoordeeld kan worden dat de nieuwe voorziene uitbreiding samenhorig is aan zijn bestaande context en qua schaal en ruimtegebruik binnen de directe omgeving past.

Visueel vormelijke elementen
Overwegende dat de aangevraagde silo's een industriële uitstraling hebben die aanvaard kan worden in de bestaande omgeving zowel qua vormgeving als qua materialen;

Cultuurhistorische aspecten
Overwegende dat het perceel deel uitmaakt van de inventaris van vastgesteld bouwkundig erfgoed opgenomen als Metaalfabriek van Overpelt; dat er verder geen cultuurhistorische aspecten van toepassing zijn op deze locatie; dat op heden de industriële activiteit van Nyrstar nog steeds actief is; dat de uitvoering van de vergunning geen effect zal hebben op de erfgoedwaarde van het gebied in kwestie.

Bodemreliëf
Overwegende dat het bodemreliëf niet wordt gewijzigd; dat de nieuwe verharding ter hoogte komt van de reeds bestaande grindverharding en geen wezenlijk niveauverschil zal hebben t.o.v. huidige reliëf.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid
Overwegende dat de gevraagde constructie geen abnormale hinderaspecten veroorzaakt, het gebruiksgenot niet beknot, geen veiligheidsproblemen of gezondheidsproblemen veroorzaakt voor de aanpalende percelen;

Milieu-aspecten
Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder rubriek 3.6.3.3°,
- slechts een beperkte verandering inhouden van een vergund project;
dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een betekenisvol bijkomend risico zouden inhouden voor de mens of het milieu en/of de hinder significant zouden vergroten;
dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening;

Overwegende dat met de huidige aanvraag Nyrstar de bestaande bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallatie wil uitbreiden met een actief koolfilter; dat de actief koolfilter enkel gebruikt zal worden als pollishing stap met als

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

doel potentiële restfracties van anorganische vervuiling te verwijderen; dat de wijziging geen aanleiding geeft tot een toename van het afvalwaterdebiet noch tot een wijziging van het normenkader;

Overwegende dat bij het gebruik van actieve kool na enige tijd, afhankelijk van de aanwezige restfracties in het reeds gezuiverde effluent, verzadiging zal optreden; dat de verzadigde kool dient vervangen te worden door nieuwe of gereactiveerde kool; dat indien reactivatie niet mogelijk is, de verzadigde kool dient verwerkt te worden door een hiertoe erkend afvalstoffenverwerkend bedrijf; dat dit als bijzondere voorwaarde zal worden opgelegd in onderhavig besluit;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening,
onder de voorwaarde dat het advies van de Vlaamse Waterweg – Afdeling Albertkanaal en het advies van de de Hulpverleningszone Noord-Limburg strikt worden nageleefd;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden,

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 a) Aan NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'uitbreiding waterzuiveringsinstallatie' met als voorwerp de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- Het aanleggen van een verharding – Infrastructuur –(Planaanduiding: Betonplein)
- Het plaatsen van silo's – Nieuwbouw – (Planaanduiding: Silo's installatie)

gelegen ter plaatse Fabrieksstraat 144, 3900 Pelt, kadastraal gekend: 72502E0010/02M005, 72502E0012/00L007, 72502E0010/02L005, 72502E0012/00K007, 72502E0010/02E005, 72502E0012/00B008, 72502E0010/02K005,

§1 b) Aan NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen - inrichtingsnummer: 20170516-0025, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'uitbreiding waterzuiveringsinstallatie', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 2.2.5.e)3°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton
Vergund: Opslag en behandeling van zinkoxides, Cu en Al, met een opslagcapaciteit van 10.000 ton zinkoxides, 400 ton Cu en 1.000 ton Al
- totaal: 11400 ton
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag en behandeling van zinkoxides, Cu en Al, met een opslagcapaciteit van 10.000 ton zinkoxides, 400 ton Cu en 1.000 ton Al - totaal: 11400 ton
(**klasse 1**)
Rubriek 2.2.5.f)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton
Vergund: Opslag en behandeling van zinkoxides
- totaal: 10000 ton
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag en behandeling van zinkoxides - totaal: 10000 ton
(**klasse 1**)
Rubriek 2.4.1.b): Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling
Vergund: Het wassen van zinkoxides met een capaciteit van 500 ton/dag en het gebruik van hulpstoffen/reagens, geklasseerd als afvalstof met een capaciteit van minder dan 50 ton/dag
- totaal: 550 ton/dag
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Het wassen van zinkoxides met een capaciteit van 500 ton/dag en het gebruik van hulpstoffen/reagens, geklasseerd als afvalstof met een capaciteit van minder dan 50 ton/dag - totaal: 550 ton/dag

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

(**klasse 1**)
Rubriek 3.6.3.3°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/u
Vergund: Het lozen van bedrijfsafvalwater
- totaal: 300 m³/uur
Verandering: verandering van de waterzuiveringsinstallatie door het bijplaatsen van een actief koolfilter; het lozingsdebiet wijzigt als gevolg van de verandering niet
Totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater na zuivering - totaal: 300 m³/uur
(**klasse 1**)
Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l
Vergund: Opslag van brandbare vloeistoffen
- totaal: 16386 liter
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Opslag van brandbare vloeistoffen - totaal: 16386 liter
(**klasse 3**)
Rubriek 6.5.1°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen
Vergund: Brandstofverdeelinstallatie voor diesel
- totaal: 1 stuk
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Brandstofverdeelinstallatie voor diesel - totaal: 1 verdeelslang
(**klasse 3**)
Rubriek 12.1.2.1°a): Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die gelijkspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied
Vergund: Exploitatie van 2 dieselmotoren met een totaal nominaal elektrisch vermogen van 562,5 kW (1x 400 kW en 1x 162,5 kW)
- totaal: 562,5 kw
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 2 dieselmotoren met een totaal nominaal elektrisch vermogen van 562,5 kW (1x 400 kW en 1x 162,5 kW) - totaal: 562,5 kw
(**klasse 3**)
Rubriek 12.2.1°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.
Vergund: Exploitatie van 21 transformatoren (12x 100 kVA; 2x 160 kVA, 1x 220 kVA en 6X 250 kVA
- totaal: 3240 kva
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 21 transformatoren (12x 100 kVA; 2x 160 kVA, 1x 220 kVA en 6X 250 kVA - totaal: 3240 kva
(**klasse 3**)
Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.
Vergund: Exploitatie van 18 transformatoren (2x 80.000 kVA, 1x 4.200 kVA, 5x 3.150 kVA, 1x 2.500 kVA, 1x 2.200 kVA, 8x 2.000 kVA)
- totaal: 194350 kva
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 18 transformatoren (2x 80.000 kVA, 1x 4.200 kVA, 5x 3.150 kVA, 1x 2.500 kVA, 1x 2.200 kVA, 8x 2.000 kVA) - totaal: 194350 kva
(**klasse 2**)
Rubriek 12.3.1°: Accumulatoren: Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000
Vergund: Exploitatie van 2 accumulatoren (1x 12.648 VAh, 1x 8.640 VAh)
- totaal: 21288 vah
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 2 accumulatoren (1x 12.648 VAh, 1x 8.640 VAh) - totaal: 21288 vah
(**klasse 3**)
Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex
Vergund: Exploitatie van 3 stelplaatsen: - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 55 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 30 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Overdekte ruimte voor het stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens
- totaal: 90 stuks
Verandering: Ongewijzigd
Totaal na verandering: Exploitatie van 3 stelplaatsen: - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 55 autovoertuigen en/of aanhangwagens; - Niet-overdekte ruimte voor het stallen van 30 autovoertuigen en/of

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

aanhangwagens; - Overdekte ruimte voor het stallen van 5 autovoertuigen en/of aanhangwagens - totaal: 90 aantal voertuigen

(**klasse 2**)

Rubriek 15.2.: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Vergund: Exploitatie van 1 garage voor het nazicht van bedrijfsvoertuigen met 3 schouwputten en 1 hefbrug - totaal: 1 stuk

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van 1 garage voor het nazicht van bedrijfsvoertuigen met 3 schouwputten en 1 hefbrug - totaal: 1 stuk

(**klasse 3**)

Rubriek 15.4.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied

Vergund: Exploitatie van een wasplaats voor het wassen van maximum 30 voertuigen/dag - totaal: 1 stuk

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van een wasplaats voor het wassen van maximum 30 voertuigen/dag - totaal: 1 stuk

(**klasse 3**)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: Exploitatie van: - 14 compressoren met een totaal vermogen van 1.804 kW; - 46 airco's met een totaal vermogen van 212 kW - totaal: 2016 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van: - 14 compressoren met een totaal vermogen van 1.804 kW; - 46 airco's met een totaal vermogen van 212 kW - totaal: 2016 kw

(**klasse 2**)

Rubriek 16.4.1°: Behandelen van gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen, met uitz. inrichting vermeld in 16.9, met gevaarlijke gassen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 of GHS06

Vergund: Exploitatie van een vulinstallatie voor gasflessen op eigen industriële voertuigen - totaal: 1 stuk

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van een vulinstallatie voor gasflessen op eigen industriële voertuigen - totaal: 1 stuk

(**klasse 1**)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Vergund: Opslag van verplaatsbare recipiënten voor gassen (zuurstof, ferroline C18, stikstof, propaan, argon, acetyleen, lachgas) - totaal: 6860 liter

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van verplaatsbare recipiënten voor gassen (zuurstof, ferroline C18, stikstof, propaan, argon, acetyleen, lachgas) - totaal: 6860 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Vergund: Opslag van gassen in vaste reservoirs (propaan: 1x 25.000 liter en 1x 1.775 liter; argon: 1.000 liter; CO2: 11.583 liter) - totaal: 39358 liter

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van gassen in vaste reservoirs (propaan: 1x 25.000 liter en 1x 1.775 liter; argon: 1.000 liter; CO2: 11.583 liter) - totaal: 39358 liter

(**klasse 1**)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Vergund: ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas: 11,36 ton; - aardolieproducten: 90 ton; - oxiderende vloeistoffen of vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3: 2 ton; - gevaar

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

voor het aquatische milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1 (E1): 32.281,64 ton; - gevaar voor het aquatisch milieu in categorie
- totaal: 32388 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas: 11,36 ton; - aardolieproducten: 90 ton; - oxiderende vloeistoffen of vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3: 2 ton; - gevaar voor het aquatische milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1 (E1): 32.281,64 ton; - gevaar voor het aquatisch milieu in categorie - totaal: 32388 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Vergund: Opslag van gasolie
- totaal: 95,094 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: opslag van gasolie - totaal: 95,094 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.3.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Vergund: Opslag van kaliumpermanganaat
- totaal: 2 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van kaliumpermanganaat - totaal: 2 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen.
- totaal: 24966,821 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. - totaal: 24966,821 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Vergund: Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
- totaal: 15 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - totaal: 15 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen.
- totaal: 14849,156 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. - totaal: 14849,156 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
- totaal: 39353,063 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - totaal: 39353,063 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.8.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Vergund: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
- totaal: 26402,64 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 - totaal: 26402,64 ton

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

(**klasse 1**)
Rubriek 17.4.: Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Vergund: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (voornamelijk laboproducten)
- totaal: 4000 kg

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (voornamelijk laboproducten) - totaal: 4000 kg

(**klasse 3**)
Rubriek 19.3.1°a): Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Vergund: Exploitatie van een schrijnwerkerij met diverse houtbewerkingsmachines
- totaal: 25 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van een schrijnwerkerij met diverse houtbewerkingsmachines - totaal: 25 kw

(**klasse 3**)
Rubriek 20.2.4.b)3°: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Het smelten, legeren, van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit per dag van: voor andere metalen: meer dan 20 ton

Vergund: Exploitatie voor de productie en het smelten van zinklegeringen
- totaal: 1750 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie voor de productie en het smelten van zinklegeringen - totaal: 1750 ton/dag

(**klasse 1**)
Rubriek 20.2.5.: Industriële inrichtingen: De productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés

Vergund: Exploitatie van installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of concentraat met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés: 100.000 ton gewassen zinkoxides/jaar
- totaal: 100000 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of concentraat met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés: 100.000 ton gewassen zinkoxides/jaar - totaal: 100000 ton

(**klasse 1**)
Rubriek 20.2.7.: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Inricht. voor het smelten, legeren, (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken v non-ferrometalen, muv edele metalen met een productiecapaciteit van 50.000 ton/jaar of meer.

Vergund: Exploitatie van installaties voor het smelten, het (vorm)gieten, walsen, het trekken van non-ferrometalen, m.u.v. edele metalen - incl. terugwinningsproducten: 400.000 ton zink(legeringen)/jaar
- totaal: 400000 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van installaties voor het smelten, het (vorm)gieten, walsen, het trekken van non-ferrometalen, m.u.v. edele metalen - incl. terugwinningsproducten: 400.000 ton zink(legeringen)/jaar - totaal: 400000 ton/jaar

(**klasse 1**)
Rubriek 23.2.1°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv deze bedoeld onder rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: Exploitatie van kunststofbehandelingsmachines
- totaal: 30 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van kunststofbehandelingsmachines - totaal: 30 kw

(**klasse 3**)
Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Vergund: Exploitatie van een labo voor interne procescontrole ter hoogte van hydro-afdeling
- totaal: 1 stuk

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van een labo voor interne procescontrole ter hoogte van hydro-afdeling - totaal: 1 stuk

(**klasse 3**)

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Rubriek 24.3.: Laboratoria: biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Vergund: Exploitatie van: -1 analytisch labo voor spectraalontledingen; -1 labo voor hydrometallurgische processen; - 1 opzoekingslabo voor fysische metallurgie;
- totaal: 3 stuk

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van:
-1 analytisch labo voor spectraalontledingen;
-1 labo voor hydrometallurgische processen;
- 1 opzoekingslabo voor fysische metallurgie; - totaal: 3 stuks

(**klasse 2**)

Rubriek 29.4.1.b): Metalen: Metaalgieterijen en metaalpoeders: Gieterijen. Met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 1 m³

Vergund: Exploitatie van een gieterij met 10 smeltkroezen
- totaal: 55,03 m³

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van een gieterij met 10 smeltkroezen - totaal: 55,03 m³

(**klasse 1**)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: Exploitatie van metaalbewerkingsmachines
- totaal: 200 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van metaalbewerkingsmachines - totaal: 200 kw

(**klasse 3**)

Rubriek 31.1.1°a): Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Vergund: Exploitatie van 2 dieselmotoren (1x 400 kW en 1x 162,5 kW) (dieselmotoren met minder dan 500 bedrijfsuren/kalenderjaar)
- totaal: 562,5 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van 2 dieselmotoren (1x 400 kW en 1x 162,5 kW) (dieselmotoren met minder dan 500 bedrijfsuren/kalenderjaar) - totaal: 562,5 kw

(**klasse 3**)

Rubriek 39.1.2°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l

Vergund: Exploitatie van 1 hogedruk stoomgenerator
- totaal: 4900 liter

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van 1 hogedruk stoomgenerator - totaal: 4900 liter

(**klasse 2**)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Vergund: Exploitatie van verbrandingsinstallaties: - 15 branders met een totaal vermogen van 10.910 kW; -34 verwarmingstoestellen met een totaal vermogen van 3.587,1 kW;
- totaal: 14497,1 kw

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: Exploitatie van verbrandingsinstallaties: - 15 branders met een totaal vermogen van 10.910 kW; -34 verwarmingstoestellen met een totaal vermogen van 3.587,1 kW; - totaal: 14497,1 kw

(**klasse 1**)

Rubriek 50.: Zout (strooizout): Opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 20 ton

Vergund: opslag van strooizout - totaal: 25 ton

Verandering: Ongewijzigd

Totaal na verandering: opslag van strooizout - totaal: 25 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 53.8.2°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar

Vergund: Exploitatie van 2 grondwaterwinningsputten (R en U) met een opgepompt debiet van 30.000 m3/jaar en 360 m3/dag
- totaal: 30000 m³

Verandering: Ongewijzigd

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Totaal na verandering: Exploitatie van 2 grondwaterwinningsputten (R en U) met een opgepompt debiet van 30.000 m3/jaar en 360 m3/dag - totaal: 30000 m³/jaar
(klasse 2)
gelegen ter plaatse Fabrieksstraat 144, 3900 Pelt, kadastraal gekend 72502E0010/02M005, 72502E0012/00K007, 72502E0010/02L005, 72502E0010/02K005, 72502E0010/02E005, 72502E0012/00L007, 72502E0012/00B008,

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 16-12-2029.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:
onder volgende voorwaarden:
- Het advies d.d. 2022-11-18 van de Vlaamse Waterweg – Afdeling Albertkanaal met referentie 'omgeving 3852', moet strikt nageleefd worden.
- Het advies d.d. 2022-10-24 van de Hulpverleningszone Noord-Limburg moet strikt nageleefd worden

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:
a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
   - Indien reactivatie van de verzadigde actieve kool niet mogelijk is, dient de verzadigde actieve kool verwerkt te worden door een hiertoe erkend afvalverwerkend bedrijf.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de aanvrager, met name NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen
1) de exploitant, met name NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen
2) de architect, met name David Vandeven
3) het college van burgemeester en schepenen van en te Pelt
4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2022070249
NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen (stedenbouwkundige handelingen/verkaveling/kleinhandelactiviteiten/vegetatiewijziging), NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen (ingedeelde inrichtingen of activiteiten), horende bij het besluit van de deputatie d.d. 2022-12-08 - Projectinhoud V2.

Plannenlijst aanvraag stedenbouwkundige handelingen:
Foto
- BA_Koolinstallatie_F_B_01_Foto-01.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_02_Foto-02.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_03_Foto-03.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_04_Foto-04.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_05_Foto-05.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_06_Foto-06.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_07_Foto-07.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_08_Foto-08.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_09_Foto-09.pdf
- BA_Koolinstallatie_F_B_10_Foto-10.pdf

Geveltekening
- BA_Koolinstallatie_G_B_01_NoordgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_B_02_ZuidgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_B_03_OostgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_B_04_WestgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_N_01_NoordgevelNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_N_02_ZuidgevelNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_N_03_OostgevelNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_G_N_04_WestgevelNieuw.pdf

Geveltekening voor de brandweer
- BA_Koolinstallatie_GB_B_01_NoordgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_B_02_ZuidgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_B_03_OostgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_B_04_WestgevelBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_N_01_NoordgevelNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_N_02_ZuidgevelNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_N_03_OostgevelNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_GB_N_04_WestgevelNieuw.pdf

Grondplan of Funderingsplan
- BA_Koolinstallatie_P_B_01_GrondplanBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_P_B_02_FunderingBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_P_N_01_GrondplanNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_P_N_02_FunderingNieuw.pdf

Grondplan of Funderingsplan voor de brandweer
- BA_Koolinstallatie_PB_B_01_GrondplanBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_PB_B_02_FunderingBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_PB_N_01_GrondplanNieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_PB_N_02_FunderingNieuw.pdf

Inplantingsplan
- BA_Koolinstallatie_I_B_01_InplantingsplanBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_I_N_01_InplantingsplanNieuw.pdf

Inplantingsplan voor de brandweer
- BA_Koolinstallatie_IB_B_01_InplantingsplanBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_IB_N_01_InplantingsplanNieuw.pdf

Legende

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

- BA_Koolinstallatie_L_B_01_LegendeBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_L_N_01_LegendeNieuw.pdf

Legende voor de brandweer
- BA_Koolinstallatie_LB_B_01_LegendeBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_LB_N_01_LegendeNieuw.pdf

Snede of profiel
- BA_Koolinstallatie_S_B_01_SnedeAABestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_S_B_02_SnedeBBBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_S_N_01_SnedeAANieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_S_N_02_SnedeBBNieuw.pdf

Terreinprofiel
- BA_Koolinstallatie_T_B_01_TerreinsnedeAABestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_T_B_02_TerreinsnedeBBBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_T_N_01_TerreinsnedeAANieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_T_N_02_TerreinsnedeBBNieuw.pdf

Vertikale snede voor de brandweer
- BA_Koolinstallatie_SB_B_01_SnedeAABestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_SB_B_02_SnedeBBBestaand.pdf
- BA_Koolinstallatie_SB_N_01_SnedeAANieuw.pdf
- BA_Koolinstallatie_SB_N_02_SnedeBBNieuw.pdf

Plannenlijst aanvraag IIOA:
- Grondplan Bijlage C8.pdf
- Inplantingsplan Bijlage C8.pdf

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***

Aanwezig
de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2022-12-08

De verslaggever,

Elektronisch ondertekend door Inge Moors



Inge Moors

De provinciegriffier,


Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters



Jos Lantmeeters

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **code.esignflow.be** met code **8438-4481-8121-0872** en wachtwoord **pebebur***