

Dossiernummer 36008/11/7/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door B.V.B.A. CARGILL OIL PACKERS voor een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem, IZEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 20/3/2003 waarbij vergunning wordt verleend voor de verdere exploitatie en verandering van een bottelfabriek voor spijsolie voor een termijn tot 20/3/2023
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 23/9/2004 waarbij vergunning wordt verleend voor de uitbreiding van de inrichting voor een termijn tot 20/3/2023;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 24/11/2005 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een olie-bottelarij voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 01/07/2010 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een olie-bottelarij voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 28/06/2011 ingediend door B.V.B.A. CARGILL OIL PACKERS, gevestigd te Prins Albertlaan 12 8870 Izegem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	0961/M

Gelet op het feit dat op datum van 1/07/2011 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van IZEGEM
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan... (Totale eenheden: -40505 kubieke meter per jaar)							
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -16,48 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -269,15 kilo watt)	2		1	N		N	
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 798 liter)	3		0	N		N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: -991 kilogram)	2		0	N		N	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -361,52 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,6 kilo watt)	3		0	N		N	
29.5.4.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5,1 kilo watt)							
39.4.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met waterinhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: 155 liter)	3		0	N		N	
45.3.3.a	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden v voedingsvetten v plantaardige of dierlijke oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 43,6 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	hemelwater	-40505 kubieke meter per jaar
12.3.2	laadtoestellen	-16,48 kilo watt
15.1.2	voertuigen	10 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties	-269,15 kilo watt
16.7.1	gassen	798 liter
17.3.2.2	giftige producten	-991 kilogram
23.2.3.a	productielijnen	-361,52 kilo watt
29.5.2.1.a	machines	4,6 kilo watt
29.5.4.1.a	machines	5,1 kilo watt
39.4.1	stoomapparaten	155 liter
45.3.3.a	bottelarij spijsolie	43,6 kilo watt

Concreet:

wijziging door:

- vermindering lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater met 40505 m³/jaar door de afkoppeling van het hemelwater
- vermindering geïnstalleerd vermogen heftruckladers met 16,48 kW
- vermindering geïnstalleerd vermogen perslucht- en koelinstallaties met 269,15 kW door onder andere:
 - o verwijdering persluchtcompressor 71 kW
 - o verwijdering ammoniakkoelinstallatie 320 kW
 - o verwijdering 2 koelgroepen elk 54 kW
 - o uitbreiding met chiller 75 kW
 - o uitbreiding met 2 ijswaterpompen elk 30 kW
 - o uitbreiding koeltoren back-up 30 kW
 - o uitbreiding airco's 50 kW
- verwijdering opslag 991 kg giftige producten
- vermindering geïnstalleerd vermogen kunststofbewerking met 361,52 kW door:
 - o vermindering geïnstalleerd vermogen PET-flessenproductie met 10,45 kW
 - o verwijdering transport 185 kW
 - o verwijdering folie-oven 185 kW

- o uitbreiding met 2 palletwikkelaars 13 kW en 6,81 kW

uitbreiding met:

- stalplaats voor 10 voertuigen
- opslag 798 l gassen in flessen, nl.
 - o 500 l CO₂-gas in batterij met 10 flessen van 50 l (voor blusinstallatie)
 - o 88 l propaan in 2 flessen van 44 l
 - o 125 l argon in 5 flessen van 25 l
 - o 50 l zuurstof in 1 fles
 - o 35 l acetyleen in 1 fles
- mechanische metaalbewerkingstoestellen onderhoudswerkplaats 4,6 kW
- fysische metaalbewerkingstoestellen in onderhoudswerkplaats 5,1 kW
- warmtewisselaars afvullijnen met een totale waterinhoud van 155 l
- vermogen afvullijnen oliën met 43,6 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 16/08/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies dd. van het Gemeentebestuur van IZEGEM

Gelet op het gunstig advies dd. 11/08/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Het productieproces omvat drie afdelingen:

- *Het blazen van PET – flessen:*

Vertrekkende van PET-preforms worden flessen geblazen van 1, 2, 3 en 5 liter. De preforms worden verwarmd in de oven, waarna onder hoge druk (perslucht) PET-flessen worden gevormd. De flessen worden ofwel onmiddellijk gevuld op de vullijnen ofwel opgeslagen in een voorraadbunker.

- *Bereiden van spijsolie en vullen en verpakken van flessen, blikken en cubitainers met eetbare oliën*

Cargill Oil Packers BVBA koopt geraffineerde oliën (zonnebloemolie, maïsolie, maïskiemolie, koolzaadolie, olijfolie, arachideolie, sojaolie,...) aan en slaat deze op in diverse opslag tanks. De olie wordt vóór het afvullen op de juiste temperatuur gebracht d.m.v. een warmtewisselaar (meestal door koeling van de warme olie). Sommige recepten vergen bovendien het toevoegen van additieven zoals antischuimmiddelen of aroma's. Deze oliën worden dan afgevuld in diverse verpakkingen. De afgefulde flessen, jerrycans of blikken worden vervolgens verpakt in kartonnen dozen.

- *Opslag van verpakte eetbare oliën*

Alle verpakte oliën worden opgeslagen in een volautomatisch magazijn in afwachting van verder transport naar distributiecentra.

Op dagbasis worden 630 ton oliën verwerkt, m.n. door eventueel bijmengen van additieven en afvullen in flessen.

Voorwerp:

Met de voorliggende mededeling kleine verandering wil de BVBA Cargill Oil-Packers enerzijds een aantal veranderingen aan het machinepark melden en anderzijds een beperkte verandering aan de aanwezige opslag van gevaarlijke stoffen, door uitbreiding van de gasflessenopslag (3^{de} klasse) en verwijdering van de opslag aan giftige producten. Het betreft een vraag tot actualisatie van de vergunning aan de aanwezige toestand. De vergunde productiecapaciteit blijft ongewijzigd. Ook het aantal productielijnen wijzigt niet. Verder werd het hemelwater afgekoppeld van het huishoudelijk afvalwater, waardoor het geloosde debiet aan huishoudelijk afvalwater vermindert.

Actualisatie machinepark productie:

Voor wat betreft het machinepark gaat het enerzijds om de verwijdering van een aantal installaties en anderzijds de vervanging van enkele installaties:

- actualisatie 7 olie-afvullijnen met warmtewisselaar en PET-flessenproductie, zodat het geïnstalleerde vermogen van de 7 productielijnen er nu als volgt uit ziet:

Productielijn:	PET-flessen productie (rubr. 23.3)	olie- bottelarij (rubr. 45.3)	warmte- wisselaar (rubr. 39.4)
afvullijn 1 (PPI-lijn – Professional Products & Industry)	-	6,37 kW	-
afvullijn 2 (1 liter - standaard)	350 kW	132,73 kW	60 l
afvullijn 3 (2 & 3 liter)	308 kW	129,21 kW	60 l
afvullijn 4 (DOBS – Distributor Own Brand)	207 kW	115,1 kW	34 l
afvullijn 5 (catering - vaten)	2,5 kW	32,85 kW	50 l
afvullijn 6 (5 liter)	87,55 kW	98,82 kW	51 l
afvullijn 7 (1 liter – vierkant)	345 kW	125,11 kW	50 l

- voor wat betreft de kunststofbewerking werden verder de volgende veranderingen doorgevoerd:
 - o het intern baantransport werd gewijzigd, wat een vermindering in geïnstalleerd vermogen met 185 kW betekent;
 - o de folie-ovens voor een totaal van 185 kW werden verwijderd;
 - o 2 palletwikkelaars van 13 kW en 6,81 kW werden bijgeplaatst.
- in het automatisch magazijn daalt het totale geïnstalleerde vermogen met 5,27 kW (rubriek 45.3).

Samengevat vermindert het totale geïnstalleerde vermogen voor de kunststofbewerking met 361,52 kW tot een totaal van 1333,48 kW en stijgt het totale geïnstalleerde vermogen voor het bottelen van oliën met 43,6 kW tot een totaal van 1070,87 kW. De totale inhoud van de warmtewisselaars stijgt met 155 l tot 305 l (3^{de} klasse-inrichting).

De productie vindt volledig plaats binnen de bedrijfsgebouwen, op ruime afstand van vreemde woningen (> 100 meter). De veranderingen zullen geen toename van geluidshinder voor de omgeving met zich meebrengen. Het productieproces brengt geen relevante emissies naar de lucht met zich mee, noch geurhinder.

In de hele inrichting zijn automatische blussystemen aanwezig, bestaande uit zowel water, schuim als CO₂, naargelang de noodzaak. Een eventuele brand wordt onmiddellijk gedetecteerd en geblust.

Diverse:

Daarnaast werden nog de volgende veranderingen doorgevoerd:

- De verwijdering van een heftrucklader tot een totaal van 22 laders (totaal 102,52 kW). De acculaders staan in een apart lokaal opgesteld, dat mechanisch wordt geventileerd, zodat het risico op brand en ontploffing tot een minimum wordt beperkt.
- Er worden 10 extra bedrijfsvoertuigen gestald op het bedrijfsterrein (vnl. heftrucks). Dit brengt het totaal momenteel op 40 stuks.
- perslucht- en koelinstallaties:
Een persluchtcompressor 71 kW werd verwijderd en de ammoniakkoelinstallatie 320 kW en 2 koelinstallaties van elk 54 kW werden vervangen door een kleinere chiller van 75 kW. De uitbreiding met 2 ijswaterpompen elk 30 kW, back-up koeltoren 30 kW en de airco's voor 50 kW betreffen een regularisatie.
Alle koelinstallaties staan in de koelzaal opgesteld, óók de gevraagde installaties (m.u.v. de diverse airco's). Deze koelzaal situeert zich aan de kant van de Noordkaai, zijnde de verste zijde voor de dichtste woningen. Geluidshinder van deze nieuwe koelinstallaties is bijgevolg niet te verwachten. De nieuwe chiller heeft eveneens ammoniak als koelvloeistof, wat een klimaatneutrale stof is. De koelzaal is uitgerust met een ammoniaklekdetectiesysteem.
- In de onderhoudswerkplaats werd uitgebreid met een aantal bijkomende metaalbewerkingsmachines, zowel voor mechanische metaalbewerking als voor fysische metaalbewerking. Het betreft inrichtingen die in de 3^{de} klasse zijn ingedeeld.
- De uitbreiding van de gasflessenopslag is voornamelijk gelinkt aan de CO₂-gasflessenopslag van 500 l in een batterij, die gekoppeld is aan de CO₂-blusinstallatie. Naast een aantal aanwezige gasflessen in de onderhoudswerkplaats brengt dit de opslag nu op een totaal van 798 l (3^{de} klasse-inrichting). De opslag van CO₂ gebeurt buiten in de open lucht met respect voor de

afstandsregels. De opslag van de overige gassen is zeer beperkt, i.k.v. de onderhoudsactiviteiten, en gebeurt eveneens in overeenstemming met Vlare II.

- De opslag van 991 kg giftige producten werd verwijderd: er wordt geen ammoniak meer opgeslagen.
- Conform de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde werd de afkoppeling van het hemelwater van het sanitair afvalwater doorgevoerd. Alle hemelwater van zowel daken als verhardingen wordt opgevangen en vertraagd geloosd in de Mandel. Een gedeelte van het opgevangen hemelwater wordt ingezet voor gebruik in de koeltoren (3500 m³/jaar). De aanwezige buffercapaciteit aan hemelwater bedraagt 950 m³. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering van de Noordkaai met een debiet van 1595 m³/jaar (centraal gebied). Het betreft het afvalwater van de 145 werknemers in het bedrijf.

GPBV-onderzoek:

Cargill Oil-Packers BVBA is een GPBV-bedrijf omwille van de indeling in de rubriek 45.16.2° van de indelingslijst:

45.16.	Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:						
	2°	plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijke basis)	1	X	B		J,R

Concreet: een fabriek voor het afvullen van plantaardige oliën, gemengd met additieven en aroma's, met een capaciteit van 630 ton/dag

Het bedrijf werd in maart 2009 doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlare I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter. De gevraagde wijzigingen hebben een uiterst minieme impact, en worden zo uitgevoerd dat aan de van toepassing zijnde BBT's uit de BREF Food, Drink and Milk Processes wordt voldaan (vnl. BBT's m.b.t. energieverbruik). Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

Uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van titel I van het Vlare en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de EG-Richtlijn 96/61/EG, die werd gecodificeerd tot Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, o. a. inzake milieukwaliteitsdoelstellingen.

Conclusie:

De meegedeelde veranderingen zijn beperkt en gebeuren binnen de bestaande productielijnen, zonder toename van de vergunde productiecapaciteit. Er kan worden besloten dat de gevraagde veranderingen geen bijkomende impact op het milieu en de externe veiligheid betekenen.

De gevraagde verandering heeft geen significante invloed op het energieverbruik, meer nog, het gaat hoofdzakelijk om een daling in het geïnstalleerde vermogen, waardoor geen energiestudie is vereist.

Samengevat kan geconcludeerd worden dat het gevraagde geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt, noch wordt de bestaande hinder vergroot.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde. Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 28/06/2011 werd ingediend door B.V.B.A. CARGILL OIL PACKERS, gevestigd te Prins Albertlaan 12 8870 Izegem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan... (Totale eenheden: -40505 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: - 16,48 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -269,15 kilo watt)							
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 798 liter)	3		0	N		N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: -991 kilogram)	2		0	N		N	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -361,52 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,6 kilo watt)	3		0	N		N	
29.5.4.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5,1 kilo watt)	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met waterinhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: 155 liter)	3		0	N		N	
45.3.3.a	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden v voedingsvetten v plantaardige of dierlijke oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 43,6 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	hemelwater	-40505 kubieke meter per jaar
12.3.2	laadtoestellen	-16,48 kilo watt
15.1.2	voertuigen	10 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties	-269,15 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.7.1	gassen	798 liter
17.3.2.2	giftige producten	-991 kilogram
23.2.3.a	productielijnen	-361,52 kilo watt
29.5.2.1.a	machines	4,6 kilo watt
29.5.4.1.a	machines	5,1 kilo watt
39.4.1	stoomapparaten	155 liter
45.3.3.a	bottelarij spijsolie	43,6 kilo watt

Concreet:

wijziging door:

- vermindering lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater met 40505 m³/jaar door de afkoppeling van het hemelwater
- vermindering geïnstalleerd vermogen heftruckladers met 16,48 kW
- vermindering geïnstalleerd vermogen perslucht- en koelinstallaties met 269,15 kW door onder andere:
 - o verwijdering persluchtcompressor 71 kW
 - o verwijdering ammoniakkoelinstallatie 320 kW
 - o verwijdering 2 koelgroepen elk 54 kW
 - o uitbreiding met chiller 75 kW
 - o uitbreiding met 2 ijswaterpompen elk 30 kW
 - o uitbreiding koeltoren back-up 30 kW
 - o uitbreiding airco's 50 kW
- verwijdering opslag 991 kg giftige producten
- vermindering geïnstalleerd vermogen kunststofbewerking met 361,52 kW door:
 - o vermindering geïnstalleerd vermogen PET-flessenproductie met 10,45 kW
 - o verwijdering transport 185 kW
 - o verwijdering folie-oven 185 kW
 - o uitbreiding met 2 palletwikkelaars 13 kW en 6,81 kW

uitbreiding met:

- stalplaats voor 10 voertuigen
- opslag 798 l gassen in flessen, nl.
 - o 500 l CO₂-gas in batterij met 10 flessen van 50 l (voor blusinstallatie)
 - o 88 l propaan in 2 flessen van 44 l
 - o 125 l argon in 5 flessen van 25 l
 - o 50 l zuurstof in 1 fles
 - o 35 l acetyleen in 1 fles
- mechanische metaalbewerkingstoestellen onderhoudswerkplaats 4,6 kW
- fysische metaalbewerkingstoestellen in onderhoudswerkplaats 5,1 kW
- warmtewisselaars afvullijnen met een totale waterinhoud van 155 l
- vermogen afvullijnen oliën met 43,6 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 20/03/2023 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

- Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:**
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:**
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:**
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V63 Kunststoffen:**
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:**
Hoofdstuk 5.29
- V81: Stoomtoestellen:**
Hoofdstuk 5.39
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:**
Afdeling 5.45.1

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 01/12/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.