



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2017-0048/JOVA/clka/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV ANTWERP DRY DOCKS MET BETREKKING TOT EEN SCHEEPSWERF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, INDUSTRIEWEG 11 - HAVEN 403.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 29 maart 2017 door de nv Antwerp Dry Docks, gevestigd Industrieweg 11, haven 403 te 2030 Antwerpen, met betrekking tot een scheepswerf gelegen te 2030 Antwerpen, Industrieweg 11 - haven 403, tot het verkrijgen van een aktenaamte inzake de verandering op de kadastrale percelen 14-A-305G2, 14-A-305H2, 14-A-305K2, 14-A-305L2 en 14-A-382X, door:

- uitbreiding met/van:
 - de lozing van huishoudelijk afvalwater met 2.850 m³/jaar, tot de lozing van in totaal 7.850 m³/jaar via een zuivering (3.6.1);
 - batterijladers van in totaal 17,72 kW (12.3.2);
 - luchtcompressoren en airco's met een gezamenlijk vermogen van 26,2 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.229,2 kW (16.3.1.2);
 - toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een gezamenlijk vermogen van 46,2 kW, tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.562,2 kW (29.5.4.3.a);
 - ontvettingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 26,84 liter (29.5.5.1.a – zie ook 29.5.7.1.a.1);
- wijziging door:
 - vermindering van het solventgebruik met 20 ton/jaar tot in totaal 350 ton/jaar voor het verven van schepen (4.6 – 59.5.2.2.2);
 - buitengebruikstelling van 4 transfo's (560 kVA, 160 kVA en 2x 630 kVA), vervanging van een transfo van 560 kVA door een transfo van 400 kVA, uitbreiding met een transfo van 1.000 kVA en verplaatsing van transfo's binnen de inrichting, tot in totaal 16 transfo's van respectievelijk 2x 1.000 kVA, 2x 800 kVA, 4x 630 kVA, 2x 500 kVA, 4x 315 kVA, 1x 75 kVA en 1x 400 kVA (12.2.1);
 - stopzetting van een werkplaats (15.2);
 - vermindering van het geïnstalleerde vermogen aan houtbewerkingsmachines met 12 kW, tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
 - verwijdering van metaalbewerkingsmachines met een gezamenlijk vermogen van 225,4 kW, verplaatsing van een aantal machines en uitbreiding met machines met een gezamenlijk

vermogen van 126,55 kW, tot metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 275,45 kW (29.5.2.2.a);

- schrapping van ontvettingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 373,16 liter, tot een totale inhoud van 26,84 liter (29.5.7.1.a.1 – zie ook 29.5.5.1.a);
- actualisatie van de opslagcapaciteit voor brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en omzetting naar de indeling overeenkomstig de CLP-verordening, als volgt:
 - vermindering van de opslag van brandbare vloeistoffen met 6.764 liter (6.4.1);
 - herrubricering van de 6 verdeelslangen (6.5.3);
 - uitbreiding met de opslag van:
 - 7.058,5 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.3);
 - 4,84 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b)
 - 6 ton verven (17.3.2.1.2.2 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.3 – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 5 ton thinner (17.3.2.1.2.2 – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 2 ton verven (17.3.2.2.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 914,25 kg cleaner (17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 2.0398,5 kg koelvloeistof (17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a);
 - 2.485,9 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

tot de volgende opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	Opslaglocatie		6.4.1	17.1.2.1.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
	kg	liter														
verven (anti fouling)	12.800	6.400	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken (A11, A12, A13, A38)				x		x	x	x	x	x		
verven (primer, 1- en 2 componentsverven)	24.280	13.400	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken (A14, A16, A18, A39, A50)				x		x			x	x	x	
verven (primer, 1- en 2 componentsverven)	2.000	1.111	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken					x	x			x	x	x	
thinners	3.900	4.200	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken (A15, A17, A19, A20, A40)				x		x			x	x	x	
diverse gassen (argon, acetyleen, menggas, ...)		20.000	gasflessen	buiten (t.h.v. DD5 en DD6)		x										
propyleen		46.200	gasflessen			x										
argon/CO ₂		1.200	gasflessen			x										
zuurstof		40.000	gasflessen			x										
verven	6.000	3.000	bidons	opslagplaats buiten aan constructiehal				x		x	x	x	x	x	x	
thinner	5.000	5.319	bidons					x		x			x	x	x	
tank cleaner	914,25	1.150	flessen							x			x	x	x	
acetyleen		70	gasflessen			x										
propaan		448	gasflessen			x										
pure argon		520	gasflessen			x										
stikstof		25	gasflessen			x										
zuurstof		2.880	gasflessen			x										
mengsel H ₂ - argon		70	gasflessen			x										
argon - CO ₂		316	gasflessen			x										
formiergas		70	gasflessen			x										
flamal		520	gasflessen			x										
butaan		16,5	gaspatronen			x										
acetyleen (opgelost)		70	gasfles			x										
propyleen		104	gasflessen			x										
ferroline C8/C18		316	gasflessen			x										
propaan		176	gasflessen			x										

MLVER-2017-0048
nv Antwerp Dry Docks

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	Opslaglocatie														
	kg	liter			6.4.1	17.1.2.1.3	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4			
stikstof		1.000	gasflessen		x													
formeergas 3-5		70	gasflessen		x													
stargon C2O (mengsel O ₂ en argon)		267	gasflessen		x													
zuurstof		60	gasflessen		x													
MAPP		60	gasflessen		x													
motorolie		8	blik		x													
motorolie	264	300	blikken		x													
verse olie		800	vaten		x													
afgewerkte olie		2.000	IBC's		x													
vet, smeermiddelen		128	diverse		x													
diesel (gebouwverwarming)	3.520	4.000	bovengrondse, dubbelwandige tank				x											
diesel	1.320	1.500	opslagtank				x											
koelvloeistof	2.132	2.000	IBC's									x	x					
koelvloeistof	266,5	250	vaten									x	x					
afvalolie		29.000	IBC's	buiten	x													
olie		21.000	vaten		x													
aandrijfolie		100			x													
diesel	10.560	12.000	mobiele, bovengrondse tanks	buiten (t.h.v. dokken) – tanks A21, A22, A23, A24, A41, A42			x											
diesel	4.400	5.000	bovengrondse, enkelwandige tank	hoofdgebouw – tank K			x											
diverse		2.890	kleine verpakkingen	buiten (werfcontainers t.h.v. dokken)														x
diverse		2.095	kleine verpakkingen	opslagplaats buiten aan constructiehwal														x
TOTAAL					53.336 liter	114.458,5 liter	19.800 kg	51.980 kg	2.000 kg	54.894,25 kg	18.800 kg	57.292,75 kg	57.292,75 kg	54.894,25 kg	4.985 kg/liter			

Vlarem-rubricering: 3.6.1 - 4.6 - 6.4.1 - 6.5.3 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.2 - 16.3.1.2 - 17.1.2.1.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.2.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 19.3.1.a - 29.5.2.2.a - 29.5.4.3.a - 29.5.5.1.a - 29.5.7.1.a.1 - 59.5.2.2.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/11-103 d.d. 11 augustus 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen van een scheepswerf voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. AMV/150525/1005 d.d. 10 februari 2012 van de minister van Leefmilieu houdende bevestiging in beroep van het besluit van de bestendige deputatie nr. MLAV1/11-103 d.d. 11 augustus 2011, met wijziging van modaliteiten en termijn;

- Besluit nr. MLAV1-2014-332 d.d. 29 januari 2015 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een scheepswerf voor een termijn verstrijkend op 11 augustus 2031;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 15 februari 2017 en werd vervolledigd op 29 maart 2017; op het feit dat op datum van 10 april 2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 3 mei 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: AMV/A/17/13768); op volgende elementen uit dit advies:

1. Begin 2016 was er een belangrijke wijziging in het aandeelhouderschap en de bestuurders, waarbij de partners Brabo Cleaning Company nv, Roll-It nv en Navitec Marine Services nv geen deel meer uitmaken van Antwerp Dry Docks (ADD) en waarbij nieuwe bestuurders aangesteld werden, met name Engine Deck Repair bvba (EDR) en Medlog nv. Voorliggende mededeling kleine verandering heeft betrekking op de verandering door wijziging en uitbreiding en omvat enerzijds het veranderen van de activiteiten omwille van wijzigingen binnen de aandeelhoudersstructuur (meer bepaald het toespitsen op de hoofdactiviteit, zijnde de scheepsherstellingswerken) en anderzijds de verhuis van een deel van de firma EDR naar de terreinen van ADD.
2. Er worden diverse wijzigingen en uitbreidingen gevraagd. De uitbreidingen hebben enkel betrekking op klasse 3-inrichtingen of klasse 2-inrichtingen die voor minder dan 50% uitbreiden.
3. De rubricering van de opslag van gevaarlijke gassen en van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen wordt gewijzigd op basis van de gevaarsindeling van de CLP-verordening. Aan het aanvraagdossier is een lijst met de opgeslagen gevaarlijke stoffen en gassen toegevoegd met aanduiding van de toepasselijke indelingsrubrieken en opgave van de vergunde en nieuw aangevraagde hoeveelheden. De uitbreiding wordt gevraagd met de opslag van:
 - 7.058,5 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.3);
 - 4,84 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
 - 6 ton verven (17.3.2.1.2.2 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.3 – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 5 ton thinner (17.3.2.1.2.2 – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 2 ton verven (17.3.2.2.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 914,25 kg cleaner (17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 2.398,5 kg koelvloeistof (17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a);
 - 2.485,9 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).
4. De verven en thinners worden op het terrein opgeslagen in zee-/opslagcontainers voorzien van een lekbak en vloerrooster voor het opvangen van eventuele lekvloeistoffen. De verven en thinners worden aangeleverd per opdracht (per schip). De niet-gebruikte verven en thinners gaan na het beëindigen van de opdracht terug naar de leverancier of worden meegenomen door het schip.
5. De gasflessen worden opgeslagen in containers met één open zijde die is afgesloten met een hekwerk. De gasflessen met zuurstof (groep 3a) zullen in een afzonderlijke container op een afstand van minimaal 7,5 m, gescheiden van de andere gasflessen (groepen 1a en 4) worden opgeslagen. Naast de afstandsregels tussen de gassen onderling zullen ook de overige afstandsregels, onder andere ten opzichte van de perceelsgrenzen, gerespecteerd worden.
6. De uitbreiding met diesel betreft de opslag van diesel in twee bovengrondse tanks met een inhoud van respectievelijk 1.500 liter en 4.000 liter. Het betreffen dubbelwandige houders;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling die de nv Antwerp Dry Docks, gevestigd Industrieweg 11, haven 403 te 2030 Antwerpen, op 29 maart 2017 heeft ingediend met betrekking tot de verandering van een scheepswerf, gelegen te 2030 Antwerpen, Industrieweg 11 - haven 403, op de kadastrale percelen 14-A-305G2, 14-A-305H2, 14-A-305K2, 14-A-305L2 en 14-A-382X, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - de lozing van huishoudelijk afvalwater met 2.850 m³/jaar, tot de lozing van in totaal 7.850 m³/jaar via een zuivering (3.6.1);
 - batterijladers van in totaal 17,72 kW (12.3.2);
 - luchtcompressoren en airco's met een gezamenlijk vermogen van 26,2 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.229,2 kW (16.3.1.2);
 - toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een gezamenlijk vermogen van 46,2 kW, tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.562,2 kW (29.5.4.3.a);
 - ontvettingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 26,84 liter (29.5.5.1.a – zie ook 29.5.7.1.a.1);
- wijziging door:
 - vermindering van het solventgebruik met 20 ton/jaar tot in totaal 350 ton/jaar voor het verven van schepen (4.6 – 59.5.2.2.2);
 - buitengebruikstelling van 4 transfo's (560 kVA, 160 kVA en 2x 630 kVA), vervanging van een transfo van 560 kVA door een transfo van 400 kVA, uitbreiding met een transfo van 1.000 kVA en verplaatsing van transfo's binnen de inrichting, tot in totaal 16 transfo's van respectievelijk 2x 1.000 kVA, 2x 800 kVA, 4x 630 kVA, 2x 500 kVA, 4x 315 kVA, 1x 75 kVA en 1x 400 kVA (12.2.1);
 - stopzetting van een werkplaats (15.2);
 - vermindering van het geïnstalleerde vermogen aan houtbewerkingsmachines met 12 kW, tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 8 kW (19.3.1.a);

- verwijdering van metaalbewerkingsmachines met een gezamenlijk vermogen van 225,4 kW, verplaatsing van een aantal machines en uitbreiding met machines met een gezamenlijk vermogen van 126,55 kW, tot metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 275,45 kW (29.5.2.2.a);
- schrapping van ontvettingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 373,16 liter, tot een totale inhoud van 26,84 liter (29.5.7.1.a.1 – zie ook 29.5.5.1.a);
- actualisatie van de opslagcapaciteit voor brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en omzetting naar de indeling overeenkomstig de CLP-verordening, als volgt:
 - vermindering van de opslag van brandbare vloeistoffen met 6.764 liter (6.4.1);
 - herrubricering van de 6 verdeelslangen (6.5.3);
 - uitbreiding met de opslag van:
 - 7.058,5 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.3);
 - 4,84 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b)
 - 6 ton verven (17.3.2.1.2.2 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.3 – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 5 ton thinner (17.3.2.1.2.2 – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 2 ton verven (17.3.2.2.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 914,25 kg cleaner (17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2);
 - 2.398,5 kg koelvloeistof (17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a);
 - 2.485,9 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

tot de volgende opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	Opslaglocatie		6.4.1	17.1.2.1.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
	kg	liter														
verven (anti fouling)	12.800	6.400	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken (A11, A12, A13, A38)				x		x	x	x	x	x		
verven (primer, 1- en 2 componentsverven)	24.280	13.400	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken (A14, A16, A18, A39, A50)				x		x			x	x	x	
verven (primer, 1- en 2 componentsverven)	2.000	1.111	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken					x	x			x	x	x	
thinners	3.900	4.200	verplaatsbare recipiënten	werfcontainers t.h.v. dokken (A15, A17, A19, A20, A40)				x		x			x	x	x	
diverse gassen (argon, acetyleen, menggas, ...)		20.000	gasflessen	buiten (t.h.v. DD5 en DD6)		x										
propyleen		46.200	gasflessen			x										
argon/CO ₂		1.200	gasflessen			x										
zuurstof		40.000	gasflessen			x										
verven	6.000	3.000	bidons	opslagplaats buiten aan constructiehal				x		x	x	x	x	x	x	
thinner	5.000	5.319	bidons					x		x		x	x	x		
tank cleaner	914,25	1.150	flessen							x		x	x	x		
acetyleen		70	gasflessen			x										
propaan		448	gasflessen			x										
pure argon		520	gasflessen			x										
stikstof		25	gasflessen			x										
zuurstof		2.880	gasflessen			x										
mengsel H ₂ - argon		70	gasflessen			x										
argon - CO ₂		316	gasflessen			x										
formiergas		70	gasflessen			x										
flamal		520	gasflessen			x										
butaan		16,5	gaspatronen			x										
acetyleen (opgelost)		70	gasfles			x										

MLVER-2017-0048
nv Antwerp Dry Docks

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	Opslaglocatie													
	kg	liter															
propyleen		104	gasflessen		6.4.1	17.1.2.1.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4		
ferroline C8/C18		316	gasflessen			x											
propaan		176	gasflessen			x											
stikstof		1.000	gasflessen			x											
formeergas 3-5		70	gasflessen			x											
stargon C2O (mengsel O ₂ en argon)		267	gasflessen			x											
zuurstof		60	gasflessen			x											
MAPP		60	gasflessen			x											
motorolie		8	blik			x											
motorolie	264	300	blikken			x											
verse olie		800	vaten			x											
afgewerkte olie		2.000	IBC's			x											
vet, smeermiddelen		128	diverse			x											
diesel (gebouwverwarming)	3.520	4.000	bovengrondse, dubbelwandige tank					x									
diesel	1.320	1.500	opslagtank					x									
koelvloeistof	2.132	2.000	IBC's										x	x			
koelvloeistof	266,5	250	vaten									x	x				
afvalolie		29.000	IBC's	buiten	x												
olie		21.000	vaten		x												
aandrijfolie		100			x												
diesel	10.560	12.000	mobiele, bovengrondse tanks	buiten (t.h.v. dokken) – tanks A21, A22, A23, A24, A41, A42			x										
diesel	4.400	5.000	bovengrondse, enkelwandige tank	hoofdgebouw – tank K			x										
diverse		2.890	kleine verpakkingen	buiten (werfcontainers t.h.v. dokken)												x	
diverse		2.095	kleine verpakkingen	opslagplaats buiten aan constructiehwal												x	
TOTAAL					53.336 liter	114.458,5 liter	19.800 kg	51.980 kg	2.000 kg	54.894,25 kg	18.800 kg	57.292,75 kg	57.292,75 kg	54.894,25 kg	4.985 kg/liter		

Vlarem-rubricering: 3.6.1 - 4.6 - 6.4.1 - 6.5.3 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.2 - 16.3.1.2 - 17.1.2.1.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.2.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 19.3.1.a - 29.5.2.2.a - 29.5.4.3.a - 29.5.5.1.a - 29.5.7.1.a.1 - 59.5.2.2.2;

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 11 augustus 2031.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: hoofdstuk 5.59

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de Milieunavigatie, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlare.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlare uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 3 augustus 2017.

Aanwezig: de heer Ludwig Caluwé, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Rik Röttger, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen

De Voorzitter,

(w.g.)

Ludwig Caluwé

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Katleen Claus