

33021/47/1/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer RUBRECHT MARC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/02/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 164 zeugen, 1130 mestvarkens, 45.000 opfokpoeljen, 2509 m³ mest, lozen HA 150 m³/j, 4000 l petroleum, 8900 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l afvalolie, noodstroomgenerator 64 kW, grondwaterwinning 12,24 m³/d en 1937 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 5 m³/d en 1792 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 4,8 m³/d en 1791 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 11/09/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2500 mestvarkens, 45.000 opfokpoeljen, 3724 m³ mest, lozen HA 150 m³/j, 4000 l petroleum, 8900 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l afvalolie, noodstroomgenerator 64 kW, grondwaterwinning 16,18 m³/d en 5906 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 11/09/2028;
Gelet op het besluit d.d. 17/09/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een interne herschikking, niet ingebruikname mazouttank van 5.000 l, vermindering met 715 m³ dierlijke mest voor een termijn tot 11/09/2028;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 2/09/2011, ingediend door De heer RUBRECHT MARC, wonende te Lyssenthoek 2 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Lyssenthoek 2 te Poperinge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 3 AFD	I	0819/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 5 m³/d en 1792 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 2000 l mazout
- verplaatsen van de invalidenstal (30 mestvarkens, 10 m³ mest)
- verminderen met grondwaterwinning 1,77 m³/d en 648 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 30 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 30 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 10 kubieke meter)	3		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1792 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -648 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	30 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	30 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	10 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-1,77 m ³ /dag, -648 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 120 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	5 m ³ /dag, 1792 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2.500 mestvarkens en 45.000 opfokpoeljen
- 4.000 liter petroleumopslag
- 5.900 liter mazoutopslag
- 200 liter afvalolie
- 1 brandstofverdeelslang
- 3.009 m³ mestopslag
- 1 stroomgroep (64 kW)
- grondwaterwinning : max. 5 m³/ dag en max. 1.792 m³/jaar

kenmerken :

aard van de winning : verbuisde boorput

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 120 m

watervoerende laag : Landeniaan Zanden (code 1010)

gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

- grondwaterwinning : max. 14,41 m³/ dag en max. 5.258 m³/jaar
- kenmerken :
- aard van de winning : vijver
- aantal winningen : 1
- diepte van de winning : 4 m
- watervoerende laag : Kwartair Dek (code 0100)
- gebruik van het grondwater : drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 15/09/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.29/10/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/11/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/11/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/11/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er wordt een wijziging (regularisatie) aangevraagd voor de inplanting van de invaldestal (2). Deze staat op het vergunde plan getekend tegen de afmeststal (3). In realiteit staat deze stal echter op 1,3 m verwijderd van de afmeststal. In de gang tussen de invaldestal (3) en de afmeststal (2) komt een nieuwe dubbelwandige tank van 2000 liter.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergund aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods-en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de verandering van een bestaande pluimveehouderij zonder verhoging van het vergund aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods-en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt geen vreemde bewoning. Er ligt een landbouwbedrijf 45 m ten zuidoosten van de mestopslagplaats.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De verplaatsing van een stal van 30 andere varkens met 1,30 m veroorzaakt geen bijkomende hinder en is te verwaarlozen. Bovendien ligt er in de nabije omgeving van het bedrijf geen vreemde bewoning, enkel een landbouwbedrijf. Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig (tank van 2000 liter) hetzij enkelwandig en ingekuipt (tank van 1500 liter en tank van 2400 liter) . De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Poperinge* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlare II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het bedrijfsafvalwater wordt bij de mestkelder gevoegd.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Het regenwater dat terechtkomt op het dak van de mestopslagplaats, op het dak van de aardappelloods en op het dak van de helft van de opfokpoeljenstal wordt opgevangen in een citerne van 15 m³ met een overloop naar de gracht. Het dak van de woning (174 m²) is aangesloten op een cisterne van 10 m³ met overloop naar de gracht. Het regenwater van de varkensstal 2 (826,5 m²) wordt opgevangen in een regenwateropvang van 100 m³ zonder overloop. Het regenwater van de loods en van de stallen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 wordt afgeleid naar de open vijver. De dakoppervlaktes van de helft van de opfokpoeljenstal, van de 2 bergingen en de loods worden opgevangen, maar direct afgevoerd naar de gracht.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe winning (158 m-mv) voor hetzelfde debiet als vroeger vergund, met name 5 m³/dag en 1.792 m³/jaar. Er wordt geen afbouw voorgesteld: bij een vorige vergunning werd het debiet reeds met 50% afgebouwd. Het betreft dezelfde boorput als vroeger vergund. Deze zou 120 m diep zijn in plaats van 140 m.

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt 7.890 m³ op jaarbasis. Hiervan is 7.125 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De aanvrager wenst een deel van dit debiet te laten invullen door diep grondwater. De overige waterbehoefte zal ingevuld worden door hemelwater, ondiep grondwater en leidingwater.

Door de uitbreiding van het aantal dieren steeg de waterbehoefte. De voorbije jaren werd telkens meer diep grondwater opgepompt dan momenteel aangevraagd (gemiddeld 3.524 m³/jaar de laatste 3 jaren). Exploitant wordt erop gewezen dat de uitbreiding met dieren niet kan aangewend worden om het debiet diep grondwater te motiveren. Voorgaande jaren werd het debiet meermaals overschreden. De afbouw dient in de praktijk dus nog gerealiseerd te worden. Het diep grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren.

De hydrogeologische toestand van de Landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en Landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tov het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

De gevraagde maandelijkse peilmetingen worden uitgevoerd sinds 2008. In rust werd een peil gemeten van circa 96,7 m-mv, wat in werking daalde tot maximum 97,8 m-mv. Het verschil tussen het gemeten peil in rust en werking van de diepe Landeniaanwinning is heel klein. Vermoedelijk werd het peil in werking uitgevoerd wanneer de pomp onvoldoende lang werd aangelegd - dit dient verder verduidelijkt te worden.

Een peil in werking dient te gebeuren wanneer de pomp reeds minstens 3 uur in werking is. Het peil in rust ligt nog boven het dak van de watervoerende laag en top van de filter (103 m-mv). De reeks peilmetingen tonen een aanhoudende dalende trend. In de regio werden peilen in werking tot onder het dak van de laag vastgesteld. Dit illustreert nogmaals de slechte hydrogeologische toestand van de laag in de regio. Het grondwaterpeil dient zowel in rust als werking nauwgezet en correct opgevolgd te worden.

De pomp hangt op een diepte van 100 m, waardoor het peil ook in werking niet onder het dak van de watervoerende laag kan zakken. De pompdiepte mag niet worden verlaagd.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 20 ondiepe winningen gekend, met een gemiddelde diepte van 6.51 m. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden. Het bedrijf heeft een dakoppervlakte van meer dan 5300 m². Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Een deel van het regenwater dat op de daken valt, wordt afgeleid naar een vijver en een ander deel wordt opgevangen in een hemelwaterkelder en citerne met een gezamenlijke opvangcapaciteit van 115 m³

Er wordt een vermindering gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debiet van maximaal 14,41 m³/dag en 5.258 m³/jaar. Het betreft dezelfde vijver (4 m-mv) als vroeger vergund.

Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om een bijkomende administratieve verplichting te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

MER-screening

Overwegende dat een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER nodig is, daar de activiteit niet valt onder Bijlage II van het Project- MER-besluit van 10 december 2004, maar wel onder een punt (hierna vermeld) van de lijst valt van de omzendbrief MER-screening van 2011:

Omzendbrief

1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur
- e) Intensieve veeteeltbedrijven

Overwegende dat volgens de omzendbrief inzake MER-screening van 2011 gevraagd wordt hierover elementen aan te reiken; dat uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving;

dat bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden;

In toepassing van de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 17/06/1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, werd voor de grondwaterwinning met een debiet van, 1.792 m³/j, vastgesteld dat de milieu-effecten van de grondwaterwinning beperkt zullen zijn, zodat er geen MER vereist is.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Winterbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer RUBRECHT MARC, wonende te Lyssenthoek 2 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Lyssenthoek 2 te Poperinge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 3 AFD	I	0819/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 5 m³/d en 1792 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 2000 l mazout
- verplaatsen van de invalidenstal (30 mestvarkens, 10 m³ mest)
- verminderen met grondwaterwinning 1,77 m³/d en 648 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 30 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 30 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 10 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1792 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -648 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	30 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	30 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c.1	dierlijke mest	10 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-1,77 m ³ /dag, -648 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 120 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	5 m ³ /dag, 1792 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2.500 mestvarkens en 45.000 opfokpoeljen
- 4.000 liter petroleumopslag
- 5.900 liter mazoutopslag
- 200 liter afvalolie
- 1 brandstofverdeelslang
- 3.009 m³ mestopslag
- 1 stroomgroep (64 kW)
- grondwaterwinning : max. 5 m³/ dag en max. 1.792 m³/jaar

kenmerken :

aard van de winning : verbuisde boorput

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 120 m

watervoerende laag : Landeniaan Zanden (code 1010)

gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

- grondwaterwinning : max. 14,41 m³/ dag en max. 5.258 m³/jaar

kenmerken :

aard van de winning : vijver

aantal winningen : 1

diepte van de winning : 4 m

watervoerende laag : Kwartair Dek (code 0100)

gebruik van het grondwater : drinkwater dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 05/01/2012

en **die eindigt op**

- 05/01/2017 voor de diepe winning
- 11/09/2028 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 11/09/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Grondwaterwinning
 - a) De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.
 - b) De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.
3. Landen aan zand
 1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
 2. Peilmetingen

Maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd.

Maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register(zie bijlage).
 3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.
 4. Grondwateranalyses

Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

 - pH
 - elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
 - totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$)
 - tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$)
 - alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^{\circ}\text{F}$)
 - alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^{\circ}\text{F}$)
 - temperatuur van het grondwater

- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	

Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}

5. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, worden gezonden naar de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge;
6. De huidige pomphoogte (100m-mv) mag niet verlaagd worden
7. Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 05/01/2012

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.