

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DE VLOO WILLY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/03/1991 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 158 runderen, 13000 opfokkuikens, 13 ton kunstmest, 2254 m³ mest voor een termijn tot 3.4.2020 (beperkt tot 08/03/2011);

Gelet op het besluit d.d. 05/11/1992 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 158 runderen, 43000 legkippen, 2234 m³ mest, 13 ton kunstmest, 1600 l gas, 16000 l mazout, 1334 m³ groenvoeders voor een termijn tot 08/03/2011;

Gelet op het besluit d.d. 21/04/1994 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 158 runderen, 100.000 legkippen, 2234 m³ mest, 13 ton kunstmest, 1600 l gas, 18000 l mazout, 1334 m³ groenvoeders, een noodstroomaggregaat voor een termijn tot 08/03/2011;

Gelet op het besluit d.d. 07/10/1999 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een mestdrogingsinstallatie, stallen 10 landbouwvoertuigen, lozen HA in oppervlaktewater en het verminderen met 158 runderen, 394 m³ mest, 1600 l gas, 2000 l mazout voor een termijn tot 08/03/2011;

Gelet op het besluit d.d. 08/12/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor een diepe grondwaterwinning bestaande uit een vboorput in het Landeniaan Zand voor een debiet van 28 m³/dag en 10.000 m³/jaar en lopende tot 8/12/2009;

Gelet op het besluit d.d. 30/11/2000 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met 1475 m³ mest voor een termijn tot 08/03/2011;

Gelet op het besluit d.d. 29/03/2001 van de deputatie waarbij de voorwaarden worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 28/10/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 1610 m³ mest voor een termijn tot 08/03/2011;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/07/2009, ingediend door De heer DE VLOO WILLY, wonende te Proostdijkstraat 28 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Proostdijkstraat 28 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 1 AFD	C	0330/B 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/D 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/E 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/F 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/G 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/S
VEURNE 1 AFD	C	0330/W
VEURNE 1 AFD	C	0332/A
VEURNE 1 AFD	C	0333/B
VEURNE 1 AFD	C	0333/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 100.000 legkippen, mestdrooginstallatie, 4050 m³ mest, 13 ton kunstmest, 16.000 l mazout + 1 verdeelslang, stroomgenerator 150 kW, stalplaats 10 voertuigen, grondwaterwinning 28 m³/d en 1000 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 220.000 legkippen (mits mestverwerking), stroomgenerator 300 kW, transfo 630 kVA, 2 koelcellen 66 kW, 4000 l mazout, 412 l olie, 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, metaalbewerkingsmachines 30 kW, opslag 50 ton PPO, grondwaterwinning 110 m³/d en 37.400 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 82 m³/d in het Landeniaan zand
- verminderen met 875 m³ mest, 1334 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 9000 m³/j in het Landeniaan zand

tot een kippenfokkerij met 320.000 legkippen, mestdrooginstallatie, 4050 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 2 stroomgeneratoren 450 kW, stalplaats 10 voertuigen, transfo 630 kVA, 2 koelcellen 66 kW, 412 l olie, 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, metaalbewerkingsmachines 30 kW, opslag 50 ton PPO, grondwaterwinning 110 m³/d en 37.400 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 110 m³/d en 1000 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 320000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 320000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 450 kilo watt)	2		1	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkraft van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 66 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 412 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen v.d. verdeling v.d. in rubriek 17.3.4, 17.3.5 en/of 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met max 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlaremed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 4050 kubieke meter)	3		0	N		N	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 26 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 450 kilo watt)	2		1	N		N	

44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: 50 Ton)	2		1	N		N	
53.8.3	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : van 30000 m3/jaar of meer (Totale eenheden: 38400 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	320000 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	mestdrooginstallatie	1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	320000 Stuks (aantal)
12.1.2.b	noodstroomgroepen	450 kilo watt
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren en koelgroepen	66 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 8000 liter bovengronds, ingekuipt	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 2000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.7.1	olie Opslag: 2 vaten van 206 liter	412 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	450 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	4050 kubieke meter
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	26 kilo watt
31.1.2.b	motoren	450 kilo watt
44.3	PPO	50 Ton

53.8.3	Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.3	Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.3	Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.3	Verbuisde boorput op 136 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	110 m ³ /dag, 1000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- 320.000 legkippen inclusief een mestdrooginstallatie
 - 2 stroomgeneratoren van resp. 300 kW en 150 kW
 - transformator 630 kVA
 - stelplaats voor 10 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
 - 2 koelcellen elk 33 kW (samen 66 kW)
 - opslag 20.000 l mazout
 - opslag van 2 x 206 l olie (samen 412 l)
 - 2 brandstofverdeelslangen mazout
 - opslag van 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
 - 4.050 m³ mestopslag (waarvan 550 m³ kuiswater stallen)
 - 26 kW metaalbewerkingsmachines
 - opslag van 50 ton PPO
 - diepe grondwaterwinning Landeniaan max. 28 m³/dag en max.1000 m³/jaar en ondiepe grondwaterwinning 37.400 m³/jaar (samen 38.400 m³/jaar)
 - grondwaterwinning max. 110 m³/dag en max. 1.000 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 136 m
watervoerende laag: Landeniaan Zand
HCOD – code: 1010
Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 110 m³/dag en max. 37.400 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 3
diepte: tussen 8 à 9 m
watervoerende laag: Quartair Dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drinken dieren en reinigingswater

Gelet op het feit dat op datum van 11/08/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/09/2009 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : het niet behandelen van de pijnpunten in het MER; impact van het transport over de smalle kronkelige wegen; nabijheid van fiets- en recreatieroute; onveiligheid; de noodzaak van het verleggen van de overwelling van de Proostdijkvaart om een goede uitweg te hebben (Albert I laan);

Gelet op het gunstig advies dd. 5/10/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/10/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het ongunstig advies dd. 30/10/2009 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het ongunstig advies dd. 13/10/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/08/2009 van de Polder Noordwatering Veurne;

Gelet op het ongunstig advies dd. 30/10/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 26/11/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied van het gewestplan Veurne-Westkust, goedgekeurd d.d. 06/12/1976 waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

De aanvraag ligt in een gebied waarin een gemeentelijke bouwverordening Gemeentelijke verordening Veurne - stedenbouwkundige verordening nr.2 (tankstations) (BD 23/03/2006) geldt.

De aanvraag ligt in een gebied waarin een gemeentelijke bouwverordening Gemeentelijke verordening Veurne - stedenbouwkundige verordening nr.1 (bouwhoogtes) (BD 23/03/2006) geldt.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft hier een inrichting waarvoor in toepassing van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet de hernieuwing wordt gevraagd van een milieuvergunning die afloopt op 1/9/2011 of vroeger en waarvoor binnen de 48 maanden voor de vervaldatum de aanvraag tot hernieuwing is ingediend.

Er is een vergunning voor 100.000 legkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 320.000 legkippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 220.000 legkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Vlarem II- toets

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd.

Op 01/01/1993 was de inrichting vergund voor 43.000 legkippen. In de inrichting zijn 320.000 legkippen. Er wordt dus een uitbreiding gevraagd met meer dan 100 %.

In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied; In functie van het aantal waarderingspunten (160 punten) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. Het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied ligt op ± 530 m. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

Geur en stof

Er worden 2 oude stallen afgebroken. Een derde bestaande stal wordt omgebouwd tot eierlokaal. Er worden 2 nieuwe kippenstallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-3.1. (verrijkte kooi) voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De natte mest uit de stallen wordt rechtstreeks afgevoerd naar de drooginstallatie. De mestdrooginstallatie zal tussen de twee nieuwe stallen komen te staan - in twee gedeelten-, zodat elke stal geflankeerd wordt door een drooginstallatie.

De stallucht wordt voor $\pm 1/3$ gestuwd naar de mestdrooginstallatie en wordt voor $\pm 2/3$ in de atmosfeer gebracht via een zijdelingse uitstoot naar de centrale ruimte tussen de twee stallen toe.

Na droging wordt de mest opgeslagen in de loods met een capaciteit van 3.500 m³ gedroogde mest. Twee tot drie keer per week wordt de gedroogde mest met vrachtwagens afgevoerd.

De inrichting is MER-plichtig. De zorgvuldige uitbating en de afstand tot de zuurgevoelige gebieden en de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen dienen onderzocht te worden. Het vereiste milieueffectenrapport met goedkeuring dd. 22/07/2009 (PRMER-0363GK), begeleidt de aanvraag.

Wat de geurcontouren van het bedrijf betreft, is er volgens het MER (p. 94 en bijhorende bijlage 25) een sterke uitbreiding van het aantal woningen dat binnen de geurwaarnemingszone $>1,5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ valt; dit betekent dat in meer dan 2 % van de tijd een uurgemiddelde geurconcentratie van $1,5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ overschreden wordt. Volgens het MER-rapport kunnen vanaf deze grenswaarde structureel klachten optreden en de kans op welzijnsreductie is reëel, zodat dit niveau, behoudens in geval van overmacht, niet mag overschreden worden ter hoogte van het dichtstbijzijnde geurgevoelige object (meestal de meest nabijgelegen bedrijfsvreemde woning).

In de huidige situatie liggen 28 woningen in de paarse zone van $>1,5 \text{ OU}_E/\text{s}$ (*significant negatief effect*) en in de toekomstige situatie zullen dit er 429 zijn. In de rode zone (matig negatief effect) liggen in de huidige situatie 110 woningen en in de toekomstige 469.

In het definitief ontwerp van de "Actualisatie van het richtlijnenboek milieueffectrapportage 'Basisrichtlijnen per activiteitengroep – Landbouwdieren' "wordt voor individuele bedrijven de lat voor de beoordeling van de geuremissies als een *negatief effect* echter op $>10 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ gebracht, net zoals bij een bronnencluster. Dit heeft als gevolg dat de bovenstaande individuele beoordeling in het MER minder relevant wordt.

Wanneer de *cumulatieve* effecten van de deze inrichting samen met die van de veeteeltinrichtingen in de omgeving worden bekeken, wordt in het MER vastgesteld dat er in huidige situatie zich 54 woningen bevinden in de paarse zone ($>10 \text{ OU}_E/\text{sm}^3$), d.w.z. dat zij een significant negatief effect kunnen ondervinden. In de toekomstige situatie zijn dit 58 woningen, een verschil van 4.

Volgens het MER zijn, strikt genomen, de normen voor geïsoleerde bedrijven niet van toepassing omdat het bedrijf deel uitmaakt van een bronnencluster. De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste situatie een significant negatief effect voor 4 bijkomende woningen binnen de geurcontour van $>10 \text{ OU}_E/\text{m}^3$. Dit kan als aanvaardbaar worden beschouwd.

Exploitant verklaart aan de pmvc dat er slechts 2 aanwezigen waren op de informatievergadering georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit illustreert volgens hem de vaststelling dat de ruimere omgeving zich kan vinden in voorliggend project.

De exploitant dient er over te waken dat zoveel mogelijk met gesloten poorten wordt gewerkt (om stof-, lawaai- en geurhinder te vermijden);

Milderende maatregelen door het bedrijf genomen:

De nieuwe stallen worden ammoniakemissiearm gebouwd volgens het systeem P-3.1 (verrijkte kooi voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag). Hierbij wordt de ammoniakuitstoot beperkt door de natte mest die op de mestbanden ligt twee maal per week uit de stal te verwijderen. Op het bedrijf in kwestie gebeurt echter reeds in de huidige situatie een dagelijkse verwijdering van de mest. Het zeer frequent verwijderen van mest is een belangrijke manier om de geuremissies uit de stallen te beperken. Deze mest wordt bovendien op het bedrijf onmiddellijk gedroogd, zodat binnen de 24 uren een droog (85% droge stof) en stabiel product bekomen wordt, waar geen verdere afbraak en bacteriële werking meer mogelijk is. Door de onmiddellijke stabilisatie van het product wordt de geuremissie eveneens gereduceerd.

Uit analoge projecten met mestdrooginstallaties is in het verleden reeds gebleken dat de ammoniak grotendeels gecapteerd wordt in de mest en dat de uitstoot ervan in de atmosfeer proportioneel eerder beperkt is.

Een verdere mogelijkheid om tot reductie van geur- en ammoniakuitstoot te komen is het gebruik van een biologische of chemische luchtwasser en een biofilter. Deze mogelijkheden worden niet in het MER weerhouden omwille van de volgende redenen: Het volume te zuiveren lucht, zowel dat wat rechtstreeks uitgestoten wordt ($\pm 2/3$) als dat wat door de drooginstallatie wordt gestuwd ($\pm 1/3$), is te hoog om in dergelijke luchtwassystemen toe te passen. Daarnaast gaat hierbij een te hoge investeringskost gepaard, die niet in verhouding staat tot het resultaat. Bij het bedrijf Devloo liggen in beide systemen (wasser – biobed) de geurconcentraties in de afgassen van de mestdrooginstallatie te laag om tot een goede geurverwijdering te komen. Een geurconcentratie van 10.000 tot 100.000 OU_E/m^3 is volgens het MER bij een biofilter vereist om tot een goede geurverwijdering te komen, terwijl de geurconcentratie opgemeten bij de mestdrooginstallatie slechts 1046 OU_E/m^3 bedraagt.

De stofemissie door het bedrijf zal een belangrijke bijdrage leveren aan de stofnormen. Uitstoot van stof dient altijd als een negatief effect te worden beschouwd. Nergens zal echter de jaargemiddelde norm voor PM10 of PM2,5 door de stofemissie van het bedrijf zelf overschreden worden. De daggemiddelde norm voor PM10 zal enkel ter hoogte van het bedrijf (bedrijfswoning) in de gewenste toestand overschreden worden. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect.

Ter beperking van stofemissie wordt maximaal aandacht besteed aan het proper houden van de stallen en wordt ook gebruik gemaakt van stofzakken bij het vullen van de vboedersilo's.

Ook het rond het bedrijf aanwezige groenscherm kan een positief effect hebben op de verspreiding van stof.

Voor wat een beperking van de stofemissies betreft, wordt in het MER-rapport vastgesteld dat een luchtwasser weliswaar een reductie van fijn stof van 80% (chemische wasser) tot 99% (biologische luchtwasser) kan teweegbrengen, doch dat deze technieken

hier niet toepasbaar zijn door de grote hoeveelheden lucht die zouden moeten gezuiverd worden.

Ook het gebruik van een doekenfilter ter beperking van stofemissies in de veeteeltsector wordt niet als technisch haalbaar beschouwd.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Geluid en transport

Relevante emissiebronnen qua geluid zijn:

- transport van grondstoffen en dieren
- ventilatoren
- vullen van voedersilo's

De exploitant verwijst naar een toekomstige andere ontsluiting ifv de ontwikkeling van het industrieterrein aan de overzijde van de Proosdijkvaart. Dit is evenwel nog geen vaststaand feit.

Volgens de gegevens in het MER-rapport worden in de toekomstige situatie worden een 18-tal vrachtwagens per week verwacht. De transportroute loopt niet doorheen gevoelig gebied (woongebied en dergelijke). Gezien het aantal transportbewegingen en de ligging van de transportroute, is er voor de gewenste situatie sprake van een gering negatief effect (MER blz. 125). De bijkomende hinder kan bijgevolg als aanvaardbaar worden beschouwd.

In het MER blz. 126 wordt gesteld: *"Indien alle aanwezige ventilatoren tegelijkertijd aan maximale capaciteit werkzaam zijn, bedraagt hun totaal geluidsniveau in de gewenste situatie 91,17 dB(A) (t.o.v. 85,77 dB(A) in de huidige situatie). De ventilatoren zullen zowel overdag als 's nachts draaien. Er zal daarom vooral gekeken worden of de nachtrichtwaarde (30 dB(A)) niet overschreden wordt. De geluidsnorm wordt, bij afwezigheid van geluidsschermen, bekomen op een afstand van zowat 320 m van het middelpunt van de bron (172 m in de huidige situatie). Binnen deze straal bevinden zich in de huidige situatie geen bedrijfsvreemde woningen, in de gewenste situatie zijn twee woonhuizen binnen de zone van normoverschrijding gelegen. Ter hoogte van één woning is een overschrijding van 3,78 dB(A), er is sprake van een matig negatief effect. Ter hoogte van de tweede woning, die verder van het bedrijf gelegen is, is een overschrijding van 0,87 dB(A). Voor deze woning is er sprake van een gering negatief effect."*

Gelet het feit dat er zich binnen de zone van normoverschrijding 2 woningen bevinden, zullen maatregelen moeten genomen worden teneinde de geldende geluidsnorm te halen. Omtrent de technische mogelijkheden hiervoor zal een verder onderzoek dienen te gebeuren. Dit dient opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Van het geluid van het vullen van de voedersilo's (dat te beschouwen is als een incidenteel geluid), wordt geen geluidsoverschrijding verwacht.

Water

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Veurne* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet op de openbare riolering geloosd, maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Er is een hemelwateropvangkelder voorzien van 450 m³ met een overloop naar de gracht. Om hygiënische redenen wordt enkel hemelwater gebruikt voor het reinigen van landbouwmateriaal (100 m³/jaar). Het overige hemelwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein of afgevoerd naar de gracht. De stallen worden in volgens de aanvraag op regelmatige basis droog gereinigd. Enkel na het afvoeren van de legkippen worden de stallen nat gereinigd, doch niet met hemelwater, aangezien het pluimvee gevoelig is voor ziektes.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er werd initieel een hernieuwing gevraagd van de diepe winning, gekoppeld aan een debietsvermindering tot 28 m³/dag en 1000 m³/j. Het betreft dezelfde boorput (136 m-mv) als vroeger vergund.

Er werd ook een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning in het Quartair dek voor een debiet van 110 m³/dag en 37.400 m³/jaar uit 3 ondiepe boorputten (9 m elk).

Met een aanvullend schrijven dd. 13/11/2009 heeft bedrijf dit aspect geschrapt uit zijn aanvraag, zodat hierop niet verder dient ingegaan te worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Proostdijkvaart.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 9.295,5 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 610 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 12.250 m².

Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop, namelijk de Polder Noodwatering Veurne. Op 18/08/2009 werd gunstig advies ontvangen.

Gelet op de ligging van de inrichting, waarbij het hemelwater van de verharde oppervlakte op een natuurlijke wijze naast de betonverharding in de bodem kan infiltreren of rechtstreeks wordt afgevoerd naar de Proostdijkvaart, en gelet op de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Conclusie

Voorliggend project is milieutechnisch gezien in se aanvaardbaar. Ook wat het aantal transporten betreft, kan, zoals ook gesteld in het MER-rapport, de bijkomende hinder als aanvaardbaar worden beschouwd.

Ligging

De inrichting is gelegen in de vroegere Noordzeekustzone in een landelijke omgeving, namelijk in het traditionele landschap "Westelijk Oudland, in het westelijk deel van de Kustpolders. Het bedrijf ligt op geruime afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels. Binnen een straal van 100 m rondom het bedrijf komen geen woonhuizen voor. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden er zich respectievelijk op ± 190 m ten westen en ± 190 m ten zuidoosten van de nieuw te bouwen stallen 2 vreemde woningen.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota.

Uit deze laatste blijkt dat het bedrijf gelegen is in een open polderlandschap, maar sluit het bedrijf aan de straatzijde aan bij de toekomstige industriezone van Veurne.

Exploitant verklaart aan de pmvc dat de gemeentelijke plannen voor de industriezone vrij concreet zijn, maar weet niet binnen welke termijn deze zullen gerealiseerd worden. De ontsluiting van het bedrijf zou dan gebeuren via de Brugse steenweg, in het verlengde van de Albert I laan. Dit komt tegemoet aan de wens van de klager.

De geplande bouwwerken zijn vrij grootschalig en zullen een wezenlijk verschil maken in het landschap. Aan de straatzijde is er reeds vrij veel beplanting. Aan de linkerzijde van de inrichting is er een bestaande bomenrij die wordt doorgetrokken tot het einde van de gebouwen. Rond de draaicirkel wordt gekozen voor eenvoudige lage heesterbeplanting, zodat de verharding voor het draaien van de vrachtwagens vervaagt in het landschap. Aan de rechterzijde van het bedrijf wordt de bomenrij herhaald, om eenheid te creëren. Aan de achterzijde van het bedrijf wordt gekozen voor een lagere losse heg. Er worden geen bomen voorzien omdat enerzijds deze voor problemen kunnen zorgen voor de wateropvang en anderzijds het bedrijf niet dient omzoomd te worden door bomen, wat in het open landschap een te besloten effect zou geven. Bovendien staan er op de percelen rondom het bedrijf kriekenbomen, die tevens voor een goede integratie in het landschap zorgen.

Het Agentschap Ruimtelijke Ordening (RO) heeft in het kader van de milieuvergunningaanvraag een negatief advies uitgebracht. De plaats van de aanvraag is gelegen in een landelijke setting die gekenmerkt wordt door ruim verspreide bebouwing, bestaande uit landbouwexploitaties en zonevreemde constructies. De stallen hebben een lengte van 130 m, zijn 28,4 m breed en hebben een kroonlijsthoogte van 7 m en een nokhoogte van 10,5 m. De droogloodsen worden tussen de twee stallen voorzien. De nieuw te bouwen constructies worden opgetrokken in prefab betonpanelen in marron Blanc en worden afgewerkt met sandwichpanelen in antraciet.

Dergelijke constructies zijn volgens dit advies te grootschalig en horen niet thuis in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Volgens het Agentschap RO wordt op die manier het doel om het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen gehypothekeerd. Dergelijke constructies leunen meer aan bij een industriële activiteit dan bij een landbouwactiviteit. Een inperking van de volumes, voornamelijk in de lengte, dringt zich op.

Exploitant verklaart aan de pmvc dat de corresponderende stedenbouwkundige aanvraag intussen werd ingediend. In het kader van de MER-procedure werden op vraag van het Agentschap RO de hoogte van de stallen en de inplanting ervan aangepast. Exploitant merkt op dat er tevens een 3-partijenoverleg met de stad Veurne, het Agentschap RO en de exploitant zelf heeft plaatsgevonden. Door het verlagen van de nokhoogte, worden de stallen iets langer gebouwd dan voorzien. Maar de visuele impact blijft volgens exploitant daardoor ongewijzigd.

Het Agentschap RO stelt dat in het voorstel tot groenscherm onvoldoende streekeigen soorten worden gebruikt en dat dit groenscherm onvoldoende is voor een aanvraag met dergelijke ruimtelijke impact. De stedenbouwkundige vergunning werd intussen ingediend en dit standpunt zal bij de behandeling van de stedenbouwkundige aanvraag aangehouden worden. Op basis van de thans gekende gegevens, thans geldende gewestplanvoorschriften op en rondom de site lijkt deze aanvraag bijgevolg op heden stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

Gelet op de afwezigheid van het agentschap RO-Vlaanderen op deze commissie stelde de milieuvergunningscommissie vast dat het voor haar moeilijk was om hierover verder in dialoog te treden met de exploitant en wordt op dit aspect niet verder ingegaan in dit advies.

Ondertussen is de deputatie ook gevat door het corresponderend bouwberoep en is er reeds een eigen plaatsbezoek uitgevoerd door de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. Daaruit blijkt dat de beoogde uitbreiding op zich ruimtelijk inpasbaar is gelet op de ruime mogelijkheden naar landschappelijke inkleding en de betaande buffer van de boomgaard met halfstam kersenboom. Er worden door hem nog vragen gesteld naar het mobiliteitsaspect maar gelet op bovenvermelde MER-conclusie lijkt dit geen onoverkomelijk probleem.

Mede gelet op het voorziene landschapsintegratieplan en de plannen om in de directe omgeving een regionaal bedrijventerrein te voorzien (afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Veurne zit in vrij ver gevorderd stadium) is de deputatie dan ook van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig te verantwoorden is.

Volledigheidshalve dient wel opgemerkt dat concrete aspecten naar hoogtes en materialen e.d.m. duidelijker kunnen beoordeeld worden in het kader van de bouwvergunningsprocedure.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor de kippenfokkerij voor een termijn van 20 jaar, voor de diepe winning voor een termijn van 5 jaar, ongunstig voor de ondiepe winning 37.400 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de ondiepe winning 37.400 m³/j

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, luidende als volgt : "de aanvraag is niet in overeenstemming en kan niet in overeenstemming gebracht worden met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "zowel het diep als ondiep grondwater voldoet niet aan de drinkwaterkwaliteitsnormen voor pluimvee; de aanvraag bespreekt noch de problematiek noch een oplossing om aan de kwalitatieve vereisten als drinkwater voor dieren te voldoen; de uitbreiding van het dagdebiet van de diepe winning is onrealistisch gelet op de pompcapaciteit van de bestaande winning en de hydrogeologische toestand van de landaant zand ter plaatse"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, luidende als volgt : "De inrichting is echter gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De ruimtelijke impact van voorliggend project is groot en het aspect rond de toekomstige ligging vlakbij een bedrijvenzone , is heden geen feit. Tevens is de grondwatersituatie in het dossier op heden kwantitatief en kwalitatief onvoldoende duidelijk en is verder onderzoek aangewezen. Het dossier dat ook het aspect hernieuwing bevat, is opgemaakt in functie van een grootschalige verandering. Die verandering wordt stedenbouwkundig in vraag gesteld. Er zijn ook grote vragen bij het aspect waterbevoorrading. Gelet op de interne samenhang van deze aanvraag dringt een volledige weigering van voorliggende aanvraag zich op"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er zijn concrete plannen aan de overkant van de straat voor de aanleg van een industrieterrein; de ontsluiting zal gelegd worden via de Brugsestraat (verlenging van de Albert-1-laan; er wordt vooral gekeken naar de kwaliteitsaspecten van het water; het onderzoek naar de invloed van de kwantiteit is niet gebeurd; het diep grondwater wordt actief afgebouwd; er wordt actief gezocht naar alternatieven; de exploitant is bereid om overleg te plegen met een deskundige en met afdeling water; er gebeurt een toevoeging van peroxide voor het oxideren van sulfaten, voor ontijzering, buffer en eventuele bacteriologische behandeling; we zoeken een duurzame oplossing voor watervoorziening mits garanties naar de omgeving toe; de stal wordt uitgerust met het systeem P-3.1. van de lijst van AEA –systemen; er waren weinig aanwezigen op de informatievergadering; de bouwaanvraag is ingediend; in het kader van de Mer werd de procedure hoogte stallen en de inplanting aangepast op vraag van het Agentschap RO; er is een 3-partijenoverleg geweest met Veurne, RO en de exploitant; door de verlaging van de nokhoogte moeten de stallen iets langer gebouwd worden; visueel is er weinig impact; er is mestexport naar Cambodja; er is leidingwater aanwezig; er komt een nieuwe aansluiting na overleg WVI om eventueel over te schakelen in noodgevallen ; er is ook een bovengrondse opslag van 100 m3;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DE VLOO WILLY, wonende te Proostdijkstraat 28 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Proostdijkstraat 28 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 1 AFD	C	0330/B 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/D 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/E 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/F 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/G 2
VEURNE 1 AFD	C	0330/S
VEURNE 1 AFD	C	0330/W
VEURNE 1 AFD	C	0332/A
VEURNE 1 AFD	C	0333/B
VEURNE 1 AFD	C	0333/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 100.000 legkippen, mestdrooginstallatie, 4050 m³ mest, 13 ton kunstmest, 16.000 l mazout + 1 verdeelslang, stroomgenerator 150 kW, stalplaats 10 voertuigen
- uitbreiden met 220.000 legkippen (mits mestverwerking), stroomgenerator 300 kW, transfo 630 kVA, 2 koelcellen 66 kW, 4000 l mazout, 412 l olie, 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, metaalbewerkingsmachines 30 kW, opslag 50 ton PPO, verminderen met 875 m³ mest, 1334 m³ groenvoederopslag, tot een kippenfokkerij met 320.000 legkippen, mestdrooginstallatie, 4050 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 2 stroomgeneratoren 450 kW, stalplaats 10 voertuigen, transfo 630 kVA, 2 koelcellen 66 kW, 412 l olie, 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, metaalbewerkingsmachines 30 kW, opslag 50 ton PPO

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 320000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 320000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 450 kilo watt)	2		1	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 66 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N		N	

17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 412 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstalla ties voor motorvoertuigen: Inrichtingen vr d verdeling vd in rubriek 17.3.4, 17.3.5 en/of 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met max 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agraris ch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4050 kubieke meter)	3		0	N		N	

29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 26 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 450 kilo watt)	2		1	N		N	
44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: 50 Ton)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	320000 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	mestdrooginstallatie	1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	320000 Stuks (aantal)
12.1.2.b	noodstroomgroepen	450 kilo watt
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren en koelgroepen	66 kilo watt

17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 8000 liter bovengronds, ingekuipt	8000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 2000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.7.1	olie Opslag: 2 vaten van 206 liter	412 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	450 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	4050 kubieke meter
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	26 kilo watt
31.1.2.b	motoren	450 kilo watt
44.3	PPO	50 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- 320.000 legkippen inclusief een mestdrooginstallatie
- 2 stroomgeneratoren van resp. 300 kW en 150 kW
- transformator 630 kVA
- stelplaats voor 10 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- 2 koelcellen elk 33 kW (samen 66 kW)
- opslag 20.000 l mazout
- opslag van 2 x 206 l olie (samen 412 l)
- 2 brandstofverdeelslangen mazout
- opslag van 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 4.050 m³ mestopslag (waarvan 550 m³ kuiswater stallen)
- 26 kW metaalbewerkingsmachines
- opslag van 50 ton PPO

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 20 jaar

1. **die aanvangt op** 11/02/2010 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**

- 11/02/2030 voor de overige inrichtingen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15

- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld lage druk leiding water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger).

Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Beheersing stof-en geurhinder : de exploitant dient te werken met gesloten poorten; enkel i.f.v. aan –en afvoer mogen de poorten open.

Beheersing geluidshinder:

De exploitant laat op zijn kosten een akoestisch onderzoek uitvoeren door een erkend deskundige 'geluid' waarin aangetoond wordt dat de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om te voldoen aan de geluidsnormen van titel II van het Vlarem.

De metingen dienen te gebeuren op een ogenblik dat representatief is. De meetduur bedraagt minimaal 15 minuten. De meetmethode en meetomstandigheden zijn conform de bepalingen van bijlage 4.5.1 van titel II van het Vlarem.

De resultaten dienen zonder verwijl opgestuurd te worden naar de afdelingen

Milieuvergunningen en Milieu-inspectie van de buitendienst West-Vlaanderen.

Exploiteren is slechts toegestaan nadat uit dit onderzoek blijkt dat er kan uitgebaat worden zonder abnormale geluidshinder.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit

van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 11/02/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.