

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

22 november 2018

aanwezig :
Alexander Vercamer,
Wvd. Voorzitter

Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
Leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1805654

zittingnummer:

termijn:

22 november 2018

kenmerk
betreft

M03/44001/10/3/A/15/LDR/CL OMV2018081827
**AALTER - FRIESLAND CAMPINA BELGIUM NV -
ZUIVELFABRIEK**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige
handelingen en activiteiten (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een zuivelfabriek op naam van de nv
Frieslandcampina Belgium met inrichtingsnummer: 20171108-0035.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer: 2018081827.

Vergunningstoestand

- Omgevingsvergunningen:
 - Besluit van de deputatie van 29 maart 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bijstellen van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater.
- Milieuvergunningen:
 - Besluit van de bestendige deputatie van 14 november 2002 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen, door wijzigen, uitbreiding en toevoeging van een zuivelbedrijf voor een termijn tot en met 13 november 2022 met uitz. van de grondwaterwinning (tot 13 november 2005).
 - Besluit van de bestendige deputatie van 24 juni 2004 houdende het verlenen van de vergunning voor uitbreiding van de

waterzuiveringsinstallatie met een slibverwerking voor een termijn tot en met 13 november 2022.

- Besluit van de bestendige deputatie van 20 oktober 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor uitbreiding zuivelfabriek en hernieuwing van de vergunning voor de grondwaterwinning voor een termijn tot en met 13 november 2022.
- Besluit van de deputatie van 9 oktober 2008 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot en met 13 november 2022.
- Besluit van de deputatie van 14 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de voorwaarden in verband met het lozen van het afvalwater.
- Besluit van de deputatie van 17 oktober 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zuivelfabriek, voor een termijn tot en met 13 november 2022.
- Besluit van de deputatie van 20 november 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het omvormen van een bestaande afvoerleiding van voorgezuiverd afvalwater tot een controleerbare noodaansluiting.
- Besluit van de deputatie van 19 november 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de lozingsnormen voor Ntotaal, nitriet, chlorides en sulfaten.
- Besluit van de deputatie van 9 november 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zuivelbedrijf, voor een termijn tot en met 13 november 2022.
- Meldingen:
 - Besluit van de bestendige deputatie van 23 oktober 2003 houdende het akteren van de mededeling kleine verandering m.b.t. de uitbreiding van de transformatoren, het aantal stalplaatsen voor vrachtwagens, de compressoren, de stookinstallaties en de grondwaterwinning voor een termijn tot en met 13 november 2022 met uitz. van de onderdelen m.b.t. grondwaterwinning (tot 13 november 2005).
 - Besluit van de bestendige deputatie van 15 december 2005 houdende het akteren van stookinstallaties en BKG-inrichting voor een termijn tot en met 13 november 2022.
 - Besluit van de deputatie van 23 juni 2011 houdende het akteren van een mededeling van kleine verandering voor een termijn tot en met 13 november 2022.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 6 juli 2018 ingediend door de nv Frieslandcampina Belgium, Venecolaan, 17 te 9880 Aalter, voor een project, gelegen aan de Venecolaan 17-19 en Groendreef 40 te 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER AFD 1/AALTER, Sectie B, Nrs 34/e, 40/e, 47/a/2, 64/y, AALTER AFD 3/AALTER, Sectie H, Nrs 41/a, 39/a, met als voorwerp:

voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):
het veranderen van een zuivelbedrijf, omvattende:

./...

- het verwijderen van een transfo van 2.000 kVA en het plaatsen van twee nieuwe transfo's van elk 2.000 kVA
- schrappen van rubriek 31.1.1.a. (is niet meer van toepassing gezien vermogen <300 kW).

voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):

- een aanvraag tot het optimaliseren van bestaande toegangsinfrastructuur, het plaatsen van een portiersloge, het verplaatsen van een gasdruk-reduceerinstallatie en een regularisatie van de uitbreiding van de personeelsparking.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 31 juli 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 17 september 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter.

ONGUNSTIG voor de aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad en de plaatsing van verkeersborden in de berm

In de beschrijvende nota wordt ook aangegeven dat het bestaande fietspad parallel aan de Venecolaan verplaatst zou worden. Het fietspad behoort evenwel tot het openbaar domein waarvoor bijgevolg geen toelating wordt verleend.

Momenteel is een studie lopende met betrekking tot de heraanleg van de Venecolaan. Het is niet opportuun om aanpassingen door te voeren, daar deze slechts een tijdelijk karakter hebben.

GUNSTIG voor het overige

onder de volgende voorwaarden:

- Tussen de rooilijn en de perceelsgrens wordt de asfaltering van de uitrit, de wachtzone voor vrachtwagens, het dubbelrichtingsfietspad en de toegangsweg aangesloten op het bestaande gemeentelijke fietspad in beton.
- De op- en afritten tussen het fietspad en de rijweg dienen te worden aangelegd in betonplaten, waarvan de zaagsneden in lijn liggen met het fietspad.
- De eigen verkeersborden dienen op privaat domein te worden geplaatst.
- De infiltratiecapaciteit van de bodem en de grondwaterstand dient vooraf proefondervindelijk te worden vastgelegd door een labo. De resultaten dienen aan het gemeentebestuur te worden bezorgd. Indien de infiltratiecapaciteit meer dan 20 mm/u bedraagt kan 100% infiltratie worden nagestreefd.

/...

- Bij lagere infiltratiecapaciteit zijn enkel bovengrondse infiltratiesystemen toegestaan die boven de gemiddelde grondwatertafel worden aangelegd. Om de diepte te beperken kan een drainagekoffer over de volledige breedte van de wadi worden aangelegd. De wadi wordt verder ingericht als een gecombineerd systeem van infiltratie en het buffersysteem zo gedimensioneerd dat het infiltratieoppervlakte 400 m²/ha bedraagt maar het buffervolume wordt verhoogd tot 330 m³/ha verharding (i.p.v. 250 m³/ha). Het ontwerp van deze constructie dient voor plaatsing te worden gerapporteerd aan het gemeentebestuur. 5/5
- Het ontwerp moet voldoen aan de geldende regelgeving en aan de algemene voorwaarden opgenomen in de bijlage 'Algemene voorwaarden bouwprojecten', goedgekeurd door het gemeentebestuur op 10 april 2017.

GUNSTIG advies van 28 september 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een termijn tot en met 13 november 2022 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte).

GUNSTIG advies van 17 september 2018 van de Waterwegbeheerder onder volgende voorwaarden:

- Verdere afstemming met de afdeling Commercieel Beheer West van De Vlaamse Waterweg om het transport via de waterweg verder te operationaliseren is wenselijk;
- Het buffervolume van het infiltratiebekken dient minstens 108.750 liter te bedragen. Bij de dimensionering van de infiltratieoppervlakte mogen enkel de verticale wanden van de ondergrondse infiltratievoorziening in rekening worden gebracht en de infiltratievoorziening mag niet onder de gemiddelde hoogste grondwaterstand voorzien worden.
- Het hemelwater dat op de waterondoorlatende verharding van de exploitatie valt en dat potentieel verontreinigd is, dient over een KWS-afscheider geleid te worden vooraleer het in de riolering wordt geloosd. De KWS-afscheider moet regelmatig onderhouden worden, geïnstalleerd worden met sedimentvang en coalescentiefilter, en voldoen aan de wettelijke normering hieromtrent, teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen.
- De opslag van de transformatoren (olie) dient conform de bepalingen van Vlare II te gebeuren.

GUNSTIG advies van 21 september 2018 van de brandweer onder voorwaarden.

GUNSTIG advies van 15 oktober 2018 van de provinciale deskundige milieu.

Met betrekking tot de IIOA

Overwegende:

- het betreft de exploitatie van een zuivelfabriek
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;

./...

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de aanvraag omvat het verwijderen van een transfo van 2.000 kVA en het plaatsen van twee nieuwe transfo's van elk 2.000 kVA;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

wordt de aanvraag GUNSTIG geadviseerd.

Met betrekking tot de SH

De in de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2018081827 ingediend door Friesland Campina Belgium begrepen stedenbouwkundige handelingen kunnen voorwaardelijk gunstig worden geadviseerd, met uitsluiting van de aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG geadviseerd op 19 oktober 2018

ONGUNSTIG voor de aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad

GUNSTIG voor het overige

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat als voorwaarde wordt voorgesteld dat de eigen verkeersborden op privaat domein dienen te worden geplaatst. Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan de opmerking van de gemeente.

M.b.t. het buffervolume van het infiltratiebekken dient opgemerkt dat dit groter dient te zijn dan wat werd aangevraagd, nl. 108.000 liter in plaats van 102.000 liter.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

De verkeersborden zullen op de eigen terreinen worden voorzien."

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 23 oktober 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC):

ONGUNSTIG voor de aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad

GUNSTIG voor het overige.

De vergunning voor de SH's kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur.

De vergunning voor de IIOA's kan toegestaan worden voor een termijn tot en met 13 november 2022, dit is de vervaldatum van de lopende milieu-vergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een zuivelfabriek die al sinds de jaren '60 op de huidige site aan de Venecolaan gevestigd is.

De inrichting is thans vergund voor het verwerken van melk met een maximale aangevoerde hoeveelheid van 1.519 ton melk per dag. De vergunde maximale productiecapaciteit is 500.000 ton.

De lopende vergunning dateert van 14 november 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog diverse veranderingen vergund.

FrieslandCampina Aalter is de Belgische site binnen de Koninklijke FrieslandCampina-groep waar lang houdbare consumentenproducten (melk, drinks, chocolademelk en room) worden geproduceerd en verpakt in briks, HDPE- en PET-flessen en cups. Daarnaast is er ook de productie van industriële producten, met name geconcentreerde melkproducten (in bulk) en melkpoeder (verpakt en in bulk).

De HDPE-flessen worden ter plaatse geëxtrudeerd, de PET-flessen worden geblazen uit preforms.

Het productieproces is schematisch als volgt:

1. Melkophaling.
2. Labo ontvangst en dispatch.
3. Verwerking en bereiding:
 - pasteuriseren, afromen en standaardiseren van de melk;
 - toevoegen van ingrediënten aan de gestandaardiseerde melk;
 - UHT-sterilisatie.
4. Afvulling:
 - karton-afvulling, cups-afvulling, HDPE-flessen-afvulling en PET-flessen-afvulling;
 - poederafdeling in indampers en sproeitorens.
5. Hoogbouwmagazijn: opslag van afgewerkte producten op pallets en verzending.
6. Waterzuivering.

De inrichting werkt continu.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld en is ISO 14001 gecertificeerd.

Omschrijving project

Met betrekking tot de IIOA

Voorliggende aanvraag betreft het verwijderen van een transfo van 2.000 kVA en het plaatsen van twee nieuwe transfo's van elk 2.000 kVA. De vermogensverhoging kadert in het zeker stellen van de elektriciteitsaanlevering naar de site.

Daarnaast worden ook niet ingedeelde technische installaties vervangen en verplaatst (vervangen condensor door een nieuwe performantere installatie, verplaatsen en hernieuwen van een gasreductie-installatie).

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en als energie-intensieve inrichting.

./...

Met betrekking tot de SH

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de site van Friesland Campina gelegen in de Venecolaan 17 te Aalter. Het bedrijf kampt met circulatieproblemen aan de toegangsinfrastructuur. De toegangsweg naar het bedrijf is ongeveer 100m lang. Langs de rechterzijde van deze toegangsweg is er voor vrachtwagens een wachtzone aanwezig, maar zij parkeren vaak op de toegangsweg en dit langs beide zijden van de weg. Op die manier hinderen ze de werknemers en bezoekers die met de auto of fiets komen.

De aanvraag omvat een optimalisatie van de bestaande toegangsinfrastructuur op het terrein; waarbij de toegang voor personeel gescheiden wordt van de toegangsweg voor bezoekers en vrachtwagens. De bestaande toegangsweg wordt vernieuwd en een volledig gescheiden dubbel fietspad wordt aangelegd. Bijkomend wordt ten noorden van de huidige toegangsweg een volledig nieuwe wachtparking voor vrachtwagens (6 parkeerplaatsen) en een bezoekersparking (22 parkeerplaatsen) aangelegd. Voor de vrachtwagens en bezoekers wordt een nieuwe toegang voorzien vanaf de Venecolaan. Aanwijsborden worden in de berm tussen het fietspad en de rijweg voorzien. Bijkomend wordt de portiersloge geplaatst achter de parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

De nieuw aan te leggen toegangsweg heeft een lengte van 100m en een breedte van 40m.

Het gemeentelijk fietspad in de Venecolaan wordt aanliggend gemaakt i.f.v. de zichtbaarheid.

Voorliggende aanvraag omvat ook een regularisatie van een parkeergelegenheid in steenslag. Deze parking bevindt zich ten westen van de personeelsparking en ontsluit via de personeelsparking naar de toegangsweg. De parkeergelegenheid bestaat uit steenslagverharding, heeft een oppervlakte van 850 m² en is 100% doorlatend.

2. Motivering

MER / MER – screening

Het bedrijf is een mer-plichtig bedrijf op basis van de rubriek 7 c) 'Zuivelfabrieken met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer' van bijlage II van het mer-besluit.

Op 16 september 2011 werd een ontheffing van de mer-plicht verleend (LNE/MER/OHPR0418/11).

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een mer-plichtige rubriek of activiteit.

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de stookinstallaties (> 50 MW) en de zuivelactiviteiten (ontvangen van meer dan 200 ton melk per dag).

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een GPBV-rubriek of activiteit.

./...

BKG – bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een BKG-rubriek of activiteit.

Energieplanning

Het bedrijf is toegetreden tot de EBO (energiebeleidsovereenkomst). Er is een goedgekeurd energieplan 2015-2018.

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een significante wijziging met betrekking tot de energihuishouding.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het bedrijf is volgens het bij koninklijk besluit van 24 maart 1978 vastgesteld gewestplan Eeklo-Aalter gelegen in een industriegebied waarmee ze in overeenstemming is.

Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemming van dit gebied wijzigt, noch in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.

Het bedrijf is gelegen in de industriezone Lakeland, waarbij de omgeving gekenmerkt wordt door industriële gebouwen. Aan noordelijke zijde paalt het terrein aan het kanaal Gent-Oostende.

De aanvraag betreft het optimaliseren van de toegangsinfrasstructuur. Dit zal de mobiliteitsdruk op de Venecolaan doen afnemen en de hinder naar eigen werknemers, bezoekers en derden met de wagen of de fiets verlagen. De bestaande portierloge wordt beter geïntegreerd. Op die manier komt er een beter zicht op het binnen en buitengaand verkeer. De aanvraag heeft ook betrekking op de regularisatie van de uitbreiding van de personeelsparking, deze is 100% waterdoorlatend. Verder worden op de site nog een aantal technische werken worden uitgevoerd.

Voorliggende aanvraag betreffen werken eigen aan de industriële vestiging en betekenen geen aantasting van de plaatselijke aanleg. Uit dit alles dient besloten dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving noch die van het perceel worden overschreden door de aanvraag.

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Venecolaan een voldoende uitgeruste openbare weg is.

Het college van burgemeester en schepenen laat evenwel geen aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad toe. "Momenteel is een studie lopende voor de heraanleg van de Venecolaan. Het is niet opportuun om aanpassingen door te voeren, daar deze slechts een tijdelijk karkater zouden hebben. Het aanliggend maken van het fietspad wordt dus niet aanvaard. Tussen de rooilijn en de perceelsgrens wordt de asfaltering van de uitrit, de wachtzone voor vrachtwagens, het dubbelrichtingsfietspad en de toegangsweg aangesloten op het bestaande gemeentelijke fietspad in beton. De op- en afritten tussen het fietspad en de rijweg dienen te worden aangelegd in betonplaten, waarvan de zaagsneden in lijn liggen met het fietspad. De plaatsing van verkeersborden in

./...

de berm wordt niet toegestaan. De eigen verkeersborden dienen op privaat domein te worden geplaatst.”

Het aanliggend maken van het fietspad dient dan ook uit de vergunning gesloten te worden, temeer daar het dossier niet aan de gemeenteraad voorgelegd werd.

Milieuhygiënische aspecten

De milieuhygiënische impact van de gevraagde verandering is minimaal. De nieuwe transformatoren worden in een olieopvangbak gepositioneerd op gepaste profielen waarbij het volume van de olieopvangbak minimaal 20% groter is dan het volume van de olie in de transformator. Ze staan binnen opgesteld. Standaard worden er trillingsdempers voorzien op de transformatoren.

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- gebieden. Een natuurgebied ligt op ca. 230 m van de waterzuiveringsinstallatie, die echter geen voorwerp van deze aanvraag uitmaakt.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aarde en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Brugse Polders'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de productiesite aan de Venecolaan, waar de gevraagde veranderingen en aanpassingen gesitueerd zijn, niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Gezien de nieuwe verharde oppervlakte 4.350 m² bedraagt is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar de adviezen van het college van burgemeester en schepenen en de Vlaamse Waterweg.

De Vlaamse Waterweg stelt in haar advies het volgende: “De voorziene ondergrondse infiltratievoorziening dient gedimensioneerd te worden voor een totale afwaterende verharde oppervlakte van 4.350m² waardoor het buffervolume minimaal 108.750 liter dient te zijn en de infiltratieoppervlakte minimaal 174m². De voorziene infiltratievoorziening (die onder de bezoekersparking wordt aangelegd) voldoet hier enkel aan qua oppervlakte, maar niet qua buffervolume. Het voorziene buffervolume van 102.375 liter dient vergroot te worden tot minstens 108.750 liter. Hierbij mogen enkel de verticale wanden van de ondergrondse infiltratievoorziening in rekening worden gebracht en de infiltratievoorziening mag niet onder de gemiddelde hoogste grondwaterstand voorzien worden.”

Het college van burgemeester stelt hierbij aansluitend dat: “Indien bij het ontwerp van het bestaande infiltratiebekken de infiltratiecapaciteit niet werd nagegaan, wordt, daar het nieuw afwaterend oppervlakte meer dan 150 m² bedraagt, bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

/...

- De infiltratiecapaciteit van de bodem en de grondwaterstand dient vooraf proefondervindelijk te worden vastgelegd door een labo. De resultaten dienen aan het gemeentebestuur te worden bezorgd. Indien de infiltratiecapaciteit meer dan 20 mm/u bedraagt kan 100% infiltratie worden nagestreefd.
- Bij lagere infiltratiecapaciteit zijn enkel bovengrondse infiltratiesystemen toegestaan die boven de gemiddelde grondwatertafel worden aangelegd. Om de diepte te beperken kan een drainagekoffer over de volledige breedte van de wadi worden aangelegd. De wadi wordt verder ingericht als een gecombineerd systeem van infiltratie en het buffersysteem zo gedimensioneerd dat het infiltratieoppervlakte 400 m²/ha bedraagt maar het buffervolume wordt verhoogd tot 330 m³/ha verharding (i.p.v. 250 m³/ha). Het ontwerp van deze constructie dient voor plaatsing te worden gerapporteerd aan het gemeentebestuur."

In het aanvraagdossier werd een nota betreffende het infiltratie-onderzoek toegevoegd (ref. 422401_nota_infiltratieonderzoek.docx) opgesteld door Antea Group. Als conclusie wordt gesteld dat voorliggend concept lijkt te werken, hoewel er nog een bepaalde onzekerheidsgraad is over de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Antea Group stelt daarom voor om bijkomende grondwaterpeilmetingen in de winter uit te voeren.

De aanvraag betreft ook de regularisatie van een parkeergelegenheid in steenslagverharding. Deze is 100% waterdoorlatend zodat een natuurlijke infiltratie naar de bodem kan plaatsvinden.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden kan in alle redelijkheid aangenomen worden dat er geen schadelijk effect op het watersysteem verwacht wordt.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 13 november 2022. Voor de SH wordt de vergunning verleend voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend met uitzondering voor de aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Frieslandcampina Belgium, Venecolaan, 17 te 9880 Aalter, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Venecolaan 17-19 en Groendreef 40 te 9880 Aalter op de percelen, kadastraal bekend onder

./...

AALTER AFD 1/AALTER, Sectie B, Nrs 34/e, 40/e, 47/a/2, 64/y, AALTER AFD 3 /AALTER, Sectie H, Nrs 41/a, 39/a, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

Het veranderen van een zuivelbedrijf, omvattende:

- het verwijderen van een transfo van 2.000 kVA en het plaatsen van twee nieuwe transfo's van elk 2.000 kVA
- schrappen van rubriek 31.1.1.a. (is niet meer van toepassing gezien vermogen <300 kW)

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

12.2.2. (2)

het verwijderen van een transfo van 2.000 kVA en het plaatsen van twee nieuwe transfo's van elk 2.000 kVA

31.1.1.a. (2)

schrappen van deze rubriek (is niet meer van toepassing gezien vermogen <300 kW)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

Lozen van max. 12 m³/dag huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering:

- LP1A: 10 m³/dag;
- LP1B: 2 m³/dag.

3.5.3° (1)

Lozen van max. 6.500 m³/dag koelwater in oppervlaktewater (kanaal Gent-Oostende) langs lozingspunt LP3.

3.6.3.3° (1)

Lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat van bijlage 2C in de Brielbeek, met debiet max. 3.500 m³/dag (LP4), inclusief afvalwaterzuiveringsinstallatie met 2 overdekte bufferbekkens, vetverwijdering en voorbehandeling (DAF), membraanbioreactor (MBR), omgekeerde osmose (RO) en slibontwatering.

6.4.1° (3)

Opslag voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 10.000 liter in verplaatsbare recipiënten.

12.2.1° (3)

7 transformatoren met individuele nominale vermogens elk 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

9 transformatoren met individuele nominale vermogens: 4 x 1.600 kVA, 3 x 2.000 kVA en 2 x 2.500 kVA.

12.3.2° (3)

Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met geïnstalleerd totaal vermogen 200 kW (reserve 91,6 kW).

15.1.2° (2)

Parkeerplaatsen voor het stallen van 70 vrachtwagens.

15.4.1° (3)

Inrichtingen voor het wassen van meer dan 10 voertuigen per dag.

./...

16.3.1.2° (2)

Koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.000 kW, zijnde:

- 177 freoncompressoren (frigo's en airco's), totaal 488,25 kW;
- 6 ammoniakcompressoren (algemene koelinstallatie productie), totaal 1.500 kW;
- 2 ammoniakcompressoren in hoogbouwmagazijn, totaal 150 kW;
- 7 luchtcompressoren en 7 drogers, totaal 1.693,91 kW;
- blowers en luchtcompressoren waterzuivering, totaal 167,84 kW.

17.1.2.1.2° (2)

Opslagplaatsen voor diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 5.000 liter.

17.1.2.2.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: opslag van stikstofgas in 2 vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 23.246 liter (10.600 en 12.646 liter).

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Opslagplaatsen voor 1.000 kg stookolie e.d. (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.2.2° (2)

Opslagplaatsen voor 14.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.2°a) (2)

Opslagplaatsen voor 4.000 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.1°a) (3)

Opslagplaatsen voor 500 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 306.953 kg, zijnde:

- in verplaatsbare recipiënten: 50.000 kg diverse stoffen;
- in bovengrondse houders: 256.953 kg:
 - salpeterzuur 65%: 1 x 63.500 kg (51 m³)
 - zwavelzuur 96%: 1 x 32.300 kg (20 m³)
 - zoutzuur 30%: 1 x 5.808 kg (5,05 m³)
 - natriumhydroxide 50%: 2 x 39.510 kg (2 x 30 m³)
 - waterstofperoxide: 1 x 17.250 kg (15 m³) en 1 x 9.200 kg (8 m³)
 - ijzerchloride 40%: 1 x 35.625 kg (25 m³) en 1 x 14.250 kg (10 m³)

17.3.6.3° (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 115.133 kg, zijnde:

- in verplaatsbare recipiënten: 33.000 kg diverse stoffen;
- in bovengrondse houders: 82.133 kg:
 - zoutzuur 30%: 1 x 5.808 kg (5,05 m³)
 - waterstofperoxide: 1 x 17.250 kg (15 m³) en 1 x 9.200 kg (8 m³)
 - ijzerchloride 40%: 1 x 35.625 kg (25 m³) en 1 x 14.250 kg (10 m³)

17.3.7.1°a) (3)

Opslagplaatsen voor 5.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

/...

17.3.8.2° (2)

Opslagplaatsen voor 10.000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

Opslag van 4.000 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1°a) (3)

Opslag van houten paletten in een lokaal met capaciteit 400 m³.

19.6.1°b) (3)

Opslag van houten paletten in open lucht met capaciteit 1.400 m³.

23.2.2°a) (2)

Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, zijnde een extrusie, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.024,6 kW.

23.3.1°c) (2)

De opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen in magazijnen en silo's met een totale capaciteit van 1.027,5 ton.

24.3. (2)

6 laboratoria waar afvalwater gegenereerd wordt.

26.2. (2)

Opslag van 27 ton lijmen: 23 ton hotmeltkorrels en 4 ton koudlijm.

29.5.2.1°a) (3)

Onderhoudswerkplaatsen metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 140 kW in 6 onderhoudswerkplaatsen.

29.5.7.2°a)1) (3)

Ontvetten van metalen met andere organische oplosmiddelen, in 2 wastafels met elk een inhoudsvermogen van 200 liter: totaal 400 liter.

33.4.1°c) (2)

Opslag van papier en karton in lokalen met een totale capaciteit van 1.320 ton.

39.1.1° (3)

3 autoclaven met individuele inhouden 2 x 100 liter en 170 liter.

39.1.3° (2)

2 stoomketels met individuele inhouden 21.500 en 16.500 liter.

39.2.1° (3)

Stoomvaten en warmtewisselaars, waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd:

ontgassingstoestel 1 x 4.000 liter (stookinstallatie) en stoomverdeelstuk 1 x 350 liter (stookinstallatie).

39.2.2° (2)

Stoomvaten en warmtewisselaars, waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd:

- kartonafdeling: 7 aseptische tanks: 4 x 45.000 liter, 1 x 30.000 liter, 1 x 25.000 liter en 1 x 17.000 liter;
- PEML afdeling: aseptische tanks: 3 x 30.000 liter en 1 x 15.000 liter;
- cups afdeling: 3 aseptische tanks: 1 x 20.000 liter, 1 x 18.000 liter en 1 x 14.000 liter;
- PET afdeling: 1 aseptische tank: 1 x 70.000 liter;
- voedingstank ontgasser: 1 x 25.000 liter.

/...

43.1.3° (1)

Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 63.434,4 kW_{th}, zijnde:

- stoomketel Denaeyer 2 op gas: 16.900 kW_{th};
- stoomketel Denaeyer 3 op gas: 36.700 kW_{th};
- 2 verwarmingsketels magazijn hoogbouw op gas: 440 en 370 kW_{th};
- 6 verwarmingstoestellen op aardgas in Aveve: 2,2 kW_{th}, 27,9 kW_{th}, 32,7 kW_{th} en 3 x 87,2 kW_{th};
- nieuwe brander poederafdeling: 8.700 kW_{th}.

43.3.2° (1 X)

Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 63,8659 MW_{th}, zijnde:

- stoomketel Denaeyer 2 op gas: 16,9 MW_{th};
- stoomketel Denaeyer 3 op gas: 36,7 MW_{th};
- 2 verwarmingsketels magazijn hoogbouw op gas: 0,44 en 0,37 MW_{th};
- 6 verwarmingstoestellen op aardgas in Aveve: 0,0022 MW_{th}, 0,0279 MW_{th}, 0,0327 MW_{th} en 3 x 0,0872 MW_{th};
- nieuwe brander poederafdeling: 8,7 MW_{th};
- dieselaggregaten: totaal 0,4315 MW_{th}: 0,025 MW_{th}, 0,048 MW_{th}, 0,0485 MW_{th} en 2 x 0,155 MW_{th}.

43.4. (1 Y_k)

Installaties voor het verbranden van brandstof, met een totaal thermisch ingangsvermogen van 63,8659 MW_{th}, zijnde:

- stoomketel Denaeyer 2 op gas: 16,9 MW_{th};
- stoomketel Denaeyer 3 op gas: 36,7 MW_{th};
- 2 verwarmingsketels magazijn hoogbouw op gas: 0,44 en 0,37 MW_{th};
- 6 verwarmingstoestellen op aardgas in Aveve: 0,0022 MW_{th}, 0,0279 MW_{th}, 0,0327 MW_{th} en 3 x 0,0872 MW_{th};
- nieuwe brander poederafdeling: 8,7 MW_{th};
- dieselaggregaten: totaal 0,4315 MW_{th}: 0,025 MW_{th}, 0,048 MW_{th}, 0,0485 MW_{th} en 2 x 0,155 MW_{th}.

45.6.a)3°a) (1)

Installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 12.146,09 kW, zijnde:

- afdeling bereiding: 1.023,18 kW;
- afdeling roombereiding: 37,45 kW;
- afdeling cups: 207,44 kW;
- afdeling ontvangst, opslag en dispatch: 603,89 kW;
- afdeling karton: 2.128,55 kW;
- afdeling poeder: 1.718,25 kW;
- afdeling uitgiet: 44,10 kW;
- afdeling processing: 3.324,63 kW;
- afdeling PEML/PET: 3.058,60 kW.

45.6.b) (1 X)

Installaties voor het bewerken en verwerken van melk met een aangevoerde hoeveelheid melk van 1.519 ton/dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).

45.17.3° (1)

Zuivelfabriek met een productiecapaciteit van 500.000 ton/jaar.

53.8.3° (1)

Een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 2.250 m³/dag en 821.202 m³/jaar, omvattende:

/...

- 450 m³/dag en 164.362 m³/jaar uit 6 putten van 20 m uit het Quartair/Ledo-Paniseliaan (HCOV-code 0100/0600);
- 1.800 m³/dag en 656.840 m³/jaar uit 29 putten van 40 à 48 m uit het Ieperiaan (HCOV-code 0800) als volgt:
 - 1.050 m³/dag en 382.900 m³/jaar uit 21 putten ter hoogte van de productiesite;
 - 750 m³/dag en 273.940 m³/jaar uit 8 putten ter hoogte van de RWZI.

§2 Aan de nv Frieslandcampina Belgium, Venecolaan, 17 te 9880 Aalter, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Venecolaan 17-19 en Groendreef 40 te 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER AFD 1/AALTER, Sectie B, Nrs 34/e, 40/e, 47/a/2, 64/y, AALTER AFD 3/ AALTER, Sectie H, Nrs 41/a, 39/a, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

De aanvraag tot het optimaliseren van bestaande toegangsinfrastructuur, het plaatsen van een portiersloge, het verplaatsen van een gasdrukreducerinstallatie en een regularisatie van de uitbreiding van de personeelsparking.

§2 bis Aan de nv Frieslandcampina Belgium, Venecolaan, 17 te 9880 Aalter, wordt de vergunning geweigerd voor het project gelegen aan de Venecolaan 17-19 en Groendreef 40 te 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER AFD 1/AALTER, Sectie B, Nrs 34/e, 40/e, 47/a/2, 64/y, AALTER AFD 3/ AALTER, Sectie H, Nrs 41/a, 39/a, voor de volgende stedenbouwkundige handeling (SH):

de aanpassingen aan het gemeentelijk fietspad.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 13 november 2022, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit

./...

§3. Stedenbouwkundige voorwaarden

6. Het buffervolume van het infiltratiebekken dient minstens 108.750 liter te bedragen. Bij de dimensionering van de infiltratieoppervlakte mogen enkel de verticale wanden van de ondergrondse infiltratievoorziening in rekening worden gebracht en de infiltratievoorziening mag niet onder de gemiddelde hoogste grondwaterstand voorzien worden.
7. Tussen de rooilijn en de perceelsgrens wordt de asfaltering van de uitrit, de wachtzone voor vrachtwagens, het dubbelrichtingsfietspad en de toegangsweg aangesloten op het bestaande gemeentelijke fietspad in beton.
8. De op- en afritten tussen het fietspad en de rijweg dienen te worden aangelegd in betonplaten, waarvan de zaagsnedes in lijn liggen met het fietspad.
9. De eigen verkeersborden dienen op privaat domein te worden geplaatst.
10. De infiltratiecapaciteit van de bodem en de grondwaterstand dient vooraf proefondervindelijk te worden vastgelegd door een labo. De resultaten dienen aan het gemeentebestuur te worden bezorgd. Indien de infiltratiecapaciteit meer dan 20 mm/u bedraagt kan 100% infiltratie worden nagestreefd.
11. Bij lagere infiltratiecapaciteit zijn enkel bovengrondse infiltratiesystemen toegestaan die boven de gemiddelde grondwatertafel worden aangelegd. Om de diepte te beperken kan een drainagekoffer over de volledige breedte van de wadi worden aangelegd. De wadi wordt verder ingericht als een gecombineerd systeem van infiltratie en het buffersysteem zo gedimensioneerd dat het infiltratieoppervlakte 400 m²/ha bedraagt maar het buffervolume wordt verhoogd tot 330 m³/ha verharding (i.p.v. 250 m³/ha). Het ontwerp van deze constructie dient voor plaatsing te worden gerapporteerd aan het gemeentebestuur. 5/5
12. Het ontwerp moet voldoen aan de geldende regelgeving en aan de algemene voorwaarden opgenomen in de bijlage 'Algemene voorwaarden bouwprojecten', goedgekeurd door het gemeentebestuur op 10 april 2017.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlare II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd voor de aanvraag een brandweer-advies uitgebracht op 21 september 2018 met referentie P401-000524. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

./...

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

de wnd. voorzitter
Alexander Vercamer

DEPUTATIE
genotuleerd

22 NOV. 2018

/...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

/...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.