

33011/568/1/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer DEBAENE JURGEN voor het veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 270 runderen, 58.000 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren, 4040 m³ mest, transformator 250 kVA, stalplaats 15 voertuigen, 8600 l gasopslag, 2280 l mazout + 1 verdeelslang, 100 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 30 kW, 2512 m³ groenvoederopslag voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/05/2015, ingediend door De heer DEBAENE JURGEN, wonende te Poperingseweg 48 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Poperingseweg 48 te Vlamertinge (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0188/F
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/D
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/E
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/F
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/G

met als voorwerp :

- uitbreiden met 500 m³ mest, 1 pocketvergister met inbegrip van productie biogas 7 Nm³/h, 990 l mazout, vast opgestelde motor 42 kWth
- herschikken 13 runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
16.1.b.1	Gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van: 1 Nm ³ /u. tot en met 10 Nm ³ /u. (Totale eenheden: 7 Normale m3 per uur)	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 950 liter)	2		1	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 500 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 42 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	pocketvergisting	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pocketvergisting	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen Reden: Verplaatsing	13 Stuks (aantal)
16.1.b.1	biogas	7 Normale m3 per uur
16.8.2	gassen	-2600 liter
16.8.2	gassen	3550 liter
28.2.c.1	digestaat	1070 kubieke meter
28.2.c.1	mest	-570 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	42 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

- Plaatsen voor het houden van max. 270 runderen (68 runderen < 1 jaar, 62 runderen 1-2 jaar, 131 melkkoeien en 9 andere runderen) en max. 58.000 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren
- 1 pocketvergister voor de verwerking van bedrijfseigen mest, met motor 42 kW en productie van 7Nm³/u biogas
- transformator 250 kVA
- 15 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- 9.550 l gasopslag
- 2.280 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 100 kg sproeistoffen
- 4.540 m³ dierlijke mestopslag (1.225 m³ vaste mestopslag en 2.245 m³ mengmestopslag en 1.070 m³ digestaatopslag)
- Een noodstroomgroep (30 kW)
- 2.512 m³ groenvoederopslag

Gelet op het feit dat op datum van 1/06/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 11/07/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/07/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits enkel bedrijfseigen mest wordt bewerkt en de installatie ontoegankelijk is voor onbevoegden;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/08/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 21/08/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgeslegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 12/06/2015 : "De hoeve behelst een actieve en dynamische bedrijfsvestiging waar in de afgelopen jaren meerdere stedenbouwkundige vergunningen werden verleend voor bedrijfsuitbreidingen.

De aanvraag behelst een aanpassing van het bestaande bedrijf waarbij alle opgegeven activiteit rechtstreeks gerelateerd zijn aan de bestaande landbouwbedrijfsexploitatie. Alle activiteiten worden opgevangen binnen bestaande vergunde gebouwvolumes. In die zin is er geen fysieke uitbreiding van het bedrijf aan de orde. De compactheid van de hoevegebouwen als gebouwencomplex blijft uiteraard behouden. Verder wordt de keuze van interne inrichting ingegeven vanuit bedrijfsorganisatorische redenen.

Gezien de ligging in een agrarisch gebied werd de vormgeving en materiaalgebruik (bv zwarte dakplaten) i.k.v. elke stedenbouwkundige aanvraag afgetoetst en dient deze bij uitvoering gerespecteerd te zijn. Verder wordt elke stedenbouwkundige aanvraag afgetoetst aan de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen van 26/03/2009 waarbij een verplichte groenaanplanting opgelegd werd i.k.v. de landschappelijke integratie van de bedrijfsuitbreiding.

Het gevraagde is op basis van de gegevens in de milieuvergunningaanvraag verenigbaar met de ruimtelijke, juridische en feitelijke context van de omgeving."

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een pocketvergister voor de productie van biogas met een productiecapaciteit van gemiddeld 7 Nm³/h met een motor van 42 kW_{th}. Aan de dierenaantallen zullen er geen wijzigingen gebeuren. Er worden wel 13 runderen ts 1-2 jaar herschikt in stal 3 gezien deze niet in ligboxen, maar in een box op stro worden gehuisvest. De exploitant wenst de pocketvergister aan te vragen voor de vergisting van de bedrijfseigen mest. De vergister zal geplaatst worden naast rundveestal 9. Op deze manier wordt de afstand voor het toevoeren van de mest en de afvoer van het digestaat zo beperkt mogelijk gehouden. De afvoer van het digestaat zal gebeuren naar een afzonderlijke gedeelte van de kelder onder stal 9 en een bijkomend gedeelte dat naast stal 9 zal voorzien worden. Door deze vergister zal de bedrijfseigen mest worden omgezet naar biogas en digestaat. Het digestaat zal worden opgeslagen in de bovenvermelde kelder en zal vervolgens volgens de regels van het mestdecreet gespreid worden op de cultuurgronden. Het biogas zal worden omgezet naar warmte en groene elektriciteit die o.a. op het bedrijf zelf zullen gebruikt worden.

In het dossier wordt een vast opgesteld motor van 11kW aangevraagd. Dit betreft echter het elektrisch vermogen. Het thermisch vermogen bedraagt 42 kW. Dit wordt ambtshalve aangepast.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde methoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 400 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en op 560 m van een woonuitbreidingsgebied.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: Een vreemde woning op 230 m ten zuidwesten van de uitlaat van de pluimveestallen en een landbouwbedrijf op 260 m ten oosten van de stallen.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

risico voor de natuurwaarden

Er is geen hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn geen wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak

propaangasopslag

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 7,5 m (voor houders met een inhoud tussen 5 en 10 m³)".*

Op het oorspronkelijk uitvoeringsplan bevonden de gastanks van 4.850 l en 2.700 l zich op slechts 3 m van de perceelsgrens waardoor niet voldaan werd aan de afstandsregels. Na overleg van het studie bureau met de exploitant werd besloten om de gastanks te verplaatsen. Er werd een aangepast uitvoeringsplan opgemaakt. De gastanks zullen nu tussen stal 6 en het bufferbekken geplaatst worden. Op deze manier wordt voldaan aan de afstandsregels voldaan.

pocketvergister

De Bioelectric-installatie is tweeledig. Deze bestaat uit een reactor, waarin het methaangas wordt gevormd en een container waarin de warmtewisselaar, pompen en de motor zich bevinden. Deze laatste zorgt ervoor dat het geproduceerde methaangas in de reactor wordt omgezet tot elektriciteit en warmte.

De reactor omvat een hermetisch afgesloten geïsoleerde silo bestaande uit 3 lagen waarvan de buitenkant van de silo is afgewerkt met inox platen en staat 20 cm onder het maaiveld. Rondom de silo wordt een betonnen rand gegoten van 30 cm breed. Aan de bovenkant van de geïsoleerde wanden wordt het dubbelmembraan dak vastgehecht. De buitenkant van het dak bestaat uit een UV beschermde folie.

luchtemissies:

De reactor is omwille van het anaërobe karakter van het vergistingsproces hermetisch zodat deze geen oorzaak kan zijn van geuremissies. De uitlaatgassen van de biogasmotor zijn zeer beperkt en vergelijkbaar met een courante LPG-motor. Eventueel bijkomende hinder op het vlak van luchtemissies is hier verwaarloosbaar.

veiligheid:

De druk binnen de reactor is 2 mbar en dus zeer laag. Er is een overdrukventiel voorzien (4 mbar), die slechts in werking treedt wanneer de biogasmotor de hoeveelheid gas niet zou aankunnen of buiten werking zou zijn. In de gasbuffer zelf is geen zuurstof aanwezig waardoor er geen brandbaar of explosief mengsel aanwezig is.

De gas-zuurstof verhouding wordt buiten de reactor geregeld. Een kleine blower op gesteld buiten de reactor verhoogt de gasdruk naar het peil dat nodig is voor een optimale gastoevoer in de biomotor.

Uit de bijgevoegde veiligheidsnota blijkt dat het plaatsgebonden risico zeer beperkt is:

- Plaatsgebonden risico 10^{-5} en 10^{-6} per jaar wordt niet bereikt
- Plaatsgebonden risico 10^{-7} per jaar wordt bereikt op 13m van de opslagsilo voor biogas.

In een straal van 13 m rond deze opslagsilo bevinden zich geen kwetsbare locaties. Het groepsrisico van de plaatsing van een 10 kW Bioelectric biogasinstallatie op een boerderij is verwaarloosbaar.

Desalniettemin dienen de preventieve maatregelen in dit document onverkort toegepast te worden. Dit kan opgelegd worden met een bijzondere voorwaarde.

geluid:

De biogasinstallatie bestaat uit een reactor waar de vergisting van de mest plaatsvindt en een gasturbine die het opgevangen biogas omzet in energie. Het is enkel deze laatste stap die geluid produceert. De gasturbine met toebehoren staat opgesteld in een gesloten container die voorzien is van een uitlaat door het dak van de container. Ter reductie van de geluidsafstraling van de gasturbine wordt deze trillingvrij opgesteld en voorzien van een volledige omkasting. De luchttoevoer wordt geregeld door dempers.

De pocketvergister wordt achteraan het bedrijf voorzien naast stal 7 op ca. 200 m van de dichtstbijzijnde woning. Uit de bijgevoegde geluidsstudie, uitgevoerd op een analoge installatie, blijkt dat het specifiek geluid van de vergistingsinstallatie op 200 m in agrarisch gebied 17 dB(A) +5 dB(A) (straffactor tonale component) bedraagt. Er wordt dus ruim aan de geldende geluidsnormen voldaan.

afwijkingsaanvraag

Er wordt een afwijking aangevraagd van volgende artikels van Vlarem II:

Art. 5.16.2.2.5 *De exploitant beschikt bij de aanvang van de activiteiten over een werkplan dat, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, omvat:*

- 1° een overzichtelijke en duidelijke handleiding over de exploitatie en het onderhoud van de inrichting;*
- 2° de organisatie van de aanvoer en afvoer van onbewerkte of onverwerkte te vergisten stromen;*
- 3° de organisatie van de bewerking of de verwerking van de aangevoerde te vergisten stromen;*
- 4° een plan van de opslag- en behandelingsruimte(n) met aanduiding van de soort en de opslagcapaciteit voor de diverse te vergisten stromen;*
- 5° de maatregelen om ervoor te zorgen dat open bekkens maximaal gevuld worden tot het niveau waarbij er geen gevaar is dat de bekkens overlopen;*
- 6° de organisatie van de afvoer van de afgewerkte producten;*
- 7° de bewerkings- of verwerkingswijze van de te vergisten stromen als de inrichting (tijdelijk) buiten gebruik is;*
- 8° het afwateringsplan, dat het schema, de organisatie en de uitvoering van de maatregelen voor de afwatering van de inrichting of het terrein bevat;*
- 9° de maatregelen voor het opvangen van storingen of ongewenste neveneffecten en het voorkomen van hinder.*

- Argumentatie exploitant:

- o Het gaat om een kleinschalige installatie die door een gespecialiseerde firma geplaatst wordt die de sturing zullen regelen en de vergister ook regelmatig zullen controleren. Doordat alles automatisch doorgestuurd wordt en geregeld wordt, hoeft de exploitant de pocketvergister niet telkens te controleren. Indien er problemen zijn zal er tijdig ingegrepen worden door de installateur.
- o Er is geen externe aanvoer van mest. Gezien de mest ongeveer evenveel digestaat oplevert zullen de transporten voor afvoer naar de cultuurgronden behouden blijven.

- **Beoordeling:**

Aangezien het een mestverwerkingsinstallatie voor bedrijfseigen mest gaat, zijn een aantal van de opgesomde vereisten voor het werkplan niet van toepassing bv. organisatie aanvoer te vergisten stromen. Dit betekent echter niet dat er geen werkplan dient te worden opgemaakt. In dit (beperkter) werkplan kan ook een duidelijke rolverdeling tussen installateur en exploitant opgenomen worden voor exploitatie en onderhoud van de installatie. Er is dus geen aanleiding om een afwijking te verlenen op bovenstaand artikel.

Art. 5.16.2.2.6. *Om geurhinder te voorkomen, worden de volgende maatregelen getroffen, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning:*

- 1° alle geur- of stofveroorzakende processen ter hoogte van de vergistingsinstallatie en de opslag- en behandelingsruimten worden uitgevoerd in een gesloten ruimte die altijd in onderdruk staat (ook bij geopende poorten);*
- 2° de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld met een zure wasser gevolgd door een biobed;*
- 3° op het waswater van de zure wasser wordt een halfjaarlijkse analyse uitgevoerd, die in overeenstemming is met het monsternameprotocol dat opgenomen is in hoofdstuk 5.2.7 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis;*
- 4° zowel voor de zure wasser als voor het biobed wordt een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL, uitgevoerd, conform de onderhoudsvoorschriften. Die controle is van toepassing voor de inrichtingen, vermeld in rubriek 16.1, b), 3°, van de indelingslijst;*
- 5° zowel voor de zure wasser als voor het biobed wordt een logboek bijgehouden, met daarin minimaal de bevindingen van de wekelijkse controle, de analyseresultaten van het waswater, de meetresultaten van de ammoniakmetingen, eventuele storingen of calamiteiten en de daaruit volgende acties;*
- 6° in de zure wasser wordt er voorzien in een geautomatiseerd besturingssysteem voor de zuurdosering;*
- 7° er gebeurt een continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van het waswater in de zure wasser;*
- 8° gedurende het eerste jaar na ingebruikname wordt het volledige luchtwassysteem opgevolgd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL. Dit is van toepassing voor de inrichtingen vermeld in rubriek 16.1, b), 3°, van de indelingslijst;*
- 9° de wekelijkse controle van de goede werking van de zure wasser moet minstens omvatten: het noteren van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de luchtwasser, een pH-meting (ter controle van de automatische pH-meting), een nazicht van de verdeling van het waswater over het volledige filterpakket, een nazicht of het filterpakket volledig gevuld is met pakkingsmateriaal.*

- **Argumentatie exploitant:**

Bij pocketvergisters zijn er in normale omstandigheden geen geur- of stofveroorzakende processen vermits het een volledig gesloten systeem betreft. Bijgevolg dient de exploitant geen gesloten ruimte te voorzien die te allen tijde in onderdruk staat. En er zijn ook geen end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken vereist.

- **Beoordeling:**

Er zijn bij pocketvergisters in normale omstandigheden inderdaad geen geur- of stofveroorzakende processen. Bij gevolg is dit artikel niet van toepassing en dient er dus ook geen afwijking te worden verleend.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Uit bijlage E8 bedraagt de totale verharde oppervlakte 11.744 m², bestaande uit 3005 m² verharde oppervlakte en 8739 m² dakoppervlakte. Er worden geen nieuwe gebouwen aangevraagd zodat er geen bijkomende dakoppervlaktes zijn.

Het regenwater dat op de pocketvergister en de kelders voor het digestaat terecht komt, kan infiltreren op de naastliggende percelen. Bijgevolg dient er geen infiltratie- en/of buffervoorziening te worden voorzien.

Het hemelwater afkomstig van rundveestal 1 (631 m²), rundveestal 2 (432 m²), rundveestal 9 (1075 m²), pluimveestal 7 (2177 m²) en de berging (40 m²) wordt opgevangen in een regenwaterreservoir van 260 m³.

Het hemelwater afkomstig van pluimveestal 6 (2177 m²) wordt opgevangen in een bufferbekken met een nuttig volume van 208 m³, waarna het water vertraagd wordt afgevoerd naar de beek. Het hemelwater afkomstig van pluimveestal 8 (1272 m²) wordt eerst opgevangen in een citerne van 20 m³ en wordt nadien via de overloop afgevoerd naar het bufferbekken.

Het hemelwater afkomstig van rundveestal 3 + rundveestal 4 (923 m²) infiltreert onmiddellijk in de bodem.

Het hemelwater afkomstig van de woning (155 m²) + bijgebouwen (77 m²) wordt opgevangen in een citerne van 20 m³.

Er wordt 923 m² horizontale dakoppervlakte rechtstreeks in de gracht geloosd.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

De vraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 15/04/2015.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

pocketvergister : Eigenlijk geen nodig maar toch bijgevoegd,

De nodige studies (veiligheid, geluid en emissie) werden bij het dossier gevoegd waaruit kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijke zijn.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits enkel bedrijfseigen mest wordt bewerkt en de installatie ontoegankelijk is voor onbevoegden"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de afwijking op art. 5.16.2.2.5 (werkplan)

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de afwijking op art. 5.16.2.2.5 (werkplan);

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer DEBAENE JURGEN, wonende te Poperingseweg 48 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Poperingseweg 48 te Vlamertinge (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0188/F
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/D
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/E
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/F
IEPER 12 AFD/VLAMERTINGE/	B	0191/G

met als voorwerp :

- uitbreiden met 500 m³ mest, 1 pocketvergister met inbegrip van productie biogas 7 Nm³/h, 990 l mazout, vast opgestelde motor 42 kWth
- herschikken 13 runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
16.1.b.1	Gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van: 1 Nm ³ /u. tot en met 10 Nm ³ /u. (Totale eenheden: 7 Normale m3 per uur)	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 950 liter)	2		1	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 500 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 42 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	pocketvergisting	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pocketvergisting	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen Reden: Verplaatsing	13 Stuks (aantal)
16.1.b.1	biogas	7 Normale m3 per uur
16.8.2	gassen	-2600 liter
16.8.2	gassen	3550 liter
28.2.c.1	digestaat	1070 kubieke meter
28.2.c.1	mest	-570 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	42 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

- Plaatsen voor het houden van max. 270 runderen (68 runderen < 1 jaar, 62 runderen 1-2 jaar, 131 melkkoeien en 9 andere runderen) en max. 58.000 opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren
- 1 pocketvergister voor de verwerking van bedrijfseigen mest, met motor 42 kW en productie van 7Nm³/u biogas
- transformator 250 kVA
- 15 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- 9.550 l gasopslag
- 2.280 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 100 kg sproeistoffen
- 4.540 m³ dierlijke mestopslag (1.225 m³ vaste mestopslag en 2.245 m³ mengmestopslag en 1.070 m³ digestaatopslag)
- Een noodstroomgroep (30 kW)
- 2.512 m³ groenvoederopslag

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : de afwijking op art. 5.16.2.2.5 (werkplan)

§ 3. De afwijking op art. 5.16.2.2.6 (luchtbehandeling) is zonder voorwerp

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/03/2015

en die eindigt op 08/05/2034, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 08/05/2014, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: dieren:
Hoofdstuk 5.9. en bijlage 5.9.
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V39: Gassen – productie of omzetting:
Afdeling 5.16.2
- V45: Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlage 5.16.2., 5.16.4.
- V66A: verwerking van dierlijke mest
Afdeling 5.28.3.
- V69: motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarde

1. Veiligheid pocketvergister

De preventieve maatregelen, opgenomen in de veiligheidsnota inzake de gevaren verbonden aan de opslag van biogas door Bioelectric (AIB-Vinçotte, 2RV-40-2GS120978-03) dienen te worden toegepast.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de implantatieregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke,
Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam
Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 SEP. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.