



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

24 MEI 2018

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
~~Peter Houtog~~
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Besluit van de Deputatie

kenmerk
betreft

M03/46003/501/1/M/1/FV

**BEVEREN - LIEFKENSHOEK LOGISTICS HUB NV -
INRICHTING VOOR OP- EN OVERSLAG EN
CONDITIONEREN VAN CHEMISCHE PRODUCTEN**
Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten en
stedenbouwkundige handelingen (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1802377

zittingnummer:

termijn:

24 mei 2018

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor de op- en overslag en het
conditioneren van chemische producten op naam van de nv Liefkenshoek
Logistics Hub met inrichtingsnummer: 20180220-0103.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018018895.

Vergunningstoestand

■ Milieuvergunningen:

- Besluit van de Deputatie van 24 april 2014 houdende het verlenen van
de milieuvergunning voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor
de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor
een termijn tot en met 23 april 2034
- Besluit van de Deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van
de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op-
en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een
termijn tot en met 23 april 2034

I...

- Besluit van de Deputatie van 8 september 2016 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034
- Besluit van de Deputatie van 19 oktober 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 12 maart 2018 ingediend door de nv Liefkenshoek Logistics Hub, Geslecht - Haven 1931 te 9130 Kallo, voor een project, gelegen aan de Geslecht - Haven 1931 te 9120 Beveren-Waas (Kallo), op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 8 (KALLO), Sectie A, Nrs. 161/p en 199/e, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort IIOA):
het uitbreiden met een nieuwe blendinginstallatie zonder het wijzigen van de productiecapaciteit
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort SH):
het bouwen van een nieuwe blendinginstallatie

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 maart 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Op 26 maart 2018 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas.

GUNSTIG advies van 23 april 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte).

GUNSTIG advies van 19 april 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

/...

GUNSTIG advies van 28 maart 2018 van het Agentschap voor Natuur & Bos (afgekort ANB).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de waterbeheerder nl. het Havenbedrijf Antwerpen, nv van publiek recht.

GUNSTIG advies van 3 mei 2018 van de Brandweer, Brandweerzone Waasland.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de provincie Oost-Vlaanderen - dienst Ruimtelijke vergunningen.

Omschrijving bedrijf

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten. De milieuvergunning werd verleend bij besluit van de Deputatie van 24 april 2014 voor een termijn tot en met 23 april 2034. De milieuvergunning werd later verschillende keren gewijzigd.

Omschrijving project

Met deze aanvraag wordt enkel een wijziging van de reeds vergunde activiteiten aangevraagd.

Het bedrijf is momenteel binnen rubriek 7.1.3 vergund voor het mengen van maximaal 40.000 ton/jaar van chemische producten van dezelfde familie waarbij geen reacties optreden (o.a. toevoegen van inhibitoren en andere conditioneringsproducten). Het bedrijf is vergund voor het mengen van deze producten in de verschillende tankparken.

Het bedrijf wenst bijkomend een aantal additieven met polymeren/ poeders te kunnen mengen in een gebouw gelegen bij het tankpark 80. Deze installatie bestaat uit een aantal procesvaten waarin additieven (niet - ingedeelde vloeistoffen ofwel brandgevaarlijke vloeistoffen) met een aantal polymeren - poeders worden gemengd. In het gebouw wordt een beperkte hoeveelheid niet ingedeelde grondstoffen opgeslagen.

De blendinginstallatie bestaat uit een aantal mengtanks, bovenaan verbonden met een roostervloer en omsloten in een omkasting in rotswol sandwich-panelen.

De additieven/grondstoffen worden in het daartoe reeds vergunde tankpark 80 opgeslagen.

Het bedrijf wenst geen bijkomende uitbreiding van capaciteit binnen deze vergunde rubriek.

2. Motivering

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen aan het Geslecht – Haven 1931 te 9120 Kallo, kadastraal bekend: perceelnummers 46010A0199/00E000 en 46010A0161/00P000.

/...

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren' gelegen in een industriegebied langsheen het Geslecht te Beveren.

Het bedrijfsterrein situeert zich ter hoogte van het Fort Liefkenshoek aan de Scheldedijk en is in het oosten begrensd door het bedrijf Monument Chemicals bvba, in het zuiden door de openbare weg Geslecht met aan de overzijde het bedrijf Antwerp Gateway DP World, in het westen door het bedrijf Ineos Phenol Belgium nv en in het noorden door een stuk industriegebied, Fort Liefkenshoek (ingekleurd als parkgebied), de Scheldedijk en de Schelde. De afstand van de perceelsgrens tot de Liefkenshoektunnel bedraagt ongeveer 550 m.

De onmiddellijke omgeving is gekenmerkt door hoofdzakelijk chemische en petrochemische activiteiten. Er is geen bewoning in de buurt, noch bevinden er zich kwetsbare locaties binnen een straal van 2,5 km. De dichtste woonkern ligt op ca. 1,3 km ten noorden (Lillo, aan de overkant van de Schelde). Verder zijn er nog de woonkernen van Doel (op ca. 2,1 km), Wijtvliet (op ca. 3,7 km) en Kallo (op ca. 3,9 km).

Naast de aangrenzende buurbedrijven Monument Chemicals en Ineos Phenol Belgium, beiden hoge drempel Seveso-inrichtingen, bevinden zich ook nog volgende bedrijven in de buurt: Antwerp Gateway DP World en Van Loon en Zoon op 80 m ten zuiden, aan de overzijde van de weg Geslecht (geen Seveso-inrichting), Indaver nv (250 m ten zuidwesten, geen Seveso), De Neef Chemical Processing nv (240 m ten zuiden, lage drempel Seveso), Ashland Specialties Belgium bvba (410 m ten westen, hoge drempel Seveso), Ibogem afvalstoffenintercommunale (490 m ten zuiden, geen Seveso), Fertikal (650 m ten zuiden, geen Seveso) en Op de Beeck-Orgacom (660 m ten zuiden, geen Seveso).

Andere inrichtingen bevinden zich op meer dan 1 km.

Op dit terrein zijn momenteel reeds tankparken met bijhorigheden, een destillatieinstallatie alsook een magazijn en bijhorende gebouwen opgericht, evenals een bestaande blendinginstallatie.

De plaats waar de blendinginstallatie ingepland wordt, is een terrein naast bestaande tankparken (in opbouw), horende bij de terreinen van Liefkenshoek Logistic Hub nv. De plaats waar de nieuwe blendinginstallatie ingepland is betreft momenteel een braakliggende zone / werfzone van een in opbouw zijnde tankpark. Het gebouw wordt op bestaande verharding geplaatst.

De nieuw te bouwen blendinginstallatie is onderaan voorzien van een prefab betonnen plint. De wanden bestaan uit rotswol sandwichpanelen in grijs. Ook deuren en poorten zullen in het grijs uitgevoerd worden. De materialen zijn volledig analoog aan de op het terrein reeds aanwezige elementen.

De aanvraag is in overeenstemming met de ruimtelijke context.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De impact op bijkomende afvalstoffen zal minimaal zijn omdat de procescondities zo worden ingeschakeld dat het mengen optimaal en efficiënt verloopt.

./...

Het bedrijf tracht, door gebruik te maken van een destillatie-unit, ervoor te zorgen dat afvalstoffen terug gerecupereerd worden en ingezet worden als grondstoffen. Deze te destilleren producten kunnen terug afgevoerd worden naar de klant voor hergebruik. De aard van de geproduceerde afvalstoffen zal door deze aanvraag niet wijzigen en er zullen dus geen significante effecten optreden.

Bodem

Voor de uitbreiding van het gebouw waarin blendingsactiviteiten zullen plaatsvinden, worden geen bijkomende emissies naar de bodem verwacht.

Lucht

De productiecapaciteit blijft ongewijzigd. Bij het mengen treedt geen chemische reactie op en er worden geen Seveso producten gemengd waardoor er geen bijkomende risico's optreden. De wijziging heeft geen significant effect op de emissietoestand van het bedrijf.

Water

Hemelwater van het dak zal opgevangen worden in de eigen riolering op het terrein, en afgevoerd worden in het reeds bestaande hemelwatersysteem met herbruik (o.a. bluswatervoorziening), een buffervoorziening en een infiltratievoorziening. Deze voorzieningen werden bij het inrichten van de nieuwe terminal door het bedrijf reeds voorzien voor het hele terrein.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 23 april 2034.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Liefkenshoek Logistics Hub, Geslecht - Haven 1931 te 9130 Kallo, wordt de **vergunning verleend** voor het project, gelegen aan de Geslecht - Haven 1931 te 9120 Beveren-Waas (Kallo) op de percelen,

/...

kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 8 (KALLO), Sectie A, Nrs. 161/p en 199/e, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- **7.1.3° (1)**

Het uitbreiden met een blendingsinstallatie in een gebouw naast TP 80 voor het mengen van chemische producten van dezelfde familie waarbij geen reacties optreden, de destillatie blijft ongewijzigd (185.000 ton/jaar).

Hierna is de globaal vergunde toestand:

2.2.5.d).2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling via destilleren van diverse organische oplosmiddelen (op basis van glycolen),... met een opslagcapaciteit van 10.000 ton in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en op de IMDG-parking

2.2.5.e)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling via destilleren van diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen (zoals bv. glycolen, antivriesvloeistoffen, diverse oplosmiddelen (op basis van glycolen) met een opslagcapaciteit van 10.000 ton in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en op de IMDG-parking

2.2.5.f).2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling via destilleren van diverse gevaarlijke afvalstoffen (zoals bv. glycolen, antivriesvloeistoffen, diverse oplosmiddelen (op basis van glycolen) met een opslagcapaciteit van 10.000 ton in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en op de IMDG-parking

3.6.3.2° (2)

Het lozen van maximum 50 m³/uur – 48.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater via diverse kws-afscheiders/coalescentiefilters, zandfilter en actief koolsysteem in een oppervlaktewater

6.4.3° (1)

Opslag van 25.000.000 l brandbare vloeistoffen in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80, op de IMDG-parking en het magazijn

6.5.1° (3)

1 brandstofverdeelslang

7.1.3° (1)

- Mengen van maximum 40.000 ton/jaar chemische producten van dezelfde familie waarbij geen reacties optreden (o.a. toevoegen van inhibitoren en andere conditioneringsproducten) in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en blendingsgebouw 2
- Destilleren van niet-Seveso-producten in drie destillatiekolommen met een jaarcapaciteit van max. 100.000 ton waarbij geen reacties optreden
- Destilleren van Seveso-producten in drie destillatiekolommen met een jaarcapaciteit van max. 45.000 ton waarbij geen reacties optreden

12.1.1.2°a) (2)

Een noodgenerator van 250 kW en drie dieselmotoren sprinklerinstallatie van elk 290 kW (totaal: 1.120 kW)

/...

12.2.1° (3)

Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA

12.2.2° (2)

Drie transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 1.250 kVA

12.3.2° (3)

Twee batterijladers van elk 25,7 kW

15.1.2° (2)

Het stallen van max. 70 voertuigen en/of aanhangwagens andere dan personenwagens

16.3.1.2° (2)

Diverse luchtcompressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 424 kW als volgt:

- 2 luchtcompressoren van elk 132 kW
- verschillende airco's met een totaal vermogen van 68 kW
- 1 warmtepomp van 52 kW
- 4 luchtcondensors van elk 10 kW

17.1.2.1.1° (3)

Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.000 l (stikstof, waterstof, helium, lucht,...)

17.2.2. (1)

Opslag van:

a) Met naam genoemde Seveso-stoffen:

- max. 5.000 ton tolueendiisocynaat
- max. 5.000 ton methanol
- max. 25.000 ton aardolieproducten
- max. 450 ton methylacrylaat
- max. 450 ton 2-methyl-3-buteennitrile
- max. 150 ton tert.-butylacrylaat

b) Niet met naam genoemde Seveso-stoffen:

- max. 6.000 ton H1-stoffen acute toxiciteit categorie 1
- max. 15.000 ton H2-stoffen acute toxiciteit categorie 2
- max. 10.000 ton H3-stoffen STOT – éénmalige blootstelling categorie 1
- max. 5.000 ton P5a ontvlambare vloeistoffen categorie 1
- max. 50.000 ton P5c ontvlambare vloeistoffen categorie 2 en 3
- max. 5.000 ton P8 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen
- max. 15.000 ton E1-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie1 acuut en chronisch
- max. 10.000 ton E2-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie2 chronisch

De maximale opslag van Seveso-stoffen bedraagt 59.050 ton

17.3.2.1.1.2° (2)

Opslag van 72 ton stookolie/gasolie zijnde:

- 20 ton in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 20.000 l
- 50 ton in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 50.000 l
- 1,5 ton in drie bovengrondse, dubbelwandige tanks van elk 500 l bij de sprinklerinstallatie
- 0,5 ton in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 500 l bij de noodgenerator

/...

17.3.2.1.2.3° (1)

Opslag van max. 25.000 ton diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3

17.3.2.2.3° b (1)

Opslag van max. 30.000 ton diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2

17.3.2.3.3° (1)

Opslag van max. 5.000 ton diverse overige brandgevaarlijke stoffen

17.3.3.3° (1)

Opslag van max. 5.000 ton diverse oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03)

17.3.4.3° (1)

Opslag van max. 30.000 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), inclusief de opslag van NaOH in een bovengrondse houder van 20.000 l en van zwavelzuur in een bovengrondse houder van 20.000 l ten behoeve van de gaswassers

17.3.5.3° (1)

Opslag van max. 21.000 ton diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)

17.3.6.3° (1)

Opslag van max. 70.000 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)

17.3.7.3° (1)

Opslag van max. 40.000 ton diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)

17.3.8.3° (1)

Opslag van max. 25.000 ton diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen (GHS09)

24.4. (3)

2 labo's

31.1.1°a) (3)

Een noodgenerator van 250 kW en drie dieselmotoren sprinklerinstallatie van elk 290 kW
(voor het totaal vermogen wordt slechts 50% in rekening gebracht, zijnde 560 kW)

43.1.3° (1)

Een stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 4.900 kW en een stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 3.500 kW, totaal 8.400 kW

53.2.2°a) (3)

Een bronbemaling met een max. opgepompt debiet van 30 m³/uur en 30.000 m³/jaar

55.1.1° (3)

Boringen tot en met een diepte van het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 quinquies van dit besluit en gelegen buiten een beschermingszone type III (boring met een maximale diepte van 150 m in het kader van thermische energieopslag)

/...

§2 Aan de nv Liefkenshoek Logistics Hub, Geslecht - Haven 1931 te 9130 Kallo, wordt de **vergunning verleend** voor het project, gelegen aan de Geslecht - Haven 1931 te 9120 Beveren-Waas (Kallo), op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 8 (KALLO), Sectie A, Nrs. 161/p en 199/e, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

- het bouwen van een nieuwe blandinginstallatie

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn vanaf de datum van dit besluit tot en met 23 april 2034.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.7.1. – Chemicaliën – Algemene bepalingen

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

6. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **De ingebruikname van de site** wordt door de exploitant per schrijven gemeld aan de afdelingen AGOP Milieu en Milieu-inspectie van het Departement Omgeving, de VMM, het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren en de vergunningverlenende overheid (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014).

/...

2. Lozen van het bedrijfsafvalwater (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014):

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- ZS: 60 mg/l
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - N totaal: 60 mg/l; 15 mg/l na 3 jaar
 - P totaal: 2 mg/l
 - Fenolen totaal: 0,5 mg/l
 - Fe: 2 mg/l
 - Al: 2 mg/l
 - Pb: 0,1 mg/l
 - Zn: 2 mg/l
 - benzeen: 0,1 mg/l tot 1 mei 2017
 - ethylbenzeen: 0,05 mg/l tot 1 mei 2017
 - isopropylbenzeen: 0,01 mg/l tot 1 mei 2017
 - tolueen: 0,9 mg/l tot 1 mei 2017
 - xylenen: 0,04 mg/l tot 1 mei 2017
 - benzo(a)pyreen: 0,1 µg/l tot 1 mei 2017
 - benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,2 µg/l tot 1 mei 2017
 - benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,2 µg/l tot 1 mei 2017
 - fluoranteen: 1 µg/l tot 1 mei 2017
 - anthraceen: 0,1 µg/l tot 1 mei 2017
 - naftaleen: 20 µg/l tot 1 mei 2017
 - fenanthreen: 1 µg/l tot 1 mei 2017
 - acenafteen: 0,6 µg/l tot 1 mei 2017
 - chryseen: 10 µg/l tot 1 mei 2017
 - benzo(a)anthraceen: 3 µg/l tot 1 mei 2017
 - fluoreen: 20 µg/l tot 1 mei 2017
 - pyreen: 0,4 µg/l tot 1 mei 2017
 - acenaftyleen: 40 µg/l tot 1 mei 2017
 - dibenzo(a,h)anthraceen: 5 µg/l tot 1 mei 2017
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VlareM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VlareM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

3. **Gebruik van een KWS-afscheider** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014):

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

4. **Opvang van hemelwater** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014):

Het hemelwater afkomstig van de overluifelingen en de tankparken dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 40 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

5. **Werktijden** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd zeven dagen op zeven en 24u op 24u.

6. **Brandveiligheid** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. Hiertoe dient de exploitant contact op te nemen met de plaatselijke brandweer, teneinde een brandpreventieverslag op te stellen.

7. **Organisatorische maatregelen** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

- a) De gegevens, de aanbevelingen, de specifieke maatregelen en de aannames uit het aanvraagdossier voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 24 april 2014; in het bijzonder het op 13 november 2013 goedgekeurd OVR-rapport (goedkeuringscode OVR/13/38) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen.
- b) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 8 september 2016, met inbegrip van de aannames en veronderstellingen; in het bijzonder het op 16 oktober 2015 goedgekeurde OVR-rapport (goedkeuringsnummer OVR/15/08) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de

/...

procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

- c) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 19 oktober 2017; in het bijzonder het OVR-rapport (goedgekeurd op 16 oktober 2015, goedkeurings-nummer OVR/15/08) en de aanvullende veiligheidsnota (VN/16/37 – OVR/15/08) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- d) Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan LNE afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.
- e) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- f) Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten. De inhoud en de wijze waarop dit register wordt aangeleverd wordt door de gemeentelijke veiligheidsdiensten bepaald. Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een relevante wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.

8. **Veiligheidsvoorschriften** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.

./...

- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

9. **Periodiek nazicht installaties** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ...) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).

/...

er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AMI, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

10. **Meldingsplicht aan de overheid** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017).
 - a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
 - b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
 - c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
 - d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
 - e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van LNE - Afdeling Milieu-Inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.
11. **Geurhinder** naar omgeving toe moet te allen tijde worden voorkomen (voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014 en 8 september 2016).
12. De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de **beste beschikbare technologieën** worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies (voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014).
13. Voor carcinogene (R45–R49), mutagene (R46), voor de voortplanting schadelijke (R60–R61) en geurhinderlijke stoffen dient **gestreefd naar nulemissie**. Acceptatie van deze producten is slechts toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om emissies te beperken. Bijzondere aandacht dient hierbij besteed aan het BREF “Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document

on Best Available Techniques on emissions from storage." Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de GPBV-checklijst voor opslag opgesteld door de VITO.

Deze maatregel geldt niet alleen voor opslag- en verladersoperaties maar tevens bij monsternames en bij inspectie-, cleaning- en onderhoudswerkzaamheden van de installaties.

Indien de exploitant voormelde producten wenst te accepteren binnen zijn installaties dient vooraf een rapport te worden opgesteld met betrekking tot de installatie(s) waarin voormelde stoffen gebruikt worden en waarin alle emissiebeperkende maatregelen per installatieonderdeel op een gedetailleerde wijze worden omschreven en welke garanderen dat bij normale exploitatie van de inrichting geen of verwaarloosbare emissies (zowel geleide als niet-geleide) kunnen plaatsvinden.

Een erkend mer-deskundige in de discipline lucht dient te bevestigen dat de voorziene maatregelen welke in voormeld rapport zijn omschreven, voldoen aan bovenvermelde eisen inzake emissiebeperking. Voorafgaand aan de acceptatie van betreffende producten dient dit rapport te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de LNE milieu-inspectie – Gent en aan het gemeentebestuur van Beveren.

Als geurhinderlijke stoffen worden beschouwd, al deze stoffen waarvan er geurwaarneming kan zijn ter hoogte van de terreingrenzen.

(voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014 en 8 september 2016).

14. De exploitant dient met de aanpalende bedrijven waar haar 10^{-5} /jaar contour voor het plaatsgebonden risico de terreingrens te buiten gaat, een **veiligheidsinformatieplan (VIP)** op te stellen.
Dit VIP dient te worden opgemaakt op initiatief van de exploitant, dit voor de start van de exploitatie en in overleg met en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke brandweer en de havenkapitein van het Havenbedrijf Antwerpen.
Een exemplaar van het VIP wordt bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE Afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie en de vergunningverlenende overheid.
(voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014).
15. **Opslag en verwerking van afvalstoffen** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

I...

16. **Stationair draaien van motoren** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..
17. **M.b.t. de verlichting** (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014):
 - Bij terreinverlichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van asymmetrische schijnwerpers, high definition grids en paralumen.
 - Er dient maximaal gebruik te worden gemaakt van neerwaartse verlichting. Deze verlichting mag enkel gericht zijn op het doelgebied en alle licht dat buiten dit doelgebied terechtkomt, moet afgeschermd worden.
18. In toepassing van art. 5.17.1.2 §4 van Vlarem II mogen op de inrichting tot en met 10.000 ton **cyaniden en organische cyaanverbindingen** opgeslagen worden (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014).
19. In toepassing van art. 5.17.1.6 §3 van Vlarem II en in afwijking van art. 5.17.1.6 §1 van Vlarem II mogen voor de opslag in het opslagmagazijn en op de IMDG-parking de **afstandsregels van het IMDG** worden toegepast in plaats van de afstandsregels van Vlarem II (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014).
20. **De in de passende beoordeling opgenomen mitigerende of milderende maatregelen** dienen onverminderd te worden uitgevoerd (o.a. de translocatie van de moeraswesporchis, de creatie van twee voortplantingspoelen voor de rugstreeppad in haazop, de aanplant van een duindoornstruweel op de rand van het perceel en de rand van de R2-vlakte, bijkomende rietontwikkeling Rietveld Kallo,...) (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014)
21. **De totale opslagcapaciteit op de site** bedraagt 93.276 ton als volgt (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014, laatst gewijzigd bij Deputatiebesluit van 19 oktober 2017):
 - IMDG-parking met 857 containerposities en een opslagcapaciteit van 15.426 ton (= 30.000 m²)
 - IMDG-magazijn bestaande uit 7 compartimenten en met een totale opslagcapaciteit van 8.000 ton (= 10.000 m²) voor de opslag van vaten, bidons en IBC's
 - zes tankparken (TP) met een opslagcapaciteit van 69.850 ton/m³ in tanks van 5 m³ tot 1.500 m³:
 - TP 30: 13.250 ton
 - TP 40: 8.900 ton
 - TP 50: 6.200 ton
 - TP 60: 16.000 ton
 - TP70: 13.500 ton
 - TP80: 12.000 ton

/...

22. In toepassing en **afwijking** van art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient er geen **groenscherm** te worden aangelegd langsheen de randen van de inrichting (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 16 juli 2015).
23. In toepassing en **afwijking** van art. 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mogen de **aan- en afvoertransporten van afvalstoffen** gebeuren 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 16 juli 2015).
24. De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de **beste beschikbare technologieën** worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 8 september 2016).
25. **Opslag van gevaarlijke producten** (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 19 oktober 2017):
 - Opslag van stoffen met GHS06 categorie 1 en 2 is verboden in tankpark TP80.
 - Opslag van stoffen met GHS06 categorie 1 en 2 is toegestaan ook in de compartimenten M1, M2, M3 en M4 van het vergunde IMDG-magazijn
 - 2-methyl-3-buteennitrile en tert.-butylacrylaat mogen enkel worden opgeslagen in de magazijnen en op de IMDG-parking.
 - Methylacrylaat mag enkel worden opgeslagen in de magazijnen.

Artikel 4

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

GEEN

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (OMV2018018895)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

/...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,



MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	



Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

/...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

./...

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel

./...

56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

