



p

r

o

v

in

Directie

Ruimte

Dienst

Milieuvergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 §1;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I), inzonderheid op artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het verzoek van de nv BALAK COATINGS, Europalaan 31-35 te 3900 Overpelt, d.d. 5 oktober 2012, waarbij gevraagd wordt de exploitatievoorwaarden te wijzigen, opgelegd in de milieuvergunning, verleend aan de nv BALAK COATINGS, Europalaan 31-35 te 3900 Overpelt (ondernemingsnr. 0452.884.882.), bij besluit, d.d. 18 mei 2011 (erratum d.d. 20 juli 2011), van de deputatie, voor het exploiteren van een oppervlaktebehandelingsbedrijf, op de kadastrale percelen van en te 3900 Overpelt, Afdeling 2, Sectie E, nrs 102/W150, 102/M151, 102/E154, ter plaatse Europalaan 31-35;

Gelet op het verzoek tot wijziging van de voorwaarden dat omvat:

- de schrapping van de bijzondere voorwaarde vermeld in art. 4. §2 punt 4 van de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011; deze voorwaarde betreft: “ Binnen een termijn van 3 jaar moet het bedrijf beschikken over een buffer t.b.v. het tijdelijk stopzetten van de afvalwaterlozing bij in werking treden van overstorten op het rioleringsstelsel ...”;
- de wijziging van de lozingsnormen opgelegd als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011; nl. de opgelegde lozingsnorm voor totaal stikstof verlagen van 200 mg/liter naar 25 mg/liter en de opgelegde normen voor Kjeldahl-stikstof (20 mg/liter), NH₄-N (15 mg/liter) en NO₃-N (180 mg/liter) schrappen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en waarop de voorgestelde wijziging van voorwaarden invloed zal hebben:

- besluit, d.d. 18 mei 2011, van de deputatie, houdende het verlenen van een vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van het oppervlaktebehandelingsbedrijf (termijn: 20 jaar, dus tot 18 mei 2031) +

Kenmerk
124.04.20/V2012N064322
Dossier
750.71/A/12.287
Bijlagen
/

1/10

erratumbesluit, d.d. 20 juli 2011, van de deputatie, houdende correctie van een benaming van een lozingsparameter;

Gelet op het schrijven d.d. 18 oktober 2012, waarbij de exploitant ontvangst werd gemeld van bovenvermeld verzoek om de opgelegde exploitatievoorwaarden te wijzigen;

Gelet op de brief d.d. 18 oktober 2012, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Overpelt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Gelet op de brieven d.d. 18 oktober 2012, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3900 Overpelt

Gelet op de brieven d.d. 18 oktober 2012, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 van Vlarem I advies moeten verlenen i.v.m. milieuvergunningsaanvragen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 en artikel 45 §4bis van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 28 november 2012, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 10 december 2012, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is gelegen in een industriegebied volgens het gewestplan Neerpelt-Bree;
- het advies d.d. 6 november 2012 van de Milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt, is gunstig;
- het advies van de milieuambtenaar, luidende als volgt:
 - opgelegde bijzondere voorwaarden:
 - binnen een termijn van 3 jaar moet het bedrijf beschikken over een buffer t.b.v. het tijdelijk stopzetten van de afvalwaterlozing bij in werking treden van overstorten op het rioleringssstelsel;
 - lozingsnorm voor totale stikstof 200 mg/liter;
 - aanvraag:
 - de aanleg van een bufferbekken schrappen; o.w.v. het aantal overstorten en de hoge vuilvracht aan nitraat werd de aanleg van een bufferbekken verplicht; dit om bij hevige regen (wanneer de overstorten in werking treden) de geloosde vuilvracht niet rechtstreeks op het oppervlakte te laten lozen;
 - door een aanpassing in het productieproces is de vuilvracht van nitraat tot een minimum beperkt met als gevolg dat de vuilvracht via het overstort in het oppervlaktewater kan terechtkomen, is weggewerkt; de aanleg van een bufferbekken is niet meer noodzakelijk;
 - de opgelegde lozingsnorm totaal stikstof van 200 mg/liter verlagen naar 25 mg/liter; gelet op de analyseresultaten blijkt dat de gevraagde norm van 25 mg/liter haalbaar is;
 - er wordt een gunstig advies verleend voor het wijzigen van de bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning van 18 mei 2011;
- het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar is gunstig, gezien bovenstaande aanvraag geen ruimtelijke impact heeft op de omgeving;
- vanuit oogpunt van milieuaspecten, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits de strikte naleving van de voorwaarden en voorschriften van Vlarem II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 20 november 2012, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Kenmerk
124.04.20/V2012N064322
Dossier
750.71/A/12.287
Bijlagen
/

- de nv Balak produceert metalen draadafsluitingen; vertrekkende van staaldraad wordt een hekwerk gelast, voorzien van een zinklaag (thermisch of galvanisch); afhankelijk van de wens van de klant voorziet men dit van een poedercoating;
- met deze aanvraag beoogt men de schrapping/aanpassing van twee bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011;
- een eerste deel van de aanvraag betreft de aanleg van een bufferbekken; de exploitant vraagt de schrapping van de bijzondere voorwaarde vermeld in art. 4. §2 punt 4 van de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011; deze voorwaarde is: “ Binnen een termijn van 3 jaar moet het bedrijf beschikken over een buffer t.b.v. het tijdelijk stopzetten van de afvalwaterlozing bij in werking treden van overstorten op het rioleringsstelsel ...”;

- een tweede deel van de aanvraag betreft de wijziging van de lozingsnormen opgelegd als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011; men wenst de opgelegde lozingsnorm voor totale stikstof te verlagen van 200 mg/liter naar 25 mg/liter; verder wenst men de opgelegde normen voor Kjeldahl-stikstof (20 mg/liter), $\text{NH}_4\text{-N}$ (15 mg/liter) en $\text{NO}_3\text{-N}$ (180 mg/liter) te laten schrappen;
- schrappen aanleg bufferbekken:
 - in de huidige milieuvergunning wordt de aanleg van de bufferbekken opgelegd als een bijzondere voorwaarde; deze voorwaarde vindt haar oorsprong in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011, namelijk in de volgende onderdelen van dit besluit:
 - het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij: “naast de verwerkbaarheid van het afvalwater op de RWZI, moet ook het ecologisch transport van het afvalwater tot aan de RWZI verzekerd zijn; er bevinden zich tussen het lozingspunt van het bedrijf en de RWZI Overpelt 3 overstorten (waarvan twee op de Holvenloop en een op de Dommel); hier worden 2 overstorten van bemonsterd door VMM en vertonen een problematische werking waarbij bij regenweer ongezuiverd afvalwater ongezuiverd overstort in oppervlaktewater; daarom wordt als bijzondere voorwaarde het voorzien van een buffer geadviseerd, die op signaal van Aquafin kan worden gevuld bij in werking treden van de overstorten zodat de door het bedrijf geloosde vuilvracht niet ongezuiverd kan overstorten naar oppervlaktewater; een overgangstermijn van 3 jaar wordt voorzien aangezien het bedrijf aangaf de stopzetting van de nitraatlozing te willen onderzoeken (waardoor de geloosde vuilvracht sterk zou afnemen en het bedrijf ‘klein bedrijf’ zou kunnen worden);
 - bespreking op de Provinciale Milieuvergunningscommissie: “het advies van de VMM is gunstig voor de aanvraag en het verzoek, mits opleggen van 2 bijkomende lozingsnormen, mits het afsluiten van een contract met NV Aquafin en mits het beschikken over een buffer binnen een termijn van 3 jaar; deze bijzondere voorwaarden werden doorgesproken met het bedrijf en worden opgelegd in de beslissing;”;
 - de volgende overweging in het besluit d.d. 18 mei 2011: “Overwegende dat naast de verwerkbaarheid van het afvalwater op de RWZI, ook het ecologisch transport van het afvalwater tot aan de RWZI moet verzekerd zijn; dat er zich tussen het lozingspunt van het bedrijf en de RWZI Overpelt 3 overstorten (waarvan twee op de Holvenloop en een op de Dommel) bevinden; dat hier 2 overstorten van bemonsterd werden door VMM en een problematische werking vertoonden, waarbij bij regenweer ongezuiverd afvalwater ongezuiverd overstort in oppervlaktewater; dat daarom als bijzondere voorwaarde het voorzien van een buffer wordt opgelegd;”;
 - door een aanpassing van het productieproces is de nv Balak Coatings erin geslaagd de hoge N-vracht (18 kg/dag) van het geloosde afvalwater aanzienlijk te reduceren tot een maximale restvracht van 2,3 kg/dag; via deze reductie wordt het effect van overstortende vuilvracht afkomstig van de nv Balak Coatings op de Holvenloop/Dommel weggewerkt; deze strategie werd ook aangegeven in het advies van de VMM horende bij de huidige milieuvergunning;
 - de gevraagde schrapping van de aanleg van een bufferbekken kan worden verleend;
- wijzigen lozingsnorm voor stikstof:
 - de voorliggende aanvraag wenst de lozingsnormen voor de parameter stikstof opgelegd in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011 te wijzigen; de aanvraag bevat analysegegevens waaruit blijkt dat de gevraagde lozingsnorm van 25 mg N_{totaal} /liter haalbaar is; de gevraagde wijziging van de lozingsnormen kan worden verleend;
 - omtrent de wijziging van deze lozingsnormen is er één opmerking: overeenkomstig de omzendbrief LNW 2005/01 van 23 september 2005 wordt de nv Balak Coatings niet meer beschouwd als een ‘ad-hoc-bedrijf’ maar als een ‘klein bedrijf’; de exploitant vraagt echter geen schrapping aan van de bijzondere voorwaarde vermeldt in art. 4. §2 punt 2: ‘saneringscontract met Aquafin’;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 12 december 2012, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Kenmerk

5/10

124.04.20/V2012N064322

Dossier

750.71/A/12.287

Bijlagen

/

- de aanvraag betreft een wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden; het betreft een bedrijf voor de oppervlaktebehandeling van metalen;
- in het besluit van de deputatie d.d. 18 mei 2011 werd onder artikel 4§2.4 volgende bijzondere voorwaarde opgelegd: ‘binnen een termijn van 3 jaar moet het bedrijf beschikken over een buffer t.b.v. het tijdelijk stopzetten van de afvalwaterlozing bij in werking treden van de overstorten van het rioleringsstelsel: Deze buffer moet voldoen aan volgende bepalingen: ...’;
- het bedrijf vraagt nu voormelde bijzondere voorwaarde te schrappen mits gelijktijdig verlagen van de vergunde emissiegrenswaarde voor N t van 200 mg/l naar 25 mg/l; voormelde bijzondere voorwaarde werd immers opgelegd omdat het bedrijf een dermate hoge vuilvracht aan N loosde waardoor het als een ‘ad hoc’ bedrijf conform hoger vermeld besluit van de Vlaamse Regering van 21/10/2005 moest beschouwd worden; dankzij een nieuw productieproces kon de emissie van N sterk gereduceerd worden waardoor het bedrijf niet meer beschouwd moet worden als ‘ad hoc’ bedrijf en de bijzondere voorwaarde dus geschrapt kan worden;
- het bedrijf is vergund voor het lozen van 11 m³/uur – 90 m³/dag – 20 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de openbare riolering aan algemene, sectorale en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden, voor een periode eindigend op 18 mei 2031;
- de openbare riolering is aangesloten op RWZI Overpelt, met een ontwerpcapaciteit van 19 000 IE (o.b.v. 54 g BZV/IE,dag); de ontwerpcapaciteit voor N bedraagt 190 kg/dag;
- het bedrijf kan met de nu aangevraagde emissiegrenswaarde voor N maximaal 2,250 kg N/dag lozen; dit bedraagt minder dan 5 % van de ontwerpcapaciteit van de RWZI en het bedrijf kan dus als ‘bedrijf met kleine impact’ beschouwd worden;
- de meetgegevens van het bedrijf en VMM duiden erop dat de gevraagde emissiegrenswaarde voor N inderdaad al gerespecteerd wordt;
- conform hoger vermeld besluit van de Vlaamse Regering moet de beoordeling van het ecologische transport (waartoe de buffer werd opgelegd) enkel ten gronde gebeuren voor ‘ad hoc’ bedrijven, aangezien deze categorie bedrijven een dermate hoge vuilvracht loost waardoor overstorten van het afvalwater uit het rioleringsstelsel een grote ecologische impact zou kunnen hebben op de ontvangende waterlopen;
- met de schrapping van deze bijzondere voorwaarde kan akkoord worden gegaan; het advies is gunstig voor het schrappen van de bijzondere voorwaarde in het besluit van de deputatie d.d. 18 mei 2011 onder artikel 4§2.4., mits gelijktijdig verlagen van de vergunde emissiegrenswaarde voor N t van 200 mg/l naar 25 mg/l;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 17 december 2012, van de PMVC, oordelend dat het voorstel tot wijziging van de voorwaarden kan worden bijgetreden, m.a.w. gunstig gevolg gegeven aan het verzoek;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat het een bedrijf betreft voor de oppervlaktebehandeling van metalen; dat men metalen draadafsluitingen produceert; dat vertrekkende van staaldraad een hekwerk wordt gelast, voorzien van een zinklaag (thermisch of galvanisch); dat afhankelijk van de wens van de klant men dit voorziet van een poedercoating;

Overwegende dat via dit verzoek men de schrapping/aanpassing beoogt van twee bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011; dat een eerste deel van het verzoek betrekking heeft op de aanleg van een bufferbekken; dat de exploitant vraagt de bijzondere voorwaarde vermeld in art. 4. §2 punt 4 van de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011, te schrappen; dat de voorwaarde betreft: “ Binnen een termijn van 3 jaar moet het bedrijf beschikken over een buffer t.b.v. het tijdelijk stopzetten van de afvalwaterlozing bij in

werking treden van overstorten op het rioleringsstelsel ...”;

dat een tweede deel van het verzoek de wijziging van de lozingsnormen opgelegd als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning d.d. 18 mei 2011, betreft; dat men de opgelegde lozingsnorm voor totaal stikstof wenst te verlagen van 200 mg/liter naar 25 mg/liter en dat men verder de opgelegde normen voor Kjeldahl-stikstof (20 mg/liter), $\text{NH}_4\text{-N}$ (15 mg/liter) en $\text{NO}_3\text{-N}$ (180 mg/liter) wenst te laten schrappen;

Overwegende dat door een aanpassing van het productieproces de nv Balak Coatings erin geslaagd is de hoge N-vracht (18 kg/dag) van het geloosde afvalwater aanzienlijk te reduceren tot een maximale restvracht van 2,3 kg/dag, waardoor het bedrijf niet meer beschouwd moet worden als ‘ad hoc’ bedrijf; dat via deze reductie het effect van overstortende vuilvracht afkomstig van de nv Balak Coatings op de Holvenloop/Dommel wordt weggewerkt; dat de gevraagde schrapping van de bijzondere voorwaarde inzake de aanleg van een bufferbekken kan worden toegestaan;

Overwegende dat het verzoek analysegegevens bevat waaruit blijkt dat de gevraagde lozingsnorm van 25 mg N_{totaal} /liter haalbaar is (reeds gerespecteerd wordt); dat de gevraagde wijziging van de lozingsnormen voor stikstof kan worden toegestaan;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het voorstel tot wijziging van de exploitatievoorwaarden kan worden bijgetreden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Aan het verzoek van de nv BALAK COATINGS, Europalaan 31-35 te 3900 Overpelt, strekkende tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit d.d. 18 mei 2011 (erratum d.d. 20 juli 2011), van de deputatie, i.v.m. de exploitatie van een oppervlaktebehandelingsbedrijf, door de nv BALAK COATINGS, Europalaan 31-35 te 3900 Overpelt, op de kadastrale percelen van en te 3900 Overpelt, Afdeling 2, Sectie E, nrs 102/W150, 102/M151, 102/E154, ter plaatse Europalaan 31-35, wordt GUNSTIG GEVOLG gegeven.

Artikel 1 bis De exploitatievoorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 18 mei 2011 (erratum d.d. 20 juli 2011), van de deputatie, worden als volgt gewijzigd:

§1.

De volgende bijzondere voorwaarde opgelegd in de milieuvergunning d.d. 18-05-2011, art. 4 punt 4:

“Binnen een termijn van 3 jaar moet het bedrijf beschikken over een buffer t.b.v. het tijdelijk stopzetten van de afvalwaterlozing bij in werking treden van overstorten op het rioleringsstelsel ...”, wordt GESCHRAPT.

*2.

De volgende bijzondere voorwaarde opgelegd in de milieuvergunning d.d. 18-05-2011, art. 4 punt 1:

“In afwijking en/of aanvulling van de algemene en sectorale Vlarem II-voorwaarden zijn de volgende emissiegrenswaarden voor het gezuiverde bedrijfsafvalwater toegelaten:

- Chloride: 5.500 mg/liter
- Kjeldahl stikstof: 20 mg/liter
- ammonium-N: 15 mg/liter
- nitraat-N: 180 mg/liter
- totaal stikstof: 200 mg/liter
- fluoride: 20 mg/liter voor een beperkte periode van 3 jaar
- fluoride: 15 mg/liter na een periode van 3 jaar
- Zn totaal: 1 mg/liter voor een beperkte periode van 3 jaar
- Zn totaal: 0,5 mg/liter na een periode van 3 jaar
- Cd totaal: 2 µg/liter
- Hg totaal: 0,3 µg/liter.”,

wordt GEWIJZIGD in:

“In afwijking en/of aanvulling van de algemene en sectorale Vlarem II-voorwaarden zijn de volgende emissiegrenswaarden voor het gezuiverde bedrijfsafvalwater toegelaten:

- Chloride: 5.500 mg/liter
- totaal stikstof: 25 mg/liter
- fluoride: 20 mg/liter voor een beperkte periode van 3 jaar
- fluoride: 15 mg/liter na een periode van 3 jaar
- Zn totaal: 1 mg/liter voor een beperkte periode van 3 jaar
- Zn totaal: 0,5 mg/liter na een periode van 3 jaar
- Cd totaal: 2 µg/liter
- Hg totaal: 0,3 µg/liter.”

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Kenmerk

124.04.20/V2012N064322

Dossier

750.71/A/12.287

Bijlagen

/

Artikel 1 ter Alle andere bepalingen van het besluit van 18 mei 2011 blijven ongewijzigd van kracht.

Artikel 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3900 OVERPELT.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX , artikel 45 §4 en §4bis laatste lid en artikel 35 5° van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv BALAK COATINGS, Europalaan 31-35 te 3900 OVERPELT
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3900 OVERPELT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het departement RWO, Ruimtelijke Ordening Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- k) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de nv BALAK COATINGS, Europalaan 31-35 te 3900 OVERPELT.

Artikel 3 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 26 van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 54 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen - voor de in artikel 49 §1, 1° en 3° van Vlarem I vermelde personen en instanties (aanvrager en adviesverlenende overheidsorganen) en het schepencollege, na de dag van verzending of afgifte van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing

- voor de in artikel 49 §1, 2° van Vlarem I vermelde gouverneur van de provincie, na de dag dat onderhavige beslissing werd getroffen

- voor de in artikel 49 §1, 4° van Vlarem I vermelde personen, na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest bedoeld in artikel 31 §4 van Vlarem I.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2013-01-23

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

Kenmerk
124.04.20/V2012N064322
Dossier
750.71/A/12.287
Bijlagen
/

9/10

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2012N064322
Dossier
750.71/A/12.287
Bijlagen
/

10/10