

33021/63/2/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer VANDENBUSSCHE DIRK/ROUSERE LV/NACHTEGAAL BVBA voor het verder exploiteren van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 31/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 236 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2211 mestvarkens, 5600 m3 mest, afvalwaterzuiveringsinstallatie HAW + lozen effluent 90 m3/j, stalplaats 21 voertuigen, 500 l sproeistoffen, 2000 l gas, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l afvalolie, 200 l motorolie, grondwaterwinning 8,84 m3/d en 2990 m3/j in kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 7,5 m3/d en 2500 m3/j in het landenaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de mededeling kleine verandering ingediend op 11/10/2011 voor de verplaatsing 740 mestvarkens, 6000 l mazout, 200 l motorolie, 200 l afvalolie, 500 l sproeistoffen en het verminderen met 3030 m3 mest;

Gelet op het besluit d.d. 01/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 236 zeugen, 2 beren, 2211 mestvarkens, 13.230 m3 mest, stalplaats 21 voertuigen, 500 l sproeistoffen, 2000 l gas, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l afvalolie, 200 l motorolie, mestverwerkingsinstallatie Bio Armor 20.000 ton/jaar, een transfo 300 kVA, 600 l antischuimmiddel, 83,2 motoren, mengvoederinstallatie 12,5 kW, grondwaterwinning 8,04 m3/d en 2929 m3/j in kwartair dek voor een termijn tot 31/7/2028;

Gelet op de melding overname d.d. 18/04/2013 door Vandenbussche Dirk/Rousere LV/De Nachtegaal BVBA tov Vandenbussche Dirk;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/07/2013, ingediend door De heer VANDENBUSSCHE DIRK/ROUSERE LV/NACHTEGAAL BVBA, wonende te Nachtegaalstraat 8 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Nachtegaalstraat 8 te Roesbrugge-Haringe (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0261/B
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0261/C
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0263/H
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0277/

met als voorwerp : grondwaterwinning 7,5 m³/d en 2500 m³/j in het landenaan zand verder te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2500 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuisde boorput op 132 m, uit Landenaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	7,5 m ³ /dag, 2500 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van de heer Vandenbussche Dirk :

- Bergplaats voor 21 voertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag van 5.000 L mazout (woonfunctie)
- Opslag van 8.500 L mazout
- Opslag van 200 L motorolie en 200 L afvalolie
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 500 L gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (diverse sproeistoffen)

Op naam van Roussé LV :

- Stallen voor het houden van max. 2 beren, 236 zeugen en 2.211 mestvarkens
- Opslag van 2.000 L gas
- Opslag van 4.500 L mazout
- Opslag van 2.570 m³ mengmest
- Menginstallatie (12,5 kW)

- Grondwaterwinning max. 7,5 m³/dag en 2.500 m³/jaar
- Kenmerken:
 - Aard van de winning: verbuisde boorput
 - Aantal: 1
 - Diepte van de winning: 132 m
 - Watervoerende laag: Landeniaan Zanden
 - HCOD-code: 1010
 - Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing, wanneer er onvoldoende alternatieven zijn
 - Grondwaterwinning max. 8,04 m³/dag en 2.929 m³/jaar
- Kenmerken:
 - Aard van de winning: vijver en steenput
 - Aantal: 1 V en 1 STP
 - Diepte van de winning: 3 m (V) en 4 m (STP)
 - Watervoerende laag: Quartair Dek
 - HCOD-code: 0100
 - Gebruik: drinkwater dieren, reiniging en huishouden
- Op naam van De Nachtegaal BVBA :
 - Een transformator (300 kVA)
 - Opslag van 600 L antischuimmiddel
 - Opslag van 10.660 m³ dierlijke mest (430 m³ ruwe mest, 570 m³ dunne fractie onder loods, 1.000 m³ dikke fractie in loods, 430 m³ slib en effluent in nabezinker, 730 m³ slib in slibtank en 7.500 m³ effluent in lagune)
 - Mestverwerkingsinstallatie met een maximale verwerkingscapaciteit van 20.000 ton/jaar
 - Vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 83,2 kW

Gelet op het feit dat op datum van 8/08/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 18/09/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 18/10/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 8/10/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 25/10/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied. Het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd via een septische put, gevolgd door een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, waarna het geloosd wordt in de gracht langs de Nachtegaalstraat.

De totale dakoppervlakte op het bedrijf bedraagt 7528 m². Het hemelwater van 196 m² wordt geloosd in de gracht langs de Nachtegaalstraat. Het hemelwater van alle andere dakoppervlaktes (97%) wordt opvangen in een hemelwateropvang van 370 m³ (3142 m² dakoppervlak), een citerne van 10 m³ (569 m² dakoppervlak) en een open vijver (2905 m² dakoppervlak).

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning (boorput van 132m).

Het vergunde debiet werd steeds gerespecteerd. Sinds de uitbreiding van het aantal varkens in 2008 wordt er eveneens gebruik gemaakt van ondiep grondwater - hoofdzakelijk via de vijver. Ondiep grondwater wordt dus eigenlijk hoofdzakelijk gebruikt om de bijkomende waterbehoefte door de uitbreiding van het aantal dieren in te vullen. Vandaag wordt nog steeds voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van het schaarse diep grondwater. Nochtans werd de exploitant er reeds bij vorige aanvragen op gewezen dat men in de eerste plaats maximaal gebruik moest maken van ondiep grondwater. Ook werd nog onvoldoende gebruik gemaakt van het regenwater. Sinds 2007 maakt men niet langer gebruik van leidingwater. Het is niet duidelijk hoe men vandaag de verschillende waterbehoefes invult met de beschikbare waterbronnen en hoe men dit in de toekomst verder zal invullen. Dit moet verduidelijkt worden via een wateraanwendingsplan waarin men ook de verschillende leidingen, buffers, etc. aanduidt. In de toekomst wenst men het diep grondwater enkel te gebruiken in noodsituaties wanneer de vijver droog komt te staan en/of het regenwater van onvoldoende kwaliteit is.

Volgens dossier bedraagt de waterbehoefte 7.241 m³ per jaar voor het veeteeltbedrijf. Hiervan bedraagt 6.706 m³ voor drinkwater voor de dieren, 475 m³ voor de laagwaardige reinigingsdoeleinden en 60 m³ voor huishoudelijke doeleinden. De aanvrager wenst hiervoor gebruik te maken van diep grondwater, ondiep grondwater en regenwater.

Het diep grondwater wenst men te gebruiken als drinkwater voor de dieren vooral in droge periodes. Daarnaast wordt voor deze toepassing eveneens gebruik gemaakt van ondiep grondwater en regenwater. Er zou een mogelijkheid zijn om leidingwater te voorzien - sinds 2007 maakt men hier niet langer gebruik van. In het wateraanwendingsplan moet men verduidelijken hoe men in de praktijk overschakelt van ondiep/regenwater naar diep grondwater.

Op het bedrijf is een dakoppervlakte van 7.528,21 m². Hiervan zou nog een deel rechtstreeks geloosd worden, nl. 196,36 m². De mestvarkensstal 7 (2.267 m²) + bestaande loods (875 m²) zou worden opgevangen in een regenwaterreservoir van 370 m³. Daarnaast is een citerne aanwezig van 10 m³ waarin het regenwater afkomstig van een dakoppervlakte van 172 m² in totaal wordt opgevangen. De rest zou worden opgevangen in de vijver.

De opgelegde jaarlijkse analyses werden niet uitgevoerd en bezorgd. Volgens het aanvraagdossier zou er nog een analyse worden nagestuurd. De analyse werd ondertussen bezorgd.

Analyses van andere landenaanwinningen vertonen meestal een overschrijding voor verschillende parameters wat de normen betreft van het drinkwater voor varkens. De kwaliteit van het diep grondwater moet nauwgezet worden opgevolgd.

De opgelegde maandelijkse peil- en debietmetingen in de vergunning werden niet jaarlijks opgestuurd - deze zouden volgens dossier zijn uitgevoerd sinds augustus 2008. Uit de weergegeven peilreeks blijkt dat het peil nog steeds een licht dalende trend kent. Dit wijst nogmaals op de ontoereikende toestand van de laag waarbij nog geen sprake kan zijn van herstel. Het recentste gekende peil in rust bedraagt 77,7 m-mv (juni 2013) en in werking daalde het peil tot 90,1 m-mv (juni 2013). De top van het Landenaan zand bevindt zich op 110 m-mv. Het gemeten peilen bevinden zich nog boven dat niveau. De huidige pomphoogte van 100 m-mv mag niet worden verlaagd.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tov het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Op het bedrijf maakt men reeds gebruik van de vijver en steenput. Het vijverwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren. Er moet in de eerste plaats maximaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare ondiep grondwater alvorens over te schakelen op diep grondwater in slechte toestand. In de provincie zijn verschillende landbouwbedrijven volledig overgeschakeld op vijverwater voor de gevraagde toepassingen. Daartoe dient indien noodzakelijk het vijverwater behandeld (oa. ontsmetten leidingen etc.) te worden. Inagro heeft met betrekking tot deze problematiek in 2009 een studie uitgevoerd. Het is niet duidelijk of men vandaag reeds maximaal gebruik maakt van het ondiep grondwater zoals bij vorige vergunningsaanvraag vooropgesteld – heden werd nog geen uitbreiding van de ondiepe winning aangevraagd. Het is ook niet duidelijk of de vijver al effectief heeft droog gestaan. Volgens de gemeten peilen in peilput 230/32/1 van het meetnet van de VMW waren de seizoensale schommelingen beperkt tot 1,5 m-mv. Deze peilput bevindt zich op een 200-tal m van het bedrijf.

Op het bedrijf is nog een vijver aanwezig tussen de bedrijfsgebouwen en de Nachtegaalstraat. Het is niet duidelijk of de mogelijkheid om grondwater uit deze vijver en/of via drainage te gebruiken reeds werd onderzocht. Mogelijk kan er ter hoogte van het bedrijf nog veel meer ondiep grondwater gebruikt worden dan men nu voorziet. Exploitant heeft ruim de tijd gehad om dat verder te onderzoeken.

Er is leidingwater beschikbaar. Vandaag zou men hiervan geen gebruik meer maken. Nochtans zou dit een bedrijfszekere waterbron kunnen vormen om zo ook in droge periodes aan te wenden.

De exploitant is reeds jaren op de hoogte van de problematiek van het diep grondwater. Er moest dringend worden overgeschakeld op alternatieven. Exploitant heeft ruim de tijd gehad om alternatieven te implementeren binnen de bedrijfsvoering. Gezien de aanwezigheid van ondiep grondwater en potentieel regenwater wordt slechts een debiet van 1.250 m³/j, zijnde 25 % van het oorspronkelijke debiet aanvaard. Dit volume kan enkel gewonnen worden tijdens droge periodes waarin de grondwaterwinning uit het Quatair dek en regenwater niet volstaat en waar geen andere alternatieven zijn. De exploitant is reeds jaren op de hoogte van de problematiek van het Landenian zand en het feit dat maximaal op zoek dient gegaan te worden naar alternatieven. Vandaag werden de alternatieve waterbronnen grotendeels ingezet voor de uitbreiding van de veestapel. Op vandaag werden onvoldoende inspanningen geleverd.

De exploitant heeft zich met de afbouw van het debiet schriftelijk akkoord verklaard. Hij wenst het af te bouwen debiet vergund te zien bij de ondiepe grondwaterwinning. Dit kan toegestaan worden.

Om de winning operationeel te houden moet deze eveneens periodiek onderhouden worden. Er wordt daarom een maandelijks instandhoudingsdebiet overeenkomstig 1 uur pompen (werkelijke pompcapaciteit = 0,5 m³/uur) aanvaard (6 m³/j). Dit instandhoudingsdebiet maakt onderdeel uit van het vergunde debiet.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier, met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinkknippen, het gebruik van brjbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m3/d en 1250 m3/j in het landenaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer VANDENBUSSCHE DIRK/ROUSERE LV/NACHTEGAAL BVBA, wonende te Nachtegaalstraat 8 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Nachtegaalstraat 8 te Roesbrugge-Haringe (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0261/B
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0261/C
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0263/H
POPERINGE 7 AFD/ROESBRUGGE-HAR/	B	0277/

met als voorwerp :

- Verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m3/d en 1250 m3/j in het landenaan zand
- Uitbreiden met grondwaterwinning 7,5 m3/d en 2500 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningssputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2500 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Verbuide boorput op 132 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	3,75 m ³ /dag, 1250 m ³ /jaar
53.8.2.	Vijver op 3 m uit het kwartair dek (0100)	7,5 m ³ /dag en 2500 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met :
Op naam van de heer Vandenbussche Dirk :

- Bergplaats voor 21 voertuigen en/of aanhangwagens
- Opslag van 5.000 L mazout (woonfunctie)
- Opslag van 8.500 L mazout
- Opslag van 200 L motorolie en 200 L afvalolie
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 500 L gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (diverse sproeistoffen)

Op naam van Rouseré LV :

- Stallen voor het houden van max. 2 beren, 236 zeugen en 2.211 mestvarkens
- Opslag van 2.000 L gas
- Opslag van 4.500 L mazout
- Opslag van 2.570 m³ mengmest
- Menginstallatie (12,5 kW)
- Grondwaterwinning max. 3,75 m³/dag en 1250 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuide boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 132 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zanden

HCOD-code: 1010

Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing, wanneer er onvoldoende alternatieven zijn

- Grondwaterwinning max. 15,54m³/dag en 5429 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver en steenput

Aantal: 1 V en 1 STP

Diepte van de winning: 3 m (V) en 4 m (STP)

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren, reiniging en huishouden

Op naam van De Nachtegaal BVBA :

- Een transformator (300 kVA)
- Opslag van 600 L antischuimmiddel
- Opslag van 10.660 m³ dierlijke mest (430 m³ ruwe mest, 570 m³ dunne fractie onder loods, 1.000 m³ dikke fractie in loods, 430 m³ slib en effluent in nabezinker, 730 m³ slib in silbtank en 7.500 m³ effluent in lagune)
- Mestverwerkingsinstallatie met een maximale verwerkingscapaciteit van 20.000 ton/jaar
- Vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 83,2 kW

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,75 m³/d en 1250 m³/j in het landenaan zand

De som van het debiet gewonnen uit de Kwartaire winning en uit de Landenaanwinning mag niet meer bedragen dan 5429 m³/j.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de ondiepe winning .

die aanvangt op 28/11/2013

en **die eindigt op**

- **28/11/2018** voor de diepe winning
- 31/07/2028 voor de ondiepe winning, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 31/07/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinkknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger, ...) te implementeren in de bedrijfsvoering.

Landen aan zand

1. De Landen aanwinning kan enkel in geval van uitzonderlijke droogte gebruikt worden wanneer de alternatieve waterbronnen (Ieperiaan grondwaterwinning, regenwater) door klimatologische omstandigheden geen water leveren.

2. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe, waar en op welke termijn alternatieven voor het diep grondwater (zullen) worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichhoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlaembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.
3. Het gebruik van de Landenianwinning kan enkel gebeuren bij uitzonderlijke droogte en wanneer geen andere alternatieven beschikbaar zijn. Er moet een register bijgehouden worden door de exploitant waarbij de startdatum en de tellerstand van de debietmeter voor het opstarten worden genoteerd. Er moet eveneens een motivatie worden opgegeven van het gebruik. In het register moet eveneens de stopdatum met tellerstand van de debietmeter genoteerd worden. Het register moet steeds ter inzage bijgehouden worden op het bedrijf. Jaarlijks moet de registratie van het desbetreffend jaar gerapporteerd worden aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer dienst grondwater beheer via het IMJV ten laatste 15 maart.
4. Conform Vlaem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
5. Peilmetingen
Maandelijks metingen van het *dynamisch* grondwaterpeil in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.
Maandelijks metingen van het *statisch* grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.
6. Meterstanden
Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.
7. Grondwateranalyses
Indien de winning wordt gebruikt gedurende een bepaald jaar moet in dat jaar het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.
Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater

- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_3^-	NO_2^-	Cl^-	PO_4^{3-}	CO_3^{2-}	OH^-	HCO_3^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+}	K^+	Na^+	Mg^{2+}	NH_4^+	Mn^{2+}	Fe^{2+}	B^+	Fe^{3+}

8. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

9. De pomphoogte (100 m-mv) mag niet worden verlaagd.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaream (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 28 NOV. 2013



De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De Voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Konink Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.