

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer COLPAERT EDDY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te PITTEM.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 4 februari 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Verhulstenstraat 2 te Pittem (uit te breiden inrichting) :

Gelet op het besluit d.d. 19/03/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 250 zeugen, 5 beren, 1425 mestvarkens, 2120 m3 mest, 1200 l petroleum, 14.800 l mazout voor een termijn tot 19/03/2012;

Gelet op het besluit d.d. 14/07/1993 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 20 m3/d en 7300 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 14/07/2013;

Gelet op het besluit d.d. 11/10/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor lozen HA, stallen 10 voertuigen, 4600 l mazout + 1 verdeelslang, 100 m3 mest en het bouwen nieuwe mestvarkensstal voor een termijn tot 19/03/2012;

Wervikstraat 190 te Zonnebeke (te verplaatsen inrichting) :

Gelet op het besluit d.d. 31/10/1990 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 50 runderen, 19.800 slachtkuikens, 160 m³ mest, 8000 l mazout, 25 kW motoren voor een termijn van 30 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 22/02/2000 van het CBS Waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 1 m³/d en 365 m³/j voor een termijn tot 19/09/2015;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 03/03/2005 door Colpaert Eddy tov. Vanallemeersch Willy van 19.800 slachtkippen en 50 runderen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/01/2005, ingediend door De heer COLPAERT EDDY, wonende te Verhulstenstraat 2 8740 Pittem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Verhulstenstraat 2 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD (PITTEM)	D	0677/F
PITTEM 1 AFD (PITTEM)	D	705/I
PITTEM 1 AFD (PITTEM)	D	705/s

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij met 250 zeugen, 5 beren, 1425 mestvarkens, 2220 m³ mest, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m³/j, stallen 10 voertuigen, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 974 mestvarkens, 5060 m³ mest
- toevoegen met mestverwerkingsinstallatie Trevi 5000 ton/j, stallen 3 voertuigen, surpressor 30 kW, tranfo 100 kVA, stroomgroep 100 kW, 960 kg methanol, 2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim
- verminderen met 1200 l petroleum, grondwaterwinning 316 m³/j in het Ieperiaan zand

(samenvoegen 2 inrichtingen)

tot een totale capaciteit van 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 7280 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 5000 ton/j, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m³/j, stallen 13 voertuigen, surpressor 30 kW, tranfo 100 kVA, stroomgroep 100 kW, 960 kg methanol, 2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m³/d en 6984 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 160 kubieke meter per jaar)	3		0				

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2654 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2399 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0				
17.3.4.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: > 500 l tem 30.000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 21400 liter)	3		0				

17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2900 kubieke meter)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 100 kilo watt)	2		1	N			
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6984 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	160 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestverwerking	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	250 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	5 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	2399 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2399 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	30 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout □ Opslag: □ 5 tanks bovengronds	19400 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuim	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2900 kubieke meter
31.1.1	stroomgroepen	100 kilo watt
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 9 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	

Een varkensfokkerij
hernieuwen

uitbreiding met:

- 5.060 m3 dierlijke mestopslag
- 3 voertuigen
- surpressor 30 kW
- transformator 100 kVA
- stroomgroep 100 kW
- opslag 1200 l (of 960 kg) methanol
- opslag 2.000 l (of 2100 kg) azijnzuur
- opslag 200 l antischuim

wijziging, nl.: het samenvoegen van een stop te zetten bestaand veeteeltbedrijf + het verminderen met 316 m3/j grondwaterwinning

toevoeging met: een mestverwerkingsinstallatie TREVI met een capaciteit van 5.000 ton/jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen voor het houden van max. 2.399 mestvarkens, 5 beren en 250 zeugen
- 7.280 m3 dierlijke mestopslag
- een mestverwerkingsinstallatie TREVI met een capaciteit van 5.000 ton/jaar
- 19.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- stalplaats voor 5 voertuigen en 8 aanhangwagens
- surpressor 30 kW
- transformator 100 kVA
- stroomgroep 100 kW
- opslag 1200 l (of 960 kg) methanol
- opslag 2.000 l (of 2100 kg) azijnzuur

- opslag 200 l antischuim
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater: max. 160 m³/jaar
- grondwaterwinning:
 - A. KENMERKEN VAN DE WINNING :
 - Aard van de winning : verbuisde boorputten, steenput
 - aantal : 3
 - diepte van de winning (in m) : 5m (steenput), 7m (boorput 1), 9m (boorput 2)
 - B. DEBIETEN : max 20 m³ per dag en max 6.984 m³ per jaar
 - C. WATERVOERENDE LAAG : Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)
 - D. GEBRUIK VAN HET GRONDWATER : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 1/02/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/03/2005 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/03/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 1/04/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/04/2005 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/03/2005 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/04/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aangevraagde wijzigingen van die aard zijn dat ze een organisatorische en financiële weerslag hebben dat een vervroegde hernieuwing kan worden toegestaan;

Overwegende dat het een intensieve veeteeltinrichting betreft die onder de toepassing valt van bijlage II van het B.VL.R dd. 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectrapportering;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk en volledig verklaard werd op 1/2/2005;

Overwegende dat de exploitant tijdens de vergadering van de milieuvergunningscommissie argumenteert dat de ontvankelijk en volledig verklaring dateert van vóór de publicatie van het besluit Mer;

Overwegende dat er voldaan wordt aan alle criteria van het mestdecreet m.b.t. de samenvoeging van inrichtingen;

Overwegende dat de vergunde mestproductie van de uit te breiden inrichting (**Verhulstenstraat 2**) 24.645 kg N en 11.293 kg P2O5 bedraagt, overeenkomstig de mestproductie van 250 zeugen, 5 beren, 1425 mestvarkens;
dat de vergunde mestproductie van de te verplaatsen inrichting (**Wervikstraat 190**) 16.890 kg N en 7178 kg P2O5 bedraagt, overeenkomstig de mestproductie van 19.800 mestkippen, 50 runderen (2 < 1j, 3 van 1-2j, 45 melkkoeien);

Overwegende dat de uitbreiding van de vergunde mestproductie niet meer mag zijn dan 75% van de vergunde mestproductie van de te verplaatsen en stop te zetten inrichting;
dat dit neerkomt op een max. verplaatsing van 12.668 kg N en 5384 kg P2O5;
dat de vergunde mestproductie na verplaatsing max. 37.313 kg N en 16.676 kg P2O5 mag bedragen;
dat de gewenste vergunde mestproductie na samenvoeging 37.307 kg N en 16.484 kg P2O5 bedraagt, overeenkomstig de mestproductie van 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens;
dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van artikel 33ter, §1, 1°, c), 4) van het mestdecreet;

Overwegende dat het aangewezen is met een bijzondere voorwaarde te verzekeren dat beide vergunningen op beiden inrichtingen op geen enkel moment tegelijkertijd kunnen worden uitgebaat; dat de stallen op de over te plaatsen inrichting zullen gebruikt worden als berging;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19/9/2003 (BS 10/10/2003) definitief heeft beslist de sectorale voorwaarden van Vlarem II voor dieren aan te passen; dat hiermede de afstandsregels voor bestaande inrichtingen zonder verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op inrichtingsniveau komen te vervallen; dat de Vlaamse regering op 19/9/2003 (BS 17/10/2003) ook de omzendbrief heeft goedgekeurd die een dossiermatige beoordeling vooropstelt;

Overwegende dat er een stijging is van de vergunde mestproductie van de varkens; dat er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels; dat de inrichting beschikt over 3029 varkensseenheden; dat de vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden 400 m bedraagt; dat de inrichting gelegen is op meer van 950 m van woongebied; dat de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op 950 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter; dat de inrichting gelegen is in een landelijk omgeving; dat er zich in de directe omgeving van de inrichting (straal 100 m) geen bewoning bevindt vreemd aan een landbouwbedrijf; dat er geen aanwijzingen zijn dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend; dat dit ook niet blijkt uit het onderzoek van de aanvraag; dat bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten is;

Overwegende dat er een nieuwe mestvarkensstal gebouwd wordt; dat deze stal zal uitgevoerd worden conform systeem V-4.7. ("mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters") van de lijst van de toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (19 maart 2004);

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,...) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat de aanvraag ook een toevoeging met een mestverwerkingsinstallatie (Trevi, 5.000 ton/jaar varkensmengmest) en uitbreiding van de mestopslag behorende bij de mestverwerkingsinstallatie betreft;

dat de mestverwerking de biologische behandeling van de dunne fractie van varkensmest betreft; dat de aanvraag gebeurt onder de rubriek 9.4.1 namelijk mestverwerkingsinstallatie behorende bij varkensstallen waarbij enkel inrichtingsgebonden mest zal worden verwerkt; dat dus enkel mest afkomstig van de eigen inrichting zal verwerkt worden;

dat de varkensmengmest gescheiden wordt door een mobiele mestscheider door middel van een centrifuge met een capaciteit heeft van 5000 ton/jaar; dat in de wijziging van Vlarem I en II ook de voorwaarden voor mestbe- en/of verwerking gebonden aan inrichtingsniveau gewijzigd werden; dat deze centrifuge zal opgesteld worden in een nieuw te bouwen loods;

dat de dikke fractie tijdelijk wordt opgeslagen in de loods waarna de dikke fractie wordt afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie;

dat de dunne fractie gezuiverd wordt tot een niet-loosbaar effluent via een biologische zuivering; dat de biologische zuivering bestaat uit een nitrificatie- en een denitrificatiestap; dat de zuivering tot doel heeft een verregaande reductie van het N-gehalte te bekomen;

dat bij de mestverwerkingsinstallatie een mestopslag behoort van 4380 m³ (ontvangstbekken 1000 m³, opslag dikke fractie 80 m³, slibtank 300 m³ en de lagune effluent 3000 m³); dat de uitvoering van de mestopslagplaatsen dient te voldoen aan de bepalingen van art. 5.28.2.3. van Vlarem II;

dat in de lagune een vloeistofdichte bodem zal aangebracht worden;

Overwegende dat de reactortank niet aanzien wordt als mestopslag maar ingedeeld wordt onder de rubriek "mestverwerkingsinstallatie verbonden aan de stallen"; dat ter hoogte van de reactortanks er eveneens geen doorsijpeling mag plaatsgrijpen naar water en/ of bodem; dat het aangewezen is dat ze uitgevoerd worden volgens "de regels van goed vakmanschap" zoals bepaald in bijlage 5.9 van Vlarem II; dat dit opgenomen wordt als bijzondere voorwaarde;

dat de firma Trevi reeds voldoende ervaring heeft met het juist sturen van de processen in de nitrificatie- en denitrificatiebekkens opdat emissies kunnen vermeden worden; dat dit eveneens blijkt uit metingen uitgevoerd op een prototype-installatie; dat het aangewezen is dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen;

dat de opslag van het gezuiverde effluent, na de Trevi-behandeling slechts een laag gehalte aan ammoniakale stikstof bevat waardoor emissie van ammoniak uit de slibtank en lagune verwaarloosbaar is; dat conform artikel 5.9.2.3., §4 van titel II van het Vlarem toegestaan kan worden dat afgeweken wordt van de plicht om de slibtank en lagune af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/per 1000 liter effluent ;

dat de surpressor in een geluidsdempende kast geplaatst wordt;

dat het effluent gedurende een korte periode zal opgeslagen worden in een lagune; dat daarna het effluent zal afgevoerd worden naar akkerbouwers; dat een ander deel van het effluent zal afgezet worden op de eigen cultuurgronden; dat dit dient te gebeuren conform de bepalingen van het mestdecreet;

dat volgens het dossier een deel van het slib zou kunnen gebruikt worden als meststof voor Vlaamse Cultuurgrond; dat dit ook dient te gebeuren conform de bepalingen van het mestdecreet;

dat de verplichting tot opmaak van een nauwkeurige nutriëntenbalans niet van toepassing is ; dat de exploitant echter nog steeds verantwoordelijk is voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt;

Overwegende dat de omzendbrief stelt dat het aangewezen is bij GPBV-bedrijven (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen) bij de hermachtingaansvragen reeds te wijzen op de ammoniakproblematiek; dat in uitvoering van de IPPC-richtlijn (96/61/EG) de sectorale voorwaarden voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen tegen 31 oktober 2007 zullen herzien worden; dat hierbij rekening dient gehouden te worden met de aanbevelingen van de Bref-studie Intensive Livestock; dat de finale draft van deze Bref expliciet bepaalt dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie (en meer voor bepaalde diercategorieën) de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven; dat volgens de Bref haalbaar geachte reductiepercentages in het achterhoofd zullen moeten gehouden worden bij het herzien van de sectorale voorwaarden voor de GPBV-bedrijven, dit ook in het kader van de te realiseren plafonds van de NEC-richtlijn; dat het vanzelfsprekend in het voordeel van de exploitant is wanneer hij hiermee in zijn planning rekening houdt;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en via een septische put geloosd wordt in oppervlaktewater; dat de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van HA in oppervlaktewater;

Overwegende dat er een hernieuwing aangevraagd wordt van de ondiepe grondwaterwinning op de inrichting waar de activiteiten verder gezet worden, gekoppeld aan een debietsvermindering; dat het grondwater gebruikt wordt als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden; dat het aangewezen is om zoveel mogelijk regenwater te benutten; dat alternatieven voor grondwater dienen benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen; dat de capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand nog toereikend is om de gevraagde debieten te leveren;

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, luidende als volgt: "Overwegende dat tot op heden geen verzoek tot ontheffing is ingediend of bekomen; dat hierdoor geen exacte inschatting kan gemaakt worden van de mogelijke significante effecten van de uitbating op de natuur, de mens en de omgeving;

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door het feit dat de aanvraag ontvankelijk en volledig is verklaard vóór de publicatie van het MER-besluit in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is maar 1 discussiepunt over het Mer-rapport; dit rapport is volledig en ontvankelijk verklaard op 01/02/2005; het besluit Mer staat op 17/02/2005; we gaan ervan uit dat een dossier die ontvankelijk is verklaard ook volledig is; voor ons heeft het ontvankelijk zijn meer waarde dan het besluit;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer COLPAERT EDDY, wonende te Verhulstenstraat 2 8740 Pittem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Verhulstenstraat 2 te Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD (PITTEM)	D	0677/F
PITTEM 1 AFD (PITTEM)	D	705/l
PITTEM 1 AFD (PITTEM)	D	705/s

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij met 250 zeugen, 5 beren, 1425 mestvarkens, 2220 m3 mest, 19.400 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m3/j, stallen 10 voertuigen, grondwaterwinning 20 m3/d en 6984 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 974 mestvarkens, 5060 m3 mest
- toevoegen met mestverwerkingsinstallatie Trevi 5000 ton/j, stallen 3 voertuigen, surpressor 30 kW, tranfo 100 kVA, stroomgroep 100 kW, 960 kg methanol, 2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim
- verminderen met 1200 l petroleum, grondwaterwinning 316 m3/j in het Ieperiaan zand

(samenvoegen 2 inrichtingen)

tot een totale capaciteit van 250 zeugen, 5 beren, 2399 mestvarkens, 7280 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 5000 ton/j, 19.800 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 160 m3/j, stallen 13 voertuigen, surpressor 30 kW, tranfo 100 kVA, stroomgroep 100 kW, 960 kg methanol, 2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, grondwaterwinning 20 m3/d en 6984 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 160 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2654 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2399 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N			X
12.2.1	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0				
17.3.4.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: > 500 l tem 30.000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 21400 liter)	3		0				

17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2900 kubieke meter)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 100 kilo watt)	2		1	N			
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6984 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	160 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestverwerking	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	250 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	5 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	2399 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2399 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	30 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout □ Opslag: □ 5 tanks bovengronds	19400 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuim	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2900 kubieke meter
31.1.1	stroomgroepen	100 kilo watt
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 9 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	

Een varkensfokkerij
hernieuwen

uitbreiding met:

- 5.060 m3 dierlijke mestopslag
- 3 voertuigen
- surpressor 30 kW
- transformator 100 kVA
- stroomgroep 100 kW
- opslag 1200 l (of 960 kg) methanol
- opslag 2.000 l (of 2100 kg) azijnzuur
- opslag 200 l antischuim

wijziging, nl.: het samenvoegen van een stop te zetten bestaand veeteeltbedrijf + het verminderen met 316 m3/j grondwaterwinning

toevoeging met: een mestverwerkingsinstallatie TREVI met een capaciteit van 5.000 ton/jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen voor het houden van max. 2.399 mestvarkens, 5 beren en 250 zeugen
- 7.280 m3 dierlijke mestopslag
- een mestverwerkingsinstallatie TREVI met een capaciteit van 5.000 ton/jaar
- 19.400 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- stalplaats voor 5 voertuigen en 8 aanhangwagens
- surpressor 30 kW
- transformator 100 kVA
- stroomgroep 100 kW
- opslag 1200 l (of 960 kg) methanol
- opslag 2.000 l (of 2100 kg) azijnzuur

- opslag 200 l antischuim
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater: max. 160 m³/jaar
- grondwaterwinning:
 - A. KENMERKEN VAN DE WINNING :
 - Aard van de winning : verbuisde boorputten, steenput
 - aantal : 3
 - diepte van de winning (in m) : 5m (steenput), 7m (boorput 1), 9m (boorput 2)
 - B. DEBIETEN : max 20 m³ per dag en max 6.984 m³ per jaar
 - C. WATERVOERENDE LAAG : Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)
 - D. GEBRUIK VAN HET GRONDWATER : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

De besluiten van de Bestendige Deputatie d.d. 19/03/1992, 11/10/2001 en het besluit van het CBS d.d. 14/07/1993 van de inrichting in de Verhulstenstraat 2 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief geworden is.

Na uitvoering van de overplaatsing en maximaal binnen een termijn van 2 jaar na het bekomen van de (voor de overplaatsing) vereiste milieuvergunning worden de vergunningen op de Wervikstraat 190 namelijk de besluiten van het CBS d.d. 31/10/1990 en 22/02/2000 voor wat betreft 50 runderen, 19.800 slachtkuikens opgeheven.
Dit betekent dat de termijn van ingebruikname ook op 2 jaar wordt gebracht.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.
- VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater :
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.
- V32 : Dieren : hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12
- V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen :
hoofdstuk 5.15
- V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders :
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57 : Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen : afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest : Afdeling 5.28.3
- V69 : Motoren met inwendige verbranding : hoofdstuk 5.31
- V93 : Winning van grondwater : hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

Stopzetting :

- Op geen enkel moment kunnen beide vergunningen op de Verhulstenstraat 2 en de Wervikstraat 190 tegelijkertijd geheel of gedeeltelijk worden uitgebaat. Een maand voor de overplaatsing dient de datum van overplaatsing te worden meegedeeld aan de Bestendige Deputatie.

Mestscheider :

- De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank.
- de dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in VLAREM (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.

Mestverwerking

- enkel mest van vergunde dieren en/of niet vergunningsplichtige dieren van de eigen inrichting mag worden behandeld
- De processen via een computergestuurd systeem worden op regelmatige basis opgevolgd en indien nodig bijgestuurd worden om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
- Conform art. 5.9.2.3., §4 van titel II van het Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de slibtank en het effluentbekken (lagune) op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;
- de dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in VLAREM (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
- Staalnames met het oog op de bepaling van het verwerkingsaandeel dienen minstens 24 uur op voorhand aan de Mestbank Cel Controle van de Centrale Directie worden gemeld.
- De reactortank dienen te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen van art. 5.28.2.3. §2, a (constructievoorschriften) van vlarem II.

Grondwaterwinning :

- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die steeds toelaat peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen (dit geldt uiteraard niet voor vijvers); voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Voor de steenput kan als afwijking op de sectorale voorwaarden worden toegestaan dat geen peilbuis aanwezig is;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor berekening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005; In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 26/05/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.