

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 24/02/2022

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 54.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021118647 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een verzoek tot bijstellen van de voorwaarden bij een producent van hardschuimisolatatieplaten, gelegen te Wevelgem

O 2021/1135

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021118647

Inrichtingsnummer: 20170502-0012

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van

de heer Roegiers Stefaan,
NV RECTICEL,
, strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te
Tramstraat 6, 8560 Wevelgem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 23 september 2021

De aanvraag werd op datum van 09-11-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: een afwijking van het artikel 5.23.1.1. van titel II van het VLAREM (emissies)

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Tramstraat 6 te 8560 Wevelgem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170502-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893N/
- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0025D/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893M/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938A/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938B/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0935A/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893P/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone Zuid B".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Kruiskouter – Leiemeersen" d.d. 13/06/2016.

Verordeningen

- vellen hoogstammige bomen (Kortrijk) - 19/07/1974
- vellen hoogstammige bomen, wijziging (Kortrijk) - 27/02/1978
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (Kortrijk)- 29/04/1997
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelfen van baangrachten - 23/07/2008
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB 11/12/2006 waarbij een afwijking verleend wordt van artikel 5.17.3.16§2,2^e betreffende bovengrondse opslagtanks voor een termijn tot 19/5/2025

Gelet op het besluit d.d. 12/09/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het toevoegen en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 19/03/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 24/01/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van isolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Gelet op het besluit d.d. 27/02/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het slopen van een bestaand gebouw en het bouwen van een inkuiping voor opslagtanks

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van isolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

Bij het bedrijf Recticel nv worden isolatieplaten uit polyurethaan hard schuim geproduceerd. De onderkant en de bovenkant van deze platen zijn voorzien van een bekleding o.a. aluminiumbekledingen en meerlagencomplexen (bv. papier, aluminium, PE), gecoat glasvlies en bitumen. Deze platen worden verkocht voor de isolatie van woningen, industriële gebouwen, enz.

Afhankelijk van het type PU-plaat is deze geschikt voor dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie of andere toepassingen.

Polyurethaan hardschuim wordt geproduceerd door een reactie tussen een crosslinker, bv. methyleendiisocynaat en een polymeer, polyol. Hierbij reageert de isocyanaatgroep [$\text{N}=\text{C}=\text{O}$] met de hydroxylgroep [$-\text{OH}$]. Door de reactie van een methyleendiisocynaat met een polymeer, dat meerdere functionele hydroxylgroepen bevat, ontstaat een polyurethaannetwerk, hetwelk in Wevelgem finaal de vorm heeft van een harde plaat.

Er wordt tevens gebruik gemaakt van een blaasmiddel: dit is een laagkokende vloeistof die ten gevolge van de exothermie tijdens het reactieproces verdampt en als celgas in het schuim blijft en het schuim een bepaalde isolatiegraad geeft. Een PU- plaat heeft een dichte structuur en is een thermoharder. Om het eindproduct de gewenste fysische eigenschappen te bezorgen, worden naast de crosslinker ook nog een aantal hulpstoffen toegevoegd aan de polyol.

Het betreft een GPBV-bedrijf op basis van de rubriek 7.11.1^oh (14.250 ton/jaar). De Recticel-site in Wevelgem is een lage drempel Seveso-inrichting.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen ten oosten van de dorpskern van de deelgemeente Wevelgem. De Tramstraat is een uitgeruste weg in de industriezone Wevelgem-Zuid. Het bedrijf is gelegen aan de oostelijke rand van het industrieterrein.

Ten noorden en ten zuiden paalt het bedrijf aan een rijweg, respectievelijk de Tramstraat en de Zuidstraat. De Tramstraat kenmerkt zich door de industriële gebouwen. Ten oosten reikt het bedrijf tot aan de Moraviëstraat. De meest nabije vreemde woningen zijn het drietal woningen aan de Moraviëstraat in het verlengde van de Zuidstraat.

Het perceel grenst aan de Moraviëstraat op grondgebied Kortrijk.

Het perceel grenst aan de Moraviëstraat op grondgebied Kortrijk.

- Woongebied op circa 135 m ten N, op circa 384 m ten ZO en op circa 502 m ten NO
- Natuurgebied op circa 244 m ten NO en op circa 160 m ten ZO en op circa 536 m ten ZW
- Bosgebied op circa 548 m ten ZW en op circa 621 m ten NW
- SBZ op circa 169 m ten O, op 166 m ten ZO en op 373 m ten Z een VEN/IVON 'West-Vlaamse Leievallei'

Het perceel ligt vlakbij de Kruiskouter Kortrijk en de Leie. De Moraviëstraat is de grens tussen industriegebied in Wevelgem en landelijke gebied in Kortrijk. De omgeving is een gemengde omgeving.

De meest nabije vreemde woningen zijn het drietal woningen aan de Moraviëstraat in het verlengde van de Zuidstraat.

4. Beschrijving van het verzoek

De aanvrager vraagt een afwijking van het artikel 5.23.1.1 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

"Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, zijn de volgende emissiegrenswaarden van toepassing op de geloosde afgassen:

6° bij de productie van polyurethaan schuim

- a. bij een massastroom van 3.000 g/h of meer, emissie aan totaal organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof: 125 mg/Nm³*
- b. bij een massastroom van 3000 g/h of meer, emissie aan pentaan: 150 mg/Nm³ ."*

Door Recticel wordt een afwijkende emissiegrenswaarde voorgesteld als volgt:

"Bij de productie van polyurethaan hardschuim-isolatieplaten :

- 1. Voor elk individueel emissiepunt bij een massastroom van 3.000 g/h of meer* :*
 - Gemiddelde (**) emissie aan totaal organische stoffen : 1125 mg TOC /Nm³*
 - Gemiddelde (**) emissie aan pentaan : 1350 mg pentaan/Nm³.*
- 2. Voor de MTE bij een massastroom van 3.000 g/h of meer :*
 - Gemiddelde (**) emissie aan totaal organische stoffen : 125 TOC mg/Nm³*
 - Gemiddelde (**) emissie aan pentaan 150 mg pentaan/Nm³.*

() Dit voor de meetpunten : EP 6, EP 6bis, EP 9, EP11, EP 20, EP 21, EP 22, EP 28, EP 29, EP 43, EP 45. Het betreft de emissiepunten waar er in het verleden reeds overschrijdingen zijn vastgesteld als ook de analoge emissiepunten waar potentieel gelijkaardige overschrijdingen mogelijk zijn.*

*(**) Minimale meetduur van 30 minuten."*

5. Motivatie

Problematiek

Bij de productie van isolatieplaten uit polyurethaanschuim wordt pentaan toegepast als blaas- en isolatiemiddel.

Het grootste deel van het toegepaste pentaan blijft in het polyurethaanschuim en draagt bij tot de karakteristieken en de isolatiewaarde van de isolatieplaat. Het overige deel van het pentaan komt vrij tijdens de productie en wordt via meerdere geleide emissiepunten naar de lucht geloosd. De site beschikt verspreid over de productie in totaal over 23 geleide emissiepunten voor de procesinstallaties (pentaan).

Voor deze geleide emissiepunten is in art. 5.23.1.1 van Vlarem II een sectorale emissiegrenswaarde voor de productie van polyurethaanschuim opgelegd, meer bepaald 150 mg pentaan/Nm³ vanaf 3000 g pentaan/u of 125 mg TOC/Nm³ vanaf 3000 g TOC/u.

Er worden periodieke metingen uitgevoerd (6-maandelijks, met een minimale meetduur van 30 minuten). De site in Wevelgem kan op vandaag niet garanderen dat in alle emissiepunten steeds voldaan wordt aan de sectorale norm.

Oorzaak overschrijdingen

Recticel N.V. heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de oorzaak van de overschrijdingen. Deze zijn niet het gevolg zijn van technische problemen maar worden veroorzaakt worden door een aantal procesaanpassingen. Deze procesaanpassingen spelen in op de vraag van de markt en zijn doorgevoerd omwille van o.a. energieoverwegingen nl.:

- Onder druk van de regelgeving is de vraag naar dikkere polyurethaanschuim isolatieplaten sterk toegenomen. Om dikkere platen te kunnen produceren werd het grondstofdebiet ter hoogte van de spuitkop verhoogd. Hierdoor neemt de vrijstelling van pentaan per tijdseenheid tijdens de productie toe wat, bij een ongewijzigd afzuigdebiet, resulteert in een hogere concentratie van pentaan in het afgas.
- De eisen waaraan de isolatieproducten moeten voldoen zijn gewijzigd. Dit heeft zich vertaald in toename van het aantal isolatieproducten (groter productiegamma), waarbij in heel wat gevallen sprake is van een sterk toegenomen randafwerking. Door deze toegenomen randafwerking is de vrijstelling van pentaan per tijdseenheid tijdens de productie toegenomen waardoor bij een ongewijzigd afzuigdebiet de concentratie van pentaan in het afgas is toegenomen.
- Bij de nabehandelingsstap (vb. frezen van tand- en groefsystemen) worden dikkere polyurethaanschuim isolatieplaten verwerkt. Dit betekent dat tijdens één freesbeweging meer polyurethaancellen gebroken worden, waardoor de vrijgestelde hoeveelheid pentaan per tijdseenheid toeneemt. Bij een ongewijzigd afzuigdebiet neemt ook hier de concentratie van pentaan in het afgas toe.
- Omwille van o.a. efficiëntie-overwegingen werd de productiesnelheid opgevoerd waardoor met dezelfde installatie meer kan geproduceerd worden. Door de toename van de bandsnelheid neemt de vrijstelling van pentaan per tijdseenheid toe wat bij een ongewijzigd afzuigdebiet resulteert in een hogere concentratie van pentaan in het afgas.

Behoudens de toename van de pentaanemissie ten gevolge van de toegenomen randafwerking, is de vrijstelling van pentaan per kubieke meter polyurethaanschuim door de jaren heen niet toegenomen. Door de hierboven vermelde factoren is de manier van vrijstellen wel gewijzigd, hetgeen resulteert in verhoogde concentraties van pentaan.

6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 24 november 2021 tot en met 23 december 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

7. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 10-01-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Wevelgem heeft op 12-01-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig voor een termijn van 1 jaar

College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 20-12-2021 volgend advies uitgebracht: Gunstig
subadviezen

Kortrijk Omgevingsbeleid Ruimtelijke Planning en Mobiliteit : gunstig

Kortrijk Projecten – Beheer Publieke Ruimte : stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Afvalwater en lucht heeft op 27/1/2022 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 28-01-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het Gewestelijk RUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk" en het BPA "Industriezone Zuid B".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie.

d) Milieutechnische aspecten

Om de aanvraag tot bijstelling wetenschappelijk te onderbouwen heeft Recticel N.V. VITO gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar mogelijke saneringstechnieken voor pentaan die op basis van het BBT principe kunnen toegepast worden op de site te Wevelgem teneinde de emissiegrenswaarde voor pentaan te respecteren. VITO heeft in het kader hiervan reeds een uitgebreide expertise opgebouwd op basis van diverse studies binnen de EPS-verwerkende sector met een vergelijkbare problematiek inzake pentaan.

VITO heeft hierbij verschillende stappen gevolgd zoals voorgeschreven in BBT. De opzet van deze BBT-studie en de resultaten werden tussentijds besproken met vertegenwoordigers van het departement Omgeving (GOP en Lucht).

De BBT-studie (eindrapport september 2020) is toegevoegd aan de aanvraag (als confidentiële informatie).

Op de afgezogen afgassen worden momenteel geen secundaire (nageschakelde) emissiereducerende maatregelen voor pentaan toegepast.

In de studie wordt een overzicht gegeven van de emissiemetingen voor pentaan voor de relevante emissiepunten voor de periode 2016-2017. Een van de kanttekeningen die de studie bij deze emissiemetingen plaatst is dat deze als worst-case zijn te beschouwen t.t.z. waardoor deze metingen eerder een beeld geven van de mogelijke bovengrens voor de geleide emissies die kunnen ontstaan tijdens de verschillende productiestappen onder normale bedrijfsomstandigheden.

Bij de volgende 6 emissiepunten werden in 2016-2017, rekening houdend met een meetfout van 30%, één of meerdere overschrijdingen van de emissiegrenswaarde vastgesteld:

- Meetpunt nummer 28: Stofafzuiging HSL1 (Lysair 5 - 1 ste verzaaglijn)
- Meetpunt nummer 9: Stofafzuiging alleskunner veredeling (Keller 2)
- Meetpunt nummer 6 bis: Lay down HSL2 (t.h.v. de UST spuitkop)
- Meetpunt nummer 22: Dubbelband HSL2 (bovenband)
- Meetpunt nummer 45: DI PIU filter AFVAL.
- Meetpunt nummer 43: Typhoon T1 (VZGL 2.2)

Bij de overige meetpunten werden er in 2017 of eerder geen overschrijdingen vastgesteld (doordat ofwel de gemeten waarden telkens onder de emissiegrenswaarde ligt ofwel doordat de emissiegrenswaarde niet van toepassing is omdat de gemeten massastroom lager dan 3000 g pentaan/u is).

De studie berekende dat voor het jaar 2017 de emissie van de 6 emissiepunten met een overschrijding 71,6 % uitmaakt van de totale pentaanemissie op de site.

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 werd de meetstrategie gewijzigd. De emissiemetingen werden niet meer uitgevoerd op basis van het worst-case scenario, er werd voor gekozen om op willekeurige momenten te meten wat meer representatief is. Voor deze jaren werden geen overschrijdingen meer vastgesteld van de emissiegrenswaarde. De emissiesituatie in 2018, 2019 en 2020 is hierbij vergelijkbaar met de emissiesituatie in de bestudeerde periode 2016-2017 (waar in het worst-case scenario wel overschrijdingen worden gemeten).

In de studie worden de mogelijke saneringstechnieken om de pentaanemissies onder de sectorale norm terug te brengen opgelijst: zowel primaire (preventieve en brongerichte) als secundaire (nageschakelde) maatregelen kwamen aan bod. Mogelijke algemene primaire maatregelen voor de productie van polyurethaanschuim isolatieplaten werden in literatuuronderzoek niet teruggevonden. Van de verschillende secundaire nageschakelde technieken geeft de studie de beschrijving van de techniek, de milieueffecten, de toepasbaarheid en de financiële aspecten. De haalbaarheid van de saneringstechnieken werd getoetst cfr. de betreffende BBT-leidraad en methodologie.

De studie concludeerde dat op basis van het BBT-principe er geen secundaire emissiereducerende maatregelen voor pentaan beschikbaar zijn die als BBT-maatregel voor Recticel N.V. kunnen toegepast worden teneinde de sectorale Vlare II emissiegrenswaarde voor de productie van polyurethaanschuim van 150 mg pentaan/Nm³ vanaf 3000 g pentaan/u op elk moment te respecteren.

In de motivatie bij de afwijkingsvraag (de BBT-studie door VITO) wordt aangegeven dat bovendien de gemiddelde leeftijd van pentaan in de lucht enkele dagen bedraagt; daarna degradeert het vanzelf tot CO₂. Pentaan is niet of nauwelijks toxisch voor mens of milieu.

In het voorstel van Recticel wordt de basis-emissienorm van 150 mg pentaan/Nm³ of 125 mg TOC/Nm³ behouden. Daarnaast wordt voor een selectie van individuele emissiepunten een aangepaste hogere norm voorgesteld: het betreft de 6 emissiepunten met overschrijdingen aangevuld met een aantal pentaanemissierelevante punten. Voor de andere emissiepunten speelt rekening houdend met het productieproces de pentaanproblematiek niet mee of betreft het een lagere massastroom en wordt dan ook geen hogere norm gevraagd.

Deze aanpak is aanvaardbaar en sluit aan bij de formulering van de bijzondere voorwaarde op deze als in de sectorale voorwaarde. Het is tevens aangewezen de meetpunten waarvoor een afwijkende hogere norm van toepassing is, in de bijzondere voorwaarde op te nemen. Deze zijn gekend en benoemd in het bedrijf.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9. Conclusie

Volgens het College van Burgemeester en Schepenen Wevelgem kan het nuttig zijn de toepassing van de afwijking na bepaalde duur te evalueren. Ze stellen een proeftermijn van bv. 1 jaar, gekoppeld aan een meet- en beoordelingsstrategie, voor.

De inrichting is vergund voor een termijn tot 19/5/2025. Dit betekent dat er 18-12 maanden voor het verval van de vergunning een hernieuwing dient ingediend te worden. Een vergunning op proef lijkt, gelet op deze beperkte resterende vergunningstermijn, niet aangewezen. Het is hoe dan ook en uiteraard de bedoeling dat zoals voorgesteld door het College de emissies verder opgevolgd worden.

De exploitant heeft laten weten dat de hervergunning eind 2023 zou ingediend worden. Er is een 6-maandelijkse meetverplichting waarbij de aangevraagde parameter telkens gemeten en opgevolgd wordt.

Er kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde emissiegrenswaarde(n) voor de productie van polyurethaanschuim in vervanging van de sectorale voorwaarde uit artikel 5.23.1.1.6°.

De vraag wordt ingewilligd voor een termijn tot 19/05/2025 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van

de heer Roegiers Stefaan,
NV RECTICEL,
streckende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting gelegen te Tramstraat 6 te 8560 Wevelgem

wordt ingewilligd

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170502-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893N/
- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0025D/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893M/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938A/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938B/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0935A/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893P/

Artikel 2

De voorwaarden worden als volgt gewijzigd

Onverminderd de bepalingen van titel II van het Vlarem gelden als emissiegrenswaarden

1. Voor de MTE bij een massastroom van 3.000 g/h of meer:

- emissie aan totaal organische stoffen : 125 TOC mg/Nm³
- emissie aan pentaan 150 mg pentaan/Nm³

2. Voor elk individueel emissiepunt bij een massastroom van 3.000 g/h of meer:

- emissie aan totaal organische stoffen : 1125 mg TOC /Nm³
- emissie aan pentaan : 1350 mg pentaan/Nm³.

Deze emissiegrenswaarde is van toepassing op de volgende genoemde meetpunten: EP 6, EP 6bis, EP 9, EP11, EP 20, EP 21, EP 22, EP 28, EP 29, EP 43, EP 45.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als

vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)