

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan Mevrouw COGGHE CECILE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te TIELT.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 11/08/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 10 m<sup>3</sup>/d en 3540 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 01/01/2019;

Gelet op het besluit d.d. 13/09/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1421 mestvarkens, 19.900 mestkippen, 1966 m<sup>3</sup> mest, 2000 l mazout, 4000 l petroleum voor een termijn tot 13/09/2021;

Gelet op de melding overname d.d. 16/04/2009 door Cogghe Cecile tov Raedt Eric;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/12/2009, ingediend door Mevrouw COGGHE CECILE, wonende te Ondankstraat 25 8700 Tielt, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ondankstraat 25 te Tielt,

kadastraal bekend :

| Afdeling    | Sectie | Perceelnummer |
|-------------|--------|---------------|
| TIELT 2 AFD | E      | 0985/G        |
| TIELT 2 AFD | E      | 984/h         |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1421 mestvarkens, 19.900 vleeskippen, 1912 m<sup>3</sup> mest, 2000 l mazout, 4000 l petroleum, grondwaterwinning 10 m<sup>3</sup>/d en 3540 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 221 mestvarkens, 39.600 vleeskippen (mits mestverwerking), stalplaats 6 voertuigen, 6200 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 17 kW, grondwaterwinning 11,69 m<sup>3</sup>/d en 4356 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 54 m<sup>3</sup> mest

tot een varkensfokkerij met 1642 mestvarkens, 59.500 vleeskippen, 1912 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 6 voertuigen, 8200 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, noodstroomgroep 17 kW, grondwaterwinning 21,69 m<sup>3</sup>/d en 7896 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand

| Rubriek  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.3.1.d  | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal))                                                  | 1   | A R    | 0     | N     |       | J,R | X |
| 9.5.c.2  | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 61142 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       | N   |   |
| 15.1.1   | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))   | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.5.1 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 4000 liter)                                                                                                                             | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |  |   |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.3.6.1.b | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen voor<br>vloeistoffen met<br>ontvlammingspunt<br>>55°C en <100°C,<br>(muv rubriek 48), met<br>tot. inhoudsvermogen<br>v: 100 l tot en met<br>20000 l voor andere<br>dan sub a bedoelde<br>inrichtingen (Totale<br>eenheden: 8200 liter)          | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.9.1   | Gevaarlijke stoffen:<br>Brandstofverdeelinstalla<br>ties voor<br>motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de<br>verdeling van de in<br>rubriek 17.3.6 bedoelde<br>vloeistoffen met<br>maximaal 1<br>verdeelslang (Totale<br>eenheden: 1 Stuks<br>(aantal))                                | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.1   | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van<br>dierlijke mest in een<br>agrarisch gebied: van<br>10 m3 tot en met 5000<br>m3 (Totale eenheden:<br>1912 kubieke meter)                                                                                                                     | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 31.1.1.b   | Motoren: Vast<br>opgestelde motoren<br>met een totaal nominaal<br>vermogen van: 10 kW<br>tot en met 100 kW<br>wanneer de inrichting<br>volledig of gedeeltelijk<br>is gelegen in een gebied<br>ander dan<br>industriegebied (Totale<br>eenheden: 17 kilo watt)                         | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2     | Winning van<br>grondwater: boren van<br>grondwaterwinningsputt<br>en en<br>grondwaterwinning,<br>andere dan deze<br>bedoeld in rubriek 53.1<br>tot en met 53.7, met<br>een opgepompt debiet:<br>500 m3/jaar tot 30.000<br>m3/jaar (Totale<br>eenheden: 7896<br>kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                                                           | Hoeveelheid          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.3.1.d    | kippen                                                                                            | 59500 Stuks (aantal) |
| 9.5.c.2    | mestvarkens                                                                                       | 1642 Stuks (aantal)  |
| 9.5.c.2    | kippen                                                                                            | 59500 Stuks (aantal) |
| 15.1.1     | voertuigen                                                                                        | 6 Stuks (aantal)     |
| 17.3.5.1   | petroleum                                                                                         | 4000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank                                                               | 5000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter ingekuipt                                       | 2000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1200 liter ingekuipt                                       | 1200 liter           |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                                                    | 1 Stuks (aantal)     |
| 28.2.c.1   | mest                                                                                              | 1912 kubieke meter   |
| 31.1.1.b   | noodstroomgroepen                                                                                 | 17 kilo watt         |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 25 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden |                      |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden |                      |

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en kippenbedrijf

- Stallen voor het houden van max. 1642 mestvarkens, 59.500 mestkippen,
- 1912 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag,
- stalplaats voor 6 voertuigen,
- 8200 l mazoutopslag,
- 1 verdeelslang,
- 4000 l petroleum,
- noodstroomgroep 17 kW
- grondwaterwinning max. 21.69 m<sup>3</sup>/dag en max. 7896 m<sup>3</sup>/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 2

diepte: 25m en 30m

watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren en huishoudelijke toepassingen

Gelet op het feit dat op datum van 23/12/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/02/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/02/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- alle constructies dienen correct stedenbouwkundig vergund
- de exploitant dient rondom zijn bedrijf een kwalitatief groenscherm aan te leggen zodat het bedrijf in zijn geheel landschappelijk geïntegreerd wordt

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/02/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/02/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/03/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

*"de agrarische gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Tielt is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 01/02/2010: "het perceel is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt. In dergelijke gebieden is agrarische activiteit toegelaten. De aanvraag is in overeenstemming met de voorziene bestemming. De bestaande loodsen en bergingen zijn noodzakelijk vergund evenals de bijhorende landbouwactiviteit. De nieuw te bouwen pluimveestal kadert in de verder uitbouw van een gevestigd agrarisch bedrijf en is planologisch aanvaardbaar in de bestemmingszone agrarisch gebied"

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande investeringen die gepaard gaan met de bouw van een nieuwe pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 1421 mestvarkens en 19.900 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 1642 mestvarkens en 59.500 vleeskippen

De exploitant wenst dus uit te breiden met 221 mestvarkens, 39.600 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd.

Op 01/01/1993 was de inrichting vergund voor 1.624 varkens. Huidige aanvraag omvat 1.642 vaken. Dit is een uitbreiding met minder dan 100 %. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is geheel in agrarisch gebied gelegen. Gelet op de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, moeten in functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (148,15), de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer 300 m van de hindergevoelige gebieden. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op circa 50 m van de nieuw te bouwen stal bevindt zich de woning van de schoonzus van de exploitant.

Er wordt een nieuwe vleeskippenstal gebouwd

Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel).

De langsventilatie van de bestaande en de nieuw te bouwen pluimveestal bevindt zich aan de zuidzijde, dit is het verst van vernoemde woning gelegen (op circa 110 m).

In de ruimere omgeving (straal 400 m) bevinden zich geen 1° klasse-veeteeltbedrijven, zodat er ook geen cumulatieve geurhinder veroorzaakt wordt.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe varkensstallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op de beperkte bewoning in de omgeving, wordt aangenomen dat de impact van de emissies beperkt zal zijn.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Tielt* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met citernes (samen 136 m<sup>3</sup>). Het wordt gebruikt als reinigingswater. Een deel van het regenwater infiltreert in de bodem of wordt geloosd in de gracht.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.



Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 21,69 m<sup>3</sup>/dag en 7.896 m<sup>3</sup>/jaar. Het betreft dezelfde 2 verbuisde boorputten (25 m-mv en 30 m-mv) als vroeger vergund.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 8.802 m<sup>3</sup>, waarvan 7.891 m<sup>3</sup> wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en voor huishoudelijke doeleinden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Op het bedrijf is regenwateropvang voorzien via citernes. Het opgevangen regenwater wordt toegepast voor laagwaardige doeleinden zoals reiniging van de stallen.

Het Ieperiaan zand heeft in deze regio reeds een gespannen karakter – de laag wordt bedekt door de klei van het Paniseliaan aquitardsysteem. Hierdoor wordt deze laag lokaal trager aangevuld dan de bovenliggende freatische lagen van het Quartair dek.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

De boorputten zijn nog niet uitgerust met een peilbuis en een aftappunt na de debietmeter. Dit is nochtans verplicht.

#### Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1.821,56 m<sup>2</sup> bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 100 m<sup>3</sup>, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2.050 m<sup>2</sup>.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

Aan Mevrouw COGGHE CECILE, wonende te Ondankstraat 25 8700 Tielt wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ondankstraat 25 te Tielt,

kadastraal bekend :

| Afdeling    | Sectie | Perceelnummer |
|-------------|--------|---------------|
| TIELT 2 AFD | E      | 0985/G        |
| TIELT 2 AFD | E      | 984/h         |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1421 mestvarkens, 19.900 vleeskippen, 1912 m<sup>3</sup> mest, 2000 l mazout, 4000 l petroleum, grondwaterwinning 10 m<sup>3</sup>/d en 3540 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 221 mestvarkens, 39.600 vleeskippen (mits mestverwerking), stalplaats 6 voertuigen, 6200 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgroep 17 kW, grondwaterwinning 11,69 m<sup>3</sup>/d en 4356 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 54 m<sup>3</sup> mest

tot een varkensfokkerij met 1642 mestvarkens, 59.500 vleeskippen, 1912 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 6 voertuigen, 8200 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, noodstroomgroep 17 kW, grondwaterwinning 21,69 m<sup>3</sup>/d en 7896 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                   | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.3.1.d | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59500 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       | J,R | X |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |   |   |  |   |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|--|
| 9.5.c.2    | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 61142 Stuks (aantal)) | 1 | A R | 0 | N |  | N |  |
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))   | 3 |     | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.5.1   | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 4000 liter)                                                                                                                             | 3 |     | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.6.1.b | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$ , (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 8200 liter)                   | 3 |     | 0 | N |  | N |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |  |   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.3.9.1 | Gevaarlijke stoffen:<br>Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                       | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.1 | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1912 kubieke meter)                                                                                               | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 31.1.1.b | Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 17 kilo watt)                  | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2   | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7896 kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                     | Hoeveelheid          |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.3.1.d    | kippen                                                      | 59500 Stuks (aantal) |
| 9.5.c.2    | mestvarkens                                                 | 1642 Stuks (aantal)  |
| 9.5.c.2    | kippen                                                      | 59500 Stuks (aantal) |
| 15.1.1     | voertuigen                                                  | 6 Stuks (aantal)     |
| 17.3.5.1   | petroleum                                                   | 4000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank                         | 5000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter ingekuipt | 2000 liter           |

| Rubriek    | Product                                                                                           | Hoeveelheid        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 1200 liter ingekuipt                                       | 1200 liter         |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                                                    | 1 Stuks (aantal)   |
| 28.2.c.1   | mest                                                                                              | 1912 kubieke meter |
| 31.1.1.b   | noodstroomgroepen                                                                                 | 17 kilo watt       |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 25 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden |                    |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden |                    |

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en kippenbedrijf

- Stallen voor het houden van max. 1642 mestvarkens, 59.500 mestkippen,
- 1912 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag,
- stalplaats voor 6 voertuigen,
- 8200 l mazoutopslag,
- 1 verdeelslang,
- 4000 l petroleum,
- noodstroomgroep 17 kW
- grondwaterwinning max. 21.69 m<sup>3</sup>/dag en max. 7896 m<sup>3</sup>/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 2

diepte: 25m en 30m

watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren en huishoudelijke toepassingen

Het besluit van het CBS d.d. 11/08/1999 en het besluit van de deputatie d.d. 13/09/2001 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

## **Artikel 2**

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

**1. die aanvangt op** 15/04/2010 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

**2. die eindigt op** 15/04/2030 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:  
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:  
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:  
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater  
Hoofdstuk 5.53

#### Bijzondere voorwaarden:

- 1) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- 2) Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 3) Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

#### **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:                    de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter  
                                             de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw  
                                             Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert  
                                             en Guido Decorte, leden  
                                             de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 15/04/2010

De provinciegriffier  
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter  
Paul BREYNE

## **AANDACHT !**

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4<sup>de</sup> + 6<sup>de</sup> verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.