

Dossiernummer 36006/13/2/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SADEF voor een inrichting gelegen Bruggesteenweg 60 8830 Gits (Hooglede), HOOGLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009 en bij besluit van 18 september 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/12/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op het M.B. d.d. 21/06/2003 waarbij in beroep de bijzondere voorwaarden m.b.t. de lozing van BA gewijzigd worden voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het M.B. d.d. 15/04/2004 waarbij de vraag tot wijzigen van de lozingsvoorwaarden geweigerd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 10/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een tank 4950 l propaangas + 1 verdeelinstallatie voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 12/07/2007 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 16/04/2009 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 12/10/2009 ingediend door N.V. SADEF, gevestigd te Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bruggesteenweg 60 8830 Gits (Hooglede),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0551/k/2
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0552/h
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0557/e
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0558/
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0559/
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0559//02
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0560/b
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0561/H
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0562/B
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0563/E
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0564/M
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0564/N
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0565/E
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0565/F

Gelet op het feit dat op datum van 27/10/2009 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening

- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.b	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: collectief buitengebied (Totale eenheden: 1800 kubieke meter per jaar)	2		1	N		N	
4.3.c.1.1	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld,	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	totale drijfkracht: 5 kW tem 25 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -4,78 kilo watt)							
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 22,1 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 12,27 kilo watt)	2		1	N		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 275 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1200 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 6200 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -900 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5400 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	1800 kubieke meter per jaar
4.3.c.1.1	poederlakmachines	-4,78 kilo watt
12.3.2	acculaders	22,1 kilo watt
16.3.1.2	airco's	12,27 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.8.3	zuurstoftanks	275 liter
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	1200 kilogram
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	6200 kilogram
17.3.6.1.b	mazout	5400 liter
17.3.6.1.b	mazout	-900 liter

Concreet:

wijziging van:

- vermindering van het vermogen van de poederlakinstallaties 4,78 kW
- buiten gebruikstellen een luchtcompressor 7,5 kW
- vermindering vermogen airco's met 15,23 kW
- verplaatsing bovengrondse mazouttank 3.000 l
- vermindering opslag P3-prod. 2.100 l (oplosmiddel linol)
- opslag afvalolie 3 x 1.00 l in multiboxen i.p.v. tanks
- verplaatsing mazoutverdeelslang

- uitbreiding met:

- lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater 1.800 m³/jaar met lozing in de riolering
- batterijladers 22,1 kW
- 3 luchtcompressoren resp. 4 kW en 2 x 15 kW
- inhoudsvermogen bestaande zuurstoftank 275 l
- opslag giftige stoffen (pigmentpasta) 1.200 kg (T en P3-prod)
- opslag schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen 6.200 kg (1.200 kg ontvetter linol; 5.000 kg calciumhydroxide)
- opslag diverse stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l 108 l
- opslag hout in open lucht 220 m³
- diverse metaalbewerkingtoestellen 2.242,23 kW (profileerafdeling + 2.312,57 kW; nabewerkingen - 132,25 kW; onderhoudsafdeling onderhoud + 61,9 kW)
- straalcabines 31 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 26/11/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/11/2009 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in een ingebuisde gracht naar de Abelenbeek.

Het bedrijf is volgens de zoneringsplannen van de VMM gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

De lozing dient te voldoen aan de lozingsnormen voor lozing op de riolering.

De gevraagde uitbreiding van het lozingsdebiet is minder dan 50% en zal geen toename van de hinder of risico teweegbrengen voor de omgeving of het milieu.

De batterijladers zijn verspreid opgesteld in de werkplaatsen in daartoe voorziene kooien, meestal in de nabijheid van de toegangspoorten.

De werkplaatsen zijn voldoende groot zodat geen risico ontstaat voor ophoping van waterstofgas.

Er is geen toename van hinder of risico voor de omgeving.

Het gevraagde vermogen van de installaties voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen neemt af. De hinder of het risico voor de omgeving neemt derhalve niet toe.

Bij een bezoek ter plaatse werd vastgesteld dat het vermogen van de afzuiginstallaties niet in rekening werd gebracht.

Vermits hierdoor het vermogen veel zal toenemen en de inrichting in een hogere indelingsklasse zal terechtkomen, dient de exploitant hiervoor een vergunningsaanvraag in te dienen.

Het geïnstalleerd vermogen van de compressoren en airco's neemt toe met 12,27 kW of ca. 1%. De uitbreiding is verwaarloosbaar.

De inhoud van de geplaatste zuurstoftank is 10.275 l i.p.v. 10.000 l of een uitbreiding met 2,75 %. De toename van de hinder en het risico is verwaarloosbaar.

De giftige stoffen worden opgeslagen in de opslagloods voor de gevaarlijke stoffen. De opslag voldoet aan de voorwaarden van het Vlare II. De uitbreiding bedraagt ca. 28%.

Op de veiligheidsfiche wordt bij de wettelijke voorschriften het symbool en de gevaarsomschrijving "giftig" vermeld, doch bij de informatie over de risico's worden de R-zinnen 23, 24, 25, 26, 27, 28 of een combinatie ervan, niet vermeld.

Het product dient dus feitelijk (volgens Seveso-reglementering) niet als "giftig" te worden ingedeeld. De exploitant wenst echter het product als giftig te beschouwen om bij een eventueel strengere beoordeling in de toekomst, toch vergund te zijn.

De toename van de schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen bedraagt 6.200 kg of ca. 9%. De uitbreiding van de 5.000 kg calciumhydroxide gebeurt in de bestaande silo.

De ontvetter (totale opslag vermindert van 3.300 kg tot 1.200 kg) was reeds vergund onder de P3-producten, maar is ook schadelijk.

De toename van de hinder of het risico voor de omgeving is verwaarloosbaar.

De opslaghoeveelheden van de andere gevaarlijke stoffen en de opslag van hout zijn 3° klasse inrichtingen of nemen af in hoeveelheid.

De hinder of het risico neemt niet toe.

Diverse metaalbewerkingmachines worden verplaatst. Voor sommige installaties worden de motoren vervangen. Het aantal installaties neemt niet toe maar het totaal vermogen van de metaalbewerkingmachines vermeerderd (na actualisatie van de bestaande toestand) met 2.242,23 kW of ca. 10%.

Door een betere opstelling van de installaties binnen de bestaande gebouwen nemen de transporten binnen het bedrijf af zodat efficiënter en meer met gesloten poorten kan worden gewerkt. Hierdoor neemt de hinder voor de omgeving, ondanks de uitbreiding, niet toe.

NV Sadeef maakt metaalprofielen.

Voor deze mededeling kleine verandering is volgende **G- rubriek** van toepassing:

17.3.2.3°: *Opslagplaatsen voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen – klasse 1*

Vergund: 4.250 kg diverse giftige en zeer giftige stoffen

Aangevraagd: 1.200 kg pigmentpasta (T)

Totale opslag T+ en T stoffen: 5.450 kg

De opslag van de pigmentpasta die o.a. het voorwerp is van deze melding betreft *Cathodip Pigmentpasta Black*. Het is een Duits product dat bij Sadeef gebruikt wordt in het KTL-lakdompelbad (Kathodisch TauchLakieren).

Als gevolg van een wijziging van de EEG Richtlijn Gevaarlijke Stoffen wordt deze pigmentpasta thans als een giftig product beschouwd omwille van het verf bestanddeel *dibutyltinoxyde*.

De pigmentpasta wordt opgeslagen in een dubbelwandige multibox en staat in het afsluitbaar lokaal voor de chemische producten.

Vanuit de opslagplaats wordt het met een aanzuigleiding in het KTL-bad gedoseerd.

De bedrijfsactiviteiten van NV Sadeef geven geen aanleiding tot klachten (info milieudienst Hooglede 16/11/2009).

Watertoets

De inrichting bevindt zich in niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het [Ijzerbekken](#). De betrokken percelen stromen af naar de [Prinnebeek](#).

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 12/10/2009 werd ingediend door N.V. SADEF, gevestigd te Bruggesteeweg 60 8830 Hooglede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bruggesteeweg 60 8830 Gits (Hooglede),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.b	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: collectief buitengebied (Totale eenheden: 1800 kubieke meter per jaar)	2		1	N		N	
4.3.c.1.1	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht: 5 kW tem 25 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -4,78 kilo watt)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden:	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	22,1 kilo watt)							
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 12,27 kilo watt)	2		1	N		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 275 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1200 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 6200 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -900 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5400 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	1800 kubieke meter per jaar
4.3.c.1.1	poederlakmachines	-4,78 kilo watt
12.3.2	acculaders	22,1 kilo watt
16.3.1.2	airco's	12,27 kilo watt
16.8.3	zuurstoftanks	275 liter
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	1200 kilogram
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	6200 kilogram
17.3.6.1.b	mazout	5400 liter
17.3.6.1.b	mazout	-900 liter

Concreet:

wijziging van:

- vermindering van het vermogen van de poederlakinstallaties 4,78 kW
- buiten gebruikstellen een luchtcompressor 7,5 kW
- vermindering vermogen airco's met 15,23 kW
- verplaatsing bovengrondse mazouttank 3.000 l
- vermindering opslag P3-prod. 2.100 l (oplosmiddel linol)
- opslag afvalolie 3 x 1.00 l in multiboxen i.p.v. tanks
- verplaatsing mazoutverdeelslang

- uitbreiding met:

- lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater 1.800 m³/jaar met lozing in de riolering
- batterijladers 22,1 kW
- 3 luchtcompressoren resp. 4 kW en 2 x 15 kW
- inhoudsvermogen bestaande zuurstoftank 275 l
- opslag giftige stoffen (pigmentpasta) 1.200 kg (T en P3-prod)
- opslag schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen 6.200 kg (1.200 kg ontvetter linol; 5.000 kg calciumhydroxide)
- opslag diverse stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l 108 l
- opslag hout in open lucht 220 m³
- diverse metaalbewerkingtoestellen 2.242,23 kW (profileerafdeling + 2.312,57 kW; nabewerkingen – 132,25 kW; onderhoudsafdeling onderhoud + 61,9 kW)
- straalcabines 31 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 12/12/2022 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten:

Hoofdstuk 5.4

V35: Elektriciteit:

Hoofdstuk 5.12

V38: Gassen - algemeen:

Afdeling 5.16.1

V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:

Afdeling 5.16.3

V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:

Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:

Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:

Afdeling 5.17.5

V59: Hout: algemeen:

Afdeling 5.19.1

V67: Metalen:

Hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 07/01/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.