

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 18/06/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 64.

OMV 2020000814 (33029/93/3/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kalkoenhoederij, gelegen te Geluwe (Wervik)

33029/93/3/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2020000814

Inrichtingsnummer: 20171120-0019

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan L.V. VANOVERBERGHE voor een inrichting gelegen te WERVIK.

De aanvraag ingediend door L.V. VANOVERBERGHE, gevestigd te Kampstraat 2 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kampstraat 2 te Geluwe (Wervik),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 31/01/2020 en vervolledigd op 18/02/2020.

De aanvraag werd op datum van 21/02/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : bouwen pluimveestal, slopen pluimveestal, aanleggen betonverharding, aanleggen weegbrug

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een kalkoenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor

zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013.

verordeningen.

- De volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn binnen stad Wervik van toepassing: Stedenbouwkundige verordening goedgekeurd door de Deputatie op 2 augustus 2018 (BS. 29 augustus 2018);
- Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen van 6 december 2011.
- De aanvraag wijkt niet af van de voorschriften van de gemeentelijke verordeningen. Natuur en Bos.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 16/04/2015 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van inrichting voor het houden van 54.200 kalkoenen, stallen van 4 voertuigen/aanhangwagens, 10.990 liter mazoutopslag, 660 m³ mestopslag, noodgroep, ondiepe grondwaterwinning max. 30 m³/dag en 7214 m³/jaar uit een vijver voor een termijn van 20 jaar en voor een termijn van 18 maanden op proef voor wat betreft de grondwaterwinning 4 m³/dag en 473 m³/jaar uit het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 29/09/2016 van de deputatie waarbij de vergunning definitief verleend wordt voor het verder exploiteren van max. 4 m³/dag en 473 m³/jaar grondwaterwinning uit het Landeniaan Aquifer voor een termijn tot 16/04/2035;

Gelet op het besluit d.d. 01/02/2018 waarbij de deputatie het vergunningsbesluit actualiseert als gevolg van de melding van de overdracht door L.V. Vanoverberghe tegenover M. en Mevr. Vanoverberghe Krist en Ghekiere Greet;

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 29-10-1976: bouwen van 2 kippenhokken

CBS d.d. 25-03-1981: bouwen van kippenstal

CBS d.d. 01-09-1982: bouwen van kippenstal

CBS d.d. 08-01-1986: verbouwen en uitbreiden bergplaats

CBS d.d. 25-07-1990: bouwen van 2 pluimveehokken + verbouwen van 2 bestaande pluimveehokken voor moederdieren

CBS d.d. 11-01-2010: bouwen kalkoenstal

CBS d.d. 15-07-2016: bouwen van 2 kalkoenstallen met bijhorende verharding

CBS d.d. 27-03-2017: het plaatsen van een prefab beton elektriciteitscabine

omgevingsvergunningen

gelet op het besluit d.d. 03/05/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen tot 84.000 kalkoenen, 680 m³ mest, elektriciteitscabine 250

kVA, stalplaats 4 voertuigen, 14.400 kg mazout, grondwaterwinning 30 m3/d en 7214 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 4 m3/d en 473 m3/j in het landenaan zand voor een termijn tot 16/04/2035

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Op de plaats van de aanvraag is een volwaardig, professioneel geleid landbouwbedrijf aanwezig (kalkoenenkwekerij).

Beschrijving van de plaats

Het goed waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen aan de Kampstraat te Wervik. Deze gemeenteweg uit asfalt is voorzien van de meest elementaire nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, verlichting, kabelindustrie, drinkwater en telefoon. De bedrijfssite, een kalkoenkwekerij ligt in het landelijke buitengebied van de deelgemeente Geluwe. De omgeving kent een heel lage bouwdensiteit. Het dichtste woongebied ligt op meer dan 500 meter. Op het goed staan meerdere pluimveestallen, bergingen en een bedrijfswoning ten zuidwesten van het gebouwencomplex is een open water/ buffer put gelegen met een oppervlakte van om en bij de 960 m2 . Het terrein is sterk hellend, het niveauverschil van de straat tot de gracht ten zuiden van de site bedraagt bijna 10 meter. De laatste vergunning dateert van 15/07/2016. Het betrof het plaatsen van twee nieuwe kalkoenstallen na slopen van de bestaande stallen.

Binnen een straal van 400 m rondom de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

NIEUW_INFRA	Infrastructuur		Nieuwbouw of aanleggen
NIEUW_INFRA	Infrastructuur		Nieuwbouw of aanleggen
NIEUW_INFRA	Infrastructuur		Nieuwbouw of aanleggen
NIEUW_INFRA	Infrastructuur		Nieuwbouw of aanleggen
WIJZIG_RELIEF	Terrein, stuk grond		Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
WIJZIG_RELIEF	Terrein, stuk grond		Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
SLOOP	Gebouw of Constructie	Slopen van een verouderde kalkoenenstal	Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies
NIEUW_INFRA	Infrastructuur		Nieuwbouw of aanleggen
NIEUW_INFRA	Infrastructuur		Nieuwbouw of aanleggen
Beroep tegen nieuwe verkaveling	Gebouw of Constructie	Plaatsen van een nieuwe	Bouwen of herbouwen

		kalkoenenstal	
--	--	---------------	--

Uit voorgaande opzoekingen blijkt dat de locatie, inzake normale verdere agrarische ontwikkelingen, volgens de meeste beleidskaarten als gunstig mogen beschouwd worden. De aanvraag gaat uit van het bouwen van een kalkoenenstal bij een leefbaar, volwaardig landbouwbedrijf. De aanvraag laat toe om het bedrijf op een duurzame manier verder uit te breiden. Het gebouw komt te zuidwesten van de woning en ligt in dezelfde lengterichting van de bestaande stallen.

Het betreft een type landbouwloods met een kroonlijsthoogte van 3,40 meter en een nokhoogte van 8,26m. Het gebouw heeft een zadeldak. Het type gebouw en de gebruikte materialen zijn dezelfde van de twee meest recent geplaatste stallen en dit voor een optimale integratie op de bedrijfssite. Het gebouw wordt uitgevoerd in grijze betonpanelen, grijze bardageplaten en donkergrijze dakplaten.

Net als de andere gebouwen wordt deze stal evenwijdig met de hoogtelijnen geplaatst. Zo dienen er minder uitgravingen en ophogingen te gebeuren. De uitgegraven aarde van de kalkoenenstal zal worden verspreid over het perceel met als kadastraal nr 120b .Dit zijn de lager gelegen akkers waardoor de ophoging geen invloed zal hebben op de omgeving. De ophoging van maximaal 10cm is dan ook beperkt te noemen. Een oude kalkoenstal met als oppervlakte van ongeveer 775m² en als volume 2817m³ wordt afgebroken. Hiervoor werd een slooppopvolgingsplan opgemaakt door een extern bureau. Deze is opgenomen in de aanvraag.

Vooraan wordt de bestaande verharding uitgebreid. Deze verharding is noodzakelijk voor de circulatie van vrachtwagens. Links van het gebouw wordt dan weer een waterdoorlatende verharding aangelegd. De uitgegraven aarde, zo'n 150m³ wordt uitgespreid op de naastgelegen akker van de nieuwe stal. Deze ophoging zal deels het niveauverschil opvangen. De maximale ophoging bedraagt zo'n 1,3m.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een kalkoenhouderij

- uitbreiden met pletmolen 7,5 kW
- verplaatsen kalkoenen binnen bestaande stallen en nieuwe stal
- toevoeging perceel 120

tot een kalkoenfokkerij met 84.000 kalkoenen, 680 m3 mest, elektriciteitscabine 250 kVA, stalplaats 4 voertuigen, 14.400 kg mazout, pletmolen 7,5 kW, grondwaterwinning 30 m3/d en 7214 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 4 m3/d en 473 m3/j in het landeniaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c)2°	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			

9.3.1.d)	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting: Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1) (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
45.13.d)1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 7,5 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c)2°	kalkoenen Reden: Verplaatsing	84000 Stuks (aantal)
9.3.1.d)	kalkoenen Reden: Verplaatsing	84000 Stuks (aantal)
45.13.d)1°b)	pletmolens	7,5 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 28 februari 2020 tot en met 28 maart 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen dat betrekking heeft op de afbreuk aan het waardevol landschap door de geplande werken en het gebrek aan landschappelijke integratie aan de zuidkant.

Een nieuw openbaar onderzoek is opgestart op 27 april 2020 omwille van de opschorting van het oorspronkelijk openbaar onderzoek door de Coronacrisis.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft geen advies uitgebracht.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 22-04-2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Wervik heeft op 04-05-2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Wegen en Verkeer (Kortrijk) heeft geen advies uitgebracht.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 31-03-2020 een gunstig advies uitgebracht.

Waals Gewest heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 01-04-2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15-05-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 21-02-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige handelingen van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Kampstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag betreft het vervangen van een kalkoenstal voor een bestaand landbouwbedrijf in een daartoe geëigende zone. De aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving.

De inrichting is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvrager opteert voor eenzelfde materiaalgebruik en vormgeving en op die manier wordt een architecturaal geheel bekomen. De werken worden uitgevoerd binnen de oksel van de bestaande bebouwing en het geheel wordt landschappelijk ingekleed volgens het bijgevoegde plan. Hierdoor wordt de visuele impact van het landbouwbedrijf op de omgeving getemperd.

Uit bovenstaande blijft dat de geplande werken verenigbaar zijn met de bestemming van het gewestplan als landschappelijk waardevol gebied;

De geplande werken zullen de rentabiliteit van het huidige landbouwbedrijf ten goede komen;

De hoeveelheid dieren wordt niet vermeerderd. De aanvraag creëert na het uitvoeren van de werken geen bijkomende verkeerdruk.

De schaal van het gepland gebouw is in overeenstemming met de huidige schaal van het bedrijf. De loods sluit aan qua ruimtelijke impact met de bestaande bebouwing.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake houtachtige gewassen is van toepassing. De houtige beplantingen moeten gerealiseerd zijn ten laatste een jaar na de voltooiing of gebruiksname van de vergunningsplichtige bedrijfsbouw. Hiertoe wordt een waarborg van 2210 € als voorwaarde voor de uitvoering van het groenscherm opgelegd.

De densiteit van de nieuw aan te planten bomen is merkkelijk lager dan de bomenrij aan de noordzijde. Dezelfde densiteit van aanplanting wordt opgelegd.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golven. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen pluimveestal.
- Op het einde van de toegangsweg vinden we aan onze linkerzijde een bestaande hoogstambomenrij (berken). Deze bomen zorgen momenteel voor een breking van achterliggende bouwvolumes. We stellen voor om op termijn deze hoogstambomen te vervangen door nieuw aan te planten knotbomen.
- Aan onze rechterzijde vinden we twee pluimveestallen. Langs de zijgevel voorzien we een nieuw aan te planten knotbomenrij. Deze zal zorgen voor een breking van achterliggend bouwvolume. Op de kopse kanten van deze stallen voorzien we een losse heg met daarin knotbomen. De losse heggen zullen de achterliggende muuropervlakken breken, terwijl de knotbomen het dakoppervlak en optisch volume voor hun rekening zullen nemen.
- Aan de achterzijde van het bedrijf komt het nieuw te bouwen pluimveestal. Op de kopgevel en langs de zuidoostelijke zijgevel herhalen we de nieuw aan te planten losse heg met knotbomen. Deze beplanting zal bijdragen tot een goede integratie van het nieuw te bouwen stal.
- Verder voorzien we achteraan het bedrijf nog een drietal nieuw aan te planten knotbomen. Deze zullen zorgen voor een breking van achterliggende bouwvolumes. We houden er wel rekening mee om het zicht vanuit de woning te behouden.
- Ten oosten van de site vinden we rondom de open waterput hoogstambomen terug. Deze dragen bij tot een goede landschappelijke integratie. Verder voorzien we langs de zijgevel van het bestaande pluimveestal nog een nieuw aan te planten losse heg. Deze zal zorgen voor een breking van achterliggend muuropervlak.
- De kopse kanten van 2 stallen ten oosten van de site komen tot op de perceelgrens, daardoor is het onmogelijk om hier beplanting te voorzien.
- Beplanting in het landschap, zijn gezien het gebruik van de omliggende gronden als akkers niet mogelijk. De enige landschappelijke uitloper die we kunnen maken is die met de nieuwe knotbomen aan de waterloop. Deze zullen bijdragen tot een goede landschappelijke integratie gezien vanaf de Moeremaaistraat.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbewoud.
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Poelbeek.

De aanvraag wordt ingediend om na het slopen van een bestaande pluimveestal (775 m²) een nieuwe pluimveestal te bouwen, het aanleggen van een weegbrug en de aanleg van verharding.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :

Dak nieuwe pluimveestal	2.934,40 m ² (1)
Weegbrug	ca. 50 m ² (2)
Nieuwe betonverharding	437 m ² (2)
Nieuwe waterdoorlatende verharding	522 m ² (2)

- a. wordt aangesloten op een nieuwe hemelwaterput met een inhoud van 20 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op een bestaande open waterput met een bufferend volume van ca. 480 m³. De overloop van de open waterput is aangesloten op de Poelbeek.
- b. het hemelwater, welke hier op terecht komt, infiltreert op natuurlijke wijze in de (naastliggende) bodem. De aanvraag voorziet een plaatselijke uitvlakking ter hoogte van de werken. De projectlocatie kent een van nature hellend reliëf. Ter hoogte van de nieuwe

pluimveestal en de directe nabijheid van de pluimveestal wordt het terrein lokaal uitgevlakt met uitgegraven aarde (ca. 150 m³) afkomstig van de uit te voeren werken.

Er is een hergebruik van ca. 5 m³/dag.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor deze aanvraag moet een effectief bufferend volume (infiltratie-/buffervoorziening) van minstens 73 m³ worden voorzien. De bestaande open waterput is voldoende ruim gedimensioneerd om hieraan te voldoen.
- Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 5,9 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.
- Vooropgestelde ophoging moet zich beperken tot aangegeven locatie.
- Bij het aanplanten van bomen langs de waterloop dienen de bomen op exact 1m vanaf huidige taludinsteeek geplant te worden, en dit op minstens 10 m tussenafstand.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De transporten van en naar het bedrijf wijzigen niet.

g) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Een GPBV-evaluatie werd uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs en opgenomen in het evaluatieverslag met ref. V1G40547 dd. 03/05/2018.

Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

Er is een vergunning voor 84.000 kalkoenen. De exploitant wenst enkel een verplaatsing van de kalkoenen in de bestaande stallen en de nieuwe stal.

Inplantingsregels pluimveehouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.3.3

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Er wordt een nieuwe kalkoenstal gebouwd.

Geluid en trillingen

De exploitant vraagt de uitbreiding met een pletmolen van 7,5 kW voor het malen van graan dat gebruikt wordt als voeder voor de kalkoenen. Het lossen/producen van de voeders is beperkt in tijd en de activiteit vindt steeds overdag plaats. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Luchtemissies - geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 94.920 ou_E/s in de vergunde situatie en 93.030 ou_E/s in de gewenste situatie. Dit is een afname met 1.890 ou_E/s.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou_E /m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou_E /m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Binnen een straal van 400 m rondom de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning. Uit informatie opgevraagd bij het studiebureau blijkt dat de vreemde woningen zich als volgt situeren t.o.v. de inrichting:

W1: Geluwestraat 114 – 8980 Zonnebeke □ 588 m

W2: Kampstraat 3 – 8940 Wervik □ 405 m


W3: Magerheidstraat 70 – 8940 Wervik □ 588 m

W4: Magerheidstraat 42C – 8940 Wervik □ 541 m

W5: Moeremaaistraat 27 – 8940 Wervik □ 459 m

W6: Beselarestaat 175 – 8940 Wervik □ 410 m

W7: Beselarestaat 178 – 8940 Wervik □ 569 m



Hierna volgen de resultaten van de cumulatieve geurmodellering.

Referentie-woningen	Gewestplan	Huidige situatie (ou _E /m ³)	Toekomstige situatie (ou _E /m ³)	Absoluut verschil (ou _E /m ³)
W1	Agrarisch gebied	3,05	2,95	-0,10
W2	Agrarisch gebied	4,08	3,82	-0,26
W3	WGLK	2,37	2,45	0,08
W4	WGLK	2,25	2,28	0,03
W5	Agrarisch gebied	4,00	4,03	0,03
W6	Agrarisch gebied	5,73	5,68	-0,05
W7	Agrarisch gebied	6,44	6,34	-0,10

Uit een vergelijking van de toekomstige cumulatieve geurconcentratie met de huidige cumulatieve geurconcentratie blijkt dat voor de indicatorwoningen de geurconcentraties licht dalen of nagenoeg gelijk blijven.

8. Conclusie

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Gedurende het openbaar onderzoek werd er één bezwaar geregistreerd met betrekking tot een afbreuk aan het waardevol landschap wegens de bouw van de nieuwe pluimveestal. Dit kan niet bijgetreden worden. De verdere insnijding in het landschap werd reeds gerealiseerd bij de vorige aanvraag, toen er al twee stallen over dezelfde lengte werden gebouwd. Net als de andere gebouwen wordt deze stal evenwijdig met de hoogtelijnen geplaatst. De voorliggende aanvraag voorziet enkel in de verdere opvulling van de beschikbare ruimte op de site en blijft binnen de contouren van de huidige site.

De landschappelijke integratie van het bedrijf is momenteel wel wat ontoereikend. Het is daarom noodzakelijk dat het voorgelegde groenplan wordt uitgevoerd binnen het jaar na de ingebruikname van de stal. De dichtheid van de nieuw aan te planten bomen is merkbaar lager dan de bomenrij aan de noordzijde. Om die reden wordt dezelfde dichtheid van aanplanting opgelegd.

De bouw van de nieuwe stal leidt niet tot een uitbreiding van het aantal dieren. De stallen worden door deze aanvraag beter ingericht en het pluimvee zal beter verdeeld worden onder de bestaande stallen met meer ruimte voor de kalkoenen. De traditionele uitvoering van de stallen kan gevolgd worden wegens het ontbreken van geurklachten en in het kader van het dierenwelzijn.

De vergunning kan (voor het milieulijk) verleend worden voor een termijn tot 16/04/2035 (einddatum basisvergunning).

De exploitant wordt erop gewezen dat de geplande werken moeten voldoen aan de geldende brandweernormen.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Alle partijen werden uitgenodigd voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) van 15/05/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC georganiseerd via teleconferentie.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Gedurende het openbaar onderzoek werd er één bezwaar geregistreerd, betreffende de afbreuk aan het landschap omwille van de bouw van de nieuwe stal. Er staan echter al twee dergelijke stallen van dezelfde lengte op de site, dus volgens ons is er geen afbreuk aan het landschap. Het is de bedoeling om een vierde pluimveestel te bouwen in de toekomst. Die stal zal tussen stal 2 en stal 4 geplaatst worden, en daarom is er ook 40 meter afstand gelaten tussen deze twee stallen.

Wat betreft de beplanting zal het bedrijf afgewerkt worden conform het groenplan met de nodige dichtheid. Er stond in het advies van het CBS een foutje in de borgregeling, maar dit werd intussen rechtgezet.

Op het bedrijf wordt er gewerkt met een roulementsysteem. Jonge groepen kalkoenen hebben verwarming nodig, daarom plaatsen we die in een stal met een warmtewisselaar. In de andere stallen is er geen verwarming aanwezig; daar is er enkel natuurlijke verluchting en isolatie voorzien. Natuurlijke ventilatie blijkt beter te zijn in het kader van het dierenwelzijn van de kalkoenen. Met natuurlijke ventilatie worden er minder problemen aan de luchtwegen van de dieren vastgesteld. In ons studiebureau hebben we 3 grootkwekers van kalkoenen en samen hebben zij 30 jaar ervaring met deze dieren. Deze mensen weten wat het beste is voor hun bedrijfsvoering. De technische begeleiding gebeurt in Duitsland. Daar hebben ze allemaal identieke traditionele stallen. Drie jaar geleden zijn we nog nieuwbouwprojecten in Duitsland gaan bezoeken en dit waren allemaal stallen met open nok en open zijgevels.

Het dierenwelzijn speelt een grote rol in de keuze voor deze stallen. We zouden graag in het huidige concept blijven verder doen. De bedoeling is om de nieuwe stal te gebruiken als vervanging van de bestaande stal, maar er is geen uitbreiding van de dieren. Het is louter ons opzet om de stallen beter in te richten.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan L.V. VANOVERBERGHE, gevestigd te Kampstraat 2 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kampstraat 2 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0120/
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0157/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0165/C
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0167/A
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0171/W
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0171/X
WERVIK 3 AFD/GELUWE	B	0171/Y

met als voorwerp :

bouw : bouwen pluimveestal, slopen pluimveestal, aanleggen betonverharding, aanleggen weegbrug

milieu :

- uitbreiden met pletmolen 7,5 kW
- verplaatsen kalkoenen binnen bestaande stallen en nieuwe stal
- toevoeging perceel 120

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c)2°	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.3.1.d)	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting: Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1) (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
45.13.d)1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 7,5 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c)2°	kalkoenen Reden: Verplaatsing	84000 Stuks (aantal)
9.3.1.d)	kalkoenen Reden: Verplaatsing	84000 Stuks (aantal)
45.13.d)1°b)	pletmolens	7,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een kalkoenhouderij met:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
9.3.1.c)2°	Pluimveehouderij	84.000 kalkoenen
9.3.1.d)	Intensieve pluimveehouderij	84.000 kalkoenen
12.2.1°	Elektriciteitscabine	250 kVA
15.1.1°	Stallen van voertuigen/aanhangwagens	4voertuigen
17.3.2.1.1.1°b)	Mazoutopslag in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks (4.990 l en 12.000 l)	14,44 ton
28.2.c)1°	Opslag dierlijke mest (220 m³ gier, 400 m³ vaste mest en 60 m³ reinigingswater)	680 m³
45.13.d)1°b)	Voederinstallaties: pletmolen	7,5 kW
53.8.2°	Grondwaterwinning uit 2 winningen	7.214 m³/jaar

	- Ondiepe winning via open vijver uit de quataire aquifer t.b.v. drinkwater dieren, reiniging en huishouden Max. 30 m³/d en 7.214 m³/j (ondiep) - diepe winning via boorput (153m-mv) uit de Landeniaan aquifer t.b.v. drinkwater voor de dieren in nood Max. 4m³/d en 473 m³/j (diep) Het totaal gewonnen debiet uit de 2 watervoerende lagen mag niet meer dan 7.214 m³/jaar bedragen.	
--	---	--

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

bouw

1. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
2. Voor deze aanvraag moet een effectief bufferend volume (infiltratie-/buffervoorziening) van minstens 73 m³ worden voorzien. De bestaande open waterput is voldoende ruim gedimensioneerd om hieraan te voldoen.
3. Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 5,9 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
4. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.
5. Vooropgestelde ophoging moet zich beperken tot aangegeven locatie.
6. Bij het aanplanten van bomen langs de waterloop dienen de bomen op exact 1m vanaf huidige taludinsteeke geplant te worden, en dit op minstens 10 m tussenafstand.
7. het opleggen van een borg van 2210 € als voorwaarde voor het uitvoeren van de groenscherm binnen een jaar na het ingebruikname van de loods.
8. De densiteit van de aanplanting van de nieuwe bomen moet in overeenstemming zijn met de bomenrij aan de noordzijde van het bedrijf.

milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 18/06/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 16/04/2035**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 16/04/2015, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)