



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 11 oktober 2010 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 23 november 2010 – van de bvba VAN LOOVEREN, Volmolenstraat 54 te 3910 NEERPELT (ondernemingsnr. 0896.402.8033.) voor het verkrijgen van een vroegtijdige hernieuwing (o.w.v. investeringen --- vergunning nog geldig tot 25 september 2023) en verandering (uitbreiding + toevoeging perceel 779/B) van de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveehouderij, alsdan omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 3.6.3.1.a.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(afvalwaterzuiveringsinstallatie (vloeiveld) met lozen van het effluent in de gracht met een debiet van 0,63 m³/uur – 3,75 m³/dag – 1 355 m³/ jaar) (klasse 3) (hernieuwing --- vergund: idem)
- (rubriek 9.3.1.c.2°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(stallen met plaatsen voor 84 920 slachtkuikens, nl. 1 stal met 18 500 dieren, 1 stal met 19 500 dieren en 1 stal met 46 920 dieren) (klasse 1) (hernieuwing + uitbreiding --- vergund: stallen met plaatsen voor 60 000 slachtkuikens)

- (rubriek 9.3.1.d.) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(stallen met plaatsen voor 84 920 slachtkuikens, nl. 1 stal met 18 500 dieren, 1 stal met 19 500 dieren en 1 stal met 46 920 dieren) (klasse 1) (hernieuwing + uitbreiding --- vergund: stallen met plaatsen voor 60 000 slachtkuikens)
 - (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(stalplaats voor 25 landbouwvoertuigen) (klasse 3) (hernieuwing --- vergund: idem)
 - (rubriek 17.3.6.1.b.°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 16 000 liter mazout in 6 bovengrondse houders, nl. 5 van elk 2 200 liter en 1 van 5 000 liter) (klasse 3) (hernieuwing + uitbreiding --- vergund: opslagplaats voor 15 400 liter mazout in 7 bovengrondse houders van elk 2 200 liter)
 - (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
(opslagplaats voor 20 m³ reinigingswater in 2 citernes van elk 10 m³) (klasse 3) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 240 meter voor het oppompen van grondwater met een debiet van 17 m³/dag en 6 200 m³/jaar) (klasse 2) (hernieuwing + uitbreiding --- vergund: 3 putten (10m – 6m – 6m) voor in totaal het oppompen van 12 m³/dag en 3 000 m³/jaar)
- op de kadastrale percelen van en te 3910 NEERPELT, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 777/M, 777/N, 777/S, 777/T, 779/B, 948/C4 en 948/M7, ter plaatse Tussenstraat 6;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit, d.d. 25 september 2003, van de deputatie, houdende het verlenen van de vergunning voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, op naam van de heer Louis VAN LOOVEREN (termijn: 20 jaar, dus tot 25 september 2023);
- besluit, d.d. 18 februari 2009, van de deputatie, houdende aktenaam van de melding van overname van de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, door de bvba VAN LOOVEREN (termijn: tot 25 september 2023);

Gelet op het schrijven d.d. 3 december 2010, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 3 december 2010, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Neerpelt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 3 december 2010, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

Kenmerk
124.04.20//2011N022556
Dossier
750.71/A/10.324
Bijlagen
/

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3910 Neerpelt;

Gelet op de brieven d.d. 3 december 2010, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op het P.V. d.d. 13 januari 2011, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat bezwaren werden ingediend, te weten:

- geen mondelinge bezwaren en
- 1 schriftelijke bezwaar, i.v.m. geuroverlast, lawaaihinder, uitbreiding met ca. 50% van vergunde, stofhinder, impact op het leefmilieu, ligging in Habitat- en vogelrichtlijngebied en in Maasbekken, oppervlakte van de stal te groot hetgeen de open ruimtes in het landschap ten zeerste inperkt, geen onderzoek in het dossier aangaande de emissie-uitstoot;

Gelet op het deels gunstig en deels ongunstig advies, d.d. 24 januari 2011, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Neerpelt, mits het opleggen van bijzondere voorwaarden, omwille van volgende overwegingen:

- op vraag van het schepencollege heeft het studiebureau op 30 december 2010, een toelichting verzorgd;
- het verslag en het advies van de gemeentelijk milieuambtenaar, d.d. 10 januari 2011, vermeldt:
 - de aanvraag betreft een vroegtijdige hernieuwing en een verandering van een bestaand pluimveebedrijf, vnl. een uitbreiding met 24 920 slachtkuikens tot 84 920 stuks; de exploitant wenst een nieuwe stal te bouwen; twee oude stallen worden buiten gebruik gesteld: één hiervan wordt afgebroken en vervangen door de nieuwbouwstal en de andere stal wordt niet langer gebruikt als kippenstal;
 - de inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied; het bedrijf ligt nabij het natuurreservaat Het Hageven; het Hageven betreft een natuurgebied van internationaal niveau, waar Europa met een Life-project recent een sterke erkenning en ondersteuning leverde; het Hageven is gerangschikt als landschap bij Ministerieel Besluit van 8 juni 1985;
 - bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 12 december 2008, werd een gedeelte van het open ruimte gebied van Neerpelt als onderdeel van Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Limburgse Kempen en Maasland herbevestigd; het landbouwgebied – waar de exploitatie is gelegen – werd niet herbevestigd; de betreffende percelen van de landbouwexploitatie zijn niet herbevestigd; voor het perceel – onderdeel van gebied nr. 60 – werd Ministerieel besloten om in operationeel uitvoeringsprogramma een gewestelijk RUP op te maken op lange termijn, geen actie op korte termijn, zogenaamde categorie III-RUP;
 - in het landbouwgebied ‘Tussen’ bevinden zich 2 professionele viskwekers, 1 varkensbedrijf en 2 kippenbedrijven (1 legkippen en 1 slachtkippen); bij het afbakeningsproces van het open ruimtegebied van Neerpelt werd deze zone aangeduid als ‘Ecologisch waardevol grasland verweven met landbouw’; het is momenteel onduidelijk of bij een huidige positieve beoordeling van de aanvraag er een toekomstig probleem zou komen bij het vastleggen van de definitieve bestemming (via gewestelijk RUP) van het gebied, bv. vanuit planschaderegelgeving;
 - het bedrijf is gelegen langs de Dommel, een categorie 1-waterloop; over het erf loopt de Smommersloot een categorie 3-waterloop; zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde van de Smommersloot zijn stallingen van de exploitatie gelegen; gelet op de wetgeving rond onbevaarbare waterlopen moet een ruimingstrook langs de ingeschreven waterlopen van minstens 5 meter aanwezig zijn;

- op het einde van de Tussenstraat is het bezoekerscentrum De Wulp gelegen; dit bezoekerscentrum is een openingspoort van het internationale natuureservaat het Hageven; het natuureservaat het Hageven is aangeduid als VEN-gebied;
- de landbouwexploitatie is gelegen in het vogelrichtlijngebied V21 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof'; het gebied heeft een hoge ornithologische waarde o.a. door de broedvogels Wespandief, ijsvogel, Zwarte specht, Grauwe klauwier; integraal beschermde gebieden die volgens het gewestplan ofwel als Natuur-, Bos-, Bosgebied met ecologische waarde of Reservaatgebied zijn aangeduid; bijzondere bescherming van de habitats: al dan niet gefixeerde landduinen, droge en vochtige heiden, moerassen en vijvers, houtwallen, loofbossen;
- de landbouwexploitatie is gelegen in het Habitatrichtlijngebied H25 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen';
- het zoneringsplan goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 juni 2008, legt de exploitatie in het collectief te optimaliseren buitengebied; het huishoudelijk afvalwater van de woning wordt momenteel geloosd in een rietveld (toilet via septische put cf. gemeentelijk reglement); de overloop van het rietveld is aangesloten op de Smommersloot; de gemeentelijk technische dienst onderzoekt op welke wijze de woning gerioleerd kan worden in de toekomst; concrete data en uitvoeringswijzen zijn nog niet gekend;
- het bedrijf is bij de gemeentelijke ROLL-dienst gekend als een verzorgde exploitatie; het bedrijf heeft aandacht voor het groen; een groenscherm en een rietveld zijn aanwezig; in de verleende stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal is een groenscherm als voorwaarde opgelegd; voor de gevraagde verdeling van trekkershuur en landbouwstallingen verleende het schepencollege in de zitting van 1 augustus 2008 een ongunstig advies; de trekkershuur was en is mogelijk bij een actief landbouwbedrijf; de toeristisch-recreatieve invulling is mogelijk als nevenbestemming bij de landbouwexploitatie; de trekkershuur is op het uitvoeringsplan aangeduid als loods, gesitueerd naast de Tussenstraat;
- op de toelichtingvergadering van 30 december 2010 werd verduidelijkt dat de nieuwe stal een NH₃-emissiearmestal betreft; op voorwaarde dat de warmtewisselaar goed gereinigd wordt, is er stofreductie, geur- en energiereductie; de nieuwe stal zal geen 80 gram maar 45 gram NH₃-emissie per dierplaats per jaar inhouden; het aanvraagdossier vermeldt voor de oude exploitatie een jaarlijkse NH₃-uitstoot van 480 kg en voor de nieuwe exploitatie (oude stal en nieuwe stal) 515 kg;
- de windrichting is voornamelijk vanuit het zuidwesten; het gebied noordoostelijk van de inrichting gelegen is landschappelijk waardevol agrarisch gebied met een aantal woningen; gelet op de situering is er van geurhinder weinig abnormale hinder te verwachten in normale klimatologische omstandigheden;
- de mazouhouders betreffen bovengrondse houders die ingekuipt zijn of worden; bij het dossier zijn geen keuringsattesten gevoegd;
- de bestemming van de loods (rechts van de kippenstal van 19 500 kippen) en de berging (voor de nieuwe kippenstal van 46 820 stuks) zijn onduidelijk; noch in het aanvraagdossier, noch op het uitvoeringsplan wordt hierover meer duidelijkheid gegeven;
- momenteel wordt er geen hemelwater opgevangen; met een vrij eenvoudige ingreep kan een gedeelte van de daken voorzien worden van goten (bv. binnenkant van kippenstal en loods) en kan een hemelwaterput geïnstalleerd worden opdat het opgevangen hemelwater kan worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen zoals het uitspuiten van de kippenhokken; het reinigingswater van de stallen wordt afgeleid naar het rietveld voor verdere zuivering; de waterkwaliteit van de overloop van het rietveld – aangesloten op Smommersloot – is niet gekend; onduidelijk is of het rietveld in de winterperiode voldoende reinigende werking heeft om de mineralen voldoende af te breken opdat het water kan worden geloosd op de Smommersloot;

- bij de nieuwe stal wordt een regenwateropvang voorzien; er wordt ook een citerne voorzien voor de opvang van het reinigingswater aan deze stal en een aan de voorste stal;
- de exploitant wenst de 3 bestaande grondwaterwinningen met een diepte van 10 meter te vervangen door een nieuwe grondwaterwinning met een diepte van 240 meter; het aanvraagdossier maakt niet duidelijk waarom deze grondwaterwinning noodzakelijk is; bij de nieuwe stal wordt een infiltratiegracht voorzien;
- een nieuwe waterwinning op een diepte van 240 meter – uit een waterlaag waar het drinkwaterproductiecentrum van De Roosen, Neerpelt water onttrekt – zonder het aantonen van de noodzaak van deze waterwinning (kwaliteit?), zonder het aantonen van het ontbreken van valabele alternatieven, voor een exploitatie gesitueerd in een gebied dat eind 2008 niet herbevestigd werd, lijkt voorbarig;
- krengen worden opgeslagen in een goed bereikbaar krenghuisje; de kadavers worden gekoeld;
- als bijlage wordt een passende beoordeling toegevoegd;
- advies:
 - gunstig voor de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding voor 20 jaar, met uitsluiting van de grondwaterwinning;
 - ongunstig voor de grondwaterwinning op een diepte van 240 meter;
- voorwaarden:
 - het groenscherm bestaande uit bomen en struiken (een gelaagde opbouw) – zoals voorzien in het stedenbouwkundig dossier voor de nieuwe kippenstal en ten zuiden zoals aangegeven in de passende beoordeling gevoegd bij het milieudossier – moet gerealiseerd worden binnen 2 plantseizoenen;
 - hemelwater wordt opgevangen in een hemelwaterput en het opgevangen hemelwater moet effectief worden aangewend voor laagwaardige toepassingen (bv. voor het uitspuiten van de kippenstallen);
- gelet op de passende beoordeling september 2010, opgesteld door FarMER bvba en gevoegd bij het milieudossier;
- het schepencollege gaat akkoord met het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke milieumambtenaar;
- de hernieuwing van de milieuvergunning en de uitbreiding voor alle aangevraagde activiteiten kan worden toegestaan voor een nieuwe looptijd van 20 jaar, behalve voor de grondwaterwinning met een diepte van 240 meter;
- de exploitant krijgt hierdoor een nieuwe globale vergunning voor zijn totale exploitatie, zodat de bestaande milieuvergunningen overbodig worden; de bestaande vergunningen – behoudens de grondwaterwinning – moeten worden opgegeven;
- vanuit het oogpunt van stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten kan gesteld worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften, indien er een bijkomend extra groenscherm wordt voorzien zoals aangegeven in de passende beoordeling; ten zuiden van de nieuwe stal – minimaal op 5 meter van de Smommersloot cfr. wetgeving van onbevaarbare waterlopen, over de volledige breedte van de naastliggende percelen 948/W6 en 781/E moet een gelaagde buffer worden voorzien over een breedte van minimaal 3 meter; dit groenscherm geeft een vermindering van de verspreiding van NH3 en van andere agrarische emissies zoals fijn stof; de buffer geeft een vermindering van de aantasting van de habitattypes 3130 en 91EO;
- gelet het beplantingsplan opgemaakt door de provinciale landbouwdienst – maart 2010 – onderdeel van het stedenbouwkundig dossier goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 30 september 2010;
- gelet op de passende beoordeling als onderdeel van het aanvraagdossier voor de milieuvergunning klasse 1 en het advies van de gemeentelijk milieumambtenaar met de voorwaarde dat er naast het beplantingsplan als onderdeel van de stedenbouwkundige vergunning een extra groenscherm moet voorzien worden ten zuiden

- van de nieuwe stal; dit extra groenscherm geeft een verbetering in het Habitatrichtlijngebied en betekent een verbetering voor de naastliggende woning op perceel 948/W6;
- het aanvraagdossier brengt noch een afweging van verschillende mogelijke waterbevoorradingsbronnen aan, noch de noodzaak van een diepte grondwaterwinning wordt aangetoond;
 - gelet op de gunstig watertoets uitgebracht bij het stedenbouwkundig dossier;
 - advies:
 - gunstig voor een termijn van 20 jaar, op voorwaarden:
 - het groenscherm bestaande uit bomen en struiken (een gelaagde opbouw) – zoals voorzien in het stedenbouwkundig dossier voor de nieuwe kippenstal en ten zuiden zoals aangegeven in de passende beoordeling gevoegd bij het milieudossier en zoals aangeduid op bijgevoegd kadastraal plan – wordt gerealiseerd binnen 2 plantseizoenen;
 - hemelwater wordt opgevangen in een hemelwaterput en het opgevangen hemelwater wordt effectief aangewend voor laagwaardige toepassingen, bv. voor het uitspuiten van de kippenstallen;
 - ongunstig advies voor de grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 240 meter voor het oppompen van grondwater;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 4 februari 2011, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, mits het opleggen van een bijzondere voorwaarde, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
- met deze vergunningsaanvraag wenst de exploitant een milieuvergunning te verkrijgen voor de vroegtijdige hernieuwing (vergunningstermijn loopt tot 25 september 2023) van de milieuvergunning van een vergund pluimveebedrijf (60 000 dieren / vleeskippen = slachtkippen = braadkippen); het aantal dieren zal uitgebreid worden tot 84 920 stuks; de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning wordt aangevraagd omwille van de zware investeringen (afbreken van bestaande stal en bouwen van 1 nieuwe stal);
- de verdeling van het aantal dieren over de stallen bedraagt: 19 500 plaatsen, 18 500 plaatsen en 46 920 plaatsen;
- het betreft een bedrijf waar ééndagskuikens worden aangevoerd en na een ronde van 6 weken worden afgevoerd naar een slachthuis; de stallen worden nadien ontdaan van mest, gereinigd en ontsmet en klaar gemaakt voor een nieuwe groep kuikens;
- de oudste stal (11 000 kuikens) zal afgebroken worden en de naastliggende stal (11 000 kuikens) zal in de toekomst aangewend worden als berging; er zal een nieuwe stal gebouwd worden voor 46 920 kuikens;
- de exploitant zal in de nieuwe stal een warmtewisselaar installeren om de hinder maximaal te beperken (systeem E5.11 van de Nederlandse “RAV-lijst” (=regeling ammoniak en veehouderij));
- de exploitant vraagt tevens een milieuvergunning om de bestaande ondiepe grondwaterwinningen af te sluiten en te vervangen door een diepe put met een verhoging van het op te pompen debiet omwille van de stijging n het aantal kippen;
- aspect rubrieken:
 - volgens een e-mail bericht d.d. 21 januari 2011 van DLV, opsteller van de milieuvergunningsaanvraag zal het reinigingswater afkomstig van de stallen niet geloosd worden maar opgeslagen worden in 2 x 10 m³ citernes in afwachting dat het uitgereden wordt conform de regels van het mestdecreet; de rubriek 3.6.2.1° moet derhalve niet opgenomen worden in het af te leveren vergunningsbesluit;
- aspect geluid:
 - het vrachtwagenverkeer, het laden en lossen van de dieren, het vullen van de voedersilo's, de ventilatie, het reinigen van de stallen en ruimen van de mest zijn mogelijke bronnen van geluidshinder;
 - binnen een straal van 100 meter gemeten van de inrichting bevinden er zich een 3-tal woningen; verwacht wordt dat er voldaan kan worden aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden;

- aspect afstandsregels:
 - het totaal aantal waarderingspunten voor deze inrichting bedraagt 128,83;
 - volgens artikel 5.9.5.3 §5. van Vlarem II is er een verbod tot exploitatie indien het een nieuwe inrichting betreft gelegen in agrarisch gebied en omvattende 84 920 stuks gevogelte en met slechts 128,83 waarderingspunten; de inrichting voldoet derhalve niet aan betrokken afstandsregels;
 - volgens de bepalingen van artikel 3.2.2.2 §2. van Vlarem II, zijn de inplantingsregels evenwel niet van toepassing indien de vergroting minder dan 100% bedraagt t.o.v. de vergunde toestand op 1 januari 1993;
 - in het aanvraagdossier gaat de exploitant er vanuit dat de nieuw te bouwen stal een ammoniakemissiearme stal betreft en kent voor dit stalsysteem 110 waarderingspunten toe; het totaal aantal waarderingspunten zou dan 156,46 punten bedragen; volgens artikel 5.9.5.3 §5. van Vlarem II, moet een nieuwe pluimvee inrichting, die gelegen is in een agrarisch gebied en die meer dan 80 000 stuks gevogelte omvat en die 156,46 waarderingspunten telt, gelegen zijn op een afstand van 300 meter verwijderd van o.a. woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter; uitgaande van de waarderingspunten die toegekend worden aan ammoniakemissiearme stalsystemen zou de inrichting voldoen aan de afstandsregels;
 - zoals reeds eerder gesteld zijn er op de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie nog geen stalsystemen opgenomen voor slachtkuikens;
 - de exploitant zal in de nieuwe stal een warmtewisselaar installeren om de hinder maximaal te beperken (systeem E5.11 voortkomende op de lijst van stalsystemen voor vleeskuikens (systeem BWL2010.13) op de Nederlandse “RAV-lijst” (= regeling ammoniak en veehouderij);
- mestopslag:
 - de mestopslagcapaciteit moet voldoende zijn om de geproduceerde mest gedurende 6 maanden te kunnen opslaan; ten laatste op 31 december 2011 wordt deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan; dit geldt zowel voor vaste dierlijke mest en mengmest;
 - er vindt geen vaste mestopslag plaats buiten de stallen; het mest wordt aan het einde van iedere ronde onmiddellijk afgevoerd (systeem all-in, all-out); door een goed ventilatiemanagement wordt er naar een hoog ‘droge stof gehalte’ gestreefd;
- ecologisch verantwoorde mestafzet:
 - het reinigingswater afkomstig van het reinigen van de stallen zal overeenkomstig de regels van het mestdecreet worden uitgereden;
 - volgens het aanvraagdossier zou de mestafzet op een ecologische verantwoorde manier plaatsvinden (deels afgezet naar erkende mestverwerker en deels op eigen cultuurgronden); in het dossier ontbreken echter de nodige bewijsstukken hieromtrent;
- aspect lucht-geur-ammoniak / ammoniakemissiearme stalsystemen:
 - om de ammoniakemissie te beperken voorziet art. 5.9.2.1.bis§1. van Vlarem I dat nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm moeten worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu;
 - volgens het MB van 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) betreffende de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie, blijkt dat voor slachtkuikens nog geen emissiearme systemen bestaan;
 - op de nieuwe stal zal een ammoniakemissiearm systeem voorzien worden dat gebaseerd is op een heater waardoor er droge warmte in de stal wordt verdeeld; daardoor wordt er een betere verdeling van de lucht bekomen zodat er minder stookkosten zullen zijn en er drogere mest zal bekomen worden, waardoor er veel minder ammoniak in de stal zal geproduceerd worden;

- volgens de nederlandse RAV-lijst (regeling ammoniak en veehouderij) zal door toepassing van betrokken systeem (BWL 2010.13 : warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) de ammoniakemissie verminderen van 0,08 kg/dierplaats/jaar tot 0,045 kg/dierplaats/jaar;
- de totale ammoniakemissie bedraagt in huidige situatie 4 800 kg; in de toekomstige situatie bedraagt de ammoniakemissie 5 151,4 kg;:
- volgens de passende beoordeling kan naast het gebruik van een stalsysteem dat gebruik maakt van een warmtewisselaar de ammoniakemissie nog verder verminderd worden door het introduceren van landschapselementen zoals windsingels (groenschermen); deze vormen een fysiek obstakel voor de verspreiding van stoffen en deeltjes in de atmosfeer; in de bouwvergunning d.d. 30 september 2010 wordt voorzien in de aanleg van een degelijk groenscherm en dit conform het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 27 april 2010;
- doordat er geen vaste mest opgeslagen wordt op de inrichting en doordat het reinigingswater met mestdeeltjes opgevangen wordt in citernes, wordt mogelijke geurhinder voor de omwonenden beperkt;
- bij de nieuwe stal wordt er aan de zijgevels ter hoogte van de luchtinlaten een waterverneveling voorzien zodat in warme periodes met gekoelde lucht kan gewerkt worden waardoor de temperatuur in de stal beter in de hand gehouden kan worden; doordat er door de verneveling koelere lucht in de stal gezogen wordt, moet er minder lucht ververst worden en wordt er dus minder verzadigde lucht afgezogen; door deze verneveling treedt er eveneens een vermindering van de ammoniakemissie op;
- verwacht wordt dat de geuremissie aanvaardbaar is voor de omwonenden en het leefmilieu;
- aspect fijn stof:
 - raadpleging van de elektronische kaart met gehalten aan fijn stof in Vlaanderen geeft de volgende concentratie (jaargemiddelde 2006) PM_{10} voor de Tussenstraat te Neerpelt: $30,9 \mu g/m^3$;
 - alle oppervlakten die bereiden worden zijn verhard;

- het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof; tijdens het vullen van de voedersilo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluuchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt; er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting, waardoor er ook geen stof zal vrijkomen door de stockage;
- verwacht wordt dat betrokken inrichting voor de omgeving geen significante stofhinder zal veroorzaken en dat er geen bijkomende maatregelen met betrekking tot voorkoming of beperking van fijn stof noodzakelijk zijn;
- aspect afvalwater:
 - volgens een e-mail bericht d.d. 21 januari 2011 van DLV, opsteller van de milieuvergunningsaanvraag zal het reinigingswater van de stallen niet geloosd worden maar opgeslagen worden in 2 x 10 m³ citernes in afwachting dat het uitgereden wordt conform de regels van het mestdecreet;
 - de rubriek 3.6 moet derhalve niet opgenomen te worden in het af te leveren vergunningsbesluit;
- aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:
 - de opslag van mazout vindt plaats in bovengrondse enkelwandige ingekuipte of in dubbelwandige houders; deze opslag moet beantwoorden aan de toepasselijke exploitatievoorwaarden; risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn;
- aspect grondwaterwinning:
 - de exploitant is vergund voor de exploitatie van een grondwaterwinning bestaande uit 3 niet-verbuide boorputten met een diepte van respectievelijk 6 meter, 6 meter en 10 meter en een maximum opgepompt debiet van 12 m³/dag – 3 000 m³/jaar;
 - het opgepompte grondwater is bestemd voor landbouw (drinkwater dieren), reiniging van de stallen en huishoudelijk gebruik;
 - de exploitant vraagt momenteel een milieuvergunning om de bestaande ondiepe grondwaterwinningen buiten gebruik te stellen, af te sluiten en te vervangen door een diepe put met een diepte van 240 meter en een verhoging van het op te pompen debiet tot 17 m³/dag – 6 200 m³/jaar;
 - deze uitbreiding / wijziging wordt gevraagd omwille van de weinig constante kwaliteit van het opgepompte grondwater;
 - de uitbreiding van het op te pompen debiet wordt aangevraagd omwille van de stijging van het aantal dieren;
 - de benodigde kwaliteit betreft drinkwaterkwaliteit voor dieren; een gedeelte van het opgepompte grondwater zal aangewend worden als kuiswater voor de stallen;
- aspect watertoets:
 - de inrichting is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied;
- aspect X-bedrijf:
 - het gaat hier om de exploitatie van een bedrijf dat onder de toepassing valt van de bepalingen van Vlare I en II inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996;
 - volgens deze richtlijn moeten deze bedrijven ten laatste in 2007 werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT, deze verplichting is overgenomen in Vlare I, artikel 41bis;
 - volgens artikel 4.1.2.1. van Vlare I moet de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen; verder stelt dit artikel dat de naleving van de voorwaarden in dit besluit en/of de milieuvergunning geacht wordt overeen te stemmen met deze verplichting;
 - uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven moet nagegaan dat de milieuvergunningsvoorwaarden van dien aard zijn, dat ze het exploiteren conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT technieken), garanderen;
 - onder 'milieuvergunningsvoorwaarden' kan men 3 verschillende voorwaarden onderscheiden nl.
 - methoden beschreven in de aanvraag en die aldus het voorwerp van de aanvraag uitmaken;

- de algemeen van toepassing zijnde voorwaarden of Vlaremvorwaarden;
- de bijzondere voorwaarden;
- in hoofdstuk 6 van de BBT-studie van het VITO 'BBT voor de veeteeltsector' van 2006 wordt de bestaande milieuregelgeving getoetst aan de Europese BBT (Best Available Techniques of kortweg BAT) zoals vastgelegd in de Europese BBT-studie Intensieve Veeteelt (BREF Intensive Rearing of Poultry and Pigs, EIPPCB, 2003); deze toetsing vormt de basis om aanbevelingen voor aanpassingen aan de regelgeving te doen; in de studie wordt gesteld dat de Vlaamse Overheid deze implementatie volledig wenst te regelen via Vlare II;
- er wordt vanuit gegaan dat voor de sector 'dieren', deze aangelegenheid sectoraal zal geregeld worden (aanpassingen van de Vlaremvorwaarden), zodat er wordt vanuit gegaan dat voor deze sector, de Vlaremvorwaarden het werken volgens het BREF zal garanderen en hiervoor geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd;
- de stallucht wordt verversd via de dakventilatoren;
- voeders worden stofvrij opgeslagen in gesloten torensilo's;
- pluimveemest blijft in de stallen zodat de ammoniak- en geuremissies beperkt blijven;
- de opslag vindt plaats op een waterdichte ondoordringbare betonnen ondergrond;
- na voltooiing van de mestronde wordt het dierlijke mest vervolgens op een ecologisch verantwoorde manier afgezet (systeem van afmesten: all in - all out);
- jaarlijks worden er ca. 6 à 7 mestronden uitgevoerd met een duurtijd van elk ca. 6 weken;
- de houders voor opslag van mazout zijn ingekuipt opgesteld;
- rondom de bedrijfszetel werd een groenscherm aangebracht;
- aspect EG-vogelrichtlijn- Habitatrichtlijngebied:
 - de inrichting is gelegen in EG-vogelrichtlijngebied V21 "Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stampoerbroek en Mariahof" en in Habitatrichtlijngebied H25 "Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen";
 - in het aanvraagdossier werd een passende beoordeling bijgevoegd;
 - er werd subadvies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos; dit advies met kenmerk BL-MV/7220/10-09920 werd door de afdeling Milieuvergunningen ontvangen op 18 januari 2011 en luidt als volgt
 - "Voorwaardelijk gunstig voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning van een slachtkippenbedrijf onder voorwaarde dat
 - De nieuwbouwstal voorzien wordt van een warmtewisselaar, zoals opgenomen in de passende beoordeling, waardoor de ammoniakemissies bijkomend gereduceerd worden en de impact op de soorten en habitats van de speciale beschermingszones beperkt blijven.
 - Het reinigingswater afkomstig van de stallen uitgereden wordt conform de regels van het mestdecreet en niet via een zuivering geloosd worden in de gracht;
 - uit het dossier is gebleken dat het bedrijf op termijn de andere oude stallen wenst af te breken en evenwijdig met de nieuwe stal een andere stal wenst bij te bouwen; het standstil principe moet gehandhaafd worden, een bijkomende toename van de emissies kan in deze zone niet aanvaard worden;
- aspect vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning:
 - de aanvraag beoogt een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning; de lopende vergunning vervalt op 25 september 2023;
 - volgens art. 18. van het milieuvergunningdecreet kan een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunningen worden aangevraagd wanneer een overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant is gepland of wanneer de exploitant een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogt;

- gezien het hier gaat om een belangrijke investering (de bouw van een nieuwe stal), kan een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning worden toegestaan;
- aspect bijzondere voorwaarden uit de lopende vergunning:
 - er werden in de lopende vergunningen geen bijzondere voorwaarden gevonden die moeten worden hernomen;
- volgende bijzondere voorwaarde moet worden opgelegd:
 - het reinigingswater afkomstig van het reinigen van de stallen, moet overeenkomstig de regels van het mestdecreet worden uitgereden;

Gelet op het stilziggend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het deels gunstig advies, d.d. 20 januari 2011, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, mits opleggen van een bijzondere voorwaarde, omwille van volgende overwegingen:

- de aanvraag betreft de hernieuwing van een vergunning voor een bestaande inrichting en een verandering door uitbreiding en toevoeging;
- op 18 februari 2009 nam de deputatie akte van de melding van overname door de bvba Van Looveren van de milieuvergunning verleent bij besluit van 25 september 2003 van het pluimveebedrijf, waaronder rubriek 53.8.2. grondwaterwinning bestaande uit 3 putten voor het oppompen van 3,9 m³/dag – 1 000 m³/jaar uit put 1 van 10 meter, 4,4 m³/dag – 1 100 m³/jaar uit put 2 van 6 meter en 3,7 m³/dag – 900 m³/jaar uit put 3 van 6 meter; deze vergunning is geldig tot 25 september 2023;
- het betreft een aanvraag voor het aanleggen van een nieuwe winning op een diepte van 240 meter en het buiten gebruik stellen van de huidige 3 grondwaterwinningen omwille van de weinig constante kwaliteit van het opgepompte ondiepe grondwater;
- de inrichting is gelegen in habitatgebied en vogelrichtlijngebied; er is een passende beoordeling bij de aanvraag toegevoegd;
- de aangevraagde diepte van 240 meter wordt ongunstig geadviseerd; op deze locatie zijn er minder diepe watervoerende lagen, die ook aangesproken kunnen worden voor grondwaterwinning; de diepte van de boring moet worden beperkt tot in de Zanden van Mol; deze komen in deze locatie voor op een diepte van 10 tot 125 meter onder maaiveld; de diepte moet worden beperkt tot maximum 100 meter onder maaiveld;
- het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en reinigingswater voor de stallen; het betreft 84 920 slachtkuikens; er wordt een debiet aangevraagd van 17 m³/dag – 6 200 m³/jaar;
- de aangevraagde debieten zijn realistisch ingeschat en worden gunstig geadviseerd;
- het advies is gunstig voor een grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van maximum 100 meter onder maaiveld voor het oppompen van grondwater met een debiet van 17 m³/dag – 6 200 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar;
- volgende bijzondere voorwaarde moet worden opgelegd:
 - de ondiepte putten moeten worden opgevuld conform bijlage 5.53.1. van Vlarem II;

Gelet op het horen van de exploitant door de PMVC, waarbij het volgende werd verklaard:

- de grondwaterwinningput werd nog niet geboord;
- verschillende mogelijkheden werden bekeken, nl. gebruik van leidingwater – ondiepe of diepe put, doch er werd foute of geen informatie verkregen van betrokken instanties, zodat het niet mogelijk was om alternatieven te vergelijken (geen info inzake prijzen van afname drinkwater verkregen, gemeente had geen problemen voorspeld bij de diepe put, in de buurt zijn er nog diepe grondwaterwinningen (234 tot 244 meter), putboorders stellen 240 meter voor en geen gegevens verkregen inzake de kwaliteit van het grondwater op de verschillende dieptes);

- de drinkwatermaatschappij boort op deze diepte, waardoor de kwaliteit toch wel goed zal zijn en vandaar dat men toch een put van 240 meter diepte wenst te boren;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 7 februari 2011, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning dewelke vervalt op 25 september 2023; de inrichting is vergund voor stallen met plaatsen voor 60 000 slachtkippen en men wenst deze uit te breiden tot 84 920 slachtkippen; de oudste stal zal worden afgebroken, de naastliggende stal zal worden aangewend als berging en een nieuwe stal met warmtewisselaar zal worden gebouwd voor 46 920 dieren; tevens vraagt men vergunning om de bestaande ondiepe grondwaterwinningen af te sluiten en te vervangen door een diepe put (240 meter) met verhoging van het op te pompen debiet;
- tijdens het openbaar onderzoek werd 1 schriftelijk bezwaar (aanpalende eigenaar) ingediend, i.v.m. geuroverlast, lawaaihinder, uitbreiding met ca. 50% van het vergunde, stoffinder, impact op het leefmilieu, ligging in Habitat- en vogelrichtlijngebied en in Maasbekken, oppervlakte van de stal te groot hetgeen de open ruimtes in het landschap ten zeerste inperkt, geen onderzoek in het dossier aangaande de emissie-uitstoot; deze bezwaren werden weerlegd door het schepencollege;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Neerpelt is ongunstig, voor de grondwaterwinning, aangezien het drinkwaterproductiecentrum van De Roosen water onttrekt op deze diepte en aangezien de noodzaak van een diepe winning en het ontbreken van valabele alternatieven niet werd aangetoond;
voor de overige aangevraagde activiteiten is het advies van het schepencollege gunstig, mits realisatie van het groenscherm en mits hemelwater wordt opgevangen en aangewend; beide bijzondere voorwaarden moeten niet worden opgelegd in het besluit, aangezien de milieuvergunningsvoorwaarden voor de gevraagde activiteiten hierin niet voorzien; dit werd reeds geregeld in de stedenbouwkundige vergunning;
- de adviezen van de overige adviserende diensten waren gunstig (agentschap Ruimte en Erfgoed stilzwijgend gunstig), alsook het subadvies van het agentschap Natuur en Bos; de afdeling Milieuvergunning wenst een bijzondere voorwaarde op te leggen inzake het reinigingswater; deze bijzondere voorwaarde moet niet worden opgelegd in het besluit, daar uit het dossier en de uitgebrachte adviezen blijkt dat het gestelde reeds in uitvoering is;
de afdeling Water is slechts gunstig voor een grondwaterwinningput met een diepte van maximaal 100 meter;

- de exploitant wordt meegedeeld dat op geen enkele diepte de kwaliteit van het grondwater kan worden gegarandeerd en dus ook niet op de diepte waarop de drinkwatermaatschappij boort (water wordt nog behandeld tot de kwaliteit van drinkwater);
- de onenigheden tussen de verschillende instanties wordt best onderling uitgeklaard;

Gelet op het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, d.d. 7 februari 2011, voor een termijn van 20 jaar, behalve voor de grondwaterwinning met een diepte van 240 meter, waarvoor de vergunning moet worden geweigerd;

Gelet op de beslissing d.d. 16 maart 2011 van de deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 3 juni 2011;

Gelet op het schrijven, d.d. 7 maart 2011, van de exploitant, waarbij men zich alsnog akkoord verklaard met een grondwaterwinning bestaande uit een put met een diepte van 110 meter; dat de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer een gunstig advies verleende voor een grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van maximum 100 meter onder maaiveld, zodat er water wordt onttrokken uit de Zanden van Mol; dat de afdeling op 21 maart 2011 heeft laten weten dat de Zanden van Mol voorkomen op een diepte van 10 meter tot 125 meter onder maaiveld, zodat er akkoord kan worden gegaan met een put met een diepte van 110 meter (zelfde watervoerende laag als voorgestelde put van 100 meter);

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied; van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in EG-vogelrichtlijngebied V21 "Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof" en in Habitatrichtlijngebied H25 "Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen"; dat een passende beoordeling werd bijgevoegd; dat het subadvies van het agentschap voor Natuur en Bos, gunstig is onder voorwaarde dat de nieuwbouwstal voorzien wordt van een warmtewisselaar, zoals opgenomen in de passende beoordeling en mits het reinigingswater afkomstig van de stallen uitgereden wordt conform de regels van het mestdecreet;

Overwegende dat het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen en van de PMVC, wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de grondwaterwinningput, niet in aanmerking wordt genomen; dat de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer een put met een beperkte diepte voorstelde; dat de exploitant hiermee akkoord is gegaan;

Overwegende dat met deze vergunningsaanvraag de exploitant een vroegtijdige hernieuwing (vergunningstermijn loopt tot 25 september 2023) van de milieuvergunning van een vergund pluimveebedrijf (60 000 dieren / vleeskippen = slachtkippen = braadkippen) wenst te verkrijgen; dat de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning wordt aangevraagd omwille van de zware investeringen (afbreken van bestaande stal en bouwen van 1 nieuwe stal); dat de aanvraag tevens een verandering van de milieuvergunning betreft; dat de verandering betrekking heeft op de uitbreiding van het aantal dieren tot 84 920 stuks, de uitbreiding van de opslagcapaciteit voor mazout, de uitbreiding met een opslagplaats voor reinigingswater en de uitbreiding en wijziging van de

grondwaterwinning (bestaande ondiepe grondwaterwinningen afsluiten en vervangen door een diepe put met een verhoging van het op te pompen debiet);

Overwegende dat de oudste stal (11 000 kuikens) zal afgebroken worden en dat de naastliggende stal (11 000 kuikens) in de toekomst zal aangewend worden als berging; dat er een nieuwe stal zal gebouwd worden voor

46 920 kuikens; dat in de nieuwe stal een warmtewisselaar wordt geïnstalleerd om de hinder maximaal te beperken;

Overwegende dat het reinigingswater afkomstig van het reinigen van de stallen overeenkomstig de regels van het mestdecreet moet worden uitgereden; dat volgens de cvba DLV, opsteller van de milieuvergunningsaanvraag, het reinigingswater afkomstig van de stallen niet geloosd wordt maar opgeslagen wordt in citernes (2 x 10 m³) in afwachting dat het uitgereden wordt (conform de regels van het mestdecreet); dat de rubriek 3.6.2.1° derhalve niet van toepassing is en bijgevolg niet wordt opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat het hier gaat om de exploitatie van een bedrijf dat onder de toepassing valt van de bepalingen van Vlare I en II inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996; dat volgens deze richtlijn deze bedrijven ten laatste in 2007 moeten werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT; dat deze verplichting is overgenomen in Vlare I, artikel 41bis; dat volgens artikel 4.1.2.1. van Vlare I de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen; dat verder dit artikel stelt dat de naleving van de voorwaarden in dit besluit en/of de milieuvergunning geacht wordt overeen te stemmen met deze verplichting; dat bijgevolg voor deze bedrijven moet worden nagegaan of de milieuvergunningsvoorwaarden van dien aard zijn, dat ze het exploiteren conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT technieken), garanderen; dat in hoofdstuk 6 van de BBT-studie van het VITO 'BBT voor de veeteeltsector' van 2006 de bestaande milieuregelgeving wordt getoetst aan de Europese BBT (Best Available Techniques of kortweg BAT) zoals vastgelegd in de Europese BBT-studie Intensieve Veeteelt (BREF Intensive Rearing of Poultry and Pigs, EIPPCB, 2003); dat deze toetsing de basis vormt om aanbevelingen voor aanpassingen aan de regelgeving te doen; dat in de studie wordt gesteld dat de Vlaamse Overheid deze implementatie volledig wenst te regelen via Vlare II; dat er wordt vanuit gegaan dat voor de sector 'dieren' deze aangelegenheid sectoraal zal geregeld worden (aanpassingen van de Vlarevoorwaarden), zodat er wordt vanuit gegaan dat voor deze sector, de Vlarevoorwaarden het werken volgens het BREF zal garanderen en hiervoor geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd;

Overwegende dat de aangevraagde diepte van de grondwaterwinningsput (240 meter) niet kan worden toegestaan (exploitant akkoord met beperkte diepte); dat op deze locatie er minder diepe watervoerende lagen zijn, die ook aangesproken kunnen worden voor grondwaterwinning; dat de diepte van de boring moet beperkt tot in de Zanden van Mol; dat deze op deze locatie voorkomen op een diepte van 10 tot 125 meter onder maaiveld; dat de diepte van de put wordt beperkt tot 110 meter onder maaiveld, gelet op het hiervoor gunstig advies van de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer en het akkoord van de exploitant;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 1 put met een **beperkte** diepte van **110** meter; dat er water onttrokken wordt uit de Zanden van Mol (HCOV-code 0232, freatisch); dat de winning zich bevindt in grondwaterlichaam MS_0200_GWL_1 in goede kwantitatieve toestand; dat het beoogde maximaal debiet 17 m³/dag en 6 200 m³/jaar bedraagt; dat deze watervoerende laag in staat is het gevraagde debiet te leveren; dat de huidige aanvraag een hernieuwing en verandering betreft van de grondwaterwinning met een uitbreiding van het huidig vergund debiet; dat het de aanleg van een nieuwe winning betreft op een diepte van **110** meter en het buiten gebruik stellen van de huidige 3 ondiepe grondwaterwinningen; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen; dat de vergunning voor de grondwaterwinning met een beperkte diepte (110 meter) verleend kan worden voor een termijn van 20 jaar;

Overwegende dat de ondiepte putten moeten worden opgevuld conform bijlage 5.53.1. van Vlare II;

Overwegende dat het totaal aantal waarderingspunten voor deze inrichting 128,83 bedraagt; dat volgens artikel 5.9.5.3 §5. van Vlarem II er een verbod is tot exploitatie indien het een nieuwe inrichting betreft gelegen in agrarisch gebied en omvattende 84 920 stuks gevogelte en met slechts 128,83 waarderingspunten; dat de inrichting derhalve niet voldoet aan betrokken afstandsregels; dat echter volgens de bepalingen van artikel 3.2.2.2 §2. van Vlarem II, de inplantingsregels evenwel niet van toepassing zijn indien de vergroting minder dan 100% bedraagt t.o.v. de vergunde toestand op 1 januari 1993;

Overwegende dat er op de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie nog geen stalsystemen zijn opgenomen voor slachtkuikens; dat in het aanvraagdossier de exploitant er vanuit gaat dat de nieuw te bouwen stal een ammoniakemissiearme stal betreft; dat men voor dit stalsysteem 110 waarderingspunten toekent; dat het totaal aantal waarderingspunten dan 156,46 punten zou bedragen; dat volgens artikel 5.9.5.3 §5. van Vlarem II, een nieuwe pluimvee inrichting, die gelegen is in een agrarisch gebied en die meer dan 80 000 stuks gevogelte omvat en die 156,46 waarderingspunten telt, gelegen moet zijn op een afstand van 300 meter verwijderd van o.a. woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter; dat uitgaande van de waarderingspunten die toegekend worden aan ammoniakemissiearme stalsystemen de inrichting kan voldoen aan de afstandsregels;

Overwegende dat om de ammoniakemissie te beperken art. 5.9.2.1.bis§1. van Vlarem I voorziet dat nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm moeten worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu; dat volgens het MB van 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) betreffende de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie, blijkt dat voor slachtkuikens nog geen emissiearme systemen bestaan; dat op de nieuwe stal een ammoniakemissiearm systeem voorzien wordt dat gebaseerd is op een heater waardoor er droge warmte in de stal wordt verdeeld; dat daardoor er een betere verdeling van de lucht wordt bekomen zodat er minder stookkosten zullen zijn en er drogere mest zal bekomen worden, waardoor er veel minder ammoniak in de stal zal geproduceerd worden; dat volgens de nederlandse RAV-lijst (regeling ammoniak en veehouderij) door toepassing van betrokken systeem (BWL 2010.13: warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) de ammoniakemissie vermindert van 0,08 kg/dierplaats/jaar tot 0,045 kg/dierplaats/jaar; dat de totale ammoniakemissie in huidige situatie 4 800 kg bedraagt en in toekomstige situatie 5 151,4 kg;

Overwegende dat volgens de passende beoordeling naast het gebruik van een stalsysteem dat gebruik maakt van een warmtewisselaar de ammoniakemissie nog verder kan verminderd worden door het introduceren van landschapselementen zoals windsingels (groenschermen); dat deze een fysiek obstakel vormen voor de verspreiding van stoffen en deeltjes in de atmosfeer; dat in de bouwvergunning d.d. 30 september 2010 in de aanleg van een degelijk groenscherm wordt voorzien en dit conform het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 27 april 2010;

Overwegende dat bij de nieuwe stal er aan de zijgevels ter hoogte van de luchtinlaten een waterverneveling voorzien wordt zodat in warme periodes met gekoelde lucht kan gewerkt worden waardoor de temperatuur in de stal beter in de hand gehouden kan worden; dat er door de verneveling koelere lucht in de stal gezogen wordt, er dus minder lucht ververst moet worden en minder verzadigde lucht moet worden afgezogen; dat door deze verneveling er eveneens een vermindering van de ammoniakemissie optreedt;

Overwegende dat de stallucht wordt ververst via de dakventilatoren; dat voeders stofvrij worden opgeslagen in gesloten torensilo's; dat pluimveemest in de stallen blijft zodat de ammoniak- en geuremissies beperkt blijven; dat

de opslag plaatsvindt op een waterdichte ondoordringbare betonnen ondergrond; dat na voltooiing van de mestronde het dierlijke mest vervolgens op een ecologisch verantwoorde manier wordt afgezet (systeem van afmesten: all in – all out); dat jaarlijks er ca. 6 à 7 mestronden worden uitgevoerd met een duurtijd van elk ca. 6 weken; dat de houders voor opslag van mazout zijn ingekuipt opgesteld; dat rondom de bedrijfszetel een groenscherm wordt aangebracht;

Overwegende dat de mestopslagcapaciteit voldoende moet zijn om de geproduceerde mest gedurende 6 maanden te kunnen opslaan; dat ten laatste op 31 december 2011 deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden wordt gebracht voor dieren die steeds op stal staan; dat dit geldt voor zowel vaste dierlijke mest en mengmest; dat er geen vaste mestopslagplaats buiten de stallen aanwezig zijn; dat het mest aan het einde van iedere ronde onmiddellijk wordt afgevoerd (systeem all-in, all-out); dat door een goed ventilatiemanagement er naar een hoog ‘droge stof gehalte’ wordt gestreefd;

Overwegende dat de door het schepencollege voorgestelde bijzondere voorwaarden inzake de realisatie van een groenscherm en inzake opvang en aanwending van hemelwater, niet worden opgelegd in deze beslissing; dat de milieuvergunningsvoorwaarden voor de gevraagde activiteiten hierin niet voorzien en dat dit reeds werd geregeld in de stedenbouwkundige vergunning;

Overwegende dat de bijzondere voorwaarden inzake het reinigingswater en de warmtewisselaar niet worden opgelegd in deze beslissing; dat uit het dossier en de uitgebrachte adviezen blijkt dat het gestelde reeds in uitvoering is of zal uitgevoerd worden;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek ingediend bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd:

- pluimveemest blijft in de stallen zodat de ammoniak- en geuremissies wordt beperkt;
- er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting en het reinigingswater met mestdeeltjes wordt opgevangen in citernes, zodat mogelijke geurhinder voor de omwonenden wordt beperkt;
- de mestopslag vindt plaats op een waterdichte ondoordringbare betonnen ondergrond;
- na voltooiing van de mestronde wordt het dierlijke mest vervolgens op een ecologisch verantwoorde manier afgezet (systeem van afmesten: all in – all out);
- de windrichting is voornamelijk vanuit het zuidwesten; het gebied noordoostelijk van de inrichting gelegen is landschappelijk waardevol agrarisch gebied met een aantal woningen; gelet op de situering is er van geurhinder weinig abnormale hinder te verwachten in normale klimatologische omstandigheden;
- voor slachtkuikens bestaan nog geen emissiearme systemen; in de nieuwe stal wordt een warmtewisselaar geïnstalleerd waardoor er veel minder ammoniak in de stal zal geproduceerd worden; de ammoniakemissie zal verminderen van 0,08 kg/dierplaats/jaar tot 0,045 kg/dierplaats/jaar (totale ammoniakemissie in huidige situatie bedraagt 4 800 kg en in toekomstige situatie 5 151,4 kg);
- rondom de bedrijfszetel wordt een groenscherm aangebracht;
- voeders worden stofvrij opgeslagen in gesloten torensilos;
- het vrachtwagenverkeer, het laden en lossen van de dieren, het vullen van de voedsilos, de ventilatie, het reinigen van de stallen en ruimen van de mest zijn mogelijke bronnen van geluidshinder; er wordt voldaan aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden;
- het totaal aantal waarderingspunten voor deze inrichting bedraagt 128,83 volgens Vlare II is er een verbod tot exploitatie indien het een nieuwe inrichting betreft gelegen in agrarisch gebied en omvattende 84 920 stuks gevogelte en met slechts 128,83 waarderingspunten, doch volgens de bepalingen van artikel 3.2.2.2 §2. van Vlare II zijn de inplantingsregels niet van toepassing indien de vergroting minder dan 100% bedraagt t.o.v. de vergunde toestand op 1 januari 1993;
- de inrichting is gelegen in EG-vogelrichtlijngebied en in Habitatrichtlijngebied; een passende beoordeling werd aan het dossier toegevoegd en het subadvies van het agentschap voor Natuur en Bos was gunstig;
- de opgelegde algemene en sectorale voorwaarden zijn voldoende streng om aan het tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaar tegemoet te komen;
- artikel 8 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning bepaalt dat de vergunningen verleend op grond van dit decreet, geen afbreuk doet aan de rechten van derden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 39.§1. van het Vlare I de hernieuwingaanvraag van de lopende vergunning moet gebeuren tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunningen; dat er voor deze exploitatie reeds vergunningen werden verleend waarvan de vergunningstermijn verstrijkt op 25 september 2023; dat overeenkomstig artikel 18.§3. van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning kan worden aangevraagd bij een overname of bij een belangrijke verandering van de vergunde inrichting; dat het hier gaat om een belangrijke verandering, nl. het bouwen van een nieuwe pluimveestal;

Overwegende dat de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning voor alle aangevraagde activiteiten kan worden toegestaan voor een nieuwe looptijd van twintig jaar; dat de exploitant hierdoor over een nieuwe globale vergunning beschikt voor zijn totale bedrijf, zodat de bestaande vergunningen overbodig worden; dat om bedoelde reden de bestaande vergunningen worden opgeheven in artikel 1 van dit vergunningsbesluit;

Overwegende dat het unaniem advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden, behalve wat het gedeelte betreft dat betrekking heeft op de grondwaterwinning; dat de grondwaterwinning eveneens kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar, doch met beperking van de diepte van de put tot **110** meter;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits beperking van de diepte van de grondwaterwinningsput; dat het daarom past de vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de bvba VAN LOOVEREN, Volmolenstraat 54 te 3910 NEERPELT, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verkrijgen van een vroegtijdige hernieuwing (o.w.v. investeringen --- vergunning nog geldig tot 25 september 2023) en verandering (uitbreiding + toevoeging perceel 779/B) van de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveehouderij, alsdan omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 9.3.1.c.2°) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(stallen met plaatsen voor 84 920 slachtkuikens, nl. 1 stal met 18 500 dieren, 1 stal met 19 500 dieren en 1 stal met 46 920 dieren) (klasse 1)
- (rubriek 9.3.1.d.) : stallen voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f. en 9.3.2. begrepen gevogelte, intensieve pluimveehouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(stallen met plaatsen voor 84 920 slachtkuikens, nl. 1 stal met 18 500 dieren, 1 stal met 19 500 dieren en 1 stal met 46 920 dieren) (klasse 1)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(stalplaats voor 25 landbouwvoertuigen) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.b.°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 16 000 liter mazout in 6 bovengrondse houders, nl. 5 van elk 2 200 liter en 1 van 5 000 liter) (klasse 3)
- (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
(opslagplaats voor 20 m³ reinigingswater in 2 citernes van elk 10 m³) (klasse 3)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van **110** meter voor het oppompen van grondwater met een debiet van 17 m³/dag en 6 200 m³/jaar) (klasse 2) **(diepte van de put beperkt)**

op de kadastrale percelen van en te 3910 NEERPELT, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 777/M, 777/N, 777/S, 777/T, 779/B, 948/C4 en 948/M7, ter plaatse Tussenstraat 6.

§2. De besluiten van de deputatie d.d. 25 september 2003 en d.d. 18 februari 2009 inzake de exploitatie van een pluimveebedrijf, worden OPGEHEVEN, op datum van ingebruikname van de inrichting vergund bij dit besluit.

§3. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

Kenmerk

124.04.20//2011N022556

Dossier

750.71/A/10.324

Bijlagen

/

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 12 mei 2031.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.32 : Dieren (Hfdst. 5.9 en bijl. 5.9)
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53).

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3910 NEERPELT.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de bvba VAN LOOVEREN, Volmolenstraat 54 te 3910 NEERPELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3910 NEERPELT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de Directie Ruimte – Dienst Landbouw en Platteland – van het provinciebestuur
- n) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- o) het studiebureau, m.n. cvba DLV Belgium, Rijkstraat 28 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER.

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2011-05-12

Kenmerk
124.04.20//2011N022556
Dossier
750.71/A/10.324
Bijlagen
/

22/23

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20//2011N022556
Dossier
750.71/A/10.324
Bijlagen
/

23/23