

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Annick Opdekamp
 Tel/Fax 016-26 72 63 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/11J26/17519
 Milieudatabank 22059/1003
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Vabroek CV, Houtstraat 14 te 3440 Zoutleeuw voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **25.10.2011** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Vabroek CV, Houtstraat 14 te 3440 Zoutleeuw**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 3, sectie B, nrs. 222, 223y, 223x, 223t en 223w met als voorwerp:

- 4 varkensstallen voor 2.419 varkensplaatsen (rubriek 9.4.1.c.2 - klasse 1) waarvan:
 - 213 zeugen, 2 beren;
 - 2.204 andere varkens (uitbreiding: 1.584 plaatsen vergund);
 - een stal voor 1.000 biggen;
- de opslag van 6.900 liter stookolie (rubriek 17.3.6.1.b - klasse 3) in:
 - 1 bovengrondse enkelwandige houder van 4.900 liter;
 - 2 bovengrondse enkelwandig houders van elk 1.000 liter;
- opslag van 4.840 m³ dierlijke mest in mestkelders (uitbreiding: 2.848 m³ vergund, rubriek 28.2.c.2 - klasse 3);
- een noodstroomgenerator met een totaal nominaal vermogen van 40 kW waarvan slecht 50 % (20 kW) in rekening gebracht wordt (rubriek 31.1.1.b - klasse 3);
- een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 7.024 m³/jaar (uitbreiding: 4.200 m³ vergund, rubriek 53.8.2 - klasse 2).

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
CBS 03.06.1999 31.12.2018	vergunning voor een grondwaterwinning met een maximum debiet van 20 m ³ per dag en 7500 m ³ per jaar

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
D/PMVC/06J03/07509 25.01.2007 25.01.2027	- 2 stallen voor 1584 mestvarkens; - opslag van 6900 l dieselolie in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 2 x 1000 l en 4900 l; - een opslag voor 2848 m ³ dierlijk mest; - grondwaterwinning met een maximum debiet van 20 m ³ /dag en 4200 m ³ /jaar;

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 07.11.2011 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 23.12.2011 bracht het college van burgemeester en schepenen van Zoutleeuw gunstig advies uit.

Op 23.12.2011 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat één (zonder verdere motivering) bezwaarschrift is ingediend.

Evaluatie

Uit het verslag van het onderzoek blijkt dat de aanvraag voor vergunning in aanmerking komt. Bezwaarindieners (woont in Sint-Truiden en) is mede-eigenaar van perceel 219K dat ten zuidwesten van de uitbating en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt. Bij normale weersomstandigheden (overheersend zuidwesten wind) veroorzaakt deze uitbating geen overmatige hinder voor de omgeving.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend advies uit.

Op 21.12.2011 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 10.01.2012 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 11.01.2012 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW en AMV, en 2 externe deskundigen. ARE werd verontschuldigd.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24/03/1978) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 en 15 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is niet gelegen in effectief overstromings(gevoelig) gebied, de verdere uitbating en uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Onderhavige aanvraag betreft het uitbreiden en hernieuwen van de vergunning voor een varkenshouderij. Met deze milieuvergunningsaanvraag wenst de exploitant het aantal varkens uit te breiden van 1584 naar 2.419 varkens. Voor deze uitbreiding wenst de exploitant een nieuwe

zeugenstal te bouwen voor 267 dieren (stal 2) en een nieuw gedeelte voor 288 vleesvarkens (stal 3). Deze nieuw te bouwen stallen zullen ammoniakemissiearm uitgevoerd worden door middel van een biologische luchtwasser.

Het aantal vergunningsplichtige varkensplaatsen zal uitbreiden tot 2.419 waarvan 213 zeugen, 52 jonge zeugen en 2 beren in de nieuw te bouwen stal 2 en 2.152 vleesvarkens in stallen 1 en 4 in de nieuw te bouwen stal 3. Ook zullen er 1.000 biggen zijn in stal 1.

Eveneens wordt een uitbreiding van de mestopslag en van de hoeveelheid opgepompt grondwater aangevraagd. De overige uitbreidingen betreffen klasse 3-inrichtingen.

De inrichting is niet gelegen in een waterwingebied of een beschermingszone. Het gemiddelde van de waarderingspunten voor de inrichting betreft 96 punten. De gevraagde uitbreiding omvat 2.739 varkensseenheden waardoor de minimale afstand tot de 'gevoelige gebieden' 400 m bedraagt. De ligging van de inrichting voldoet aan deze afstandsregel.

Er bevinden zich enkel woningen ten noordwesten in de Houtstraat op 150 m van de inrichting. De groep woningen in de Vijfwilgenstraat (woongebied met landelijk karakter; niet hindergevoelig) bevindt zich op circa 300 m (agrarisch gebied), de woningen aan de overkant van de Grote Steenweg (N3 Tienen Sint-Truiden) bevinden zich op ongeveer 200 m (agrarisch gebied), van de stallen.

Met deze aanvraag wordt het bedrijf een GPBV-inrichting (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) hoewel de aanvrager in het aanvraagformulier (rubriek D6) stelt dat het niet om een GPBV inrichting gaat. De indelingslijst (bijlage I van Vlarem I) bepaalt dat volgende inrichtingen GPBV-inrichtingen betreffen:

- rubriek 9.4.1.d.1, een intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg;

- rubriek 9.4.1.d.2, een intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Een bedrijf met 2.152 vleesvarkens (waarvan er volgens de aanvraag maar 1.816 boven de 30 kg wegen) met daarbij 213 zeugen en 52 jonge zeugen en 1.000 biggen heeft mogelijk een grotere impact op het leefmilieu dan een bedrijf met enkel 2.000 mestvarkens en wordt daarom beschouwd als een GPBV-inrichting. Ook volgens de toepassing van de afstandsregels in artikel 5.9.4.4 van Vlarem II bedraagt het aantal varkensseenheden voor de betreffende inrichting 2.739

- één zeug inclusief biggen gelijkgesteld aan 2,5 varkensseenheden;

- een ander varken > 10 weken gelijkgesteld aan 1 varkensseenheid.

De BREF (Reference Document on Best Available Techniques) voor "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" is van toepassing. Per milieuaspect wordt hieronder aandacht besteed aan deze BBT.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag wordt gescreend d.m.v. een toetsing aan de relevante criteria.

De varkenshouderij is een gesloten varkenshouderij. De zeugen en de biggen worden gehouden in een zeugenstal en biggenbatterijen. De vleesvarkens worden gehouden in een vleesvarkensstal. De vleesvarkensstallen en biggenstallen zijn volledig uitgevoerd met rooster. De gangen in de stal worden regelmatig gereinigd met een gewone borstel of een stofzuiger.

Op een leeftijd van 3 à 4 weken worden de biggen gespeend en naar de biggenbatterij of de voormeststal gebracht. Op een leeftijd van ongeveer 15 weken worden de biggen overgebracht naar de vleesvarkensstal waar zij afgemest worden tot een gewicht van ongeveer 105 kg. Na iedere ronde worden de kraamstal, de vleesvarkensstal en de biggenbatterij grondig gereinigd.

De nieuw te bouwen stallen 2 en 3 zullen uitgerust worden met een biologische luchtwasser (S-1). Hiermee kan een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70 % en een geurreductie tot 85 % bekomen worden. Dergelijke biologische luchtwasser zorgt eveneens voor een daling van de stofuitstoot. Het ventilatiedebiet van de luchtwasser werd berekend op 55.320 m³/u voor de nieuwe stallen 2 en 3 en het doorstroomoppervlak van het afzuigkanaal zou 5,5 m² moeten bedragen.

Het Ministerieel besluit (MB) van 31 mei 2011 (wijziging van bijlage 1 van het MB van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen) stelt bepaalde eisen aan de uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem. Dit houdt onder meer in dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden en een watermeter die de hoeveelheid spuiwater registreert. Elk half jaar moet een monsternamen van het spuiwater genomen worden. Het luchtwassysteem moet jaarlijks gereinigd worden. Een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70 % moet gehaald worden. In een logboek moeten metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden. Een onderhoudscontract en een adviescontract moeten afgesloten worden met de leverancier. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Ten laatste 9 maanden nadat het biologisch luchtwassysteem is geïnstalleerd moet een rendementsmeting wordt uitgevoerd. De wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd is beschreven in het Ministerieel besluit van 31 mei 2011. De resultaten van deze rendementsmeting moeten ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-Inspectie.

Overeenkomstig art. 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het VLAREM moet na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken. Dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden. Dit attest moet ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid.

In de andere stallen (1 en 4), waar de wijzigingen hoofdzakelijk de configuratie van de dierplaatsen betreffen, worden geen extra maatregelen genomen ter beperking van de ammoniakemissie (stalpunten bedragen resp. 80 en 80). Volgens bovenvermeld ministerieel besluit betreffende ammoniakemissiearme stalsystemen, is het echter economisch haalbaar om bestaande stallen ammoniakemissiearm uit te voeren. Gelet op het feit dat het een GPBV-inrichting betreft waarbij voor de totale inrichting al de nodige maatregelen moeten getroffen worden om de potentiële milieu-impact te minimaliseren, dienen deze stallen dan ook emissiearm te worden uitgevoerd.

Met het oog op het realiseren van de emissieplafonds is het belangrijk dat emissiearme staltechnieken in de veeteelt geleidelijk aan ingang vinden zodat op (middel)lange termijn alle stallen bijdragen aan de emissiereductie. Daarom is het redelijk en aangewezen, om bij deze hervergunning voor een termijn van 20 jaar van de bestaande varkensstallen, verplichtingen op te leggen die ervoor zorgen dat ook deze bestaande stallen binnen bepaalde termijnen als zijnde AEA kunnen beschouwd worden.

Inzake verplichtingen wordt verwacht dat ook de bestaande stallen aangepast worden met een systeem uit de lijst van AEA-stalsystemen (bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2004) of dat de exploitant in samenspraak met AMV kiest voor een alternatief systeem dat voldoet aan Afd. 4.1.2 van Vlarem II).

Inzake ingangsdatum wordt voortaan verwacht dat voor bestaande stallen in principe binnen een termijn van 10 jaar na de beslissing tot hervergunning (voor 20 jaar) voldaan wordt aan bovenvermelde verplichtingen.

Om rekening te houden met de gangbare afschrijvingsperiode van 25 jaar voor stallen kan deze ingangsdatum verschoven worden naar het einde van de afschrijvingsperiode indien dit tijdstip later valt dan de hoger vooropgestelde datum van 10 jaar na beslissing tot hervergunning.

Hierbij wordt aangenomen dat het tijdstip van ingebruikname geldt als start van de afschrijvingsperiode.

Voor de bestaande situatie bedraagt de berekende ammoniak emissie 4.560 kg/jaar. Voor de aangevraagde situatie met de nieuwe stallen 2 en 3 bedraagt de ammoniak emissie 5.882 kg/jaar. Indien ook de bestaande stallen 1 en 4 ammoniakemissiearm uitgevoerd worden bedraagt de berekende ammoniak emissie 2.713 kg/jaar.

Onder de nieuwe stallen wordt een mestopslag voorzien met een capaciteit van 1.992 m³. Deze mestopslag dient uitgevoerd te worden in gewapend beton en dient te voldoen aan de gestelde eisen van artikel 5.9.7.1 van Vlare II. De mestopslag onder de bestaande stallen bedraagt 2.848 m³. De totale voorziene mestopslag zal dus 4.840 m³ bedragen. De benodigde mengmestopslagcapaciteit voor 9 maanden bedraagt 3.626 m³. De totaal aanwezige mestopslag op de inrichting is dus voldoende groot.

Voor de bovengrondse houders voor de opslag van 6.900 liter mazout (1 enkelwandige houder van 4.900 liter en 2 enkelwandig houders van elk 1.000 liter) werd een recent positief keuringverslag voorgelegd tijdens het plaatbezoek van 16.11.2011.

De stallen worden op mechanische wijze verlucht door ventilatoren op het dak. Het varkensbedrijf is gelegen op voldoende afstand van de burens, waardoor die weinig geluidshinder ondervinden van het bedrijf. Er kan dus aangenomen worden dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven. Het geluid van de dieren, de ventilatoren en de transporten kan beschouwd worden als niet-storend voor de omgeving. De stallen zijn gesloten zodat weinig of geen lawaaihinder zal voorkomen.

Er zal jaarlijks ongeveer 450 m³ reinigingswater verbruikt worden. Hiervoor zal regenwater gebruikt worden. Het reinigingswater van de stallen en het spuiwater van de biologische luchtwater wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders en wordt nadien samen met de mest afgevoerd. De bouw van een regenwateropvang met een capaciteit van 45 m³ is voorzien. Dit regenwater zal gebruikt worden in de luchtwater en voor de reiniging van de stallen.

In de milieuvergunningaanvraag wordt berekend dat de varkens een drinkwaterbehoefte hebben van 6.570 m³/jaar. Als bron voor het hoogwaardig drinkwater wordt gebruik gemaakt van grondwater. Het grondwater wordt, met een debiet van maximum 7.024 m³/ jaar (uitbreiding met 2.824 m³/jaar) opgepompt op een diepte van 32 m uit het Paleoceen aquifersysteem.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Vabroek CV, Houtstraat 14 te 3440 Zoutleeuw** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 3, sectie B, nrs. 222, 223y, 223x, 223t en 223w met als voorwerp:

- 4 varkensstallen voor 2.419 varkensplaatsen waarvan:
 - 213 zeugen, 2 beren;
 - 2.204 andere varkens;
 - een stal voor 1.000 biggen;
- de opslag van 6.900 liter stookolie in:
 - 1 bovengrondse enkelwandige houder van 4.900 liter;
 - 2 bovengrondse enkelwandig houders van elk 1.000 liter;
- de opslag van 4.840 m³ dierlijke mest in mestkelders;
- een noodstroomgenerator met een totaal nominaal vermogen van 40 kW waarvan slecht 50 % (20 kW) in rekening gebracht wordt;
- een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 7.024 m³/jaar.

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn **van 20 jaar**

1. die aanvangt op **26 januari 2012** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **26 januari 2032** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd)

waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
V02	Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03	Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V05	Algemene milieuvoorwaarden - lucht	Hoofdstuk 4.4 en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5

V32	Dieren	Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V46	Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders	Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V93	Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53

§2: Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Art. 4§2.1

De uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet volledig conform het Ministerieel besluit van 31 mei 2011 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met onder meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract);

Art. 4§2.2

Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70 %. Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie. De resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.

Art. 4§2.3

Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud van het biologisch luchtwassysteem moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Art. 4§2.4

De attesten, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2, moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden.

Art. 4§2.5

Stallen 1 en 4 dienen uiterlijk 10 jaar na het verlenen van de vergunning ammoniakemissiearm. Aangezien voor de bestaande stallen 1 en 4 een hervergunning gevraagd wordt voor een termijn van 20 jaar, dient de exploitant ervoor te zorgen dat ook deze stallen binnen bepaalde termijnen als zijnde AEA kunnen beschouwd worden.

Daartoe geldt de verplichting dat de exploitant de bestaande stallen dient aan te passen met een systeem uit de lijst van AEA-stalsystemen (bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2004) of kan de exploitant in samenspraak met AMV kiezen voor een alternatief systeem dat voldoet aan Afd. 4.1.2 van Vlarem II. De informatie over het toegepaste stalsysteem wordt overgezonden aan de deputatie.

Inzake ingangsdatum wordt verwacht dat binnen een termijn van 10 jaar na de beslissing tot hervergunning (voor 20 jaar) voldaan wordt aan bovenvermelde verplichting.

Om rekening te houden met de gangbare afschrijvingsperiode van 25 jaar voor stallen kan deze ingangsdatum verschoven worden naar het einde van de afschrijvingsperiode indien de exploitant kan aantonen dat dit tijdstip later valt dan de hoger vooropgestelde datum van 10 jaar na onderhavige beslissing tot hervergunning.

Hierbij wordt aangenomen dat het tijdstip van ingebruikname geldt als start van de afschrijvingsperiode.

Art. 4§2.6

Voor laagwaardige toepassingen zoals in de luchtwasser en voor de reiniging van de stallen dient regenwater gebruikt te worden.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 26 januari 2012

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Betty HOORNAERT, wd. provinciegriffier.


In opdracht:



Betty HOORNAERT
wd. provinciegriffier



Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier



Martine BORREMANS
diensthoofd