

33021/41/2/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van De heer DERUDDER VAN gelegen Stoppelweg 4 te Watou (Poperinge).

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

- Gelet op het besluit d.d. 14/07/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 37.500 vleeskippen, 50 runderen, 245 m3 mest, stalplaats 10 voertuigen, 2000 l/1700 kg mazout + 1 verdeelslang, 4400 l propaangas, opslag 400 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 stookinstallaties 260 kW, grondwaterwinning 10,8 m3/d en 3620 m3/j in het kwartaal dek voor een termijn van 5 jaar en voor grondwaterwinning 1,4 m3/d en 250 m3/j in het landaiaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef
- en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor
 - uitbreiden met nieuwe vleeskippenstal (14500 vleeskippen, noodstroomgenerator 30 kW, 2 stookinstallaties 160 kW), grondwaterwinning 250 m3/j in het Landaiaan Zand,
 - grondwaterwinning 308 m3/j in het Quartair Dek
 - verminderen met 50 runderen

Gelet op het besluit d.d. 23/03/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 47.600 mestkippen, 245 m3 mest, stalplaats 10 voertuigen, 4400 l propaangas, 2000 l/1700 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 l gewasbeschermingsmiddelen, 200 l ontsmettingsmiddelen, noodstroomgenerator 30 kW, grondwaterwinning 11,1 m3/d en 4058 m3/j in het kwartaal dek voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het besluit d.d. 29/06/2017 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor de diepe grondwaterwinning verlengd wordt met 1 jaar (tot 14/07/2018);

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/05/2018 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/05/2018 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het Gunstig advies dd. 25/05/2018 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/201. De aanvraag is enkel gelegen binnen de contour van het plangebied maar er zijn geen specifieke voorschriften van toepassing.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 2 jaar

04/05/2018 van de afdeling Milieu-Inspectie waaruit het volgende blijkt :

- "op 26 april werd een document bezorgd met het wateraanwendingsplan en een analyse van het grondwater van het jaar 2018, alsook de peilmetingen en debietsregistratie. Het diep grondwater zou enkel nog gebruikt worden in nood. Voor de reiniging van de stallen en het drinkwater van de schapen wordt gebruik gemaakt van het ondiep grondwater afkomstig van de open vijver met hemelwater en hemelwater. De dieptedrainage is nog niet voorzien. Deze zou alsnog uitgevoerd worden, moest blijken dat het gebruik van leidingwater te duur is.
- Op het moment van het plaatsbezoek kan de meterstand van de diepe winning niet afgelezen worden. Deze bevindt zich in de stal, waar juist ontsmet is met formol en deze stal niet betreedbaar is. Op het moment van de controle van 4 april was het leidingwater nog niet intern aangesloten op de stallen. Uit de aangeleverde gegevens blijkt een zeer laag verbruik van het diep grondwater sinds begin 2018.
- De diepe boorput is niet uitgevoerd conform de code van goede praktijk en cfr de bijzondere voorwaarde 4 van de proefvergunning. De toezichtskamer is bedekt met een stevig dekfel. Een peilbuis is voorzien. De debietmeter bevindt zich niet in de boorput zelf. Hiervoor wordt de exploitant aangemaand dit in orde te brengen.

- Het peil in rust bevindt zich rond e 91 à 93 m-mv. bij het meten van het peil in werking, na minimum 30 minuten pompen, zakt het peil tot gemiddeld 95 à 98 m-mv diepte. De exploitant heeft reeds contact opgenomen et een boorfirma om de nodige technische maatregelen uit te voeren opdat het grondwaterpeil in werking niet beneden 108,9 m-mv zou dalen. Een effectieve datum voor de uitvoering is nog niet gekend.
- De analyses op het diep grondwater werden uitgevoerd in 2018. De parameter B werd niet geanalyseerd waardoor de fout op de ionenbalans niet kan bepaald worden. Onderzoek op de bacteriologische kwaliteit werd ook niet uitgevoerd.

De exploitant heeft reeds een aantal inspanningen gedaan om over te schakelen op alternatieve waterbronnen en het structureel gebruik van diep grondwater te beperken. Ondertussen werd er leidingwater aangesloten als voorziening voor drinkwater voor de slachtkuikens. De debietmetingen en peilmetingen dienen blijvend uitgevoerd te worden en bijgehouden te worden in een register om na te kunnen gaan of het peil in werking niet zakt beneden 108,9 m-mv en de structurele onafhankelijkheid van de diepe winning te kunnen aantonen."

De oorspronkelijke aanvraag betrof een tijdelijke hernieuwing van de Landeniaanwinning, bestaande uit een boorput van 125m, voor een jaardebiet van 500m³/j (50% afbouw t.o.v. vergund debiet in 2000) om nog structureel te gebruiken. In het verleden werd quasi enkel gebruik gemaakt van diep grondwater en werd nagelaten de aanwezige alternatieve waterbronnen in te zetten.

Gezien de ligging van de grondwaterwinning in een gebied waarbij maximaal moet worden afgebouwd, werd op 14/7/2016 een vergunning afgeleverd voor 250m³/j (75% afbouw t.o.v. vergund debiet in 2000) op proef waarbij de gebruiksmogelijkheden van ondiep grondwater verder moesten worden onderzocht. Vervolgens werd op 29/6/2017 de proefperiode verlengd met 1 jaar wegens onduidelijkheden betreffende de geplande leidingwateraansluiting. Volgende bijzondere voorwaarden werden opgelegd:

- Prioritair gebruik van regenwater.
- Verdere aanvulling van het wateraanwendingsplan i.f.v. de structurele overschakeling op leidingwater.
- Maximaal en prioritair gebruik van alternatieve waterbronnen. Landeniaanwater enkel in nood.
- Maandelijkse peilmetingen in werking en in rust indien de Landeniaanwinning gebruikt werd.
- Jaarlijkse kwaliteitsanalyse van het diepe (Landeniaan) grondwater.
- Maandelijks bijhouden van de meterstand van de Landeniaanwinning.
- Maatregelen treffen om het opgelegde afpompniveau van 108,9m-mv te respecteren.

Een recent wateraanwendingsplan, meterstanden, peilmetingen en een analyse van 2017 werden per mail bezorgd aan de VMM d.d. 26/04/2018. Op 24 mei werd nog een attest van het verhogen van de pomp tot op 108m doorgemaid.

Het waterverbruik van de laatste jaren wordt als volgt weergegeven (Bron: heffingsgegevens VMM en IMJV*):

Jaar	Landeniaanwater (m ³ /j)	Freatisch grondwater (m ³ /j)
2013	855	0
2014 (einde vorige vergunning)	1190	0
2015 (niet vergund)	970	0
2016 (begin vergunning op proef)	240	370
2017	245	Niet vermeld
2018 (1 januari – 26 april)	6	

Het vergunde debiet werd in de proefperiode gerespecteerd. Het verbruik van hemelwater zit vervat in de winning uit de vijver. Het Landeniaanwater wordt enkel gebruikt als drinkwater voor de slachtkuikens in geval van nood, als de alternatieve waterbronnen niet volstaan, aan een debiet van maximaal 250m³/j. Alternatieve waterbronnen zijn ondiep grondwater, leidingwater en regenwater.

De exploitant is op 23/03/2017 vergund voor een winning in de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) bestaande uit een open vijver en een dieptedrainage voor een debiet van maximaal 4058m³/j. Het vijverwater wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden en als drinkwater voor de schapen. De dieptedrainage werd nog niet aangelegd, aangezien de exploitant er voor koos in te zetten op het gebruik van leidingwater.

Recent werd een stadswateraan sluiting voorzien en sinds april 2018 werd deze in gebruik genomen. Het leidingwater wordt gebruikt als drinkwater voor de slachtkuikens (max. 3427m³/j) en in het huishouden (60m³/j). In geval van nood wordt er overgeschakeld op Landeniaanwater. Indien blijkt dat de kost van het leidingwater te hoog is, zal de dieptedrainage alsnog worden aangelegd als alternatief voor de Landeniaanwinning. De exploitant verklaart dat hij in dat geval van het leidingwater gebruik zal maken tot op het moment dat hij effectief kan overschakelen op de dieptedrainage.

Het regenwater afkomstig van de loodsen met een totale dakoppervlakte van 643m² wordt opgevangen in de open vijver. Het regenwater van de twee te (her)bouwen stallen 3 en 4 met een totale dakoppervlakte van 1712m² zal worden opgevangen in 2 citernes van 15m³ met overloop naar de vijver. Het regenwater afkomstig van stal 2 met een dakoppervlakte van 758m² infiltreert op het eigen terrein. Het regenwater afkomstig van de overige gebouwen met een totale dakoppervlakte van 675m² wordt geloosd in de gracht. Het regen- en vijverwater worden voor laagwaardige toepassingen (588m³/j) en als drinkwater voor de schapen (14m³/j) aangewend.

Zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden werden de maandelijkse peilmetingen in werking en in rust, een analyse van het Landeniaanwater en de maandelijkse meterstanden van de boorput in het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1010) aan de VMM bezorgd.

Tussen januari 2017 en april 2018 zakte het peil in rust niet onder 93,7m-mv en het peil in werking niet onder 97,4m-mv. Het maximale afpompspeil is vastgelegd op 108,9m-mv. Er zijn nog geen technische maatregelen getroffen om hier ten allen tijde aan te voldoen. De exploitant heeft naar eigen zeggen de firma Aper-Vermeulen gecontacteerd om de pompdiepte aan te passen. Op 24 mei werd ons via mail nog een attest van verhoging van de pomp bezorgd.

De exploitant vraagt een langdurige vergunning aan voor de Landeniaanwinning. Dit kan enkel toegestaan worden als aan volgende 5 criteria is voldaan:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden. Dit moet gestaafd worden met een realistisch en correct wateraanwendingsplan;
- Reeds de noodzakelijke afbouw gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren;
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd;
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten;
- Alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

conclusie

Het wateraanwendingsplan toont aan dat voldoende inspanningen zijn geleverd om maximaal alternatieven in te zetten en de Landen aanwinning enkel nog in nood te gebruiken. De waterbehoefte zal in eerste instantie ingevuld worden door leiding-, vijver- en regenwater. Een dieptedrainage zal pas aangelegd worden als het leidingwater alsnog te kostelijk blijkt. Indien dit het geval is, zal er pas gestopt worden met het gebruik van leidingwater als op de dieptedrainage overgeschakeld kan worden. Zodoende kan gegarandeerd worden dat het Landen aanwater enkel in noodsituaties wordt aangewend. De exploitant dient er rekening mee te houden dat een vergunde installatie binnen de 3 jaar na de beslissing van de Deputatie in werking dient genomen te worden.

Een debiet van 250m³/j, zijnde 75% van het vergunde debiet in 2000, werd in 2016 en 2017 gerespecteerd. De noodzakelijke afbouw werd dus sinds 2 jaar gerealiseerd.

De bijzondere voorwaarden werden nageleefd, inclusief het verhogen van de pomp.

De winning is gelegen in een actiegebied. Actiegebieden zijn gebieden waarvoor in de beleidsplannen vastgelegd is dat er herstelmaatregelen nodig zijn om de kwantitatieve toestand te verbeteren. Gelet op de noodzaak om het herstel van de toestand periodiek te evalueren en in het gewenste resultaat niet bereikt wordt, de grondwaterwinningen te kunnen bijsturen, wordt voorgesteld om de termijn te beperken tot 20 jaar.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: Heel beperkt debiet. Ik ben gekomen om toch te ijveren om de 20 jaar te verlenen. Leiding aangesloten sinds begin april. Er is maar één stal in gebruik, nieuwe stal nog niet gebouwd en de andere in renovatie. Structureel leidingwater wordt gebruikt en zal gebruikt worden. Boorput zal enkel in nood gebruikt worden.

Gezien het beperkte debiet vraagt de exploitant om voor 20 jaar een vergunning te verlenen. Keuze voor leidingwater. Dieptedrainage voor één stal (15 000 – 20 000 slachtkippen) lijkt wat een grote investering voor weinig opbrengst. Vermoeden dat in eerste instantie leidingwater zal volstaan.

Pomp is intussen verhoogd, zeer recent. VIM heeft factuur reeds verkregen.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer DERUDDER YVAN, wonende te Stoppelweg 4 8978 Watou wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, om een inrichting gelegen te Watou (Poperinge), Stoppelweg 4

het verder exploiteren van grondwaterwinning 1,4 m³/d en 250 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 20 jaar.

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit 14/07/2016, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. De Landenaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken.

2. Het wateraanwendingsplan moet up to date worden gehouden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landenaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landenaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichhoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na VLAREM-besluit.

3. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de Landen aanwinning wordt jaarlijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegegeeld.

Jaarlijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

4. Het maximaal afpompijgsniveau is 108 meter onder maaiveld. De pomp mag niet verlaagd worden.

5. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiène, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 3

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

28-06-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

Voorzesselijk afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT!

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaxs gevoegd te worden.